

Техническое задание

на поставку вспомогательных материалов для нужд ДОРХС филиала ПАО «Россети Московский регион» - Московские кабельные сети.

Наименование объекта закупки:

Вспомогательные материалы.

Заказчик: ДОРХС - филиал ПАО «Россети Московский регион» - Московские кабельные сети.

Максимальный объем заказываемого товара:

Наименование, ассортимент, характеристики товара указаны в Таблице № 1. Общее количество товара, которое может быть заказано в рамках Договора указана в Таблице № 1 к Техническому заданию.

Условия и адрес поставки:

Поставка осуществляется силами Поставщика автомобильным, или другим транспортом по следующему адресу: Филиал ПАО «Россети Московский регион» - Московские кабельные сети, г. Москва, 2-й Грайвороновский проезд д. 2 стр. 6.

Доставка товара в адрес Заказчика осуществляется силами и за счет Поставщика в один этап. Поставка осуществляется в рабочие дни (понедельник-четверг с 08.30 до 15.30 пятница - с 8.30 до 14.30).

Цены в предложении должны включать все затраты связанные со стоимостью тары, упаковки и страховых взносов, погрузкой, доставкой, заготовительно-складскими услугами, налогами, сборами, платежами, и другими обязательными отчислениями, которые производятся Поставщиком в соответствии с установленным законодательством Российской Федерации порядком, а также иные возможные затраты.

Требования к упаковке:

Товар должен быть поставлен в защитной упаковке. Товар должен быть заводского изготовления, согласно ГОСТам, ТУ.

Тара и упаковка, в которой поставляется Товар, должна иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы и артикулы производителей, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней Товара, если иные требования к упаковке и таре не установлены производителем Товара.

Требования по передаче заказчику технических и иных документов при поставке товара:

Поставляемый товар должен в обязательном порядке сопровождаться товарно-сопроводительной документацией: товарно-транспортной накладной (форма №1-Т), транспортной накладной счетом-фактурой/товарной накладной (УПД).

Требования к качеству товара:

Заявленный к поставке Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не контрафактным.

Наличие гарантии качества удостоверяется передачей Поставщиком Заказчику соответствующих гарантийных (сертификатов).

Поставщик в обязательном порядке должен предоставить развернутое Техническое предложение в Заявке, а также действующие Сертификаты, гарантию качества в соответствии с нормативными документами на данный вид Товара.

№ п/п	Наименование поставляемого товара	Кол- во	Ед. изм.	Технические характеристики Товара
1.	Огнезащитный состав для защиты кабелей Стабитерм 225	20	кг	Тип: 225 многокомпонентный Тип покрытия: матовый Сухой остаток:: 65-69% Плотность: 1,3-1,4г/см3 Толщина огнезащит слоя: не менее 0,8 мм Теоретич. Расход: 1,36 кг/м2 Тип помещений: все виды помещений Разбавитель: вода Фасовка: не более 20 кг в банке
2.	Огнезащитная паста Огракс ВВ	120	кг	Тип: ВВ Цвет: серый Степень расширения: не менее 700% Сухой остаток: 66±2% Плотность сух. Покрытия: 1,2±0,2г/см3 Толщина огнезащиты слоя: не менее 0,8 мм Теоретич. Расход: 1,5 кг/м2 Тип помещений: все виды помещений Основа: водная Фасовка: не более 18 кг в банке ТУ: 5728-026-13267785-03 Гарантийный срок хран.: не менее 1 года Срок эксплуатации: не менее 40 лет.
3.	Мастика битумная	75	кг	Назначение: гидроизоляция Основа: битумная Метод нанесения: ручной Тип работ: наружные Темп. провед. работ: +20 до +30 °С Темп. эксплуатации: -20 до +80 °С Время высых. 1 слоя: не более 12 часов Время полного высых. не более 24 часов Прочность на сжатие: не менее 30 МПа Прочность сцепления: 0,5 Мпа Ориентир. расход: 1кг/м2 Срок годности: не менее 24 месяцев Вид упаковки: ведро ГОСТ: 31357-2007 Фасовка: не более 20 кг
4.	Цемент М500 42,5	600	кг	Марка: М500/149143 Применение: различное Процент добавок: Д0 Цвет: серый Срок годности: не менее 12 месяцев Вид упаковки: мешок Вес в 1 шт. не более 50 кг. ГОСТ: 31108-2020

5.	Пескобетон М300	500	кг	Марка: М300/65148 Тип работ: наружные Метод нанесения: ручной Темп. провед. работ: +5 до +30 °С Темп. эксплуатации: -65 до +60 °С Время высыхания: не более 2 суток Прочность на сжатие: не менее 30 МПа Прочность сцепления: 0,5 Мпа Морозостойкость: F35 Срок годности: не менее 12 месяцев Вид упаковки: мешок Вес в 1 шт. не более 30 кг. ГОСТ: 31357-2007
6.	Лак битумный БТ-577 для покраски металлических конструкций	л	60	Фасовка: Банки оцинкованные 1 л.; Упаковка в гофроящики по 12 шт.; ГОСТ 5631-79.
7.	Бирка кабельная круглая большая У135М d100	1500	шт	Форма: круг Длина: 100 мм Ширина: 100 мм Толщина: 1 мм Материал: полипропилен Тип: бирка маркировочная Цвет: белый
8.	Скоба для крепления кабеля 63 мм оцинкованная	300	шт	Тип: СМД 63-65 Крепежная скоба металлическая двухлапковая Материал: металл Покрытие: цинк Диаметр: не менее 63-65 мм
9.	Хомут-стяжка 4.8x300 мм черные	300	шт	Тип: стяжка Материал: нейлон Длина: не менее 300 мм Ширина: не менее 4,8 мм Фасовка: не менее 100 шт. в упак. Цвет: черный Темп. монтажа Max: +50 °С Рабочая темп. Max: +80 °С Рабочая темп. Min: -45 °С Темп. монтажа Min: 0 °С ГОСТ Р МЭК 62275-2015
10.	Хомут нейлоновый 8x500 мм черные	700	шт	Тип: стяжка Материал: нейлон Длина: не менее 500 мм Ширина: не менее 8 мм Фасовка: не менее 100 шт. в упак. Цвет: черный Темп. монтажа Max: +50 °С Рабочая темп. Max: +80 °С Рабочая темп. Min: -45 °С Темп. монтажа Min: 0 °С ГОСТ Р МЭК 62275-2015

Требования к поставщику:

Поставка должна осуществляться с непосредственным представителем компании. Цена договора включает в себя стоимость продукции с учетом НДС и все затраты, связанные с доставкой товара до места.

Гарантийные обязательства включают 100 (сто) % безвозмездную замену при выявлении несоответствия качества товара. Поставщик обязан заменить такую продукцию в течение 10 рабочих дней с даты обнаружения дефектов.

Гарантийный срок: не менее 12 (двенадцать) месяцев с момента ввода в эксплуатацию.

Расходы по возврату продукции, замене производятся за счет средств Поставщика.

Требования к безопасности поставляемого товара:

Поставщик гарантирует Покупателю, что приобретенный им товар отвечает стандартам безопасности и качества в соответствии с законодательством РФ и соответствует его техническим характеристикам.

Конкретный тип продукции рекомендателен, не имеет обязательного характера, но желателен к поставке. В заявке на закупку просим указывать исчерпывающую информацию по закупаемым Товарам.

Начало поставок: с момента заключения договора.

Срок поставки: по 23.06.2026 г. Возможна досрочная поставка.

Срок изготовления: Товар должен быть произведен не ранее 2025 г.

Условия оплаты: Оплата в течение 7 (семи) рабочих дней после поставки продукции в полном объеме на склад грузополучателя на основании оригиналов первичных документов, для субъектов малого и среднего предпринимательства, и в течение 30 (тридцати) рабочих дней, не входящих в реестр МСП если иное не предусмотрено законодательством РФ или иными нормативными документами Общества.

Начальник ОКОиМ



А.С. Зиновьев