



Статья сметы затрат:
Материалы на ремонт
Начальник финансово – экономического
управления ЗЭС


А.С. Жириков
« » 2025г.

БЕ: 2050

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель директора –
Главный инженер филиала
«Западные электрические сети»

А. Ю. Мартихин
« » 2025 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку песка
для нужд Западных электрических сетей
- филиала ПАО «РОССЕТИ Московский регион»
начальная (максимальная) цена закупки 409 700,00 руб. без НДС,
общая сумма 499 834,00 руб. с НДС 22%.

1. Описание основных объемов работ.

1.1. Поставка песка для выполнения ремонтных и аварийных работ для нужд Западных электрических сетей - филиала ПАО «РОССЕТИ Московский регион».

2. Основные требования.

- 2.1. Начальная (максимальная) цена закупки 499 834,00 руб. включая НДС 22% 90134,00 руб.
2.2. Перечень, количество и начальная максимальная цена поставляемых товаров указаны в таблице №1.
2.3. Цена товара указывается без НДС, сумма с НДС.
2.4. Срок поставки: начало - с момента подписания договора, окончание – до 31.12.2026 г.

| таблица №1 | | | |
|------------|--|----------|--------|
| № п/п | Наименование Товара | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | Песок карьерный мытый согласно ТС № 7000009224/2050 | куб.м | 79,5 |
| 2 | Песок речной согласно ТС № 7000005900/2050 | куб.м | 112,0 |
| 3 | Песок строительный согласно ТС № 7000025482/2050 | куб.м | 60,0 |

3. Требования к качеству товаров:

- 3.1. Поставщик гарантирует Покупателю качество поставляемых Товаров
3.2. Сертификаты и санитарно-гигиенические заключения на Товар, требующие обязательной сертификации поставляются вместе с Товаром.
3.3. Поставляемая продукция должна быть новой, неиспользованной, представлять собой новейшие либо серийные модели, отражающие все последние модификации дизайна и материалов, соответствовать ГОСТам и ТУ, что должно быть подтверждено соответствующими документами

4. Адрес поставки товаров:

4.1. Поставка данной продукции осуществляется силами Поставщика партиями по заявкам Покупателя в течение 24 часов автомобильным транспортом на производственные площадки и участки филиала ПАО «Россети Московский регион» - Западные электрические сети в количестве от 5 куб.м., в соответствии с технической спецификацией на поставку продукции. Адрес поставки по заявкам РЭС и производственных участков: ОРЭС - М.О., г. Одинцово, Транспортный проезд, д. 11, ВРЭС - М.О., г. Волоколамск, ул. Ново- Солдатская, д. 22., МРЭС - М.О., г. Можайск, ул. Мира, д. 107, ЛРЭС - МО, г.о. Лотошино, ул. Кирова, д. 23, ШРЭС - МО, г.о. Шаховская, ул. Базаева, д. 6, НФРЭС - г. Наро-Фоминск, ул. 8 марта, д. 2, РРЭС 143100, М.О., г. Руза, ул. Красная, д. 5, ИРЭС - 143581, М.О., Истринский р-н, п. Павловская Слобода, ул. Ленина, д.81, УРЭС - 143033, М.О. г.о. Одинцовский п. Горки-2 д. 20 а.

5. Требования по передаче покупателю технических и иных документов при поставке товаров:

5.1. При сдаче-приемке товара Покупателю Поставщик обязан предоставить следующие документы, оформленные надлежащим образом:

- товарную накладную по форме ТОРГ-12;

- оригинал счета и счет-фактуру;

- товарно-транспортную накладную;

- транспортную накладную;

- сертификаты на Товар, требующие обязательной сертификации поставляются вместе с Товаром.

6. Порядок сдачи и приемки товаров:

6.1. Поставщик может осуществить досрочную поставку товаров.

6.2. Поставщик обязуется уведомить Покупателя о готовности товаров к передаче за 2 (два) рабочих дня по телефону.

6.3. Одновременно с передачей товаров Поставщик предоставляет Покупателю документы, оформленные надлежащим образом, указанные в пункте 5.1. настоящего технического задания.

7. Требования по объему предоставления гарантий на товары:

6.1. Поставщик гарантирует качество поставляемых товаров.

8. Требования по сроку предоставления гарантий на товары:

7.1. Если в течение гарантийного срока Покупатель обнаружил недостатки в товаре, то Поставщик обязан по выбору Покупателя, силами и за счет Поставщика в течение 10 (десяти) календарных дней, если иной срок не согласован дополнительно: осуществить замену некачественных товаров.

9. Требования к участникам размещения заказа, осуществляющим поставку товаров:

9.1. Гарантийные обязательства на товар несет Поставщик.

9.2. В цену поставки товара включается доставка, разгрузка.

9.3. Оплата за товар осуществляется в течение 30 рабочих дней со дня поставки (если иное не предусмотрено действующим законодательством РФ).

9.4. При описании продукции участником закупки должны указываться точные, конкретные, однозначно трактуемые и не допускающие двусмысленного толкования показатели, за исключением случаев, когда допускается предоставление описания в ином порядке в соответствии с требованиями к продукции, установленными в Приложении №1 «Техническое

задание» к настоящей Документации. В составе заявки Участник Закупки предоставляет заполненные Технические спецификации с указанием точных характеристик Товара.

9.5. В случае если в Приложении №1 «Техническое задание» к настоящей Документации указаны товарные знаки, знаки обслуживания, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименования мест происхождения товара или наименования производителей, сопровождаемые словами «или эквивалент», участник процедуры закупки при описании продукции обязан подтвердить соответствие предлагаемой продукции показателям эквивалентности, установленным в Документации о закупке.

9.6. При описании продукции участник процедуры закупки должен использовать общеизвестные (стандартные) показатели, термины и сокращения в соответствии с законодательством и требованиями настоящей документации о закупке.

9.7. Участник закупки в составе Заявки должен предоставить копии сертификатов соответствия ГОСТ / копия декларации соответствия Таможенного Союза (копии, заверенные печатью организации-Участника). Данное требование распространяется на товар, наименование которого указано в "Едином перечне продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия", в противном случае предоставляется Отказное письмо на фирменном бланке сертификационного органа.

Начальник службы ПЭО



Т.В. Кугот

Начальник службы РС



К. Новиков

Техническая спецификация 7000009224/2050

Песок мытый фракция 1-2мм

Характеристики

| Параметр | Требуемое значение по запросу заказчика | Предложение участника ТЗП |
|--|--|---------------------------|
| Тип | Песок 1-го класса средний, соответствует ГОСТ 8736-2014. | |
| Назначение песка | для строительных работ | |
| Класс | 1 класс | |
| Модуль крупности | 1,0 -2,0 | |
| Содержание пылевидных и глинистых частиц, % | Не более 0,5 | |
| Содержание глины в комках, % | 0 | |
| Содержание зерен свыше 10.0 мм % | Не более 1,5 | |
| Содержание зерен свыше 5.0 мм % | Не более 5 | |
| Содержание зерен свыше 0,16 мм % | Не более 10 | |
| Полный остаток на сите 0,63 мм % | 20 -40 | |
| Удельная эффективная активность естественных радионуклидов , Бк/кг | В пределах 70 | |
| Содержание аморфных разновидностей диоксида кремния, растворимого в щелочах, ммоль/л | 5-10 | |
| Содержание серы, сульфидов, сульфатов в пересчете на 5оз, % | 0 | |
| Окраска 3% раствора на NaOH над пробой песка светлее цвета эталона | светлее | |
| Наличие засоряющих примесей | нет | |
| Насыпная плотность, т/м3 | 1,5 – 1,6 | |
| Коэффициент фильтрации м/сут | 1,0 – 2,0 | |
| Технические параметры подтверждены сертификатом | №.....от | |
| Технические параметры подтверждены паспортом качества | №.....от | |

Техническая спецификация 7000005900/2050

Песок речной фракция 2мм

Характеристики

| Параметр | Требуемое значение по запросу заказчика | Предложение участника ТЗП |
|--|--|---------------------------|
| Тип | Песок средний, соответствует ГОСТ 8736-2014. | |
| Назначение песка | для строительных работ | |
| Класс | 2 | |
| Модуль крупности | 2,0 -2,5 | |
| Содержание пылевидных и глинистых частиц, % | Не более 2 | |
| Содержание глины в комках, % | 0 | |
| Содержание зерен свыше 10.0 мм % | Не более 5 | |
| Содержание зерен свыше 5.0 мм % | Не более 10 | |
| Содержание зерен свыше 0,16 мм % | Не более 15 | |
| Полный остаток на сите 0,63 мм % | 20-40 | |
| Удельная эффективная активность естественных радионуклидов , Бк/кг | В пределах $62,0 \pm 8,0$ | |
| Содержание аморфных разновидностей диоксида кремния, растворимого в щелочах, ммоль/л | - | |
| Содержание серы, сульфидов, сульфатов в пересчете на 50з, % | - | |
| Окраска 3% раствора на NaOH над пробой песка светлее цвета эталона | светлее | |
| Наличие засоряющих примесей | отсутствие | |
| Насыпная плотность, т/м3 | 1,4 - 1,55 | |
| Коэффициент фильтрации м/сут | 1,0 – 2,0 | |
| Технические параметры подтверждены сертификатом | №.....от | |
| Технические параметры подтверждены паспортом качества | №.....от | |

Техническая спецификация 7000025482/2050

Песок строительный 1-2мм, 1 класс

Характеристики

| Параметр | Требуемое значение по запросу заказчика | Предложение участника ТЗП |
|--|--|----------------------------------|
| Тип | Песок средний, соответствует ГОСТ 8736-2014. | |
| Назначение песка | для строительных работ | |
| Класс | 1 | |
| Модуль крупности | 1 -2,0 | |
| Содержание пылевидных и глинистых частиц, % | Не более 2 | |
| Содержание глины в комках, % | 0 | |
| Содержание зерен свыше 10.0 мм % | Не более 1,5 | |
| Содержание зерен свыше 5.0 мм % | Не более 3 | |
| Содержание зерен свыше 0,16 мм % | Не более 5 | |
| Полный остаток на сите 0,63 мм % | 20-40 | |
| Удельная эффективная активность естественных радионуклидов , Бк/кг | В пределах $25,0 \pm 6,0$ | |
| Содержание аморфных разновидностей диоксида кремния, растворимого в щелочах, ммоль/л | 20 -25 | |
| Содержание серы, сульфидов, сульфатов в пересчете на 50з, % | 0,1 – 0,2 | |
| Окраска 3% раствора на NaOH над пробой песка светлее цвета эталона | светлее | |
| Наличие засоряющих примесей | отсутствие | |
| Насыпная плотность, т/м3 | 1,4 - 1,6 | |
| Коэффициент фильтрации м/сут | 1,0 – 5,0 | |
| Технические параметры подтверждены сертификатом | №.....от | |
| Технические параметры подтверждены паспортом качества | №.....от | |

Условия поставки

Песок поставляется автотранспортом, по заявкам Заказчика в течение 24 часов с момента принятия заявки, по адресам указанным Заказчиком.