

| Поз. обозначение | | | | Наименование | | | | Кол. | Примечание | | | | | | | |
|------------------|---|--|--|--|---------------|------|--------|---|------------|--------------------|--|--|--|--|--|--|
| | | | | +П2. Панель механизма передвижения тележки | | | | | | | | | | | | |
| 4-A1 | LOGO! 230RCEO, Логический модуль без дисплея, 230В, 8DI/4DO, расширяемый, ETHERNET, встроены WEB-сервер (либо аналог), шт | | | | | | | | 1 | 6ED1052-2FB08-0BA0 | | | | | | |
| | Карта памяти SanDisk microSDHC класс 10, 4 Гб, для работы в экстремальных условиях, шт | | | | | | | | 1 | SanDisk 4Gb | | | | | | |
| 4-A2 | LOGO! DM8 230R Модуль расширения входов/выходов 230В, 4 DI/4 DO ДЛЯ LOGO! 8 (либо аналог), шт | | | | | | | | 1 | 6ED1055-1FB00-0BA2 | | | | | | |
| 4-A3 | LOGO! DM8 230R Модуль расширения входов/выходов 230В, 4 DI/4 DO ДЛЯ LOGO! 8 (либо аналог), шт | | | | | | | | 1 | 6ED1055-1FB00-0BA2 | | | | | | |
| 4-K1 | Контактор NXC-12M01, 12А 220В/АС3, 1НЗ, 50Гц, упр. U=230В АС, шт | | | | | | | | 1 | 836592 | | | | | | |
| 4-K2 | Контактор NXC-12M01, 12А 220В/АС3, 1НЗ, 50Гц, упр. U=230В АС, шт | | | | | | | | 1 | 836592 | | | | | | |
| 4-K3 | Контактор NXC-12M01, 12А 220В/АС3, 1НЗ, 50Гц, упр. U=230В АС, шт | | | | | | | | 1 | 836592 | | | | | | |
| 4-KK1 | Реле тепловое, регулировка 17-25А, NXR-25, шт | | | | | | | | 1 | 837119 | | | | | | |
| | Монтажный блок для теплового реле NR2-25 (NXR-25), шт | | | | | | | | 1 | 837998 | | | | | | |
| 4-KM1 | Контактор NXC-25, 25А 220В/АС3 1НО+1НЗ 50Гц, упр. U=230В АС, шт | | | | | | | | 1 | 836851 | | | | | | |
| 4-KM2 | Контактор NXC-25, 25А 220В/АС3 1НО+1НЗ 50Гц, упр. U=230В АС, шт | | | | | | | | 1 | 836851 | | | | | | |
| | Механическая блокировка для NC1-09-32, NXC-09-38, шт | | | | | | | | 1 | 256717 | | | | | | |
| 4-KM3 | Контактор NXC-12M01, 12А 220В/АС3, 1НО, 50Гц, упр. U=230В АС, шт | | | | | | | | 1 | 836580 | | | | | | |
| 4-KM4 | Контактор NXC-25, 25А 220В/АС3 1НО+1НЗ 50Гц, упр. U=230В АС, шт | | | | | | | | 1 | 836851 | | | | | | |
| 4-KM5 | Контактор NXC-25, 25А 220В/АС3 1НО+1НЗ 50Гц, упр. U=230В АС, шт | | | | | | | | 1 | 836851 | | | | | | |
| 4-KM6 | Контактор NXC-25, 25А 220В/АС3 1НО+1НЗ 50Гц, упр. U=230В АС, шт | | | | | | | | 1 | 836851 | | | | | | |
| 4-KM7 | Контактор NXC-25, 25А 220В/АС3 1НО+1НЗ 50Гц, упр. U=230В АС, шт | | | | | | | | 1 | 836851 | | | | | | |
| 4-KM8 | Контактор NXC-25, 25А 220В/АС3 1НО+1НЗ 50Гц, упр. U=230В АС, шт | | | | | | | | 1 | 836851 | | | | | | |
| | Автоматический выключатель модульный NB1-63Н, 3Р, 25А, 10кА, характеристика С, шт | | | | | | | | 1 | 179689 | | | | | | |
| 4-QF1 | Вспомогательный контакт XF9, 1С0, шт. | | | | | | | | 1 | 184994 | | | | | | |
| | Автоматический выключатель NS2-25Х , 0,4-0,63А, защита двигателя, шт | | | | | | | | 1 | 495075 | | | | | | |
| 4-QF2 | Блок контакт состояния боковой NS2-AU11 для автоматических выключателей, 1НО+1НЗ , шт | | | | | | | | 1 | 495996 | | | | | | |
| | Выключатель нагрузки NH4 1Р 32А, шт | | | | | | | | 1 | 398037 | | | | | | |
| 4-X1 | Клеммник на DIN-рейку 4мм.кв. (серый); AVK4, 32А, 6мм, шт | | | | | | | | 3 | 304130 | | | | | | |
| | Упор на DIN-рейку MR35, с винтом, (серый); KD 3, шт | | | | | | | | 1 | 495049 | | | | | | |
| | Концевой сегмент на клеммники AVK(2,5-10)/ AVK RD (2,5-4), (серый); NPP 2,5-10, шт | | | | | | | | 1 | 444120 | | | | | | |
| | | | | | | | | 24-06-БКС-И-090.02.Н2.П33 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Филиал ПАО РусГидро "Нижегородская ГЭС" | | | | | | | | |
| | | | | Изм. | Кол.уч. | Лист | И док. | Подп. | Дата | | | | | | | |
| | | | | Разраб. | Левицкий А.В. | | | | 10.04.2025 | | | | | | | |
| | | | | Пров. | Яковлев Р.П. | | | | 10.04.2025 | | | | | | | |
| | | | | Т. контр. | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Н. контр. | Яковлев Р.П. | | | | 10.04.2025 | | | | | | | |
| | | | | Утв. | Е.С. Дулин | | | | 10.04.2025 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Поз. обозначение | | Наименование | | | | | | Кол. | Примечание |
|------------------|---|--|------|--------|-------|------|---------------------------|--------------|------------|
| | | +П2. Панель механизма передвижения тележки | | | | | | | |
| =4-X2 | Клеммник на DIN-рейку 2,5мм.кв. (серый); AVK2,5, 24А, 5мм, шт | | | | | | 3 | 304120 | |
| | Упор на DIN-рейку MR35, с винтом, (серый); KD 3, шт | | | | | | 1 | 495049 | |
| | Концевой сегмент на клеммники AVK(2,5-10)/ AVK RD (2,5-4), (серый); NPP 2,5-10, шт | | | | | | 1 | 444120 | |
| =4-X3 | Клеммник на DIN-рейку 2,5мм.кв. (серый); AVK2,5, 24А, 5мм, шт | | | | | | 5 | 304120 | |
| | Упор на DIN-рейку MR35, с винтом, (серый); KD 3, шт | | | | | | 1 | 495049 | |
| | Концевой сегмент на клеммники AVK(2,5-10)/ AVK RD (2,5-4), (серый); NPP 2,5-10, шт | | | | | | 1 | 444120 | |
| =4-X4 | Клеммник на DIN-рейку 4мм.кв. (серый); AVK4, 32А, 6мм, шт | | | | | | 6 | 304130 | |
| | Упор на DIN-рейку MR35, с винтом, (серый); KD 3, шт | | | | | | 1 | 495049 | |
| =4-X100 | Клеммник на DIN-рейку 2,5мм.кв. (серый); AVK2,5, 24А, 5мм, шт | | | | | | 12 | 304120 | |
| | Упор на DIN-рейку MR35, с винтом, (серый); KD 3, шт | | | | | | 1 | 495049 | |
| | Концевой сегмент на клеммники AVK(2,5-10)/ AVK RD (2,5-4), (серый); NPP 2,5-10, шт | | | | | | 1 | 444120 | |
| =7-KL1 | Контактор NXC-12M01, 12А 220В/АС3, 1НЗ, 50Гц, упр.U=230В АС, шт | | | | | | 1 | 836592 | |
| =7-KL2 | Контактор NXC-12M01, 12А 220В/АС3, 1НЗ, 50Гц, упр.U=230В АС, шт | | | | | | 1 | 836592 | |
| =7-KL3 | Контактор NXC-12M01, 12А 220В/АС3, 1НЗ, 50Гц, упр.U=230В АС, шт | | | | | | 1 | 836592 | |
| =7-KL4 | Контактор NXC-12M01, 12А 220В/АС3, 1НЗ, 50Гц, упр.U=230В АС, шт | | | | | | 1 | 836592 | |
| =7-KL5 | Контактор NXC-12M01, 12А 220В/АС3, 1НЗ, 50Гц, упр.U=230В АС, шт | | | | | | 1 | 836592 | |
| =7-KL6 | Контактор NXC-12M01, 12А 220В/АС3, 1НЗ, 50Гц, упр.U=230В АС, шт | | | | | | 1 | 836592 | |
| =7-KL7 | Контактор NXC-12M01, 12А 220В/АС3, 1НЗ, 50Гц, упр.U=230В АС, шт | | | | | | 1 | 836592 | |
| =7-KL8 | Контактор NXC-12M01, 12А 220В/АС3, 1НЗ, 50Гц, упр.U=230В АС, шт | | | | | | 1 | 836592 | |
| =7-KM1 | Миниатюрное универсальное электромеханическое реле; монтаж в розетку; 4СО 7А; катушка 24В DC, шт | | | | | | 1 | 553490240040 | |
| =7-KM2 | Миниатюрное универсальное электромеханическое реле; монтаж в розетку; 4СО 7А; катушка 24В DC, шт | | | | | | 1 | 553490240040 | |
| =7-KM3 | Миниатюрное универсальное электромеханическое реле; монтаж в розетку; 4СО 7А; катушка 24В DC, шт | | | | | | 1 | 553490240040 | |
| =7-KM4 | Миниатюрное универсальное электромеханическое реле; монтаж в розетку; 4СО 7А; катушка 24В DC, шт | | | | | | 1 | 553490240040 | |
| =7-KM5 | Миниатюрное универсальное электромеханическое реле; монтаж в розетку; 4СО 7А; катушка 24В DC, шт | | | | | | 1 | 553490240040 | |
| =7-KM6 | Миниатюрное универсальное электромеханическое реле; монтаж в розетку; 4СО 7А; катушка 24В DC, шт | | | | | | 1 | 553490240040 | |
| =7-KM7 | Миниатюрное универсальное электромеханическое реле; монтаж в розетку; 4СО 7А; катушка 24В DC, шт | | | | | | 1 | 553490240040 | |
| =7-KM8 | Миниатюрное универсальное электромеханическое реле; монтаж в розетку; 4СО 7А; катушка 24В DC, шт | | | | | | 1 | 553490240040 | |
| | Автоматический выключатель модульный NB1-63Н, 3Р, 10А, 10кА, характеристика С, шт | | | | | | 1 | 179866 | |
| =7-UG1 | Вспомогательный контакт XF9, 1СО, шт. | | | | | | 1 | 184994 | |
| | Импульсный источник питания, 3-фазный, вход: АС 340-550В, выход: DC 24В/10А, 63х125.2х113.5мм, шт | | | | | | 1 | TDR-240-24 | |
| Инв. № подл. | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 24-06-БКС-И-090.02.Н2.ПЭЗ | | Лист |
| | | | | | | | | | 2 |
| | Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата | | | |

| Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. № |
|--------------|--------------|--------------|
| | | |

Копировал Формат А3