


Перв. примен.	Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
					Документация		
	*)			24-06-БКС-И-090.01.013.000СБ	Сборочный чертеж	1	*) А2х3,
							А1,А2
					Сборочные единицы		
Справ. №	А2	4А	1	24-06-БКС-И-090.01.013.100СБ	Лестница	1	
					Детали		
	А4	3А	3	24-06-БКС-И-090.01.013.001	Пластина	1	
	А4	2В	4	24-06-БКС-И-090.01.013.002	Поручень	1	
	А4	*)	5	24-06-БКС-И-090.01.013.003	Пластина	1	*) 4А,6А
	А4	*)	6	24-06-БКС-И-090.01.013.004	Кронштейн	1	*) 6А,4А
	А4	*)	7	24-06-БКС-И-090.01.013.005	Фиксатор	2	*) 4А,5А
Подп. и дата	А4	*)	8	24-06-БКС-И-090.01.013.006	Ручка	1	*) 5А,6А
	Б4	2В	9		Уголок В-50х50х5 ГОСТ 8509-93/		
					Ст3сп2 ГОСТ 535-2005, L=1100мм	6	24.6кг
	Б4	*)	10		Уголок В-50х50х5 ГОСТ 8509-93/		
					Ст3сп2 ГОСТ 535-2005, L=2740мм	2	*) 6А,2А,
							4А
							20.6г
	Б4	2В	11		Уголок В-50х50х5 ГОСТ 8509-93/		
					Ст3сп2 ГОСТ 535-2005, L=3150мм	1	11.9кг
Взаим. инв. №							
Подп. и дата							
Инв. № подл.	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		
	Разраб	Яковлев			11.24		
	Пров.	Сербаев			11.24		
	Н. контр						
	Утв.	Дулин			11.24		
						24-06-БКС-И-090.01.013.000	
						Доработка входной лестницы	
						Лит. Лист Листов	
						1 4	



 КОПИИ И ТРАНСКРИПЦИИ

Форма	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
БЧ	2А	12		Уголок В-50х50х5 ГОСТ 8509-93/		
				Ст3сп2 ГОСТ 535-2005, L=664мм	1	2.5кг
БЧ	6В	13		Уголок В-50х50х5 ГОСТ 8509-93/		
				Ст3сп2 ГОСТ 535-2005, L=940мм	1	3.5кг
БЧ	*)	14		Уголок В-50х50х5 ГОСТ 8509-93/		
				Ст3сп2 ГОСТ 535-2005, L=970мм	2	*) 2А, 4В,
						6В
						7.3кг
БЧ	5А	15		Уголок В-75х75х6 ГОСТ 8509-93/		
				Ст3сп2 ГОСТ 535-2005, L=1640мм	1	11.3кг
БЧ	*)	16		Уголок В-75х75х6 ГОСТ 8509-93/		
				Ст3сп2 ГОСТ 535-2005, L=194мм	3	*) 3А,
						1В
						4кг
БЧ	2А	17		Уголок В-75х75х6 ГОСТ 8509-93/		
				Ст3сп2 ГОСТ 535-2005, L=244мм	1	1.7кг
БЧ	2А	18		Уголок В-75х75х6 ГОСТ 8509-93/		
				Ст3сп2 ГОСТ 535-2005, L=3150мм	1	21.7кг
БЧ	2А	19		Уголок В-75х75х6 ГОСТ 8509-93/		
				Ст3сп2 ГОСТ 535-2005, L=700мм	1	4.8кг
БЧ	2А	20		Уголок В-75х75х6 ГОСТ 8509-93/		
				Ст3сп2 ГОСТ 535-2005, L=960мм	1	6.6кг
БЧ	5А	21		Укосина	1	7.5кг
				Лист Б-5х370х510 ГОСТ 19903-2015/		
				Ст3сп2 ГОСТ 14637-89		
БЧ	*)	22		Труба 40х40х2 ГОСТ 8639-82/В 10		
				ГОСТ 13663-86, L=600мм	1	*) 6А, 4А,
						3А
						1.4кг
<div> <div>Инв. № подл.</div> <div>Подп. и дата</div> <div>Взам. инв. №</div> <div>Инв. № дубл.</div> <div>Подп. и дата</div> </div>						Лист
						2
Изм.	Лист	№ докум	Подп	Дата	<div>24-06-БКС-И-090.01.013.000</div>	

Форма	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
				<u>Стандартные изделия</u>		
				Болт ГОСТ 7805-70		
	3А	25		М6 х20 .88.019	4	
	3А	26		М10 х40 .88.019	3	
	4А	27		М10 х65 .88.019	1	
	4А	28		Винт М5х38 ГОСТ 1491-80	4	
				Гайка ГОСТ 5915-70		
	3А	29		М6 .8.019	4	
	3А	31		М10 .8.019	2	
	4А	32		Гайка самостопорящаяся М10 8.019	1	
				ГОСТ Р 50273-92		
				Шайба ГОСТ 6402-70		
	3А	33		6 65Г.019	4	
	3А	34		10 65Г.019	2	
	4А	35		Шайба 10 .019 ГОСТ 6958-78	2	
				Шайба ГОСТ 11371-78		
	4А	37		5 .019	4	
	4А	38		10 .019	2	
				<u>Прочие изделия</u>		
	4А	40		Задвижка бортовая пружинная 160 мм	1	
	*)	41		Концевой выключатель ВП15-21-231	1	*) 4А,5А
Инв. № подл.				24-06-БКС-И-090.01.013.000		
Изм.	Лист	№ докум	Подп	Дата	Лист	
					3	

