

“УТВЕРЖДАЮ”

Первый заместитель директора
- главный инженер филиала
ПАО «Россети Центр» - «Костромаэнерго»
А.Н. Мелузов
“ 08 ” 05 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку средств малой механизации.
Лот № 310С

1. Общая часть.

Филиал ПАО «Россети Центр» - «Костромаэнерго» производит закупку средств малой механизации, (далее продукция) для выполнения производственных программ в 2026 году.

2. Перечень, объем, сроки и адрес поставки товара.

2.1. Поставщик обеспечивает поставку продукции на склад получателя — филиала ПАО «Россети Центр» - «Костромаэнерго», расположенного по адресу: г. Кострома ул. Катушечная 157, в период с момента заключения договора до 15.12.2026 года по заявкам филиала «Костромаэнерго» (в течение 15 календарных дней с даты поступления заявки), в объемах, указанных в Приложении к ТЗ.

3. Технические требования к продукции.

Технические требования и характеристики продукции должны соответствовать требованиям, приведенным в Приложении к ТЗ.

4. Общие требования.

4.1. К поставке допускается продукция, отвечающая следующим требованиям:

- продукция должна быть новой, ранее не использованной;
- продукция должна поставляться в заводской упаковке с соответствующей маркировкой.

4.2. При поставке товара Поставщик обязан представить технические условия, руководство по эксплуатации, технический паспорт и/или иную сопроводительную документацию, заверенную производителем в соответствии с требованиями Законодательства РФ, на конкретный вид продукции, подтверждающую соответствие техническим характеристикам (данным) заявленным в приложении к договору поставки «Технические требования».

5. Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемую продукцию должна распространяться не менее чем на 12 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента его ввода в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода продукции из строя, Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 5 календарных дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

6. Правила приемки продукции.

Каждая партия продукции должна пройти входной контроль, осуществляемый представителями филиала ПАО «Россети Центр» и ответственными представителями Поставщика при получении их на склад.


В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.




Начальник ОАУП




А.В.Колодкин

Приложение к техническому заданию
на поставку средств малой механизации

						Предоставление национального режима в соответствии с ПП 1875 от 23.12.2024	
№	Внутр. № материала	Наименование материала	ЕИ	Кол-во	Технические требования и характеристики	ОКПД 2	Мера применения национального режима
1	2378176	Свеча зажигания CHAMPION IGP L7T (или эквивалент)	шт	100	Тип двигателя - двухтактный	29.31.21.110	Преимущество
					Размер шестигранника, мм - 19		
					Длина резьбы, мм, не более – 9,5		
					Уплотнение - шайба		
					Резьба - M14x1.25		
		Размеры (Д*Ш*В), мм, не более – 85*25*21					
2	2235017	Леска триммера D2,4X50M	шт	50		22.21.10.110	Ограничение
3	2055329	Леска триммера D3X15M	шт	40		22.21.10.110	Ограничение
4	2073977	Леска триммера D3X60M	шт	45		22.21.10.110	Ограничение
5	2344602	Цепь Б/П STIHL 63PM 3/8"Р 1,3MM 503B (или эквивалент)	шт	100	Шаг цепи – 3/8" (50 звеньев)	25.93.17.110	Преимущество
					Длина шины, дюйм - 14		
					Ширина паза, мм – 1,3		
					Шаг цепи – 3/8" (55 звеньев)		
6	2250954	Цепь Б/П STIHL 63PMC 3/8"Р 1,3MM 553B (или эквивалент)	шт	100	Длина шины, дюйм - 16	25.93.17.110	Преимущество
					Ширина паза, мм – 1,3		
					Шаг цепи – 3/8" (50 звеньев)		
					Длина шины, дюйм - 14		
7		Цепь Б/П STIHL 61 PMC 3/8"Р 1,1 MM 50 3B (или эквивалент)	шт	5	Ширина паза, мм – 1,1	25.93.17.110	Преимущество
					Шаг цепи – 3/8" (50 звеньев)		
					Длина шины, дюйм - 14		
					Ширина паза, мм – 1,1		
		Фильтр воздушный для Б/П STIHL MS-180					
		Профиль фильтра:					
8	2309305	Фильтр воздушный Б/П STIHL 1130-124-0800 (или эквивалент)	шт	100		28.29.13.130	Преимущество
9	2308620	Фильтр воздушный Б/П STIHL 1123-120-1612 (или эквивалент)	шт	30	Фильтр воздушный для Б/П STIHL MS-250	28.29.13.130	Преимущество
					Профиль фильтра:		

									
					Диаметр посадочного отверстия, мм - 20 Количество зубьев – 22-26 Диаметр диска, мм - 225 Профиль диска:				
									
					Диаметр посадочного отверстия, мм - 20 Количество зубьев – 22-26 Диаметр диска, мм - 200 Профиль диска:				
									

12	Диск HUSQV ARNA SCARLETT 225-24T-1" (или эквивалент)	шт	10	Диаметр посадочного отверстия, мм – 25,1-25,4	22.21.10.110	Ограничение
				Количество зубьев – 22-26		
				Диаметр диска, мм - 225		
				Профиль диска:		
						



Начальник ОАУП

А.В.Колодкин