

«УТВЕРЖДАЮ»  
Заместитель директора по КС –  
начальник управления

\_\_\_\_\_ Д.С. Жук

« 05 » \_\_\_\_\_ 06 \_\_\_\_\_ 2026 г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**  
**на закупку мебели и периферийных устройств**  
**для нужд филиала ПАО «Россети Московский регион» –**  
**Северные электрические сети**  
**на 2026 год.**

**Ориентировочная стоимость лота:** 213 086,04 руб. без НДС  
259 964,97 руб. с НДС

**1. Общие требования**

1.1. Наименование товара:

№ п/п	Наименование товара	Ед.	Кол-во
1	Кресло для руководителя Metta Samurai SL-1 эргономичное чёрное (сетка/экокожа, алюминий)	шт	3
2	Приставная тумба, серии: Комфорт, Комфорт МП2, 4 выдвижных ящика, размеры (ШхГхВ, см): 40х60х75, цвет дуб шамони темный	шт	5
3	Сетевой фильтр ZIS Pilot S-max на 6 розеток 5 метров	шт	5
4	Гарнитура проводная Accutone UB101 (ZE-UB101-RU)	шт	5
5	Веб-камера Logitech Brio 90 (960-001581)	шт	5
6	Колонки 2.0 EхеGate Maestro SPS-605 (EX294432RUS)	шт	5
7	Флешка USB 2.0 64 ГБ SmartBuy Crown (SB64GBCRW-K)	шт	16
8	Флешка USB 3.0 128 ГБ BigTech (UFD034)	шт	4

1.2. Характеристика приставной тумбы:

№ п/п	Характеристика	Показатель
1	Размеры (ШхГхВ, см)	40х60х75

№ п/п	Характеристика	Показатель
2	Материал	- Ламинированная ДСтП, кромка ПВХ; - Топ тумбы – 25 мм, кромка ПВХ 2 мм; - Каркас и фасады – 18 мм, кромка ПВХ 0,4 мм и 2 мм соответственно; - Ручки – металлические, цвет – хром матовый.
3	Особенности	- Тумба имеет 4 выдвижных ящика, установленных на роликовые направляющие; - Верхний ящик тумбы запирается на замок; - Тумба устанавливается на регулируемые опоры



### 1.3. Характеристика кресла для руководителя:

№ п/п	Характеристика	Показатель
1	Габариты	Минимальная высота сиденья - 485 мм; Максимальная высота сиденья - 560 мм; Внутренняя ширина сиденья 5 - 10 мм; Глубина сиденья - 460 мм; Высота спинки - 720 мм; Высота подлокотников - 300 мм; Диаметр крестовины - 700 мм.
2	Материалы	Материал обивки - экокожа/сетка; Материал крестовины – алюминий; Материал подлокотников – экокожа.

№ п/п	Характеристика	Показатель
3	Общие характеристики	Цвет обивки - Чёрный; Максимальная статическая нагрузка, кг - 150; Увеличенная нагрузка (свыше 120 кг) – Да; Тип подголовника – Интегрированный; Особенности конструкции - Регулировка глубины сиденья; Механизм качания – Synchro; Цвет крестовины – Серебристый; Наличие подголовника – Да; Подставка для ног – Нет; Регулируемые подлокотники – Нет; Регулируемый поясничный упор – Да;



1.4. Спецификация, технические спецификации, приложенные к закупочной документации обязательно должна быть заполнена Поставщиком и приложена к заявке.

1.5. Наименование товара по предложению Участника (указывается конкретное наименование (торговая марка, маркировка производителя, артикул и т.д.) предлагаемой к поставке продукции), должно быть указано в спецификации.

1.6. Товар должен быть новым с соблюдением ГОСТ (если применимы), вместе с паспортами и сертификатами качества.

1.7. При поставке, ТМЦ в обязательном порядке должны сопровождаться УПД, ТТН и ТН, сертификатами и паспортами

1.8 Доставка осуществляется силами Поставщика до склада Заказчика по адресу: Московская область, г. Химки, проезд Коммунальный, строение 8.

## **2. Срок поставки**

2.1. С момента заключения договора до 07.07.2026 г.

## **3. Условия оплаты**

3.1. Оплата производится только на основании оригиналов закрывающих документов.

3.2. Оплата производится в течение 30 рабочих дней с момента поставки товара на склад Заказчика (не более 7 рабочих дней при заключении договора с субъектом МСП).

Начальник отдела комплектации  
оборудованием и материалами



А.Б. Жуков

