


“УТВЕРЖДАЮ”

И.о. Первого заместителя директора-
главный инженер филиала
ПАО «Россети Центр и Приволжье» -
«Нижновэнерго».



В.Л. Пехотин

“19” мая 2026 г.

Техническое задание

на поставку бетона и песка в рамках исполнения договора дополнительного сервиса д.
Черемисское.

1. Общая часть.

Для выполнения работ по устройству системы наружного электроснабжения объекта: «Строительство дошкольного образовательного учреждения на 240 мест, расположенного по адресу: Нижегородская область, Кстовский муниципальный округ, д. Черемисское» филиалу ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Нижновэнерго» требуется **поставка бетона и песка в рамках исполнения договора дополнительного сервиса д. Черемисское.**

2. Условия и сроки поставки.

Поставщик обеспечивает поставку оборудования и материалов на склад получателя – филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Нижновэнерго» в сроки, установленные данным ТЗ:

Филиал	Вид транспорта	Точки поставки	Срок поставки
«Нижновэнерго»	Авто	Нижегородская обл., д. Черемисское, ул. Янтарная, возле д.14	Июль 2026г.

3. Перечень продукции.

Количество и состав оборудования указаны в Приложении к настоящему техническому заданию.

Допускается поставка эквивалентной продукции, равноценной или превосходящей по качеству требуемую продукцию, указанную в Приложении к настоящему техническому заданию.

4. Общие требования.

4.1. К поставке допускается продукция, отвечающая следующим требованиям:

- наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям;
- продукция должна иметь сертификаты, декларации о соответствии.

4.2. При поставке товара Поставщик обязан представить технические условия, руководство по эксплуатации, технический паспорт и/или иную сопроводительную документацию, заверенную производителем в соответствии с требованиями Законодательства РФ, на конкретный вид продукции, подтверждающую соответствие техническим характеристикам (данным), заявленным в приложении к договору поставки «Технические требования» / «Спецификация».

Транспортировка продукции должна предотвратить повреждение или порчу во время перевозки и погрузке/разгрузке, а также воздействие осадков во время перевозки и при открытом хранении.

4.4. Поставляемая продукция должна быть новой (ранее не бывшей в эксплуатации) с датой выпуска не более полугода от момента поставки.

5. Гарантийные обязательства.

Время начала исчисления гарантийного срока – с момента поставки товара на склад. Гарантийный срок должен быть не менее чем 12 (двенадцать) месяцев.

6. Требования к надежности и живучести продукции.

Продукция должна соответствовать всем заявленным параметрам в течение всего периода эксплуатации.

Приложения: 1. Перечень продукции

Начальник департамента развития услуг и сервисов,
Взаимодействия с клиентами



Д.Н. Баскаков

Приложение 1

		Предоставление национального режима в соответствии с ПП 1875 от 23.12.2024			Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество)
Наименование		Технические характеристики	Количество	Ед. изм.	
1	Бетон В-15	Класс бетона: В15 Марка бетона (М): М200 Прочность на сжатие, МПа: 15,0 Модуль упругости, ГПа: 23-25 Прочность на растяжение при изгибе, МПа: 1,8-2,1 Рекомендуемый класс цемента: ЦЕМ I 42,5Н Усадка, мм/м: 0,4-0,5 Морозостойкость (F): F100-F150 Водонепроницаемость (W): W4 Плотность, кг/м³: 2300-2350	5.20	м3	23.63.10.000 Преимущество
2	Песок природный	модуль крупности 0.7-1.2 мкр	48.80	м3	08.12.11.130 Преимущество