

БЕ 20D0

ID номер закупки 089-0005153

Статья сметы затрат (источник):

Обслуживание автотранспорта:

техосмотр, техническое

обслуживание, прочее

Начальник финансово-

экономического управления

МВС- филиала ПАО «Россети

Московский регион»

«\_\_» \_\_ А.О. Софийчук

2026г.

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор по логистике и

МТО – начальник управления

МВС- филиала ПАО

«Россети Московский регион»

«\_\_» \_\_ Е.В.Юрьева

2026г.

### ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Выполнение работ по техническому обслуживанию вакуумной грунтозаборной автомашины для нужд филиала ПАО «Россети московский регион» Московские высоковольтные сети в 2026 году.

**1. Начальная (предельная) цена лота: 499 999,99 рублей вкл. НДС 22%.**

Общая стоимость лота не является объектом конкурентной процедуры, и является неизменной. Предметом конкурентной процедуры является стоимость 1 нормо- часа.

Нормативы проведения ТО и планируемые основные работы представлены в приложении №1 «Нормативы трудозатрат на основные виды работ при проведении ТО вакуумной грунтозаборной автомашины филиала ПАО «Россети московский регион» Московские высоковольтные сети».

Количество и перечень ТС к проведению работ по ТО представлены в приложении №2.

**Общая стоимость работ не является предметом конкурентных процедур и формируется, в пределах срока выполнения работ, от объемов их фактического выполнения.**

**2. Стоимость нормо-часа при выполнении работ по ТО не более 4 610,00 руб. вкл. НДС 22%.**

**3. Критериями оценки предложений Участников является снижение стоимости нормо- часа выполнения работ по ТО вакуумной грунтозаборной автомашины, с учётом требований предъявляемых к Подрядчику (профессионализм и компетентность, наличие выездных бригад, наличие материально-технических ресурсов).**

Определение победителя производится на основании балльной оценки заявок Участников (Приложение №3 к техническому заданию).

Предложение Участника должно включать в себя заполненные формы Приложения №4 к настоящему техническому заданию.

**4. Снижение стоимости нормо-часа при выполнении работ по ТО влечёт соразмерное (в процентном соотношении) снижение стоимости проведения технического обслуживания.**

Снижение стоимости нормо-часа при выполнении работ по ТО не уменьшает предельную, общую стоимость работ. Сумма экономии денежных средств, образовавшаяся в результате снижения стоимости проведения работ по ТО, может быть использована для

выполнения дополнительных работ, проведение которых необходимо на основании выявленных неисправностей.

#### **5. Срок выполнения работ:**

5.1. Начало выполнения работ: с момента заключения договора;

5.2. Окончание выполнения работ: «31» декабря 2026 года.

#### **6. Обязательные (отборочные) требования (критерии) к Участнику.**

6.1. Организатор торгово-закупочной процедуры вправе проверить соответствие представленных Участником документов, посредством посещения ремонтной базы (производственных помещений) участников конкурса, запроса у контрагентов наличия рекламаций по исполненным договорам.

#### **7. Обязанности Подрядчика.**

7.1. Подрядчик обязан:

- иметь возможность осуществления технического обслуживания, в т. ч. гарантийного ремонта, вакуумной грунтозаборной автомашины указанной в Приложении №2 к Техническому заданию;

- обеспечить допуск представителя Заказчика к месту проведения работ, с оформлением всех соответствующих документов, обеспечить безопасность представителя Заказчика, при соблюдении всех требований охраны труда;

- осуществлять приём вакуумной грунтозаборной автомашины для проведения работ по ТО не позднее 24 часов, после подачи заявки Заказчиком;

- указывать в заказе - наряде предварительный срок окончания выполнения ремонтных работ;

- приступать к выполнению работ в срок, не позднее 4 часов с момента принятия вакуумной грунтозаборной автомашины от Заказчика для проведения работ по ТО;

- утилизировать демонтированные с вакуумной грунтозаборной автомашины Заказчика неисправные запасные части, узлы и агрегаты, шины, технические жидкости, АКБ, автомобильные лампы и пр.;

- по требованию Заказчика возвращать демонтированные с вакуумной грунтозаборной автомашины неисправные запасные части, узлы и агрегаты;

- по требованию предоставлять записи с камер видеонаблюдения в ремонтной зоне (производственных помещениях) и на стоянке автомобилей;

Подрядчик обязан иметь от производителя вакуумной грунтозаборной автомашины Свидетельство дилера на осуществление гарантийного ремонта и технического обслуживания (с предоставлением подтверждающих документов).

7.2. Подрядчик должен соответствовать следующим требованиям:

- иметь собственную или арендованную ремонтную базу (место проведения работ) предназначенную для ремонта автомобилей, с возможностью выполнения следующих работ:

- техническое обслуживание вакуумной грунтозаборной автомашины;
- электротехнические работы;

- иметь в штате или привлечённый по Договору обученный, аттестованный производителем вакуумной грунтозаборной автомашины персонал: в качестве техника – не менее 3-х человек;

7.3. Наличие и соответствие должно подтверждаться документально.

Предоставить документы, подтверждающие право собственности или аренды ремонтной базы и справку о производственных помещениях, их площадях и назначении, а также гарантийное письмо о наличии необходимого оборудования, системы видеонаблюдения, а также соответствии режима работы и приема ТС.

## **8. Требования к материально-техническому оснащению Подрядчика.**

### **8.1. Наличие следующего материально-технического оснащения:**

- посты для проведения технического обслуживания вакуумной грунтозаборной автомашины, оборудованных подъёмниками с оборудованием для выполнения работ по ТО;
- посты для проведения диагностических работ, оборудованные дилерским диагностическим оборудованием (или аналогом) и программным обеспечением, позволяющим считывать ошибки, некорректную работу устройств, узлов, агрегатов,
- посты для проверки и регулировки углов установки колёс по двум осям, оборудованных
- специальный инструмент для проведения технического обслуживания и ремонта вакуумной грунтозаборной автомашины, рекомендованный заводом-изготовителем;
- склад на территории выполнения работ, а также наличие на складе Подрядчика собственных запасных частей, запаса технических жидкостей, расходных материалов, необходимых для проведения технического обслуживания вакуумной грунтозаборной автомашины;

Наличие и соответствие должно подтверждаться документально справкой о перечне имеющегося оборудования.

## **9. Описание основных видов работ и обязательные требования к проведению работ по ТО.**

9.1. Техническое обслуживание вакуумной грунтозаборной автомашины, осуществляется по заявкам от филиала ПАО «Россети московский регион» - Московские высоковольтные сети.

### **9.2. Описание основных объемов работ.**

В объем работ по ТО включаются:

- техническая мойка вакуумной грунтозаборной автомашины перед проведением ТО;
- диагностика вакуумной грунтозаборной автомашины перед проведением ТО;
- проведение работ по ТО в соответствии с инструкцией по эксплуатации вакуумной грунтозаборной автомашины, в том числе регулировочные работы, необходимость которых определена при проведении диагностики;
- расходные материалы, необходимые для проведения ТО, а именно: все фильтры, заменяемые при данном ТО, моторные и трансмиссионные масла, смазки, охлаждающая и тормозная жидкость, заменяемые или добавляемые для обеспечения необходимого уровня.

9.3. Решение о целесообразности замены запасных частей и эксплуатационных материалов, при проведении ТО, кроме определенных в п. 9.2. настоящего технического задания, определяет Заказчик, на основании проведённой диагностики ТС.

9.4. Все запасные части и расходные материалы для технического обслуживания вакуумной грунтозаборной автомашины должны являться оригинальными (по согласованию с Заказчиком – аналог), новыми, не бывшими в эксплуатации, иметь необходимые сертификаты соответствия. Заказчик вправе предоставить Подрядчику для выполнения работ по ТО вакуумной грунтозаборной автомашины собственные запасные части и расходные материалы.

9.5. По результатам диагностики вакуумной грунтозаборной автомашины допускается производить замену запасных частей, влияющих на безопасность эксплуатации вакуумной грунтозаборной автомашины,

9.6. При выявлении неисправностей, которые не входили в заявку на техническое обслуживание, Подрядчик должен сообщить об этом Заказчику и согласовать вопрос по расширению объёмов работ.

9.7. Все виды технического обслуживания вакуумной грунтозаборной автомашины должны рассчитываться Подрядчиком на основании дефектных ведомостей, исходя из:

- типовых норм времени на проведение ТО вакуумной грунтозаборной автомашины;
- стоимости нормо-часа, определённой по результатам конкурентных процедур;
- стоимости запасных частей и расходных материалов.

Стоимость запасных частей и расходных материалов не должна превышать стоимость данных изделий у производителя/официального дилера.

9.8. Все виды ТО ТС должны быть выполнены в соответствии:

- с Федеральным законом от 10.12.1995г. №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;
- с Постановлением Правительства РФ от 11.04.2001г. №290 «Об утверждении правил оказания услуг (выполнения работ) по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств»;
- с требованиями завода-изготовителя вакуумной грунтозаборной автомашины;
- технологическими картами на проведение ТО и ТР.

9.9. Допускается с письменного согласия Заказчика привлекать к выполнению работ субподрядные организации при условии выполнения всех требований данного технического задания.

9.10. Представитель Заказчика должен иметь право и техническую возможность находиться в местах проведения работ и осуществлять следующие виды контроля процесса производства работ:

- входной контроль качества применяемых запасных частей и материалов;
- оперативный контроль качества и объемов выполняемых работ, соблюдения технологической дисциплины.

9.11. Сроки выполнения работ по ТО составляют не более 2 дней;

## **10. Порядок приемки-сдачи и оплаты работ.**

10.1. При приёмке вакуумной грунтозаборной автомашины после проведения ТО Заказчиком должны быть проверены выполненные работы, согласно ведомости объемов работ.

10.2. При завершении выполнения работ Подрядчик предоставляет Заказчику заказ-наряд, акт выполненных работ, счёт, счёт-фактуру. Заказчик обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней подписать акт или дать письменный мотивированный отказ от подписания акта. В случае не подписания акта выполненных работ и не предоставления письменного мотивированного отказа Заказчиком в указанный срок, работы считаются выполненными Подрядчиком в полном объёме с надлежащим качеством.

10.3. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ, Сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок, сроков их устранения.

10.4. Оплата за выполненные работы производится в течение 30<sup>1</sup> рабочих дней с момента подписания акта выполненных работ.

## **11. Гарантии Подрядчика на выполненные работы по ТО.**

11.1. Гарантийный срок на выполненные работы 6 (шесть) месяцев или 10000 км пробега, в зависимости от того, что наступит ранее с момента подписания акта выполненных работ.

11.2. Гарантийный срок на установленные детали в процессе выполнения работ 12 (двенадцать) месяцев с момента подписания акта выполненных работ. На запасные части Заказчика гарантийный срок не распространяется.

## **12. Критерии оценки Участников.**

12.1. Предложение Участника должно включать в себя форму Приложения №4 к настоящему Техническому заданию.

---

<sup>1</sup> Максимальный срок оплаты поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) по договору (отдельному этапу договора), заключенному по результатам закупки с субъектом малого и среднего предпринимательства составляет не более 7 (семи) рабочих дней с даты приемки поставленного товара, выполненной работы (её результатов), оказанной услуги по договору (отдельному этапу договора)



12.2. Ранжирование заявок Участников конкурентной процедуры на выполнение работ по техническому обслуживанию вакуумной грунтозаборной автомашины для нужд филиала ПАО «Россети московский регион» Московские высоковольтные сети производится на основании балльной оценки заявок Участников (Приложение №3 к Техническому заданию).

**13. Порядок заключения договоров.**

13.1. По результатам закупочной процедуры с победителем заключается 1 (один) договор: выполнение работ по техническому обслуживанию вакуумной грунтозаборной автомашины по форме, утвержденной Приложением №2 к Приказу ПАО «Россети московский регион» от 23.11.2022 № 1230.

**Приложения:**

1. Нормативы трудозатрат по ТО вакуумной грунтозаборной автомашины филиала ПАО «Россети московский регион» Московские высоковольтные сети.
2. Список вакуумных грунтозаборных автомашин филиала ПАО «Россети московский регион» Московские высоковольтные сети для проведения ТО.
3. Балльная оценка заявок Участников на право заключения договора на выполнение работ по техническому обслуживанию вакуумной грунтозаборной автомашины для нужд филиала ПАО «Россети московский регион» Московские высоковольтные сети
4. Критерии Участника.

Начальник САТиСМ



Е.Н. Пыталев