

Инв.№ подл.		6 мм2, Ширина: 8,2 мм, Цвет: желто-зеленый, DS6-TW-PE-01P-1C-00Z(H) арт. 11040000147		1	5 Degson		
		Плавкая вставка ВПТ6-5 0,5А 250В, 5х20мм TDM (SQ0738-0105)		2	2FU3, 2FU4		
Подпись и дата		ХТ3	Клемма проходная 3-х контактная Push-in, Сечение: 0,14-2,5 мм, ширина: 5,2 мм, Цвет: серый, DS2.5-TW-01P-11-00Z(H), арт. 11040000035		4	Degson	
			Перемычка DFB2-5.2-16, 2 полюса, изолированная, вилочная, для клемм: DS2.5, цвет: красный, арт. 11060000371		2	Degson	
Инв.№ подл.		ХТ4	Клемма пружинная для установки предохранителя 5х20мм 4мм2, ширина 8мм, номинальный ток 6,3А, черная DS4-HE-01P-13-00Z(H), арт. 11040000163		4	1-4 Degson	
			Перемычка для пружинных клемм 4мм2 с предохранителем, 10 полюсов, серая DFB10-6.2-16-00Z(H), 11060000391		1	Degson	
Инв.№ подл.						58252232.425200.0027.012.02.ПЭЗ	Лист
		Изм.	Кол.у	Лист	№		Подп.

Обозначения	Наименование	Кол.	Примечани е
SK1, SK2	Термостат с регулируемым диапазоном температуры - 10...+80°С, NO-контакт, R5THNO	2	DKC
SQ1, SQ2	Концевой выключатель с двумя контактами, нормально открытый + нормально закрытый (NO+NC). Исполнение с кнопкой., арт. R5MC101	2	DKC
U1, U2	Блок питания ~220В/=24В, 480Вт, 20А КАН-Д240Ц24Н Uвх=220 AC/220 DC	2	ООО «КВ Системы»
VD1	Модуль диодной развязки 40А КАН-МД40	1	ООО «КВ Системы»
XS1	Розетка РАр10-3-ОПс заземлением на DIN-рейку IEK MRD10-16	1	IEK
	<u>Клеммники</u>		
XT0	Клемма проходная 3-х контактная Push-in, сечение: 0,5 - 6 мм2 Цвет: серый, Ширина 8,2 мм, DS6-TW-01P-11-00Z(H), арт. 11040000091	4	1-4 Degson
	Клемма заземления 3-х контактная Push-in Сечение: 0,5- 6 мм2, Ширина: 8,2 мм, Цвет: желто-зеленый, DS6-TW-PE-01P-1C-00Z(H) арт. 11040000147	2	5,6 Degson
	Перемычка DFB для клемм DS, 2П, 6 мм.кв, красный, DFB2-8.2-16-00Z(H), арт. 110604000394	3	Degson
XT1	Клемма проходная 3-х контактная Push-in, сечение: 0,5 - 6 мм2 Цвет: серый, Ширина 8,2 мм, DS6-TW-01P-11-00Z(H), арт. 11040000091	2	1,2 Degson
	Клемма пружинная для установки предохранителя 5х20мм 4мм2, ширина 8мм, номинальный ток 6,3А, черная DS4-HE-01P-13-00Z(H), арт. 11040000163	2	3,4 Degson
	Клемма заземления 3-х контактная Push-in Сечение: 0,5- 6 мм2, Ширина: 8,2 мм, Цвет: желто-зеленый, DS6-TW-PE-01P-1C-00Z(H) арт. 11040000147	1	5 Degson
	Плавкая вставка ВПТ6-5 0,5А 250В, 5х20мм TDM (SQ0738-0105)	2	1FU3, 1FU4
XT2	Клемма проходная 3-х контактная Push-in, сечение: 0,5 - 6 мм2 Цвет: серый, Ширина 8,2 мм, DS6-TW-01P-11-00Z(H), арт. 11040000091	2	1,2 Degson
	Клемма пружинная для установки предохранителя 5х20мм 4мм2, ширина 8мм, номинальный ток 6,3А, черная DS4-HE-01P-13-00Z(H), арт. 11040000163	2	3,4 Degson
	Клемма заземления 3-х контактная Push-in Сечение: 0,5- 6 мм2, Ширина: 8,2 мм, Цвет: желто-зеленый, DS6-TW-PE-01P-1C-00Z(H) арт. 11040000147	1	5 Degson
	Плавкая вставка ВПТ6-5 0,5А 250В, 5х20мм TDM (SQ0738-0105)	2	2FU3, 2FU4
XT3	Клемма проходная 3-х контактная Push-in, Сечение: 0,14- 2,5 мм, ширина: 5,2 мм, Цвет: серый, DS2.5-TW-01P-11-00Z(H), арт. 11040000035	4	Degson
	Перемычка DFB2-5.2-16, 2 полюса, изолированная, вилочная, для клемм: DS2.5, цвет: красный, арт. 11060000371	2	Degson
XT4	Клемма пружинная для установки предохранителя 5х20мм 4мм2, ширина 8мм, номинальный ток 6,3А, черная DS4-HE-01P-13-00Z(H), арт. 11040000163	4	1-4 Degson
	Перемычка для пружинных клемм 4мм2 с предохранителем, 10 полюсов, серая DFB10-6.2-16-00Z(H), 11060000391	1	Degson

		Обозначения	Наименование				Кол.	Примечани е	
Инв.№ подл.	Подпись и дата	Инв.№ подл.		Плавкая вставка ВПТ6-7 1А, 250В, 5х20мм SQ0738-0107				2	4FU1, 4FU2
				Плавкая вставка ВПТ6-5 0,5А 250В, 5х20мм TDM (SQ0738-0105)				2	4FU3, 4FU4
				Клемма проходная 3-х контактная Push-in, Сечение: 0,14-2,5 мм, ширина: 5,2 мм, Цвет: серый, DS2.5-TW-01P-11-00Z(Н), арт. 11040000035				4	5-8 Degson
				DFB10-5.2-16-00Z(Н), Перемычка DFB для клемм DS, 10П, 2.5 мм.кв, красный, арт. 11060000380				1	Degson
			ХТ5	Клемма пружинная для установки предохранителя 5х20мм 4мм2, ширина 8мм, номинальный ток 6,3А, черная DS4-HE-01P-13-00Z(Н), арт. 11040000163				7	1-7 Degson
				Перемычка для пружинных клемм 4мм2 с предохранителем, 10 полюсов, серая DFB10-6.2-16-00Z(Н), 11060000391				1	Degson
				Плавкая вставка ВПТ6-7 1А, 250В, 5х20мм SQ0738-0107				7	4FU1-4FU7
				Клемма проходная 3-х контактная Push-in, Сечение: 0,14-2,5 мм, ширина: 5,2 мм, Цвет: серый, DS2.5-TW-01P-11-00Z(Н), арт. 11040000035				7	8-14 Degson
				DFB10-5.2-16-00Z(Н), Перемычка DFB для клемм DS, 10П, 2.5 мм.кв, красный, арт. 11060000380				1	Degson
			ХТ6	Клемма проходная 3-х контактная Push-in, Сечение: 0,14-2,5 мм, ширина: 5,2 мм, Цвет: серый, DS2.5-TW-01P-11-00Z(Н), арт. 11040000035				22	Degson
				Перемычка DFB2-5.2-16-00Z(Н), 2 полюса, изолированная, вилочная, для клемм: DS2.5, цвет: красный, арт. 11060000371				4	Degson
			ХТ7	Клемма проходная зажим push-in 4 точки подключения 2.5кв.мм син. DKC VPR-2.5-QUATTRO-BU				36	DKC
				Изолятор торцевой для клеммы VPR-2.5-QUATTRO D-VPR-2.5-QUATTRO				1	DKC
				DFB10-5.2-16-00Z(Н), Перемычка DFB для клемм DS, 10П, 2.5 мм.кв, красный, арт. 11060000380				1	Degson
			ХТ24	Проходная клемма UT6, 3044131				15	Phoenix Contact
				Концевая крышка D-UT 2/5/10, 3047028				2	Phoenix Contact
				Концевой фиксатор CLIPFIX 35-5, 3032350				2	Phoenix Contact
			ХТ25	Проходная клемма UT6, 3044131				15	Phoenix Contact
				Концевая крышка D-UT 2/5/10, 3047028				2	Phoenix Contact
				Концевой фиксатор CLIPFIX 35-5, 3032350				2	Phoenix Contact
			ХТ26	Проходная клемма UT6, 3044131				15	Phoenix Contact
				Концевая крышка D-UT 2/5/10, 3047028				2	Phoenix Contact
				Концевой фиксатор CLIPFIX 35-5, 3032350				2	Phoenix Contact
			ХТ27	Проходная клемма UT6, 3044131				15	Phoenix Contact
				Концевая крышка D-UT 2/5/10, 3047028				2	Phoenix Contact
				Концевой фиксатор CLIPFIX 35-5, 3032350				2	Phoenix Contact
Инв.№ подл.	Подпись и дата	Инв.№ подл.					Лист		
							3		
			Изм.	Кол.у	Лист	№	Подп.	Дата	58252232.425200.0027.012.02.ПЭЗ

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Инв.№ подл.							58252232.425200.0027.012.02.ПЭЗ	Лист
										5
			Изм.	Кол.у	Лист	№	Подп.	Дата		

