

**филиал ПАО «Якутскэнерго»  
Каскад Вилюйских ГЭС им. Е.Н. Батенчука**

п. Чернышевский,  
Республика Саха (Якутия),  
Российская Федерация, 678185

т.: +7 (41136) 7-43-65 (доб. 350, доб. 118)  
+7 (41136) 7-26-16

yakutia-kvges@rushydro.ru  
yakutskenergo.ru

от 25.06.2026 № 03/757

на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

### **Запрос технико – коммерческого предложения**

В целях планирования Годовой комплексной программы закупок на 2027 год, ПАО «Якутскэнерго» (далее – Заказчик) направляет запрос предложений и приглашает юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее – Исполнитель) подавать свои предложения на оказание услуг **«ОКПД2 71.12.39.113 Оказание услуг по проведению исследовании атмосферного воздуха, измерений уровней шума, электромагнитного излучения на границах санитарно-защитных зон для объекта Каскада Вилюйских Гидроэлектростанций имени Е.Н. Батенчука».**

Подробные требования к оказанию услуг приведены в Приложении № 1 Технические требования к настоящему запросу.

1. Срок оказания услуг: с **01.05.2027г. по 31.12.2027г.**

2. Оплата по Договору осуществляется Заказчиком в следующем порядке: ежемесячно в течение 7 (семи) рабочих дней (для МСП) /45 (сорока пяти) рабочих дней (прочие юр. лица) с даты подписания Сторонами Акта об оказании услуг, на основании счета, выставленного Исполнителем.

3. Исполнитель имеет право подать только одно ценовое предложение. В случае подачи Исполнителем нескольких предложений, все они будут отклонены без рассмотрения, по существу.

4. Предложение должно быть оформлено по форме, приложенной к настоящему запросу, и быть действительным до 31 декабря 2027 года. В случае, если Исполнитель указывает более короткий срок действия своего ценового предложения, оно отклоняется как не отвечающее основным требованиям Заказчика.

5. Предложение должно быть подписано лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Исполнителя. Предложение также должно быть скреплено печатью Исполнителя.

6. Предлагаемая цена услуг должна быть указана с учетом НДС в текущих ценах 2026 года, а также должна включать другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих услуг, все скидки, предлагаемые Исполнителем. Если стоимость не облагается НДС, то Исполнитель должен указать соответствующую статью Налогового кодекса РФ.

7. Предложение должно быть подано на русском языке. Все цены должны быть выражены в российских рублях.

8. Предложение должно быть подано **до 18:00 часов по местному времени 15 июля 2026 года на ЭТП «РАД»**. Заказчик отклоняет все предложения, полученные после окончания установленного срока их подачи.

9. Настоящий запрос не является офертой или публичной офертой Заказчика. Данная процедура запроса не является процедурой проведения конкурса. Заказчик имеет право отказаться от всех полученных предложений по любой причине, не неся при этом никакой ответственности перед Исполнителем.

10. По техническим вопросам обращаться непосредственно КВГЭС им. Е.Н. Батенчука ПАО «Якутскэнерго» по следующим телефонам: 8(914)-258-94-60, Степановой Валентине Александровне, по электронной почте: [Stepanovava@rushydro.ru](mailto:Stepanovava@rushydro.ru)

Приложения:

1. Форма предложения на 1 листе.

2. Технические требования «ОКПД2 71.12.39.113 Оказание услуг по проведению исследованию атмосферного воздуха, измерений уровней шума, электромагнитного излучения на границах санитарно-защитных зон для объекта Каскада Вилюйских Гидроэлектростанций имени Е.Н. Батенчука» на 4 листах.

И.о. директора



С.П. Муж

Исп. ПТО  
Ведущий инженер по ООС  
Степанова Валентина Александровна  
Тел: +7(41136)74-365 доб.5-62  
Адрес эл. Почты: [Stepanovava@rushydro.ru](mailto:Stepanovava@rushydro.ru)

**Форма предложения**

*(Форма предложения Исполнителя заполняется на бланке организации с указанием наименования и реквизитов организации, с указанием кодов ИНН, ОКПО, ОКОНХ или ОКВЭД, необходимых для составления отчетности)*

Руководителю  
« \_\_\_\_\_ »  
**Ф.И.О.**

на запрос № (указывается номер запроса Заказчика)  
от (указывается дата запроса)

**- ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ (ОКАЗАНИЕ УСЛУГ)**

Изучив направленный Вами запрос, мы предлагаем выполнить следующие работы/оказать следующие услуги: \_\_\_\_\_

на сумму \_\_\_\_\_ тыс. рублей, в том числе НДС \_\_\_\_\_

Срок выполнения работ /оказания услуг \_\_\_\_\_

Место выполнения работ /оказания услуг \_\_\_\_\_

Условия оплаты \_\_\_\_\_

Все условия настоящего предложения остаются в силе и являются для нас обязательными до (указывается срок действия предложения) \_\_\_\_\_.

Мы признаем, что направление Заказчиком в наш адрес приглашения на участие в запросе и представление нами предложения не налагает на Заказчика обязательств по принятию нашего предложения.

Приложение: 1. Расчет стоимости работ/услуг.

2. Копия лицензии на право осуществления работ/осуществления услуг (при необходимости).

\_\_\_\_\_  
(должность ответственного лица  
Исполнителя)

\_\_\_\_\_  
(подпись, расшифровка подписи)

(печать Исполнителя)

### Технические требования

«ОКПД2 -71.12.39.113 Оказание услуг по проведению исследований атмосферного воздуха, измерений уровней шума, электромагнитного излучения на границах санитарно-защитных зон для объекта Каскада Вилюйских Гидроэлектростанций имени Е.Н. Батенчука пос.Чернышевский»

#### 1.2. Наименование закупаемых услуг.

Проведение натуральных замеров атмосферного воздуха, измерений уровней шума, электромагнитного излучения на границе санитарно-защитной зоны для нужд филиала Каскад Вилюйских Гидроэлектростанций имени Е.Н. Батенчука ПАО «Якутскэнерго».

#### 1.3. Цель оказания услуг:

Целью оказания услуг является проведение натуральных замеров атмосферного воздуха, измерений уровней шума, электромагнитного излучения для установления санитарно-защитных зон Каскада Вилюйских ГЭС имени Е.Н. Батенчука» согласно Таблицы 2 Перечень и объем оказываемых услуг.

#### 1.4. Существующее положение:

##### Таблица 1 Перечень объектов Заказчика

№ п/п	Наименование объекта	Расположение объекта
1.	Производственная площадка Автотранспортный цех (Гараж для автотранспорта и дорожной техники) Каскада Вилюйских ГЭС имени Е.Н. Батенчука ПАО «Якутскэнерго»	678185, Республика Саха (Якутия), Мирнинский район, пос. Чернышевский

#### 1.4.1. Основание для оказания услуг:

- Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (в действующей редакции).
- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (в действующей редакции).
- Постановление Правительство РФ № 222 от 03.03.2018г. «Об утверждении Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон» (в действующей редакции).
- Экспертное заключение санитарно-эпидемиологической экспертизы проектной документации № 14.01.01.000.Т.000600.04.26 от 27.04.2026г. (Гараж (стояночный и ремонтный бокс) для грузового автотранспорта и дорожной техники СМиТ КВГЭС).
- Проект санитарно-защитных зон (СЗЗ) для производственных площадок КВГЭС (Гараж (стояночный и ремонтный бокс) для грузового автотранспорта и дорожной техники СМиТ).
- СанПиН 1.2.3685-1 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и безвредности для человека факторов среды обитания».
- РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы».

#### 1.4.2. Условия производства работ:

Проведение лабораторных исследований атмосферного воздуха и измерений уровней физического воздействия на территориях производственных площадок КВГЭС (Гараж (стояночный и ремонтный бокс) для грузового автотранспорта и дорожной техники СМиТ)

проводится согласно программ лабораторных исследований в составе разработанных проектов санитарно – защитных зон (СЗЗ).

Натурные замеры проводятся в период с апреля по октябрь. Определяемые показатели, периодичность отбора проб, методы определения, количество проб в контрольных точках указаны в Таблице 2. Перечень и объем оказываемых услуг. Всё измерительное оборудование для отбора проб воздуха на границе СЗЗ должно проходить периодическую поверку и калибровку. Отбор проб должен проводиться в дневное время с 7:00 до 23:00, в ночное время с 23:00 до 7:00. В холодный, теплый периоды года. Все замеры проводятся в сопровождении ответственных сотрудников ПТО КВГЭС. Общее количество проводимых проб по всем контрольным точкам КВГЭС составит 173 пробы или 88 протоколов лабораторных исследований. В случае превышения предельно допустимых концентрации (ПДК), провести повторное проведение замеров в контрольных точках, где было зафиксировано превышение.

## **2. Требования к продукции:**

### **2.1. Требования к объемам оказания услуг**

**Таблица 2. Перечень и объем оказываемых услуг**

№ п.п.	Определяемые показатели	Периодичность измерения	Методы определения	Количество измерения
<b><u>Контрольная точка отбора проб № 1 (Гараж (стояночный и ремонтный бокс) для грузового автотранспорта и дорожной техники СМиТ)</u></b> <b>на границе СЗЗ (северо-запад), на границе з/у с КН 14:16:030204:230 под садоводство – северо-восток координаты WGS-86: 63°01'03.603"112°29'01.315", 63°01'04.362"112°29'04.749"</b>				
1	Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота)	30 дней исследований на каждый ингредиент в отдельной точке	В соответствии с областью аккредитации лаборатории	30 шт. (15 в дневное время, 15 в ночное время)
2	Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ)			
3	Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный)			
4	Углерод (Пигмент черный)			
5	Пыль неорганическая >70% SiO <sub>2</sub>			
6	Уровень шума по октавным полосам частот (31,5-8000 Гц)	2 измерения в год, в холодный период и теплый период года по 1 дню измерений: - в дневное время с 7:00 до 23:00; - в ночное время с 23:00 до 7:00	В соответствии с областью аккредитации лаборатории на основании МУК 4.3.3722-21	2 шт. (1 в дневное время, 1 в ночное время)
7	Эквивалентный уровень звука, LAэкв, дБА			
8	Максимальный уровень звука, LAмакс, дБА			

### **2.2. Требования к срокам оказания услуг:**

**Таблица 3. Требования к срокам оказания услуг**

№ п/п	Наименование услуг/ этапа услуг	Требования к началу срока оказания услуг/ этапа услуг	Требования к окончанию срока оказания услуг / этапа услуг
1	2	3	4
1.	Проведение исследований атмосферного воздуха, измерений уровней шума, электромагнитного излучения на границе санитарно-защитной зоны для объекта Каскада Вилюйских Гидроэлектростанций имени Е.Н. Батенчука пос.Чернышевский	01.05.2027г.	31.12.2027г.

### **2.3. Требования к качеству услуг:**

Оборудование Участника для проведения измерения должно сертифицировано, внесено в Госреестр средств измерений и соответствовать стандартам (ГОСТ, GLP). Обязательное наличие сертификатов, калибровка/поверка приборов для обеспечения точности. Отбор проб атмосферного воздуха, измерения, обработка результатов наблюдений и оценка качества воздуха осуществляется в соответствии с РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы» и другим нормативно-методическим инструктивным документам. Измерения физических факторов необходимо проводить в соответствии с СанПиН 1.2.3685-1 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и безвредности для человека факторов среды обитания».

Экспертные заключения к протоколам инструментальных исследований выдаются аккредитованной лабораторией.

### **3. Перечень приложений:**

Приложение №1: Требования к Участнику.

**Требования к Участнику**

№ п/п	Наименование параметра	Требование заказчика
1	2	3
1	Требования к опыту	Наличие у Участника опыта выполнения аналогичных работ по проведению исследований атмосферного воздуха, измерений уровней шума, электромагнитного излучения на границе санитарно-защитной зоны. Действующий аттестат аккредитации испытательной лаборатории, поверенное оборудование.
2	Требования к контролю и приёмке услуг	Услуги оказываются под контролем ПТО КВГЭС Заказчика. Выдача экспертных заключений к протоколам инструментальных исследований аккредитованной лаборатории проводится не позднее 31.12.2027г.