

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ № 7000018630\2020

на поставку

«Индивидуальных перевязочных пакетов ИПП»

(составлено в соответствии с федеральными законами от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ и от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ)

1. Обоснование

1.1 Описание поставляемого товара:

Индивидуальный перевязочный пакет ИПП (далее – ИПП) заключенный в защитную полимерную (или прорезиненную) оболочку стерильный комплект перевязочного материала, предназначенный для оказания первой помощи, само- и взаимопомощи для наложения окклюзионной повязки на грудную клетку при проникающих ранениях грудной клетки, также возможно использование при других ранениях и ожогах.

ИПП предназначается для использования личным составом формирований гражданской обороны филиала в составе профессиональных аварийно-спасательных формирований (далее – ПАСФ) и нештатных формирований гражданской обороны (далее – НФГО) при выполнении мероприятий гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

ИПП в соответствии с приказом МЧС России от 23 декабря 2005 года № 999 является медицинским имуществом гражданской обороны.

ИПП должен соответствовать ГОСТ 1179-93 «Пакеты перевязочные медицинские. Технические условия», введенный в действие Постановлением Комитета РФ по стандартизации, метрологии и сертификации от 02 июня 1994 года № 160.

1.2 Количество и место поставки ИПП

Общее количество ИПП – 485 (четыреста восемьдесят пять) штук.

Условия поставки склад Поставщика – склад филиала ПАО «Россети Московский регион» - Московские кабельные сети (далее – Заказчик).

2. Характеристики

№ п\п	Характеристики	Требуемое количество	Предложение участника ТЗП
	ИПП	Индивидуальный перевязочный пакет (ИПП)	
1.	Повязка:		
	- подушечка из нетканного полотна неподвижная;	1 шт.	
	- подушечка из нетканного полотна подвижная;	1 шт.	
	- марлевый бинт.	1 шт.	
2.	Безопасная булавка	1 шт.	
3.	Упаковка:		
	- внутренняя оболочка;	1 шт.	
	- наружная прорезиненная оболочка.	1 шт.	
4.	Вес, г	50 – 100	
5.	Размер, мм	100 x 65 x 40	
6.	Интервал температуры хранения, °С	+5 – +40	
7.	Относительная влажность воздуха, %	не более 80	
8.	Гарантийный срок хранения, лет	не менее 5	
9.	Остаточный срок годности, %	не менее 90	

3. Особенности упаковки ИПП

Герметичная прорезиненная упаковка с нанесенной несмываемой краской или специальной маркой (наклейкой) маркировкой завода-изготовителя и сроком годности.

Маркировка ящиков, коробок (тары) должна соответствовать требованиям ГОСТ-14192-96.

4. Особенности поставки ИПП

ИПП должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации и не восстановленными, текущего года выпуска.

5. Поставка ИПП сопровождается

Формуляром на ИПП, в котором указаны основные характеристики изделия, гарантийные обязательства, комплект поставки, основные

характеристики и др. информация. Формуляр заверяется печатью ОТК завода-изготовителя.

Сертификатом соответствия на данный вид продукции.
Санитарно-эпидемиологическим заключением.

Заместитель главного инженера по ОТ и СУ
филиала ПАО «Россети Московский регион»
- Московские кабельные сети

«___» _____ 2026 г.



Д.А. Пушкарский

Первый заместитель директора – главный инженер
филиала ПАО «Россети Московский регион»
- Московские кабельные сети

«___» _____ 2026 г.



А.А. Клинков

Директор департамента аварийно-восстановительных работ, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций
ПАО «Россети Московский регион»

«___» _____ 2026 г.



А.В. Рябухин

