

| Поз. | Обозначение                          | Наименование                                                                                                              | Кол. | Масса ед., кг | Примечание      |
|------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|-----------------|
|      |                                      | <u>Документация</u>                                                                                                       |      |               |                 |
|      | 58252232.425200.0054.402.001.2.В0.01 | Вид общий                                                                                                                 |      |               |                 |
|      | 58252232.425200.0054.402.001.2.В0.02 | Таблички                                                                                                                  |      |               |                 |
|      | 58252232.425200.0054.402.001.2.З3    | Схема электрическая принципиальная                                                                                        |      |               |                 |
|      | 58252232.425200.0054.402.001.2.ПЗ3   | Перечень элементов                                                                                                        |      |               |                 |
|      |                                      |                                                                                                                           |      |               |                 |
|      |                                      | <u>Стандартные изделия</u>                                                                                                |      |               |                 |
| 1    |                                      | Заклепка вытяжная с широким бортиком 4х12                                                                                 | 75   |               | Летфикс         |
|      |                                      | сталь, арт. 104005924                                                                                                     |      |               |                 |
| 2    |                                      | Болт с шестигранной головкой и полной резьбой стальной, М6х12 мм                                                          | 10   |               | ГОСТ 7805       |
|      |                                      |                                                                                                                           |      |               |                 |
| 3    |                                      | Гайка шестигранная класс точности А оц.                                                                                   | 10   |               | ГОСТ 5927       |
|      |                                      | сталь, М6                                                                                                                 |      |               |                 |
|      |                                      |                                                                                                                           |      |               |                 |
|      |                                      | <u>Сетевое/серверное оборудование</u>                                                                                     |      |               |                 |
| 10   | A17                                  | Блок коррекции времени, 2 × RS-485, 1 × RS-232, 2 × 100Base-TX, поддержка ГЛОНАСС/GPS, напр.пит. =/~220В, арт. ЭНКС-2-220 | 1    |               | ИЦ Энергосервис |
|      |                                      |                                                                                                                           |      |               |                 |
|      |                                      |                                                                                                                           |      |               |                 |
| 11   | AU1 (SWT1 TC), AU2 (SWT2 TC)         | Коммутатор, в составе:                                                                                                    | 2    |               | Eltex           |
|      |                                      | Коммутатор 2 × 10/100/1000BASE-T 2-порта                                                                                  | 1    |               |                 |
|      |                                      | G SFP+, 4 × 10/100/1000BASE-T/1000BASE-X/100BASE-FX                                                                       |      |               |                 |
|      |                                      | Combo, арт. MES2300DI-28                                                                                                  |      |               |                 |
|      |                                      | Блок питания , вх.напр. 100-240 В AC/120-370 В DC, 165Вт, арт. PM165-220/12                                               | 2    |               |                 |

|            |          |      |       |                                                                                     |       |                                                                                                                                                                              |                                                                                                               |      |        |
|------------|----------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|
|            |          |      |       |                                                                                     |       | 58252232.425200.0054.402.0012.B4                                                                                                                                             |                                                                                                               |      |        |
|            |          |      |       |                                                                                     |       | Корректировка ТРП СОТИАССО (система обмена технологической информацией с автоматизированной системой системного оператора) Амурской ТЭЦ-1 (Н_505-ХГ-108-3), Хабаровский край |                                                                                                               |      |        |
| Изм.       | Кол.уч   | Лист | № док | Подпись                                                                             | Дата  |                                                                                                                                                                              |                                                                                                               |      |        |
| Разработал | Графов   |      |       |  | 07.26 | Задание заводу-изготовителю<br>Шкаф СТМ №1                                                                                                                                   | Стадия                                                                                                        | Лист | Листов |
| Проверил   | Гаврилов |      |       |  | 07.26 |                                                                                                                                                                              | Р                                                                                                             | 1    | 9      |
|            |          |      |       |                                                                                     |       |                                                                                                                                                                              |                                                                                                               |      |        |
| Н. контр.  | Лохов    |      |       |  | 07.26 | Спецификация                                                                                                                                                                 |  <b>Цифровые решения</b> |      |        |
| Утвердил   | Карпунин |      |       |  | 07.26 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                               |      |        |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Поз. | Обозначение            | Наименование                                  | Кол. | Масса ед., кг | Примечание       |      |      |         |      |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------|------------------------|-----------------------------------------------|------|---------------|------------------|------|------|---------|------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |                        | Монтажный комплект рельс 2U для 19" стойки,   | 1    |               | Парус Электро    |      |      |         |      |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |                        | арт. АПСМ.304.137.001                         |      |               |                  |      |      |         |      |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24   | GB1, GB2               | Батарейный модуль БМСИПБ2-ЗКА.10-11,          | 2    |               | Парус Электро    |      |      |         |      |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |                        | арт. АПСМ.563473.008                          |      |               |                  |      |      |         |      |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25   | XS1-XS3                | Блок розеток PDU с LED выключателем, 8        | 3    |               | ITK              |      |      |         |      |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |                        | розеток Schuko 3500Вт, шнур питания 2 метра,  |      |               |                  |      |      |         |      |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |                        | арт. PH12-8D1-P                               |      |               |                  |      |      |         |      |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26   | XS4                    | Разетка PAr10-3-ОПс заземлением на DIN-рейку, | 1    |               | IEK              |      |      |         |      |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |                        | арт. MRD10-16                                 |      |               |                  |      |      |         |      |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27   | KV1, KV2               | Интерфейсный модуль реле; 2 перекидных        | 2    |               | Релеон           |      |      |         |      |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |                        | контакта 8А (~/= 220-240В AC/DC) винтовые     |      |               |                  |      |      |         |      |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |                        | зажимы, арт. RM3.52.0.230.01                  |      |               |                  |      |      |         |      |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28   | KM1                    | Контактор модульный 25А, 230VAC, 2НО+2НЗ,     | 1    |               | КЭАЗ             |      |      |         |      |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |                        | OptiDin MK-100-2522-230AC, арт. 321155        |      |               |                  |      |      |         |      |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29   | FV1                    | Устройства защиты от импульсных               | 1    |               | EKF              |      |      |         |      |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |                        | перенапряжений T1+T2; Iimp-12,5kA;            |      |               |                  |      |      |         |      |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |                        | In-20kA; Uc-275В; 1+1, арт. OV12-11-505       |      |               |                  |      |      |         |      |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30   | KS11                   | Реле контроля изоляции сети постоянного       | 1    |               | Экра             |      |      |         |      |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |                        | тока =220В, Uном =220 В, арт. РКИЗ-000        |      |               |                  |      |      |         |      |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31   | R1, R2                 | Резистор проволочный 10 кОм 25 Вт 5% с        | 2    |               | Русабсолют       |      |      |         |      |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |                        | комплект крепежа, арт. С5-35В-25-10           |      |               |                  |      |      |         |      |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |                        | Комплект крепежа для резисторов с5-35В,       | 2    |               | Русабсолют       |      |      |         |      |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |                        | с5-36В, ПЭВ и ПЭВР 25 Вт.                     |      |               |                  |      |      |         |      |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32   | HL1, HL2               | Лампа светодиодная ~/=220В, зелёная ,         | 2    |               | "Протон-импульс" |      |      |         |      |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |                        | арт. СК/1-14Н-2-Л-2-220                       |      |               |                  |      |      |         |      |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33   | 1QF3                   | Выключатель автоматический 2п, 25А, 230В      | 1    |               | КЭАЗ             |      |      |         |      |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |                        | АС, 6кА OptiDin BM63-2C25-УХЛ3, арт. 260602   |      |               |                  |      |      |         |      |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34   | 1QF1, 1QF2, 5QF3-5QF5  | Выключатель автоматический 2п, 6А, 230В       | 5    |               | КЭАЗ             |      |      |         |      |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |                        | АС, 6кА OptiDin BM63-2C6-УХЛ3, арт. 260611    |      |               |                  |      |      |         |      |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35   | 3QF1-3QF3, 4QF1, 4QF2  | Выключатель автоматический 2п, 16А, 230В      | 5    |               | КЭАЗ             |      |      |         |      |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |                        | АС, 6кА OptiDin BM63-2C16-УХЛ3, арт. 260599   |      |               |                  |      |      |         |      |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36   | 5QF1, 5QF2, 5QF6, 5QF7 | Выключатель автоматический 2п, 10А, 230В      | 4    |               | КЭАЗ             |      |      |         |      |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |                        | АС, 6кА OptiDin BM63-2C10-УХЛ3, арт. 260597   |      |               |                  |      |      |         |      |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37   | 1QS1, 2QS1, 1QS2, 2QS2 | Выключатель нагрузки переменного тока, 2п,    | 4    |               | КЭАЗ             |      |      |         |      |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |                        | 58252232.425200.0054.402.001.2.B4             |      |               |                  | Лист |      |         |      |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |      |                        |                                               |      |               |                  |      |      |         | 3    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Изм. | Кол.уч                 |                                               |      |               |                  | Лист | №док | Подпись | Дата |

|              |      | Поз.   | Обозначение           | Наименование                               |         |      | Кол.                              | Масса ед., кг | Примечание |      |
|--------------|------|--------|-----------------------|--------------------------------------------|---------|------|-----------------------------------|---------------|------------|------|
|              |      |        |                       | 32A OptiDin BM63P-232-УХ/13, арт. 332880   |         |      |                                   |               |            |      |
|              |      |        |                       |                                            |         |      |                                   |               |            |      |
|              |      |        |                       | Клеммы                                     |         |      |                                   |               |            |      |
|              |      | 50     | XT0, XT1, XT2, X1, X2 | Клемма проходная 3-х контактная Push-in,   |         |      | 16                                |               | Degson     |      |
|              |      |        |                       | сечение: 0,5 – 6 мм2 Цвет: серый, Ширина:  |         |      |                                   |               |            |      |
|              |      |        |                       | 8,2 мм, DS6-TW-01P-11-00A(H),              |         |      |                                   |               |            |      |
|              |      |        |                       | арт. 11040000091                           |         |      |                                   |               |            |      |
|              |      | 51     | XT0, XT1, XT2, X1     | Клемма заземления 3-х контактная Push-in,  |         |      | 8                                 |               | Degson     |      |
|              |      |        |                       | Сечение: 0,5- 6 мм2, Ширина: 8,2 мм, Цвет: |         |      |                                   |               |            |      |
|              |      |        |                       | желто-зеленый, арт. 11040000147            |         |      |                                   |               |            |      |
|              |      | 52     | XT0, XT1, XT2, X1     | Крышка торцевая для клемм DS6-TW, Цвет:    |         |      | 15                                |               | Degson     |      |
|              |      |        |                       | серый D-DS6-TW-01P-11-00Z(H),              |         |      |                                   |               |            |      |
|              |      |        |                       | арт. 11060000239                           |         |      |                                   |               |            |      |
|              |      | 53     | XT0, XT1              | Перемычка для клемм пружинных серии DS     |         |      | 9                                 |               | Degson     |      |
|              |      |        |                       | 6мм2, 2 полюса, серая, DFB2-8.2-11-00Z(H), |         |      |                                   |               |            |      |
|              |      |        |                       | арт. 11060000449                           |         |      |                                   |               |            |      |
|              |      | 54     | XT0, XT1, XT2, X1     | Маркировочные пластины для клемм шириной   |         |      | 1                                 |               | Degson     |      |
|              |      |        |                       | 8,2мм, надписи в соответствии с            |         |      |                                   |               |            |      |
|              |      |        |                       | требованиями заказчика, кол-во             |         |      |                                   |               |            |      |
|              |      |        |                       | маркировочных полей: 56, размер            |         |      |                                   |               |            |      |
|              |      |        |                       | маркировочного поля: 7,6х6,4мм, печать:    |         |      |                                   |               |            |      |
|              |      |        |                       | принтер PTT, установка: плоский паз.,      |         |      |                                   |               |            |      |
|              |      |        |                       | ZSF8-56P-19-CUS, арт. 11060000599CUS       |         |      |                                   |               |            |      |
|              |      | 55     | XT1, XT2, XT7         | Клемма пружинная для установки             |         |      | 8                                 |               | Degson     |      |
|              |      |        |                       | предохранителя 5x20мм 0,2-4мм2, ширина     |         |      |                                   |               |            |      |
|              |      |        |                       | 6,2мм, номинальный ток 6,3А, черная        |         |      |                                   |               |            |      |
|              |      |        |                       | DS4-HE-01P-13-00Z(H), арт. 11040000163     |         |      |                                   |               |            |      |
|              |      | 56     | XT1, XT2, XT7         | Крышка торцевая для клемм DS4-HE, Цвет:    |         |      | 3                                 |               | Degson     |      |
|              |      |        |                       | серый, D-DS4-HE-01P-11-00Z(H),             |         |      |                                   |               |            |      |
|              |      |        |                       | арт. 11060000726                           |         |      |                                   |               |            |      |
|              |      | 57     | XT7                   | Перемычка для клемм пружинных серии DS     |         |      | 1                                 |               | Degson     |      |
|              |      |        |                       | 4мм2, 4 полюса, серая, DFB4-6.2-11-00Z(H), |         |      |                                   |               |            |      |
|              |      |        |                       | арт. 11060000442                           |         |      |                                   |               |            |      |
|              |      | 58     | XT1, XT2, XT7         | Маркировочные пластины для клемм шириной   |         |      | 1                                 |               | Degson     |      |
| Инв. № подл. |      |        |                       |                                            |         |      | 58252232.425200.0054.402.001.2.B4 |               |            | Лист |
|              |      |        |                       |                                            |         |      |                                   |               |            | 4    |
|              | Изм. | Кол.уч | Лист                  | № док                                      | Подпись | Дата |                                   |               |            |      |

| Поз.                              |                                                  | Обозначение | Наименование                                 | Кол.  | Масса ед., кг | Примечание |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------|-------|---------------|------------|
|                                   |                                                  |             | 6,2мм, надписи в соответствии с              |       |               |            |
|                                   |                                                  |             | требованиями заказчика, кол-во               |       |               |            |
|                                   |                                                  |             | маркировочных полей: 80, размер              |       |               |            |
|                                   |                                                  |             | маркировочного поля: 5,6х6,4мм, печать:      |       |               |            |
|                                   |                                                  |             | принтер РТТ, установка: плоский паз.,        |       |               |            |
|                                   |                                                  |             | ZSF6-80P-19-CUS, арт. 11060000598CUS         |       |               |            |
| 59                                | 1XT1, 1XT3, XT4, XT5, XT6, XT7, XT8, XT9, XK1, X |             | Клемма проходная пружинная Push-in,          | 448   |               | Degson     |
|                                   |                                                  |             | Сечение: 0,14 кв. мм – 2,5 кв. мм, Ном.      |       |               |            |
|                                   |                                                  |             | Ток: 24А, Ширина: 5,2 мм, Цвет: серый, Тип   |       |               |            |
|                                   |                                                  |             | монтажа: NS 35, DS2.5-01P-11-00Z(H),         |       |               |            |
|                                   |                                                  |             | арт. 11040000019                             |       |               |            |
| 60                                | 1XT1, 1XT3, XT4, XT5, XT6, XT7, XT8, XT9, X2, X  |             | Крышка торцевая для клемм DS 2,5мм2,         | 22    |               | Degson     |
|                                   |                                                  |             | серая, D-DS2.5-01P-11-00Z(H),                |       |               |            |
|                                   |                                                  |             | арт. 11060000147                             |       |               |            |
| 61                                | XT4, XT5, XT9                                    |             | Перемычка для клемм пружинных серии DS       | 5     |               | Degson     |
|                                   |                                                  |             | 2,5мм2, 3 полюса, серая, DFB3-5.2-11-00Z(H), |       |               |            |
|                                   |                                                  |             | арт. 11060000431                             |       |               |            |
| 62                                | 1XT1, XT6                                        |             | Перемычка для клемм пружинных серии DS       | 11    |               | Degson     |
|                                   |                                                  |             | 2,5мм2, 10 полюсов, серая,                   |       |               |            |
|                                   |                                                  |             | DFB10-5.2-11-00Z(H), арт. 11060000438        |       |               |            |
| 63                                | XT7                                              |             | Перемычка для клемм пружинных серии DS       | 3     |               | Degson     |
|                                   |                                                  |             | 2,5мм2, 4 полюса, серая, DFB4-5.2-11-00Z(H), |       |               |            |
|                                   |                                                  |             | арт. 11060000432                             |       |               |            |
| 64                                | 1XT1, 1XT3, XT4, XT5, XT6, XT7, XT8, XT9 XK1, X  |             | Маркировочные пластины для клемм шириной     | 11    |               | Degson     |
|                                   |                                                  |             | 5,2мм, надписи в соответствии с              |       |               |            |
|                                   |                                                  |             | требованиями заказчика, кол-во               |       |               |            |
|                                   |                                                  |             | маркировочных полей: 96, размер              |       |               |            |
|                                   |                                                  |             | маркировочного поля: 4,6х6,4мм, печать:      |       |               |            |
|                                   |                                                  |             | принтер РТТ, установка: плоский паз.,        |       |               |            |
|                                   |                                                  |             | ZSF5-96P-19-CUS, арт. 11060000597CUS         |       |               |            |
| 65                                |                                                  |             | Держатель маркировки для концевого стопора   | 20    |               | Degson     |
|                                   |                                                  |             | E-PC DLM2-01P-17-00Z(H), арт. 11060000214    |       |               |            |
| 66                                |                                                  |             | Концевой стопор E-PC-01P-11-00Z(H),          | 70    |               | Degson     |
|                                   |                                                  |             | арт. 11060000073                             |       |               |            |
| Изм.                              |                                                  | Кол.уч.     | Лист                                         | № док | Подпись       | Дата       |
|                                   |                                                  |             |                                              |       |               |            |
|                                   |                                                  |             |                                              |       |               |            |
| 58252232.425200.0054.402.001.2.B4 |                                                  |             |                                              |       |               | Лист       |
|                                   |                                                  |             |                                              |       |               | 5          |

| Согласовано                        |  |  |  |  |  |  | Поз.                              | Обозначение | Наименование                                  | Кол. | Масса ед., кг | Примечание |  |  |  |  |  |
|------------------------------------|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|------|---------------|------------|--|--|--|--|--|
|                                    |  |  |  |  |  |  | 67                                |             | Клемма заземления пружинная Push-in,          | 6    |               | Degson     |  |  |  |  |  |
|                                    |  |  |  |  |  |  |                                   |             | Сечение: 0,14 кв. мм – 2,5 кв. мм, Ширина:    |      |               |            |  |  |  |  |  |
|                                    |  |  |  |  |  |  |                                   |             | 5,2 мм, Цвет: желто-зеленый, Тип монтажа:     |      |               |            |  |  |  |  |  |
|                                    |  |  |  |  |  |  |                                   |             | NS 35, арт. 11040000031                       |      |               |            |  |  |  |  |  |
|                                    |  |  |  |  |  |  |                                   |             | Материалы                                     |      |               |            |  |  |  |  |  |
|                                    |  |  |  |  |  |  | 80                                |             | DIN-рейка перфорированная OMEGA 3AF,35x15,    | 7    |               | DKC        |  |  |  |  |  |
|                                    |  |  |  |  |  |  |                                   |             | L=2000мм , арт. 02150-RET                     |      |               |            |  |  |  |  |  |
|                                    |  |  |  |  |  |  |                                   |             |                                               |      |               |            |  |  |  |  |  |
|                                    |  |  |  |  |  |  |                                   |             | Короба перфорированные                        |      |               |            |  |  |  |  |  |
|                                    |  |  |  |  |  |  | 81                                |             | Короб перфорированный, серый RL6 40x80x2000,  | 8    |               | DKC        |  |  |  |  |  |
|                                    |  |  |  |  |  |  |                                   |             | арт. 01127RL                                  |      |               |            |  |  |  |  |  |
|                                    |  |  |  |  |  |  | 82                                |             | Короб перфорированный, серый RL12 60x80x2000, | 6    |               | DKC        |  |  |  |  |  |
|                                    |  |  |  |  |  |  |                                   |             | арт. 00151RL                                  |      |               |            |  |  |  |  |  |
|                                    |  |  |  |  |  |  | 83                                |             | Короб перфорированный, серый RL12 80x80,      | 4    |               | DKC        |  |  |  |  |  |
|                                    |  |  |  |  |  |  |                                   |             | арт. 00152RL                                  |      |               |            |  |  |  |  |  |
|                                    |  |  |  |  |  |  | 84                                |             | Фиксатор RL DUCTAFIX RL6 для короба,          | 200  |               | DKC        |  |  |  |  |  |
|                                    |  |  |  |  |  |  |                                   |             | арт. 06511RL                                  |      |               |            |  |  |  |  |  |
|                                    |  |  |  |  |  |  |                                   |             |                                               |      |               |            |  |  |  |  |  |
|                                    |  |  |  |  |  |  |                                   |             | Шкаф распределительный                        |      |               |            |  |  |  |  |  |
|                                    |  |  |  |  |  |  | 100                               |             | Потолочная панель, 800 x 1000 мм., RAL7035,   | 1 шт |               | Окмант-ЕКБ |  |  |  |  |  |
|                                    |  |  |  |  |  |  |                                   |             | арт. П 80.100                                 |      |               |            |  |  |  |  |  |
|                                    |  |  |  |  |  |  | 101                               |             | Каркас 800 x 1000 x 2000., RAL7035,           | 1 шт |               | Окмант-ЕКБ |  |  |  |  |  |
|                                    |  |  |  |  |  |  |                                   |             | арт. КС 200.100.80                            |      |               |            |  |  |  |  |  |
|                                    |  |  |  |  |  |  | 102                               |             | Дверь одностворчатая обзорная 2000 x 800,     | 1    |               | Окмант-ЕКБ |  |  |  |  |  |
|                                    |  |  |  |  |  |  |                                   |             | RAL7035, арт. Д0 200.80                       |      |               |            |  |  |  |  |  |
|                                    |  |  |  |  |  |  | 103                               |             | Дверь двустворчатая 2000 x 800, RAL7035,      | 1    |               | Окмант-ЕКБ |  |  |  |  |  |
|                                    |  |  |  |  |  |  |                                   |             | арт. Д 200.80Д                                |      |               |            |  |  |  |  |  |
|                                    |  |  |  |  |  |  | 104                               |             | Панель боковая, 2000 x 800мм, комплект-2шт.,  | 1    |               | Окмант-ЕКБ |  |  |  |  |  |
|                                    |  |  |  |  |  |  |                                   |             | арт. ПБ 200.80                                |      |               |            |  |  |  |  |  |
|                                    |  |  |  |  |  |  | 105                               |             | Кабельный ввод 800*1000, арт. KB 80.100 6В    | 1 шт |               | Окмант-ЕКБ |  |  |  |  |  |
|                                    |  |  |  |  |  |  | 106                               |             | Передние и задние панели цоколя Ш=800, 100    | 1    |               | Окмант-ЕКБ |  |  |  |  |  |
|                                    |  |  |  |  |  |  |                                   |             | мм., комплект: 2 боковые панели, угловые      |      |               |            |  |  |  |  |  |
|                                    |  |  |  |  |  |  |                                   |             | элементы, арт. ЦП 10.80 В1                    |      |               |            |  |  |  |  |  |
| Изм. Кол.уч Лист №док Подпись Дата |  |  |  |  |  |  |                                   |             |                                               |      |               |            |  |  |  |  |  |
|                                    |  |  |  |  |  |  | 58252232.425200.0054.402.001.2.B4 |             |                                               |      |               |            |  |  |  |  |  |
|                                    |  |  |  |  |  |  | /лист 6                           |             |                                               |      |               |            |  |  |  |  |  |

|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|



