

		Обозначения	Наименование	Кол.	Примечание
Инф.№ подл.			Клемма заземления 3-х контактная Push-in, Сечение: 0,5- 6 мм ² , Ширина: 8,2 мм, Цвет: желто-зеленый, DS6-TW-PE-01P-1C-00Z(H), 11040000147	2	5, 6
			Клемма пружинная для установки предохранителя 5x20мм 4мм ² , ширина 8мм, номинальный ток 6,3А, черная DS4-HE-01P-13-00Z(H), 11040000163	2	7, 8
			Плавкая вставка ВПТ6-5 0,5А 250В, 5x20мм TDM (SQ0738-0105)	2	2FU7, 2FU8
	ХТ3		Клемма проходная пружинная Push-in, Сечение: 0,14 кв. мм – 2,5 кв. мм, Ном. Ток: 24А, Ширина: 5,2 мм, Цвет: серый, Тип монтажа: NS 35, DS2.5-01P-11-00Z(H), 11040000019	4	1-4
			Клемма проходная пружинная Push-in, Сечение: 0,14 кв. мм – 2,5 кв. мм, Ном. Ток: 24А, Ширина: 5,2 мм, Цвет: серый, Тип монтажа: NS 35, DS2.5-01P-11-00Z(H), 11040000019	4	1, 2, 4, 5
	ХТ4		Клемма заземления пружинная Push-in, Сечение: 0,14 кв. мм – 2,5 кв. мм, Ширина: 5,2 мм, Цвет: желто-зеленый, Тип монтажа: NS 35, 11040000031	2	3, 6
			Клемма проходная пружинная Push-in, Сечение: 0,14 кв. мм – 2,5 кв. мм, Ном. Ток: 24А, Ширина: 5,2 мм, Цвет: серый, Тип монтажа: NS 35, DS2.5-01P-11-00Z(H), 11040000019	4	1, 2, 4, 5
	ХТ5		Клемма заземления пружинная Push-in, Сечение: 0,14 кв. мм – 2,5 кв. мм, Ширина: 5,2 мм, Цвет: желто-зеленый, Тип монтажа: NS 35, 11040000031	2	3, 6
			Клемма проходная пружинная Push-in, Сечение: 0,14 кв. мм – 2,5 кв. мм, Ном. Ток: 24А, Ширина: 5,2 мм, Цвет: серый, Тип монтажа: NS 35, DS2.5-01P-11-00Z(H), 11040000019	2	1, 2
	ХК1		Клемма заземления пружинная Push-in, Сечение: 0,14 кв. мм – 2,5 кв. мм, Ширина: 5,2 мм, Цвет: желто-зеленый, Тип монтажа: NS 35, 11040000031	1	3
			Клемма проходная пружинная Push-in, Сечение: 0,14 кв. мм – 2,5 кв. мм, Ном. Ток: 24А, Ширина: 5,2 мм, Цвет: серый, Тип монтажа: NS 35, DS2.5-01P-11-00Z(H), 11040000019	2	1, 2
	ХК2		Клемма заземления пружинная Push-in, Сечение: 0,14 кв. мм – 2,5 кв. мм, Ширина: 5,2 мм, Цвет: желто-зеленый, Тип монтажа: NS 35, 11040000031	1	3
Подпись и дата		ХТ6	Клемма проходная пружинная Push-in, Сечение: 0,14 кв. мм – 2,5 кв. мм, Ном. Ток: 24А, Ширина: 5,2 мм, Цвет: серый, Тип монтажа: NS 35, DS2.5-01P-11-00Z(H), 11040000019	16	1-16
		ХТ7	Клемма проходная пружинная Push-in, Сечение: 0,14 кв. мм – 2,5 кв. мм, Ном. Ток: 24А, Ширина: 5,2 мм, Цвет: серый, Тип монтажа: NS 35, DS2.5-01P-11-00Z(H), 11040000019	4	5 –8
		ХТ7	Клемма проходная пружинная Push-in, Сечение: 0,14 кв. мм – 2,5 кв. мм, Ном. Ток: 24А, Ширина: 5,2 мм, Цвет: серый, Тип монтажа: NS 35, DS2.5-01P-11-00Z(H), 11040000019	4	1-4
		ХТ7	Плавкая вставка ВПТ6-7 1А, 250В, 5x20мм SQ0738-0107	4	7FU1-7FU4
		1ХТ1	Клемма проходная пружинная Push-in, Сечение: 0,14 кв. мм – 2,5 кв. мм, Ном. Ток: 24А, Ширина: 5,2 мм, Цвет: серый, Тип монтажа: NS 35, DS2.5-01P-11-00Z(H), 11040000019	80	1-80
		1ХТ3	Клемма проходная пружинная Push-in, Сечение: 0,14 кв. мм – 2,5 кв. мм, Ном. Ток: 24А, Ширина: 5,2 мм, Цвет: серый, Тип монтажа: NS 35, DS2.5-01P-11-00Z(H), 11040000019	320	1-320
	Инф.№ подл.	ХТ8	Клемма проходная пружинная Push-in, Сечение: 0,14 кв. мм – 2,5 кв. мм, Ном. Ток: 24А, Ширина: 5,2 мм, Цвет: серый, Тип монтажа:	25	1 –25
					Лист
					3
		Изм.	Кол.уч.	Лист	№ Док.
					Подп.
					Дата

58252232.4.25200.0054.402.001.1.ПЗЗ

