

УТВЕРЖДАЮ
И.О. Первого заместителя директора –
главный инженер
филиала ПАО «Россети Центр
и Приволжье» - «Нижновэнерго»



/В.Л. Пехотин/
14.07.2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

«Благоустройство сквера им. А.В.Ворожейкина с прилегающей территорией ул. Набережная
Революции»

Выполнение работ, предусмотренных настоящим техническим заданием, необходимо в целях исполнения обязательств филиалом ПАО Россети Центр и Приволжье» - «Нижновэнерго» по Муниципальному контракту № 03323000021260000910001 от 03.07.2026 по объекту: «Благоустройство сквера им. А.В.Ворожейкина с прилегающей территорией ул. Набережная Революции», заключенному между филиалом ПАО Россети Центр и Приволжье» - «Нижновэнерго» и Муниципальным бюджетным учреждением «Городецстройсервис», по итогам участия филиала в закупочной процедуре (Протокол подведения итогов закупки 0332300002126000091 от 22.06.2026).

1. Требования к выполнению работ

1.1. Местонахождение объекта

Организация, в интересах которой требуется выполнение работ	Адрес места нахождения объекта выполнения работ	Район
Муниципальное бюджетное учреждение «Городецстройсервис»	Нижегородская область, г.Городец, сквер имени А.В.Ворожейкина и прилегающая территория улицы Набережная Революции	Городецкий

1.2. Объём работ:

Работы необходимо выполнить в соответствии с проектной документацией (приложение № 1 к техническому заданию) и ведомостью объёма работ (приложение № 2 к техническому заданию).

1.3. Иные требования к работам

1.3.1. Основные нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к работам:

Подрядчик организует ежедневное производство работ в соответствии с Законом Нижегородской области от 01.04.2015 N 44-З "Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Нижегородской области"

Работы необходимо выполнить с соблюдением требований, действующих ГОСТ, ТУ, СНиП, СП, СанПиН, ВСН, НПБ, ППБ, технических регламентов, и другими нормативными актами, регламентирующими выполнение данного вида Работ, в том числе:

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»;
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» часть 2. Строительное производство.

- СП 48.13330.2019 «Организация строительства» (актуализированная версия СНиП 12-01-2004);
- Закон Нижегородской области от 01.04.2015 N 44-З "Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Нижегородской области";
- Федеральный закон от 30.12.2009г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
- Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- другими действующими ГОСТ, СанПиН и иными нормативными актами, регламентирующими выполнение данного вида работ.

1.3.2. Подрядчик должен собственными и/или привлеченными силами и средствами выполнить все виды работ, предусмотренные Договором.

1.3.3. Работы выполняются из материалов Подрядчика, а также с использованием оборудования и техники Подрядчика.

1.3.4. Все виды работ, предусмотренные техническим заданием должны быть выполнены в полном объеме.

1.3.5. Материалы, используемые при выполнении Работ, должны иметь сертификаты соответствия (в случае применения к используемым материалам требований сертификации), декларации о соответствии, паспорта качества или другие документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации, удостоверяющие их надлежащее качество (далее – Документы). Все материалы должны пройти входной контроль и соответствовать требованиям государственных и отраслевых стандартов Российской Федерации. Посадочный материал должен иметь сопроводительные документы, соответствующие требованиям Федерального закона от 21.07.2014 №206-ФЗ «О карантине растений» и документы, удостоверяющие его качество.

1.3.6. Для видов Работ, на выполнение которых требуются разрешения надзорных организаций, наличие такого разрешения у Подрядчика до начала производства Работ обязательно.

1.3.7. Перед началом выполнения работ Подрядчик обязан:

- согласовать разрешение на производство земляных работ (*разрешения на производство земляных работ и снос зеленых насаждений оформляются за счет денежных средств и сил Подрядчика. Гарантийная заявка на земляные работы и разрешение на снос зеленых насаждений предоставляются заказчику до начала этих работ*);
- самостоятельно получить разрешительную документацию, необходимую для выполнения Работ;
- назначить ответственного за производство работ, технику безопасности, охрану труда в месте проведения Работ;
- проинструктировать персонал по технике безопасности, охране труда, пожарной и электробезопасности в установленном порядке;
- персонал, привлекаемый к выполнению электромонтажных работ, должен иметь удостоверение соответствующей группы электробезопасности и допуск на выполнение электромонтажных работ;
- предоставить договор (копию договора, дополнительное соглашение к имеющемуся договору), заключенный с региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами, на прием отходов (мусора), образовавшихся в ходе исполнения обязательств по муниципальному контракту;
- установить на участке выполнения работ информационный щит (паспорт объекта) размером 1,5*2,0 м.

Устанавливаемый щит должны содержать следующую информацию:

- логотип национального проекта «Формирование комфортной городской среды», входящего в состав национального проекта «Инфраструктура для жизни»;
- наименование объекта;
- сведения о заказчике (наименование, контактные телефоны заказчика);

- сведения о Подрядчике (наименование (для юридического лица), контактные телефоны, почтовый адрес;
- ответственные за выполнение работ от Подрядчика (должность, ФИО, контактные телефоны);
- сроки выполнения работ.

Информационный щит (паспорт объекта) необходимо установить на расстоянии не менее 3 м от места проводимых работ. Макет информационного щита предварительно согласовывается с заказчиком.

1.3.8. При выполнении Работ Подрядчик должен:

- организовать обозначение места проведения работ предупреждающими и предписывающими знаками, оформить информационные указатели в соответствии с требованиями действующего законодательства, организовать ограждение и освещение территории на которой выполняются работы (при необходимости);
- бережно относиться к объекту выполнения Работ, близлежащим объектам (объектам жилищного фонда, благоустройства, коммуникаций и пр.), обеспечивать надлежащее санитарное и безопасное состояние территории производства Работ;
- обеспечить на месте выполнения Работ безопасность движения пешеходов и транспорта, не затруднять работу иных служб жизнеобеспечения;
- соблюдать требования действующего законодательства об охране окружающей среды. Подрядчик несет ответственность за нарушение указанных требований;
- осуществлять систематическую, а по завершении Работ - окончательную уборку места производства Работ от образовавшегося в ходе Работ мусора;
- вывезти и сдать на специализированный полигон для дальнейшей утилизации образовавшийся в ходе работ мусор. При этом исполнять требования, установленные ст. 9 Закона Нижегородской области от 23.11.2001 №226-3 «Об отходах производства и потребления»;
- соблюдать требования СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство».

Со дня начала выполнения Работ и до их завершения Подрядчик ведет журнал производства работ, в котором отражается весь ход Работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с производством Работ, имеющим значение во взаимоотношениях с заказчиком.

При сдаче скрытых работ Подрядчик должен известить заказчика о готовности скрытых работ за 24 часа до начала приемки соответствующих работ. Приступать к выполнению последующих работ только после приемки заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования скрытых работ. Если закрытие работ выполнено без подтверждения заказчика, в случае, когда он не был информирован об этом или информирован с опозданием, Подрядчик обязан по требованию заказчика за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно указанию заказчика, а затем восстановить за свой счет. В случае неявки представителя заказчика в указанный Подрядчиком срок, Подрядчик имеет право накрытие (продолжение) работ. При этом Подрядчик несет ответственность за качество выполняемых работ.

Подрядчик собственными силами, в ходе выполнения Работ, подготавливает и сдает заказчику исполнительную документацию. В комплект исполнительной документации входят:

- акты освидетельствования скрытых работ в 2-х экземплярах;
- копии сертификатов соответствия, деклараций о соответствии, паспортов качества, сопроводительные документы на применяемые материалы, в том числе на посадочный материал и (или) иные документы, подтверждающие качество используемых материалов, заверенные печатью Подрядчика (при наличии);
- журнал производства работ.

По окончании выполнения работ в 3-х дневный срок вывезти за пределы объекта выполнения работ, принадлежащие ему машины, оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы и другое имущество.

Подрядчик несет ответственность за обеспечение сохранности находящихся в зоне производства работ коммуникаций (линий связи и освещения, электрокабелей и кабелей связи, инженерных коммуникаций и др.), близлежащего жилищного фонда и элементов благоустройства, а также за причиненный по вине Подрядчика ущерб. В случае, если при выполнении работ будут нарушены объекты жилищного фонда, строений, зданий, благоустройства, коммуникаций, дорожные знаки, ограждения и иные объекты Подрядчик обязан восстановить таковые за свой счет.

Подрядчик должен компенсировать заказчику все убытки и ущерб, включая штрафы, наложенные на заказчика, надзорными и/или контролирующими органами, судебные издержки, связанные с травмами или ущербом, нанесенным третьим лицам, возникшим вследствие невыполнения и/или не качественного выполнения Подрядчиком Работ, в соответствии с контрактом или вследствие нарушения имущественных или иных прав.

При выполнении работ заказчик (его представитель) вправе осуществлять контроль за ходом, качеством и сроками выполнения работ, не вмешиваясь в хозяйственную деятельность Подрядчика.

В случае выявления заказчиком (его представителем) недостатков в выполнении работ, дефектов и порчи объектов, причиненных Подрядчиком в процессе выполнения работ, Подрядчик должен устранить их за свой счет и в установленные заказчиком сроки.

Фото-фиксация проводимых работ производится Подрядчиком в следующем порядке:

- фото-фиксация объекта до начала выполнения работ;
- фото-фиксация проводимых работ (ежедневно).

При этом на фотографиях должна быть указана дата и время проведения съемки, с привязкой объектов к местности. Все изображения фото-фиксации должны быть четко сфокусированы (не смазаны), снятые при правильной экспозиции (исключаются пересветы и недосветы).

2. Гарантийные обязательства

- 2.1. Гарантия на выполненные работы: 5 (пять) лет с даты подписания документа о приемке выполненных работ;
- 2.2. Гарантия на применяемые материалы: в соответствии со сроками, установленными производителем (изготовителем), но не менее 3 (трех) лет с даты подписания документа о приемке выполненных работ;
- 2.3. Гарантия на посадочный материал: 12 месяцев с даты подписания обеими Сторонами документа о приемке выполненных работ.

3. Сроки выполнения работ

- 3.1. Сроки выполнения работ: в течение 90 календарных дней с момента заключения договора.

4. О мерах по предоставлению национального режима

Основание: постановление Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 № 1875 «О МЕРАХ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ НАЦИОНАЛЬНОГО РЕЖИМА ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД, ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ОТДЕЛЬНЫМИ ВИДАМИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ».

Предоставление национального режима в соответствии с ПП 1875 от 23.12.2024.	
ОКПД 2	Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество)
42.11.10.129	Не применяется

Приложения:

- 1) Проектная документация
- 2) Ведомость объёмов работ

ТЗ составил:

Начальник отдела
Анализа рынка

С.П. Гудков