

УТВЕРЖДАЮ:
Первый заместитель директора -
главный инженер филиала
ПАО «Россети Центр» - «Орелэнерго»
_____/Д.В. Константинов/
«28» июля 2026 г.

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку шайб стопорных
Лот № 203В**

1. Технические требования к продукции.

Технические требования и характеристики шайб стопорных (далее – изделий) должны соответствовать значениям, приведенным в Приложении к ТЗ (в приложении ссылки на конкретный тип продукции, производителя, торговые марки и знаки носят лишь описательный, а не обязательный характер, участник закупки может представить в своей заявке иные типы продукции, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу, равноценны (эквивалентны) или превосходят по качеству требуемую продукцию).

2. Общие требования.

2.1 К поставке допускается изделия, отвечающие следующим требованиям:

- продукция должна быть новой, ранее не использованной;
- наличие деклараций (сертификатов), подтверждающих соответствие функциональных и технических показателей метизов условиям эксплуатации и действующим отраслевым (национальным) требованиям;
- наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям;
- продукция должна соответствовать требованиям технической политики ПАО «Россети».

2.2 При поставке товара Поставщик обязан представить технические условия, руководство по эксплуатации, технический паспорт и/или иную сопроводительную документацию, заверенную производителем в соответствии с требованиями Законодательства РФ, на конкретный вид продукции, подтверждающую соответствие техническим характеристикам (данным) заявленным в приложении к договору поставки «Технические требования».

2.3 Изделия должны соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание) и требованиям ГОСТ 10463-81 (для стопорных шайб с наружными зубьями), ГОСТ 15150, ГОСТ 15543.1.

2.4 Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Упаковка, маркировка, транспортирование, условия и сроки хранения изделий должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделий, ГОСТ 14192, ГОСТ на конкретные изделия. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку продукции.

Правила приемки должны соответствовать требованиям ГОСТ на конкретные изделия.

Способ укладки и транспортировки изделий должен предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки и погрузке/разгрузке, а также воздействие осадков во время перевозки и при открытом хранении.

Упаковка должна производиться в соответствии с требованиями нормативно-технической документации на конкретные изделия.

2.5 Каждая партия должна подвергаться приемо-сдаточным испытаниям в соответствии с ГОСТ на конкретные изделия.

2.6 Срок изготовления изделий должен быть не более полугода от момента поставки.

3. Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемые изделия должна распространяться не менее чем на 12 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента их поставки. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода изделий из строя, Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 5 календарных дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

4. Требования к надежности и живучести продукции.

Изделия должны обеспечивать эксплуатационные показатели в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 30 лет.

5. Маркировка, состав технической и эксплуатационной документации.

В комплект поставки изделий должны входить документы:

- паспорт по нормативной документации, утвержденной в установленном порядке;
- сертификат соответствия и свидетельство о приемке на поставляемые изделия, на русском языке.

Маркировка должна соответствовать требованиям ГОСТ на конкретные изделия. Маркировка, содержание и способ нанесения ее указывается в стандартах или технических условиях на конкретные изделия.

По всем видам продукции Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 2.601 по монтажу, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемых метизов.

6. Правила приемки продукции.

Каждая партия продукции должна пройти входной контроль, осуществляемый представителями филиала ПАО «Россети Центр» - «Орелэнерго» и ответственными представителями Поставщика при получении их на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

№	Наименование материала (Ссылки на конкретный тип продукции, производителя, торговые марки и знаки носят лишь описательный, а не обязательный характер. Участник закупки может представить в своей заявке иные типы продукции, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу, равноценны (эквивалентны) или превосходят по качеству требуемую продукцию)	Предоставление национального режима в соответствии с ПП 1875 от 23.12.2024		Технические требования и характеристики (Ссылки на конкретный тип продукции, производителя, торговые марки и знаки носят лишь описательный, а не обязательный характер. Участник закупки может представить в своей заявке иные типы продукции, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу, равноценны (эквивалентны) или превосходят по качеству требуемую продукцию)	Единица измерения	Количество	Срок поставки	Точка поставки
		ОКПД 2	Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество)					
1	Шайба стопорная М6	25.94.12.110	преимущество	Материал: сталь DIN: 6798 A ГОСТ: 10463-81 Покрытие: оцинкованное Резьба метиза: М6 Климатическое исполнение: УХЛ2 Острые отогнутые зубья с повышенной упругостью Обладает сильным стопорящим эффектом	килограмм	1	с момента заключения Договора по 31.10.2026 по заявкам Заказчика. Поставка в течение 10 календарных дней с момента подачи заявки Заказчика	Орловская область, г. Орел, ул., Высоковольная, 9, Центральный склад филиала ПАО «Россети Центр» - «Орёлэнерго»
2	Шайба стопорная М10			Материал: сталь DIN: 6798 A ГОСТ: 10463-81 Покрытие: оцинкованное Резьба метиза: М10 Климатическое исполнение: УХЛ2 Острые отогнутые зубья с повышенной упругостью Обладает сильным стопорящим эффектом				