

Поз.						Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
						1XU1...1XU8	Оптический приемопередатчик SFP, 1G, 20км, SM, DDM, 1310нм, LC, арт. AT-1310-L-I	8		ООО "Ангстрем Телеком"
6						AU2	Промышленный модульный коммутатор L2 (4 × 10GE SFP+, 1PPS BNC), аппаратный PTP (IEEE 1588v2 E2E/P2P TC/BC), SyncE, 90 – 264В AC (2 БП), -40...+85°C, 1U в составе;	1		ГК "Эксара"
							арт. YN-SI3500AE-4GX-2AC-PTP			
							Интерфейсный модуль 8 x 10/100/1000BASE-T RJ-45 , арт. YN-Six500AE-M-8GE	3		
6.1						AU3	Промышленный модульный коммутатор L2 (4 × 10GE SFP+, 1PPS BNC), аппаратный PTP (IEEE 1588v2 E2E/P2P TC/BC), SyncE, 90 – 264В AC (2 БП), 1U в составе;	1		ГК "Эксара"
							арт. YN-SI3500AE-4GX-2AC-PTP			
							Интерфейсный модуль 8 x 10/100/1000BASE-T RJ-45 , арт. YN-Six500AE-M-8GE	3		
8						AX1	Кросс в стойку в сборе на 16 портов с пизтейлами и адаптерами LC SM, арт. ШКОС-Л-1U/2-16-LC-16-LC/SM-16-LC/UPC	1		ЗАО СВЯЗЬСТРОЙДЕ
							патч-панель 19"(1U), 24 порта RJ-45 полностью экранированная, категория 6A, DUAL IDC, арт. PL-24-CAT 6A-SH-DUAL IDC	3		Cabeus
							<u>Шкаф распределительный</u>			
						20	Комплект: крыша и основание, для шкафов CQE, 800 x 1000 мм, RAL7011, арт. R5KTB810	1 к-т		DKC
						21	Стойки вертикальные, В=2000мм, без дополнительных креплений, упаковка-4шт., RAL7035, арт. R5KMN20	1 уп.		DKC
						22	Дверь одностворчатая перфорированная для напольных 19" IT-корпусов серии CQE 42U шириной 800, RAL7035, арт. RGI7CPMS2080	1		DKC
						23	Дверь двустворчатая перфорированная для напольных 19" IT-корпусов DKC серии CQE	1		DKC
Изм.						58252232.425200.00006.401.3.B4				Лист
										2
Кол.уч										
Лист										
№ док										
Подпись										
Дата										

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
		42U шириной 800 , RAL7035, арт. RGITCPMD2080			
24		Панели боковые, для шкафов CQE 2000 x 1000мм, упаковка-2шт., арт. R5LE20102	1 уп.		DKC
25		Комплект угловых элементов с пластиковыми заглушками, В =200мм, 4шт., арт. R5NBP02	1 к-т		DKC
26		Комплект панелей цоколя, Ш/Г=800 мм, В=200 мм, 2шт., арт. R5NFP82	1 к-т		DKC
27		Комплект панелей цоколя, Ш/Г=1000 мм, В=200 мм, 2шт., арт. R5NFP102	1 к-т		
28		Карман для документации, металлический, для дверей шириной 400мм, арт. R5NTE40	2		DKC
30		Рейки для фиксации кабеля, для шкафов DAE/CQE Ш=800мм, 1 упаковка - 2шт., арт. R5RPAC80	4 уп.		DKC
31		Пластина со щетками шириной 800, глубиной 210 мм., арт. R5FSH821	4		DKC
32		Заглушка шириной 800, глубиной 72 мм, арт. R5FZ872	1		DKC
33		Кронштейн для установки 19" вертикальных монтажных профилей в напольный 19" IT-корпус DKC серии CQE шириной 800мм, 1 комплект - 4 шт., арт. R5MCRE01IT	2 к-та		DKC
34		Кронштейн для усиления 19" вертикальных монтажных профилей в напольный 19" IT-корпус DKC серии CQE шириной 800мм, 1 комплект - 2 шт., арт. R5MCRE02IT	4 к-та		DKC
35		Вертикальные монтажные профили 19", 38U, "L" для IT-CQE, 2шт , арт. R5VUG38L	2 к-та		DKC
36		Рейка боковая, широкая, для шкафов CQE глубиной 1000 мм, 1 упаковка - 4 шт., арт. R5PDL1000	3 уп.		DKC
37		Держатель концевого выключателя серии R5MC,	2		DKC
58252232.425200.00006.401.3.B4					Лист
					3
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата

Согласовано					
Взам. инв. №					
Подп. и дата					
Инв. № подл.					

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
		арт. R5FLS02			
38	SQ1, SQ2, SQ3, SQ4	Концевой выключатель с поворотным	4		DKC
		регулируемым рычагом, арт. R5MC131			
39	EL1, EL2	Светильник светодиодный 6 Вт, 220 В, с	2		DKC
		выключателем, поворотный, цвет серый,			
		арт. R5LKL13			
42		Точка заземления внешняя для CQE M8xM6,	1		DKC
		арт. R5EP02			
47		Организатор кабельный с отверстиями 4	8		DKC
		кольца, 19" 1U, арт. R5PCF191HE			
48		Монтажная плата частичная для шкафа CQE	2		DKC
		(ВхШ) 300x800 мм, арт. R5PCE8300			
58		Комплект кабелей заземления CQE, арт. R5ES01	1		DKC
59		Винт резьбовой давящий с полукруглой	30		
		головкой оцинкованный, M5x12 мм, DIN 7500C			
60		Шайба стопорная M12 зубчатая нерж. сталь,	5		
		DIN6798 A			
61		Винт с цилиндрической головкой и	5		
		внутренним шестигранником нерж. сталь,			
		M12x20 мм, DIN 912 A2			
62		Гайка шестигранная самоконтрящаяся с	5		
		неметаллическим вкладышем M12, DIN 982			
63		Гайка шестигранная самоконтрящаяся с	10		
		неметаллическим вкладышем M6, DIN 982			
64		Медная шина заземления для 19" IT-корпусов	1		DKC
		DKC серии STI/CQE, арт. R5SGB19			
65		Рым-болты, M12, упаковка – 4 шт., арт. R5A33	1 уп.		DKC
66		Винты самонарезающие, M4 8x12, упаковка –	2 уп.		DKC
		50 шт, арт. R5A07			
67		Комплект крепежный – винт, шайба, гайка	4 уп.		DKC
		для напольных 19" корпусов серии CQE,			
		упаковка – 50 шт., арт. R5CNS50			
68		Петли 180 градусов, упаковка – 4шт.,	1 уп.		DKC
		арт. R5CE248			
Создано Взам. инв. № Подп. и дата Инв. № подл.					Лист
					4
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата
58252232.425200.00006.401.3.B4					

[illegible]

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
		предохранителя 5х20мм 0,2-4мм2, ширина			
		6,2мм, номинальный ток 6,3А, черная			
		DS4-HE-01P-13-00Z(H), арт. 11040000163			
83	XT3, XT4, XT5	Клемма проходная 3-х контактная Push-in,	30		Degson
		Сечение: 0,14-2,5 мм, ширина: 5,2 мм,			
		Цвет: серый, DS2.5-TW-01P-11-00Z(H),			
		арт. 11040000035			
84	SF1PE, SF2PE	Клемма заземления 3-х контактная Push-in,	2		Degson
		Сечение: 0,14-2,5 мм, Ширина: 5,2 мм,			
		Цвет: желто-зеленый			
		DS2.5-TW-PE-01P-1C-00A(H),,			
		арт. 11040000040			
85		Перемычка для пружинных клемм DS2.5-PE/3L	2		Degson
		2,5мм2, 10 полюсов, красная			
		DFBS10-5.2-16-00Z(H), арт. 11060000572			
86		Крышка торцевая для клемм DS6-TW, Цвет:	9		Degson
		серый D-DS6-TW-01P-11-00Z(H),			
		арт. 11060000239			
87		Маркировка клемм, символы 1.10, ширина	6 п		Degson
		8,2мм, ZB8-10P-19-01A(H), арт. 92118900579_			
88		Маркировка клемм, 1.10, ширина 6,2мм,	4 п		Degson
		ZB6-10P-19-09Z(H), арт. 92118900431			
89		Держатель маркировки для концевого стопора	6		Degson
		E-PC DLM2-01P-17-00Z(H), арт. 11060000214			
90		Концевой стопор E-PC-01P-11-00Z(H),	17		Degson
		арт. 11060000073			
91		Крышка торцевая для клемм DS 2,5мм2 на 3	6		Degson
		контакта, серая D-DS2.5-TW-01P-11-00Z(H),			
		арт. 11060000157			
92		Крышка торцевая для клемм DS4-HE, Цвет:	3		Degson
		черный D-DS4-HE-01P-13-00Z(H),			
		арт. 11040000165			
93		Перемычка для пружинных клемм 4мм2 с	1		Degson
		предохранителем, 10 полюсов, серая,			
					Лист
					6

Согласовано

Взам инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подпись	Дата

58252232.425200.00006.401.3.B4

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
		DVB10-6.2-16-00Z(H), арт. 11060000391			
94		Маркировка клемм, 1.10, ширина 5,2мм,	4		Degson
		ZB5-10P-19-40Z(H), арт. 92118900295			
94.1		Маркировка клемм, 11.20, ширина 5,2мм,	2		Degson
		ZB5-10P-19-19Z(H) , арт. 92118900159			
		<u>Прочие изделия</u>			
100	A11	Модуль ввода/вывода, напр.пит. =24В, 16DI, 3DO, 2×RS-485, 2x100Base-TX, арт. ЭНМВ-1-16(24)/3R-24-A2E4x2	1		ООО «Энергосервис»
101	A12	Модуль ввода-вывода ЭНМВ-1W, арт. ЭНМВ-1W-0/2-24-A2	1		
		<u>Материалы</u>			
110		DIN-рейка перфорированная OMEGA 3AF,35х15, L=2000мм, арт. 02150R-RET	1 шт.		ОКС
111		Короб перфорированный, серый RL6 100х40, арт. 01155RL	2 шт.		ОКС
112		Короб перфорированный, серый RL6 80х80, арт. 01129RL	2 шт.		ОКС
113		Короб перфорированный, серый RL6 80х60, арт. 01139RL	2 шт.		ОКС
114		Короб перфорированный, серый RL6 40х40, арт. 01134RL	2 шт.		ОКС
115		Фиксатор RL DUCTAFIX RL6 для короба, арт. 06511RL	100 шт.		ОКС
116		Короб перфорированный, серый RL6 25х40, арт. 01163RL	1 шт.		ОКС
		<u>Предохранители</u>			
120	1FU3, 1FU4, 2FU3, 2FU4, 4FU6	Плавкая вставка ВПТ6-5 0,5А 250В, 5х20мм TDM I), арт. SQ0738-0105	5		
121	4FU5, 4FU7, 4FU8	Плавкая вставка ВПТ6-7 1А, 250В, 5х20мм , арт. SQ0738-0107	3		

Изм.

Кол.уч

Лист

№ док

Подпись

Дата

58252232.425200.00006.401.3.B4

Лист

7

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг	Примечание
		Кабели и провода			
	KP1- KP40	Патч-корд S/FTP, категория 6A,	40		Cabeus
		2XRJ45/8P8C, экранированный, серый, LSZH, 3М,			
		арт. CABEUS PC-SSTP-RJ45-CAT.6A-3M-LSZH			
	WF1- WF6	Патч-корд волоконно-оптический (шнур) SM	6		АО Компонент
		9/125 (OS2), LC/UPC-LC/UPC, 2.0 мм,			
		duplex, LSZH, 3 м.			
	WP1- WP6	Шнур питания NTSS для БРП ИЕС 60320 C13 –	6		ИТК
		CEE 7/7 Schuko, 3x1.0, 3 м, ГОСТ,			
		арт. NTSS-PC13773			
	WA310, WA311	Патч-корд S/FTP, категория 6a (10G),	2		Cabeus
		2xRJ45/8P8C, экранированный, серый, LSZH,			
		0.5м,			
		арт. Cabeus PC-SSTP-RJ45-Cat.6a-0.5m-LSZH			
		Провод установочный,	40м		Снабкаб.
		арт. ПуГВнг(A)-LS 1X0,75 белый			
		Провод установочный,	40м		Снабкаб.
		арт. ПуГВнг(A)-LS 1X1,5 коричневый			
		Провод установочный,	65м		Снабкаб.
		арт. ПуГВнг(A)-LS 1X1,5 голубой			
		Провод установочный,	15м		Снабкаб.
		арт. ПуГВнг(A)-LS 1X1,5 красный			
		Провод установочный,	15м		Снабкаб.
		арт. ПуГВнг(A)-LS 1X1,5 синий			
	125	Провод установочный,	55м		Снабкаб.
		арт. ПуГВнг(A)-LS 1X2,5 желто- зеленый			
	126	Провод установочный,	3м		Снабкаб.
		арт. ПуГВнг(A)-LS 1X6 желто- зеленый			
		Наконечник штыревой втулочный ,	40		
		арт. НШВИ 0,75-12 PROXIMA			
		Наконечник штыревой втулочный,	110		
		арт. НШВИ 1,5-12 EKF PROXIMA			
		Наконечник штыревой втулочный,	30		
					Лист
					8

Согласовано

Взам инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док	Подпись	Дата

58252232.425200.00006.401.3.B4

