УТВЕРЖДАЮ
Директор УФПС Ставропольского края

_____ Плотников А.Н.

«____» _____20__ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку автомобильных шин
для нужд УФПС Карачаево-Черкесской Республики, УФПС Кабардино-Балкарской Республики, УФПС Республики Дагестан, УФПС Республики Ингушетия, УФПС Республики Северная Осетия-Алания, УФПС Ставропольского края, УФПС Чеченской Республики

Ставрополь, 2026

1. ПЕРЕЧЕНЬ ОПРЕДЕЛЕНИЙ И ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№ п/п	Сокращение	Расшифровка сокращения
1	Заказчик	Акционерное общество «Почта России» (АО «Почта России», Общество), являющееся собственником средств или их законным распорядителем, представителем интересов которого выступают руководители (или их доверенные лица), наделенные правом совершать от его имени сделки (заключать договоры) / Управление федеральной почтовой связи /(УФПС) Аппарат управления АО «Почта России» (АУ Общества)
2	Поставщик	Юридическое или физическое лицо, осуществляющее поставку Товара, являющегося предметом Технического задания.
3	ТОРГ-12	Унифицированная форма первичного документа, который применяется для оформления продажи (отпуска) товарно-материальных ценностей сторонней организации.
4	УПД	Универсальный передаточный документ - документ, подтверждающий факт свершения хозяйственной операции и объединяющий в себе счет-фактуру и первичный документ оформления продажи (отпуска) товарно-материальных ценностей сторонней организации.
5	Общий срок поставки Товара	Период, в который Заказчик подает Заявки, а Поставщик обязуется поставить Товар

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТОВАРЕ

Предмет закупки: поставка автомобильных шин (далее - Товар) для нужд УФПС Карачаево-Черкесской Республики, УФПС Кабардино-Балкарской Республики, УФПС Республики Дагестан, УФПС Республики Ингушетия, УФПС Республики Северная Осетия-Алания, УФПС Ставропольского края, УФПС Чеченской Республики.

Цель: Поддержание автомобилей УФПС Карачаево-Черкесской Республики, УФПС Кабардино-Балкарской Республики, УФПС Республики Дагестан, УФПС Республики Ингушетия, УФПС Республики Северная Осетия-Алания, УФПС Ставропольского края, УФПС Чеченской Республики в состоянии технической готовности и отвечающим действующим Правилам дорожного движения РФ в части требований, предъявляемых к шинам.

3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРУ

3.1. Требования к Товару

Поставляемый Товар должен быть серийного производства, не бывшим ранее в использовании, не восстановленным, чистым и обеспечивать предусмотренную производителем функциональность. На Товаре не должно быть следов повреждений и изменений.

Товар должен быть произведен не ранее 2025 года.

3.2. Спецификация поставляемого Товара

№ п/п	Наименование товара	Ед. изм.	Количество
1	Автомобильная шина 8,25R20 (всесезонная) универсальная	Шт.	124
2	Автомобильная шина 11R22,5 (всесезонная) универсальная	Шт.	68
3	Автомобильная шина 175/70R13 (летняя)	Шт.	88
4	Автомобильная шина 175/70R13 (зимняя)	Шт.	84
5	Автомобильная шина 175/70R13 (всесезонная)	Шт.	409
6	Автомобильная шина 175/70R14 (летняя)	Шт.	96
7	Автомобильная шина 175/70R14 (зимняя)	Шт.	88
8	Автомобильная шина 175/70R14 (всесезонная)	Шт.	12
9	Автомобильная шина 185/65R15 (летняя)	Шт.	414
10	Автомобильная шина 185/65R15 (всесезонная)	Шт.	24
11	Автомобильная шина 185/65R15 (зимняя)	Шт.	338
12	Автомобильная шина 185/75R16 (всесезонная)	Шт.	146
13	Автомобильная шина 185/75R16 (летняя)	Шт.	156
14	Автомобильная шина 185/75R16 (зимняя)	Шт.	144
15	Автомобильная шина 185/75R16C (летняя)	Шт.	42
16	Автомобильная шина 185/75R16C (зимняя)	Шт.	12
17	Автомобильная шина 185/75R16C (всесезонная)	Шт.	92
18	Автомобильная шина 195/65R15 (летняя)	Шт.	110
19	Автомобильная шина 195/65R15 (зимняя)	Шт.	110
20	Автомобильная шина 205/55R16 (летняя)	Шт.	100
21	Автомобильная шина 205/55R16 (зимняя)	Шт.	80
22	Автомобильная шина 215/65R15C (зимняя)	Шт.	28
23	Автомобильная шина 215/65R15C (всесезонная)	Шт.	28
24	Автомобильная шина 215/55R17 (летняя)	Шт.	12
25	Автомобильная шина 215/55R17 (зимняя)	Шт.	4
26	Автомобильная шина 225/65R16C (всесезонная)	Шт.	300
27	Автомобильная шина 225/65R16C (зимняя)	Шт.	200
28	Автомобильная шина 225/75R16C (всесезонная)	Шт.	116
29	Автомобильная шина 235/65R16C (летняя)	Шт.	188
30	Автомобильная шина 235/65R16C (зимняя)	Шт.	148
31	Автомобильная шина 245/70R19,5 (всесезонная) ведущая	Шт.	18
32	Автомобильная шина 245/70R19,5 (всесезонная) универсальная	Шт.	36
33	Автомобильная шина 265/70R19,5 (всесезонная) универсальная	Шт.	114
34	Автомобильная шина 265/70R19,5 (всесезонная) ведущая	Шт.	28
35	Автомобильная шина 265/70R19,5 (всесезонная) рулевая	Шт.	24
36	Автомобильная шина 295/80R22,5 (всесезонная) универсальная	Шт.	12
37	Автомобильная шина 315/70R22,5 (всесезонная) рулевая	Шт.	16
38	Автомобильная шина 315/70R22,5 (всесезонная)	Шт.	42

	ведущая		
39	Автомобильная шина 385/65R22,5 (всесезонная) полуприцеп	Шт.	48
ИТОГО:			4099

3.3. Основные характеристики Товара

Технические характеристики Товара указаны в Приложении № 1 к Техническому заданию.

3.4. Комплектность Товара

Товар должен поставляться в соответствии с комплектацией завода-изготовителя, иметь сертификат соответствия и паспорт качества, инструкцию по эксплуатации. Вся сопроводительная документация должна быть составлена на русском языке и передана Заказчику вместе с поставляемым Товаром.

3.5. Нормативные документы, которые устанавливают требования к Товару, к поставке Товаров (ГОСТ, чертеж, иной нормативный документ)

Поставленный Товар должен иметь обязательный для данного вида Товара сертификат (декларация) соответствия, сертификат (паспорт) качества фирмы-производителя, оформленные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Товар описан на основании его качественных показателей, которые необходимы для выполнения производственных задач автомобилями АО «Почта России».

ГОСТ «Грузовые шины» 52899-2007 и ГОСТ «Легковые шины» 52900-2007 при описании объекта закупки не применяются так как не охватывают все типоразмеры автошин, допустимых к установке на конкретное транспортное средство.

Заводом-изготовителем транспортных средств предусмотрена установка автошин таких типоразмеров, в которые заложены номинальные показатели устойчивости, управляемости, проходимости автомобиля во всем диапазоне его скоростей, указанные в «руководстве» по эксплуатации транспортного средства.

3.6. Объем гарантий и гарантийный срок

Гарантийный срок службы автошин - 5 лет с даты изготовления при соблюдении правил транспортирования и хранения Заказчиком.

4. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

Товар должен быть маркирован согласно стандартам производителя. Маркировка Товара должна обеспечивать полную и однозначную идентификацию каждой единицы Товара при его приемке.

На каждой единице Товара должна быть нанесена дата производства в виде кода первые две цифры которого соответствуют неделе изготовления, а следующие две – год изготовления.

Товар должен быть дополнительно маркирован одним из идентификаторов:

- уникальный номер;
- Штрих код;
- QR код;

- RFID метка.

5. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

Упаковка должна соответствовать требованиям, указанным в ГОСТ 23170-78 «Упаковка для изделий машиностроения. Общие требования» и техническим условиям завода-изготовителя изделия.

Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны исключить повреждение и порчу Товара.

6. СРОК, МЕСТО И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА

6.1. Срок и место поставки

Поставка Товара производится на основании заявок Заказчика, партиями, с количеством Товара по одной заявке Заказчика не менее 20 (двадцати) штук, но не чаще 1 (одного) раза в месяц, автомобильным транспортом или любым другим способом за счёт средств Поставщика до склада Заказчика по адресу, указанному в Приложении № 2 к Техническому заданию. В состав одной заявки может быть включен Товар, доставляемый в различные УФПС Заказчика в соответствии с Приложением № 2 к Техническому заданию.

Под заявкой понимается подписанное уполномоченным лицом Заказчика указание Поставщику об отгрузке Товара в определенном количестве и ассортименте и направленное на почтовый адрес или адрес электронной почты Поставщика.

Заявка считается принятой к исполнению Поставщиком со дня ее получения Поставщиком.

Общий срок поставки Товара: в течение 12 (двенадцати) месяцев с даты заключения Договора.

Срок действия договора: в течение 12 (двенадцати) месяцев с даты заключения Договора.

Срок поставки не более 15 (пятнадцати) календарных дней, следующих за днем направления Заказчиком заявки.

6.2. Условия поставки Товара

Товар поставляется согласно заявок Заказчика в период действия договора по мере необходимости в поставке Товара в количестве не менее установленного в п. 6.1 следующими способами: в письменном виде, посредством направления телеграммы, факса, сообщения по электронной почте.

Поставщик обязан предупредить Заказчика о поставке Товара не менее чем за 2 (два) рабочих дня путем его уведомления по указанным в проекте договора контактам.

7. УСЛОВИЯ СДАЧИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

7.1. Порядок сдачи и приемки

Приемка Товара по качеству производится в соответствии с требованиями Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.1966 № П-7, в части, не противоречащей законодательству РФ. Приемка Товара по количеству

производится в соответствии с требованиями Инструкции о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 15.06.1965 № П-6.

При приемке Товара осуществляется:

– внешний осмотр тары и упаковки;

– проверка соответствия количества отгруженных и поступивших позиций в соответствии с ТОРГ-12 или УПД;

– визуальная проверка соответствия содержимого упаковочным листам, характеристикам, указанным в Заявке на поставку, требованиям настоящего Технического задания и товаросопроводительной документации;

В случае выявления дефектов (недостатков), Поставщик обязан за свой счет заменить поставленный Товар в течение 10 (десяти) календарных дней с момента обнаружения таких дефектов (недостатков).

7.2. Требования по передаче Заказчику технических и иных документов при поставке Товара

Поставляемый Товар должен иметь сертификат соответствия и паспорт качества на каждую партию Товара.

Копии сертификатов/паспортов качества должны быть заверены подписью и печатью Поставщика, содержать следующие сведения:

– Ф.И.О. Лица, заверившего документ, должность, дата.

– Наименование предприятия с указанием юридического и почтового адреса, ИНН.

Вся сопроводительная документация должна быть составлена на русском языке и передана Заказчику вместе с поставляемым Товаром.

8. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Требования к транспортировке Товара должны соответствовать ГОСТ Р 51908-2002 «Общие требования к машинам, приборам и другим техническим изделиям в части условий хранения и транспортирования»

9. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Требования к хранению Товара должны соответствовать ГОСТ Р 51908-2002 «Общие требования к машинам, приборам и другим техническим изделиям в части условий хранения и транспортирования»

10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Не установлено.

11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

Не установлено.

12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ

Товар не должен содержать и выделять при хранении и эксплуатации

токсичных и агрессивных веществ.

Товар должен быть разрешен для применения на территории РФ и соответствовать требованиям безопасности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе быть безопасным для жизни, здоровья, имущества Покупателя, конечного потребителя и окружающей среды.

13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Не установлено.

14. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

№ п/п	Наименование приложения	Номер страницы
1	Наименование и характеристики поставляемого Товара	8
2	Информация о местах поставки Товара	16
3	Распределение Товара между УФПС, входящих в состав УФПС Ставропольского края	17

Приложение № 1
к Техническому заданию

Наименование и характеристики поставляемого Товара

№ п/п	Наименование товара	Технические характеристики/параметры эквивалентов*	
1	Автомобильная шина 8,25R20 (всесезонная) универсальная	Размеры	ширина 8,25 дюймов
			Внутренний диаметр шины 20 дюймов.
		Сезонность	всесезонная
		Конструкция	Камерная
			универсальная
		*Индекс нагрузки (на одинарную шину)	Не менее 125
		*Индекс скорости	Не менее J
2	Автомобильная шина 11R22,5 (всесезонная) универсальная	Размеры	Ширина – 11 дюймов.
			Внутренний диаметр шины 22,5 дюйма.
		Сезонность	Всесезонная.
		Конструкция	бескамерная
			универсальная
		*Индекс нагрузки (на одинарную шину)	Не менее 148
		*Индекс скорости	Не менее J
3	Автомобильная шина 175/70R13 (летняя)	Размеры	Ширина 175 мм
			Отношение высоты профиля к ширине 70%
			Внутренний диаметр шины 13 дюймов.
		Сезонность	летняя.
		Конструкция	радиальная
			бескамерная
		*Индекс нагрузки (на одинарную шину)	Не менее 86
		*Индекс скорости	Не менее T
4	Автомобильная шина 175/70R13 (зимняя)	Размеры	Ширина 175 мм.
			Отношение высоты профиля к ширине 70%
			Внутренний диаметр шины 13 дюймов.
		Сезонность	зимняя (шип)
		Конструкция	радиальная
			бескамерная
		*Индекс нагрузки (на одинарную шину)	Не менее 82
		*Индекс скорости	Не менее Q
5	Автомобильная шина 175/70R13 (всесезонная)	Размеры	ширина 175 мм
			Отношение высоты профиля к ширине 70%
			Внутренний диаметр шины 13 дюймов.
		Сезонность	всесезонная
		Конструкция	радиальная
			бескамерная
		*Индекс нагрузки (на	Не менее 82

		одинарную шину)	
		*Индекс скорости	Не менее Q
6	Автомобильная шина 175/70R14 (летняя)	Размеры	ширина 175 мм
			Отношение высоты профиля к ширине 70%
			Внутренний диаметр шины 14 дюймов.
		Сезонность	летняя.
		Конструкция	радиальная
			бескамерная
		*Индекс нагрузки (на одинарную шину)	Не менее 84
		*Индекс скорости	Не менее T
7	Автомобильная шина 175/70R14 (зимняя)	Размеры	ширина 175 м
			Отношение высоты профиля к ширине 70%
			Внутренний диаметр шины 14 дюймов.
		Сезонность	зимняя (шип)
		Конструкция	радиальная
			бескамерная
		*Индекс нагрузки (на одинарную шину)	Не менее 84
		*Индекс скорости	Не менее Q
8	Автомобильная шина 175/70R14 (всесезонная)	Размеры	ширина 175 мм
			Отношение высоты профиля к ширине 70%
			Внутренний диаметр шины 14 дюймов.
		Сезонность	всесезонная.
		Конструкция	радиальная
			бескамерная
		*Индекс нагрузки (на одинарную шину)	Не менее 82
		*Индекс скорости	Не менее Q
9	Автомобильная шина 185/65R15 (летняя)	Размеры	ширина 185 мм
			Отношение высоты профиля к ширине 65%
			Внутренний диаметр шины 15 дюймов.
		Сезонность	летняя
		Конструкция	радиальная
			бескамерная
		*Индекс нагрузки (на одинарную шину)	Не менее 92
		*Индекс скорости	Не менее T
10	Автомобильная шина 185/65R15 (всесезонная)	Размеры	ширина 185 мм
			Отношение высоты профиля к ширине 65%
			Внутренний диаметр шины 15 дюймов.
		Сезонность	всесезонная
		Конструкция	радиальная
			бескамерная
		*Индекс нагрузки (на одинарную шину)	Не менее 92
		*Индекс скорости	Не менее T
11	Автомобильная шина 185/65R15 (зимняя)	Размеры	ширина 185 мм
			Отношение высоты профиля к ширине 65%
			Внутренний диаметр шины 15 дюймов

		Сезонность	зимняя (шип)
		Конструкция	радиальная
			бескамерная
		*Индекс нагрузки (на одинарную шину)	Не менее 92
		*Индекс скорости	Не менее Q
12	Автомобильная шина 185/75R16 (всесезонная)	Размеры	ширина 185мм.
			Отношение высоты профиля к ширине 75%
			Внутренний диаметр шины 16 дюймов
		Сезонность	всесезонная
		Конструкция	радиальная
			бескамерная
		*Индекс нагрузки (на одинарную шину)	Не менее 96
		*Индекс скорости	Не менее T
13	Автомобильная шина 185/75R16 (летняя)	Размеры	ширина 185мм.
			Отношение высоты профиля к ширине 75%
			Внутренний диаметр шины 16 дюймов
		Сезонность	летняя
		Конструкция	радиальная
			бескамерная
		*Индекс нагрузки (на одинарную шину)	Не менее 96
		*Индекс скорости	Не менее T
14	Автомобильная шина 185/75R16 (зимняя)	Размеры	ширина 185мм.
			Отношение высоты профиля к ширине 75%
			Внутренний диаметр шины 16 дюймов
		Сезонность	зимняя
		Конструкция	радиальная
			бескамерная
		*Индекс нагрузки (на одинарную шину)	Не менее 96
		*Индекс скорости	Не менее R
15	Автомобильная шина 185/75R16 C (летняя)	Размеры	ширина 185мм.
			Отношение высоты профиля к ширине 75%
			Внутренний диаметр шины 16 дюймов
		Сезонность	летняя
		Конструкция	радиальная
			усиленная
			бескамерная
		*Индекс нагрузки (на одинарную шину)	Не менее 104
		*Индекс скорости	Не менее Q
16	Автомобильная шина 185/75R16 C (зимняя)	Размеры	ширина 185мм.
			Отношение высоты профиля к ширине 75%
			Внутренний диаметр шины 16 дюймов
		Сезонность	зимняя
		Конструкция	радиальная
			усиленная
			бескамерная

		*Индекс нагрузки (на одинарную шину)	Не менее 104
		*Индекс скорости	Не менее Q
17	Автомобильная шина 185/75R16 С (всесезонная)	Размеры	ширина 185 мм
			Отношение высоты профиля к ширине 75%
			Внутренний диаметр шины 16 дюймов
		Сезонность	всесезонная
		Конструкция	радиальная
			усиленная
			бескамерная
		*Индекс нагрузки (на одинарную шину)	Не менее 104
		*Индекс скорости	Не менее Q
18	Автомобильная шина 195/65R15 (летняя)	Размеры	ширина 195мм.
			Отношение высоты профиля к ширине 65%
			Внутренний диаметр шины 15 дюймов
		Сезонность	летняя
		Конструкция	радиальная
			бескамерная
		*Индекс нагрузки (на одинарную шину)	Не менее 95
		*Индекс скорости	Не менее T
19	Автомобильная шина 195/65R15 (зимняя)	Размеры	ширина 195 мм.
			Отношение высоты профиля к ширине 65%.
			Внутренний диаметр шины 15 дюймов
		Сезонность	зимняя
		Конструкция	радиальная
			бескамерная
		*Индекс нагрузки (на одинарную шину)	Не менее 95
		*Индекс скорости	Не менее R
20	Автомобильная шина 205/55R16 (летняя)	Размеры	ширина 205 мм
			Отношение высоты профиля к ширине 55%
			Внутренний диаметр шины 16 дюймов.
		Сезонность	летняя.
		Конструкция	радиальная
			бескамерная
		*Индекс нагрузки (на одинарную шину)	Не менее 94
		*Индекс скорости	Не менее T
21	Автомобильная шина 205/55R16 (зимняя)	Размеры	ширина 205 мм
			Отношение высоты профиля к ширине 55%
			Внутренний диаметр шины 16 дюймов
		Сезонность	зимняя (шип)
		Конструкция	радиальная
			бескамерная
		*Индекс нагрузки (на одинарную шину)	Не менее 94
		*Индекс скорости	Не менее T
22	Автомобильная	Размеры	ширина 215 мм

	шина 215/65R15C (зимняя)		Отношение высоты профиля к ширине 65%
			Внутренния диаметр шины 15 дюймов.
		Сезонность	зимняя (шип)
		Конструкция	радиальная
			усиленная
			бескамерная
		*Индекс нагрузки (на одинарную шину)	Не менее 102
		*Индекс скорости	Не менее R
23	Автомобильная шина 215/65R15C (всесезонная)	Размеры	ширина 215 мм
			Отношение высоты профиля к ширине 65%
			Внутренния диаметр шины 15 дюймов.
		Сезонность	всесезонная
		Конструкция	радиальная
			усиленная
			бескамерная
		*Индекс нагрузки (на одинарную шину)	Не менее 102
		*Индекс скорости	Не менее R
24	Автомобильная шина 215/55R17 (летняя)	Размеры	ширина 215 мм
			Отношение высоты профиля к ширине 55%
			Внутренний диаметр шины 17 дюймов
		Сезонность	летняя
		Конструкция	радиальная
			бескамерная
		*Индекс нагрузки (на одинарную шину)	Не менее 94
		*Индекс скорости	Не менее V
25	Автомобильная шина 215/55R17 (зимняя)	Размеры	ширина 215 мм.
			Отношение высоты профиля к ширине 55%
			Внутренний диаметр шины 17 дюймов
		Сезонность	зимняя (шип)
		Конструкция	радиальная
			бескамерная
		*Индекс нагрузки (на одинарную шину)	Не менее 94
		*Индекс скорости	Не менее T
26	Автомобильная шина 225/65R16C (всесезонная)	Размеры	ширина 225 мм
			Отношение высоты профиля к ширине 65%
			Внутренний диаметр шины 16 дюймов
		Сезонность	всесезонная
		Конструкция	радиальная
			бескамерная
			усиленная
		*Индекс нагрузки (на одинарную шину)	Не менее 110
		*Индекс скорости	Не менее R
27	Автомобильная шина 225/65R16C (зимняя)	Размеры	ширина 225 мм
			Отношение высоты профиля к ширине 65%
			Внутренний диаметр шины 16 дюймов

		Сезонность	зимняя
		Конструкция	радиальная
			бескамерная
			усиленная
		*Индекс нагрузки (на одинарную шину)	Не менее 110
		*Индекс скорости	Не менее R
28	Автомобильная шина 225/75R16C (всесезонная)	Размеры	ширина 225 мм
			Отношение высоты профиля к ширине 75%
			Внутренний диаметр шины 16 дюймов
		Сезонность	всесезонная
		Конструкция	радиальная
			бескамерная
			усиленная
		*Индекс нагрузки (на одинарную шину)	Не менее 120
		*Индекс скорости	Не менее Q
29	Автомобильная шина 235/65R16C (летняя)	Размеры	ширина 235 мм
			Отношение высоты профиля к ширине 65%
			Внутренний диаметр шины 16 дюймов
		Сезонность	летняя
		Конструкция	радиальная
			бескамерная
			усиленная
		*Индекс нагрузки (на одинарную шину)	Не менее 113
		*Индекс скорости	Не менее R
30	Автомобильная шина 235/65R16C (зимняя)	Размеры	ширина 235 мм
			Отношение высоты профиля к ширине 65%
			Внутренний диаметр шины 16 дюймов
		Сезонность	зимняя
		Конструкция	радиальная
			бескамерная
			усиленная
		*Индекс нагрузки (на одинарную шину)	Не менее 113
		*Индекс скорости	Не менее R
31	Автомобильная шина 245/70R19,5 (всесезонная) ведущая	Размеры	ширина 245 мм
			Отношение высоты профиля к ширине 70%
			Внутренний диаметр шины 19,5 дюймов
		Сезонность	всесезонная
		Конструкция	радиальная
			бескамерная
			для ведущей оси
		*Индекс нагрузки (на одинарную шину)	Не менее 134
		*Индекс скорости	Не менее M
32	Автомобильная шина 245/70R19,5 (всесезонная) универсальная	Размеры	ширина 245 мм
			Отношение высоты профиля к ширине 70%
			Внутренний диаметр шины 19,5 дюймов

		Сезонность	всесезонная
		Конструкция	радиальная
			бескамерная
			Универсальная
		*Индекс нагрузки (на одинарную шину)	Не менее 134
		*Индекс скорости	Не менее М
33	Автомобильная шина 265/70R19,5 (всесезонная) универсальная	Размеры	ширина 265 мм
			Отношение высоты профиля к ширине 70%
			Внутренний диаметр шины 19,5 дюймов
		Сезонность	всесезонная
		Конструкция	радиальная
			бескамерная
			Универсальная
		*Индекс нагрузки (на одинарную шину)	Не менее 138
		*Индекс скорости	Не менее М
34	Автомобильная шина 265/70R19,5 (всесезонная) ведущая	Размеры	ширина 265 мм
			Отношение высоты профиля к ширине 70%
			Внутренний диаметр шины 19,5 дюймов
		Сезонность	всесезонная
		Конструкция	радиальная
			бескамерная
			для ведущей оси
		*Индекс нагрузки (на одинарную шину)	Не менее 138
		*Индекс скорости	Не менее М
35	Автомобильная шина 265/70R19,5 (всесезонная) рулевая	Размеры	ширина 265 мм
			Отношение высоты профиля к ширине 70%
			Внутренний диаметр шины 19,5 дюймов
		Сезонность	всесезонная
		Конструкция	радиальная
			бескамерная
			для рулевой оси
		*Индекс нагрузки (на одинарную шину)	Не менее 138
		*Индекс скорости	Не менее М
36	Автомобильная шина 295/80R22,5 (всесезонная) универсальная	Размеры	ширина 295 мм.
			Отношение высоты профиля к ширине 80%
			Внутренний диаметр шины 22,5 дюйма
		Сезонность	всесезонная
		Конструкция	радиальная
			бескамерная
			Универсальная
		*Индекс нагрузки (на одинарную шину)	Не менее 148
		*Индекс скорости	Не менее М
37	Автомобильная шина 315/70R22,5 (всесезонная)	Размеры	ширина 315 мм.
			Отношение высоты профиля к ширине 70%.

	рулевая		Внутренний диаметр шины 22,5 дюйма.
		Сезонность	всесезонная
		Конструкция	радиальная
			бескамерная
			для рулевой оси
		*Индекс нагрузки (на одинарную шину)	Не менее 150
		*Индекс скорости	Не менее L
38	Автомобильная шина 315/70R22,5 (всесезонная) ведущая	Размеры	ширина 315 мм.
			Отношение высоты профиля к ширине 70%.
			Внутренний диаметр шины 22,5 дюйма.
		Сезонность	всесезонная.
		Конструкция	радиальная
			бескамерная
			для ведущей оси
		*Индекс нагрузки (на одинарную шину)	Не менее 150
		*Индекс скорости	Не менее L
39	Автомобильная шина 385/65R22,5 (всесезонная) полуприцеп	Размеры	ширина 385 мм.
			Отношение высоты профиля к ширине 65%.
			Внутренний диаметр шины 22,5 дюйма.
		Сезонность	всесезонная.
		Конструкция	радиальная
			бескамерная
			для полуприцепа
		*Индекс нагрузки (на одинарную шину)	Не менее 150
		*Индекс скорости	Не менее K

*- параметры эквивалентности, по которым участник закупки предоставляет сведения в составе заявки на участие в закупке

Приложение № 2
к Техническому заданию

Информация о местах поставки Товара

№ п/п	Субъект Российской Федерации	Город	Улица	Дом	Почтовый индекс
1	Республика Дагестан	Махачкала	ул. Бейбулатова	40 а	367004
2	Республика Ингушетия	Назрань	ул Кулиева	20 А	386103
3	Кабардино-Балкарская Республика	Нальчик	пер. Монтажников	11	360000
4	Карачаево-Черкесская Республика	Черкесск	ул. Ленина	274 А	369000
5	Ставропольский край	Ставрополь	ул. Доваторцев	24	355029
6	Чеченская Республика	Грозный	Петропавловское шоссе	9	364014
7	РСО - Алания	Владикавказ	ул Чапаева	53	362003

Приложение № 3
к Техническому заданию

Распределение Товара между УФПС, входящих в состав УФПС Ставропольского края

№	Наименование товара, работы, услуги	УФПС Карачаево-Черкесской Республики	УФПС Кабардино-Балкарской Республики	УФПС Республики Дагестан	УФПС Республики Ингушетия	УФПС Республики Северная Осетия-Алания	УФПС Ставропольского края	УФПС Чеченской Республики	Общее количество
1	Автомобильная шина 8,25R20 (всесезонная) универсальная	6	12	20			86		124
2	Автомобильная шина 11R22,5 (всесезонная) универсальная			20			48		68
3	Автомобильная шина 175/70R13 (летняя)			80				8	88
4	Автомобильная шина 175/70R13 (зимняя)	4		80					84
5	Автомобильная шина 175/70R13 (всесезонная)						401	8	409
6	Автомобильная шина 175/70R14 (летняя)	8		40	12	4	16	16	96
7	Автомобильная шина 175/70R14 (зимняя)	8		40	12	4	24		88
8	Автомобильная шина 175/70R14 (всесезонная)							12	12

9	Автомобильная шина 185/65R15 (летняя)	40		100	16	20	206	32	414
10	Автомобильная шина 185/65R15 (всесезонная)							24	24
11	Автомобильная шина 185/65R15 (зимняя)	4		100	8	20	206		338
12	Автомобильная шина 185/75R16 (всесезонная)	50					84	12	146
13	Автомобильная шина 185/75R16 (летняя)			60		18	60	18	156
14	Автомобильная шина 185/75R16 (зимняя)			60		24	60		144
15	Автомобильная шина 185/75R16C (летняя)		6		18		18		42
16	Автомобильная шина 185/75R16C (зимняя)				12				12
17	Автомобильная шина 185/75R16C (всесезонная)		18		14		60		92
18	Автомобильная шина 195/65R15 (летняя)			30			80		110
19	Автомобильная шина 195/65R15 (зимняя)			30			80		110
20	Автомобильная шина 205/55R16 (летняя)	8	12	32			40	8	100
21	Автомобильная шина 205/55R16 (зимняя)	8		32			40		80
22	Автомобильная шина 215/65R15C (зимняя)						28		28

23	Автомобильная шина 215/65R15C (всесезонная)						28		28
24	Автомобильная шина 215/55R17 (летняя)	4	4					4	12
25	Автомобильная шина 215/55R17 (зимняя)	4							4
26	Автомобильная шина 225/65R16C (всесезонная)			300					300
27	Автомобильная шина 225/65R16C (зимняя)			200					200
28	Автомобильная шина 225/75R16C (всесезонная)	40				32	32	12	116
29	Автомобильная шина 235/65R16C (летняя)	4	20	40	8	32	64	20	188
30	Автомобильная шина 235/65R16C (зимняя)	4		40	8	32	64		148
31	Автомобильная шина 245/70R19,5 (всесезонная) ведущая					4	14		18
32	Автомобильная шина 245/70R19,5 (всесезонная) универсальная						18	18	36
33	Автомобильная шина 265/70R19,5 (всесезонная) универсальная			60			54		114
34	Автомобильная шина 265/70R19,5 (всесезонная) ведущая	4					24		28

35	Автомобильная шина 265/70R19,5 (всесезонная) рулевая	12					12		24
36	Автомобильная шина 295/80R22,5 (всесезонная) универсальная		12						12
37	Автомобильная шина 315/70R22,5 (всесезонная) рулевая						16		16
38	Автомобильная шина 315/70R22,5 (всесезонная) ведущая						42		42
39	Автомобильная шина 385/65R22,5 (всесезонная) полуприцеп						48		48
ИТОГО:		208	84	1364	108	190	1953	192	4099