


Заместитель директора,
Департамент по имущественным
вопросам
УФПС г. Москвы


_____/ В.А. Максимов/
« ____ » _____ 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку воздушно-пузырчатой пленки
для нужд УФПС г. Москвы и УФПС Московской области

Москва, 2026

1. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

№ п/п	Сокращение	Расшифровка сокращения
1	Покупатель, Общество	Акционерное Общество «Почта России» (АО «Почта России»), в лице УФПС г. Москвы и УФПС Московской области
2	УФПС	Управление федеральной почтовой связи – филиал АО «Почта России», расположенный вне места нахождения Общества, осуществляющий все его функции или их часть, в том числе функции представительства, и указанный в едином государственном реестре юридических лиц
3	Поставщик	Юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного поставщика, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного поставщика, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного поставщика, которое осуществляет поставку Товара по договору.
4	Стороны	Покупатель и Поставщик
5	Товар	Воздушно-пузырчатая пленка
6	ГОСТ	Государственный стандарт
7	м	Метр
8	мм	Миллиметр
9	кг	Килограмм
10	г/м2	Грамм на квадратный метр

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТОВАРЕ

Полное наименование: поставка воздушно-пузырчатой пленки для нужд УФПС г. Москвы и УФПС Московской области/

Цель закупки: обеспечение воздушно-пузырчатой пленкой для бесперебойной и качественной работы структурных подразделений УФПС г. Москвы и УФПС Московской области/

3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРУ

3.1. Требования к товару

Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не являться выставочными образцами, свободными от прав третьих лиц.

3.2. Спецификация поставляемого товара

№ п/п	Наименование	Едини ца измер ения	УФПС г. Москвы		УФПС Московской области		МР Москва
			Общее кол-во	Минимал ьная партия, кол-во	Общее кол-во	Минимал ная партия кол-во	Итого кол-во
1	Воздушно-пузырчатая пленка	рулон	3 150	700	1 500	500	4 650

3.3 Основные характеристики товара

Воздушно-пузырчатая пленка должна соответствовать: Техническим требованиям к пленке воздушно-пузырчатой, утвержденным АО «Почта России» 26.08.2024 года.

Наименование товара (описание)	Наименование параметров	Предельные значения (минимальные, максимальные) или варианты таких параметров
Воздушно-пузырчатая пленка	Длина рулона (м)	50 ($\pm 0,5$)
	Ширина рулона (мм)	800 (± 10)
	Диаметр рулона (мм)	470 (± 20)
	Плотность пленки (г/м ²)	33 (± 1)
	Толщина пленки (мм)	4 ($\pm 0,5$)
	Диаметр пузырька, мм	10 ($\pm 0,1$)
	Высота пузырька, мм	4 ($\pm 0,5$)
	Вес рулона (кг)	1,32 ($\pm 0,1$)
	Диаметр шпули (мм)	76 (± 5)
	Цвет пленки	прозрачный
	Упаковка	По 2 рулона

3.4 Комплектность товара:

Не установлена

3.5 Нормативные документы, которые устанавливают требования к товару, к поставке товаров (ГОСТ, чертеж, иной нормативный документ):

- ГОСТ 16337-2022. Межгосударственный стандарт. Полиэтилен высокого давления. Технические условия"

- Техническим требованиям к пленке воздушно-пузырчатой, утвержденным АО «Почта России» 26.08.2024 года.

3.6 Объем гарантий и гарантийный срок:

Гарантийный срок составит не менее 12 (двенадцать) месяцев. При обнаружении недостатков Товара в период гарантийного срока, возникших по не зависящим от Покупателя причинам, Поставщик обязан за свой счет устранить недостатки либо заменить Товар ненадлежащего качества новым, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения письменного требования от Покупателя об устранении недостатков Товара.

4. ТРЕБОВАНИЯ К МАРКИРОВКЕ

Маркировка Товара должна быть выполнена в соответствии с техническими требованиями к пленке воздушно-пузырчатой, утвержденным АО «Почта России» 26.08.2024 года.

5. ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

Упаковка Товара должна быть выполнена в соответствии с техническими требованиями к пленке воздушно-пузырчатой, утвержденным АО «Почта России» 26.08.2024 года.

6. СРОК, МЕСТО И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА

6.1. Срок поставки товара:

Срок поставки Товара в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения Поставщиком заявки от Филиала Покупателя. Заявки направляются Филиалами Покупателя по электронной почте, указанной в Договоре, на авторизированный адрес Поставщика, не чаще 1 раза в месяц. Минимальное количество в партии указано в п. 3.2 Технического задания.

6.2. Условия поставки:

Поставка осуществляется в сроки, определенные п. 6.1 настоящего Технического задания. Доставка товара до места, определенного Покупателем, осуществляется автомобильным транспортом Поставщика в рабочие дни с понедельника по четверг с 09:00 до 17:00, в пятницу с 09:00 по 15:45. Разгрузка, подъем товара до помещений Покупателя осуществляется силами и за счет Поставщика. Поставщик обязан предупредить Покупателя о поставке товара не менее чем за 3 (три) рабочих дня, путем его уведомления по указанным в Договоре средствам связи.

6.3. Адреса доставки:

- УФПС г. Москвы: 119027, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Внуково, 2-я Рейсовая ул., дом 2А, стр. 1.

- УФПС Московской области: 127411, г. Москва, ул. Вагоноремонтная, д.23

6.4. Срок действия Договора: 12 (двенадцать) месяцев с даты заключения Договора.

7. УСЛОВИЯ СДАЧИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

7.1. Порядок сдачи и приемки:

Приемка Товара осуществляется Покупателем в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения Товара и документов, указанных в п.7.2 настоящего Технического задания.

Приемка осуществляется уполномоченным работником Покупателя или приемочной комиссией Покупателя. Не позднее чем за 1 (один) календарный день Покупатель обязан уведомить по электронной почте, указанной в договоре, Поставщика о дате приемки Товара. В случае неприбытия уполномоченного представителя Поставщика для участия в приемке в срок, указанный в уведомлении, Покупатель осуществляет приемку Товара без участия Поставщика.

7.2. Требования по передаче Покупателю технических и иных документов при поставке товаров:

Поставщик предоставляет Товар Покупателю с оформленными сопроводительными документами:

- товарной накладной по форме ТОРГ-12/УПД (Универсальный передаточный документ);
- товарно-транспортными накладными по форме № 1-Т (если поставка осуществляется автомобильным транспортом), либо железнодорожными накладными (если поставка осуществляется железнодорожным транспортом), подписанными со стороны Поставщика;
- документами, подтверждающими качество товара и его безопасность, если товар подлежит обязательной сертификации;
- счет-фактурой (если Поставщик является плательщиком НДС).

8. ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСПОРТИРОВКЕ

Транспортировка Товара осуществляется в соответствии с требованиями ГОСТ 16337-2022 «Межгосударственный стандарт. Полиэтилен высокого давления. Технические условия».

9. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ

Хранение Товара осуществляется в соответствии с требованиями ГОСТ 16337-2022 «Межгосударственный стандарт. Полиэтилен высокого давления. Технические условия».

10. ТРЕБОВАНИЯ К ОБСЛУЖИВАНИЮ

Не установлены.

11. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

В соответствии с ГОСТ 16337-22 «Межгосударственный стандарт. Полиэтилен высокого давления. Технические условия»

12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ

Товар должен соответствовать требованиям безопасности в соответствии с действующим законодательством РФ, в том числе быть безопасным для жизни, здоровья и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

13. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ (ИНЫЕ) ТРЕБОВАНИЯ

Не установлены.

14. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

№ п/п	Наименование	Номер страницы
1	Технические требования к пленке воздушно-пузырчатой, утвержденные АО «Почта России» 26.08.2024 года	

Составил:

Руководитель группы
материально-технического обеспечения




Воронкина Е.В.

Приложение № 1 к Техническому заданию
на поставку пленки воздушно-пузырчатой
для нужд УФПС г. Москвы и
УФПС Московской области

Руководитель департамента
методологии и контроля
производственных процессов

Дирекции по развитию сети и
управлению проектами

Блок по управлению территориальной
сетью и офлайн-каналами

 Т.В. Антонова
«26» августа 2024 г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
к пленке воздушно-пузырчатой

Москва 2024

1. Основные параметры и характеристики

1.1. Технические требования к воздушно-пузырчатой пленке (далее – Технические требования) распространяются на воздушно-пузырчатую пленку (далее – пленка), предназначенную для дополнительной упаковки почтовых отправлений.

1.2. Пленка должна изготавливаться в соответствии с Техническими требованиями по технологии производителя.

1.3. Плёнка – двухслойная (рис. №1) в рулоне.

1.4. Показатели качества плёнки должны соответствовать нормам, представленным в таблице №1.

Таблица №1

Наименование характеристики	Значение характеристики ВПП 50 м	Значение характеристики ВПП 10 м
Длина рулона (м)	50 ($\pm 0,5$)	10 ($\pm 0,1$)
Ширина рулона (мм)	800 (± 10)	400 (± 10)
Диаметр рулона (мм)	470 (± 20)	190 (± 20)
Плотность пленки (г/м ²)	33 (± 1)	50 (± 1)
Толщина пленки (мм)	4 ($\pm 0,5$)	4 ($\pm 0,5$)
Диаметр пузырька, мм	10 ($\pm 0,1$)	10 ($\pm 0,1$)
Высота пузырька, мм	4 ($\pm 0,5$)	4 ($\pm 0,5$)
Вес рулона (кг)	1,32 ($\pm 0,1$)	0,2 ($\pm 0,1$)
Диаметр шпули (мм)	76 (± 5)	без втулки
Цвет пленки	прозрачный	прозрачный
Упаковка	По 2 рулона	По 30 рулонов




Рис.1

1.5. Показатели безопасности плёнки должны соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки».

2. Требования к сырью

2.1. Сырьё, применяемое для изготовления пленки (материала) – полиэтилен высокого давления (ПВД), обеспечивающий заданные характеристики, должно соответствовать требованиям ГОСТ 16337-2022 «Межгосударственный стандарт. Полиэтилен высокого давления. Технические условия».

2.2. Все пузырьки плёнки должны быть чётко ограничены, чтобы при нарушении целостности одного пузырька, например, при резке плёнки, ударах, сдавливании другие сохраняли внутри себя воздух, тем самым обеспечивая в целом защитные свойства плёнки. При воздействии на пузырь не допускается перераспределение воздуха в соседние пузыри (эффект перетекания).

2.3. Плёнка не должна иметь трещин, запрессованных складок, разрывов и отверстий.

3. Маркировка, упаковка, хранение

3.1. Маркировка пленки должна соответствовать Техническим требованиям.

Требования к маркировке пленки - этикетка на каждом рулоне/пачке с указанием:

- наименование предприятия-изготовителя и/или его товарного знака;
- место нахождения (юридический адрес) предприятия-изготовителя;
- наименование продукции;
- плотность пленки;
- длина пленки в рулоне (м);
- ширина пленки в рулоне (м);
- дата производства;
- штамп ОТК или номер производства;
- обозначение нормативного документа, в соответствии с которым произведена пленка.

Транспортная маркировка выполняется по ГОСТ 14192 "Маркировка грузов" и должна содержать манипуляционные знаки, указывающие на способы обращения с грузом.

3.2. Упаковка плёнки по ГОСТ 32521-2013 «Мешки из полимерных пленок. Общие технические условия».

Упаковка пленки должна обеспечивать защиту плёнки от механических повреждений и прямого воздействия влаги, пыли, грязи и солнечного света при транспортировке, хранении и погрузочно-разгрузочных работах.

3.3. Пленку сматывают в рулоны или в рулоны на шпули картонно-навивные с внутренним диаметром (76 ± 5) мм. Концы пленки закрепляют на рулоне липкой лентой. Рулон пленки помещают в полиэтиленовый пакет или рукав, изготовленный по нормативной документации. Верхнюю часть пакета завязывают или закрепляют липкой лентой.

3.4. Условия хранения

Пленка в упакованном виде должна храниться в закрытом помещении, исключающем попадание прямых солнечных лучей, при отсутствии пылящей, кислотной, щелочной и других агрессивных сред, на расстоянии – не менее 1 м от нагревательных приборов при температуре до 35 градусов Цельсия.