


УТВЕРЖДАЮ:
Директор УФС СК
А.Н. Плотников
« » 2026г.

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель директора по
операционному управлению УФС СК
Е.А. Барнаш
« » 2026г.

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель директора по
имущественным вопросам УФС СК
И.А. Якимов
« » 2026г.

СОГЛАСОВАНО:
Руководитель департамента
безопасности УФС СК
 С.В. Скрыпников
« 1 » 2026г.

Кабинет 9,0 кв.м	- Универсальные окна	Кабинет 9,0 кв.м	- Устройство площадок
Кабинет 9,0 кв.м	- Клиентская зона		- Фокусная стена, RAL 5010
Кабинет 9,0 кв.м	- Служебные помещения (БЭК-зона)		- Внутренняя облицовка стен в соответствии с ТЗ
Кабинет 9,0 кв.м	- Зона банка		- Высотная отметка потолка
Кабинет 9,0 кв.м	- Неремонтируемые помещения	+0.000	- Урна уличная
Пом. совм. исп.	- Помещения совместного использования		Телекоммуникационный узел
Аренда	- Аренда		Шкаф СПС
	- Существующие стены и перегородки		Шкаф СОТС
	- Демонтируемые стены и перегородки		
	- Возводимые перегородки ГКЛ/ГВЛ		- Разворотная площадка МГН 1500мм
	- Возводимые перегородки, кирпич		- Подъемник для МГН
	Радиаторы отопления (ширина стандарт, длина растягиваемая)		- Окна
	Электроконвекторы (ширина стандарт, длина растягиваемая)		- Проемы
	- Выпуск канализации + фановый стояк		- Двери
	- Ввод (-ы) воды + узлы учета расхода воды		
	- Металлическая решетка на окно со стороны фасада		
	- Рольставни на окно со стороны фасада		
Кабинет 9,0 кв.м	- Отмостка		



Примечание: * Размеры между перегородками/стенами, примыкающими к мебельным элементам -кассового барьера даны с запасом строго 10мм к фактическому суммарному размеру элементов мебели.

ПОЧТА РОССИИ	УФПС	УФПС_ Ставропольского края
	ОПС	ИНДЕКС_ 357350
	ДАТА / ВЕРСИЯ	14.07.2026гг_ V3
	Подготовил	Лейченко В.А.
Площадь объекта по данным ЕГРН (кв.м.)		863 м2
Площадь помещений, подлежащих ремонту (кв.м.)		69 м2
Неремонтируемые помещения (кв.м.) (кв.м.)		794 м2

2. План с расстановкой электрических розеток, слаботочных розеток СКС, камер СОТ, ЗОМ, оборудования отопления, вентиляции, кондиционирования (внутренние и наружные блоки), водоснабжения и канализации

Условные обозначения			
	ВРЩ		Точка существующего ввода сетей канализации
	Розетка штепсельная одинарная с з/к, 16А/250В, 2Р+РЕ, IP44. Скрытой установки. цвет-белый		Точка ввода новых сетей канализации
	Розетка штепсельная одинарная с з/к, 16А/250В, 2Р+РЕ, IP20. Скрытой установки. цвет-белый		Сущ. ХВС/ГВС
	Розетка штепсельная одинарная с з/к, 16А/250В, 2Р+РЕ, IP20. Скрытой установки. цвет-красный		Сущ. ХВС
	Сущ. Эл. сети		Нов. ХВС
	Нов. Эл. сети		Расстояние
	Камера в помещении		Теплосети
	Камера уличная		Сущ. Газ
	Телекоммуникационный узел		Нов. Газ
	Зона размещения СПС и СОТС		- Котел системы теплоснабжения электрический
	Розетка телекоммуникационная 8Р8С сдвоенная		- Котел системы теплоснабжения газовый
	Розетка телекоммуникационная 8Р8С одинарная		- Водонагреватель электрический
	Труба канализации в земле		- Бак для воды накопительный
	Зона размещения септика		- Бак для воды накопительный со скважиной
	Внутренний блок сплит-системы		
	Наружный блок сплит-системы		
	Радиаторы отопления (ширина стандарт, длина растягиваемая)		
	Электроконвекторы (ширина стандарт, длина растягиваемая)		
	Завеса воздушная электрическая		

