РОССЕТИ
ЛЕНЭНЕРГО

РУКОВОДСТВО ПО ОФОРМЛЕНИЮ АВТО - И СПЕЦТЕХНИКИ ПАО «РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО»

МАРТ, 2023 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Инструкция по использованию данного Руководства 2

01 Основные правила 4

02 Оформление легковых автомобилей 11

03 Оформление грузовых автомобилей полной массой до 3,5 т 17

04 Оформление грузовых автомобилей полной массой свыше 3,5 т 28

05 Оформление автобусов 37

06 Оформление тракторной техники 41

07 Оформление снегоходов 46

08 Оформление внедорожных мотосредств 49

09 Оформление гусеничных вездеходов 53

10 Оформление колесных вездеходов 60

11 Оформление фургонов, цистерн, вагон-домов 63

Название темы или макета

Представленные в Руководстве транспортные средства являются наиболее часто встречающимися примерами для нанесения элементов фирменного стиля.

Перечень транспортных средств при необходимости может быть сокращен.

Данное Руководство и все макеты созданы в цветовой модели CMYK, профиль: U.S. Web Coated (SWOP) v2.

Все макеты в данном Руководстве размещены в папках, указанных в левых нижних углах страниц.

Для использования необходимого макета необходимо открыть соответствующий файл из папки.

В текстовых описаниях там, где необходимо, указана информация, обязательная для прочтения.

Папка

Описание внизу страницы

01

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА

ВЫБОР ЦВЕТА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

RAL 5012 голубой	*Авто- и спецтехника, в том числе незакрепленный служебный автотранспорт, мототранспорт (мотоциклы, мопеды), прицепы и полуприцепы, кузовы грузовых автомобилей, окрашиваются в голубой цвет RAL 5012.*
RAL 9003 белый	*Допускается приобретение авто- и спецтехники в базовой заводской покраске белого цвета.*
RAL 9006 светло-серый	*Допускается приобретение авто- и спецтехники в базовой заводской покраске светло-серого цвета, близкого к RAL 9006.*
RAL 5017 синий	*Допускается приобретение авто- и спецтехники в базовой заводской покраске синего цвета, близкого к RAL 5017, RAL 5002.*
RAL 5002 синий	
RAL 2004 оранжевый	*Приоритетный базовый заводской цвет для стационарных установок на шасси (кранов, автовышек, крановых манипуляторных установок, бурильно-крановых машин и пр.), дорожно-строительной техники, тракторной техники, вездеходной техники на гусеничном ходу, колесных вездеходов на шинах сверхнизкого давления, мотовездеходной техники, цистерн – RAL 2004. В случаях, когда окраска и оформление спецтранспорта регулируется законодательством РФ, то такие требования являются приоритетными по отношению к определенным настоящим Руководством. Навесное оборудование к транспортным средствам поставляется в заводских цветах.*
RAL 9017 черный	*Персональный служебный автотранспорт приобретается черного цвета без нанесения корпоративной символики.*

Оформление водного и воздушного транспорта осуществляется по согласованию с профильным структурным подразделением ПАО «Россети».

Тенты транспортных средств поставляются в заводских цветах без нанесения изображений.

ВЫБОР ЦВЕТА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Выбор авто- и спецтехники в базовых заводских цветах допускается в соответсвии с приведенной шкалой оттенков.







Покраска поставляемого транспортного средства производится в заводских условиях или в специализированнных сертифицированных организациях.

Допускается приобретение транспортных средств в базовых заводских цветах, близких к установленным данным Руководством.



На транспортные средства наносится композиция из фирменного блока и сдвоенной полосы.




Ширина полосы равна высоте буквы «И». Отступ от фирменного блока до полосы равен высоте буквы «И».




На обеих сторонах транспортного средства применяются одинаковые правила выравнивания и отступов.

Нанесение элементов фирменного стиля следует начинать с правой стороны ТС. Длина нанесения – симметричная.



Левая сторона ТС



Правая сторона ТС

На каждой стороне транспортного средства фирменный блок может быть нанесен только один раз. Исключения на стр. 60, 66.

Высота композиции зависит от типа транспортного средства, его габаритов и конструктивных особенностей и имеет три типоразмера.

1 *Высота фирменного блока – 90 мм*



2 *Высота фирменного блока – 135 мм*




3 *Высота фирменного блока – 270 мм*



Избегайте попадания в область фирменного блока стыков и конструктивных элементов транспортного средства.

Из-за конструктивных особенностей транспортных средств допускается увеличение отступа от фирменного блока до полосы или размещение без полос.



Типоразмеры

Длина полосы зависит от длины транспортного средства. Макеты трех типоразмеров прилагаются к данному Руководству.

НАНЕСЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ФИРМЕННОГО СТИЛЯ НА ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

Компаниям распределительного комплекса допускается размещение на транспортных средствах единого телефона контакт-центра группы «Россети».

РОССЕТИ
ДЛИННОЕ НАЗВАНИЕ

8-800-220-0-220
звонок бесплатный / круглосуточно

Телефон и подпись к нему размещается под фирменным блоком.

Ширина выравнивается по левому краю знака и по правому краю слова «Россети».

Расстояние от фирменного блока до телефона должно быть не меньше высоты (диаметра) фирменного знака.

РОССЕТИ
ЛЕНЭНЕРГО

И

8-800-220-0-220
звонок бесплатный / круглосуточно

В случае отсутствия места под фирменным блоком, необходимо разместить телефон над или под полосами, сохранив пропроции.

Высота отступа от полос до номера равна высоте буквы «И».

Телефон и подпись к нему выравниваются по правому краю полос.

8-800-220-0-220
звонок бесплатный / круглосуточно


И

РОССЕТИ
ЛЕНЭНЕРГО

Из-за конструктивных особенностей ТС допускается несимметричное размещение на обоих сторонах.



Левая сторона ТС



Правая сторона ТС

PF Din Text Cond Pro

Типоразмеры


Номер и подпись набираются фирменным шрифтом PF Din Text Cond Pro, Medium, тем же цветом, что и фирменный блок с полосами.

НАНЕСЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ФИРМЕННОГО СТИЛЯ НА ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА









На транспортные средства голубого, синего и оранжевого цветов наносятся элементы фирменного стиля белого цвета RAL 9003 методом оклеивания.





На транспортные средства белого и светло-серого цветов наносятся элементы фирменного стиля синего цвета RAL 5017 методом оклеивания.


02

ОФОРМЛЕНИЕ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

Высота фирменного блока – 135 мм



Синий цвет кузова



Светлый цвет кузова

Типоразмеры

Длина полосы зависит от длины транспортного средства. Нанесение – симметричное. Макеты трех типоразмеров прилагаются к данному Руководству.

Высота фирменного блока – 135 мм



Синий цвет кузова



Светлый цвет кузова

Типоразмеры

Длина полосы зависит от длины транспортного средства. Нанесение – симметричное. Макеты трех типоразмеров прилагаются к данному Руководству.

Высота фирменного блока – 135 мм



Синий цвет кузова



Светлый цвет кузова

Типоразмеры

Длина полосы зависит от длины транспортного средства. Нанесение – симметричное. Макеты трех типоразмеров прилагаются к данному Руководству.

Высота фирменного блока – 135 мм



Синий цвет кузова



Светлый цвет кузова

Типоразмеры

Длина полосы зависит от длины транспортного средства. Нанесение – симметричное. Макеты трех типоразмеров прилагаются к данному Руководству.

Высота фирменного блока – 135 мм



Синий цвет кузова



Светлый цвет кузова


Типоразмеры

Длина полосы зависит от длины транспортного средства. Нанесение – симметричное. Макеты трех типоразмеров прилагаются к данному Руководству.


03

ОФОРМЛЕНИЕ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ПОЛНОЙ МАССОЙ ДО 3,5 Т

Высота фирменного блока – 135 мм



Синий цвет кабины и кузова




Светлый цвет кабины и кузова

Типоразмеры


Длина полосы зависит от длины транспортного средства. Нанесение – симметричное. Макеты трех типоразмеров прилагаются к данному Руководству.

ГАЗЕЛЬ НЕКСТ С СЕМИМЕСТНОЙ КАБИНОЙ

Высота фирменного блока – 135 мм



Синий цвет кабины и кузова




Светлый цвет кабины и кузова

Типоразмеры


Длина полосы зависит от длины транспортного средства. Нанесение – симметричное. Макеты трех типоразмеров прилагаются к данному Руководству.

ГАЗЕЛЬ НЕКСТ ФУРГОН ГРУЗОВОЙ

Высота фирменного блока – 135 мм



Синий цвет кузова




Светлый цвет кузова

Типоразмеры


Длина полосы зависит от длины транспортного средства. Нанесение – симметричное. Макеты трех типоразмеров прилагаются к данному Руководству.

ГАЗ 3302 БОРТОВОЙ С ОДНОРЯДНОЙ КАБИНОЙ

Высота фирменного блока – 135 мм



Синий цвет кабины и кузова




Светлый цвет кабины и кузова

Типоразмеры


Длина полосы зависит от длины транспортного средства. Нанесение – симметричное. Макеты трех типоразмеров прилагаются к данному Руководству.

ГАЗ 3302 БОРТОВОЙ С ДВУХРЯДНОЙ КАБИНОЙ

Высота фирменного блока – 135 мм



Синий цвет кабины и кузова




Светлый цвет кабины и кузова

Типоразмеры

Длина полосы зависит от длины транспортного средства. Нанесение – симметричное. Макеты трех типоразмеров прилагаются к данному Руководству.

ГАЗ 2705 ФУРГОН СЕМИМЕСТНЫЙ

Высота фирменного блока – 135 мм



Синий цвет кузова




Светлый цвет кузова


Типоразмеры

Длина полосы зависит от длины транспортного средства. Нанесение – симметричное. Макеты трех типоразмеров прилагаются к данному Руководству.

Высота фирменного блока – 135 мм



Синий цвет кузова




Светлый цвет кузова


Типоразмеры

Длина полосы зависит от длины транспортного средства. Нанесение – симметричное. Макеты трех типоразмеров прилагаются к данному Руководству.

Высота фирменного блока – 135 мм



Синий цвет кабины и кузова




Светлый цвет кабины и кузова

Типоразмеры


Длина полосы зависит от длины транспортного средства. Нанесение – симметричное. Макеты трех типоразмеров прилагаются к данному Руководству.

УАЗ 390945 БОРТОВОЙ С ДВУХРЯДНОЙ КАБИНОЙ

Высота фирменного блока – 135 мм



Синий цвет кабины и кузова




Светлый цвет кабины и кузова

Типоразмеры


Длина полосы зависит от длины транспортного средства. Нанесение – симметричное. Макеты трех типоразмеров прилагаются к данному Руководству.

УАЗ 390995 ФУРГОН СЕМИМЕСТНЫЙ

Высота фирменного блока – 135 мм



Синий цвет кузова



Светлый цвет кузова

Типоразмеры


Длина полосы зависит от длины транспортного средства. Нанесение – симметричное. Макеты трех типоразмеров прилагаются к данному Руководству.

04

ОФОРМЛЕНИЕ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ПОЛНОЙ МАССОЙ СВЫШЕ 3,5 Т

ГАЗОН НЕКСТ БОРТОВОЙ С ТРЕХМЕСТНОЙ КАБИНОЙ

Высота фирменного блока – 135 мм



Синий цвет кабины и кузова




Светлый цвет кабины и кузова

Типоразмеры


Длина полосы зависит от длины транспортного средства. Нанесение – симметричное. Макеты трех типоразмеров прилагаются к данному Руководству.

ГАЗОН НЕКСТ БОРТОВОЙ С СЕМИМЕСТНОЙ КАБИНОЙ

Высота фирменного блока – 135 мм



Синий цвет кабины и кузова




Светлый цвет кабины и кузова


Типоразмеры

Длина полосы зависит от длины транспортного средства. Нанесение – симметричное. Макеты трех типоразмеров прилагаются к данному Руководству.

Высота фирменного блока – 135 мм



Синий цвет кабины и кузова




Светлый цвет кабины и кузова


Типоразмеры

Длина полосы зависит от длины транспортного средства. Нанесение – симметричное. Макеты трех типоразмеров прилагаются к данному Руководству.

Высота фирменного блока – 135 мм



Синий цвет кабины и кузова




Светлый цвет кабины и кузова


Типоразмеры

Длина полосы зависит от длины транспортного средства. Нанесение – симметричное. Макеты трех типоразмеров прилагаются к данному Руководству.

Высота фирменного блока – 135 мм



Синий цвет кабины




Светлый цвет кабины


Типоразмеры

Длина полосы зависит от длины транспортного средства. Нанесение – симметричное. Макеты трех типоразмеров прилагаются к данному Руководству.

Высота фирменного блока – 135 мм



Синий цвет кабины




Светлый цвет кабины


Типоразмеры

Длина полосы зависит от длины транспортного средства. Нанесение – симметричное. Макеты трех типоразмеров прилагаются к данному Руководству.

Высота фирменного блока – 135 мм



Синий цвет кабины




Светлый цвет кабины


Типоразмеры

Длина полосы зависит от длины транспортного средства. Нанесение – симметричное. Макеты трех типоразмеров прилагаются к данному Руководству.

Высота фирменного блока – 135 мм



Синий цвет кабины



Светлый цвет кабины

Типоразмеры

Длина полосы зависит от длины транспортного средства. Нанесение – симметричное. Макеты трех типоразмеров прилагаются к данному Руководству.

05

ОФОРМЛЕНИЕ АВТОБУСОВ

Высота фирменного блока – 270 мм

Внимание!

Нанесение элементов фирменного стиля следует начинать с правой стороны ТС.



Синий цвет кузова



Светлый цвет кузова


Типоразмеры

Длина полосы зависит от длины транспортного средства. Нанесение – симметричное. Макеты трех типоразмеров прилагаются к данному Руководству.


Высота фирменного блока – 270 мм

Внимание!

Нанесение элементов фирменного стиля следует начинать с правой стороны ТС.



Синий цвет кузова



Светлый цвет кузова


Типоразмеры

Длина полосы зависит от длины транспортного средства. Нанесение – симметричное. Макеты трех типоразмеров прилагаются к данному Руководству.


Высота фирменного блока – 135 мм

Внимание!

Нанесение элементов фирменного стиля следует начинать с правой стороны ТС.



Синий цвет кузова



Светлый цвет кузова

Типоразмеры

Длина полосы зависит от длины транспортного средства. Нанесение – симметричное. Макеты трех типоразмеров прилагаются к данному Руководству.

06

ОФОРМЛЕНИЕ ТРАКТОРНОЙ ТЕХНИКИ

Высота фирменного блока – 90 мм



Оранжевый цвет кузова



Типоразмеры

Фирменный блок может быть размещен без полосы. Нанесение – симметричное. Макеты трех типоразмеров прилагаются к данному Руководству.

Высота фирменного блока – 90 мм




Оранжевый цвет кузова




Типоразмеры

Фирменный блок может быть размещен без полосы. Нанесение – симметричное. Макеты трех типоразмеров прилагаются к данному Руководству.

Высота фирменного блока – 90 мм



Оранжевый цвет кузова



Типоразмеры

Фирменный блок может быть размещен без полосы. Нанесение – симметричное. Макеты трех типоразмеров прилагаются к данному Руководству.

Высота фирменного блока – 90 мм



Оранжевый цвет кузова




Типоразмеры

Фирменный блок может быть размещен без полосы. Нанесение – симметричное. Макеты трех типоразмеров прилагаются к данному Руководству.


07

ОФОРМЛЕНИЕ СНЕГОХОДОВ

Высота фирменного блока – 90 мм



Оранжевый цвет кузова



Типоразмеры

Длина полосы зависит от длины транспортного средства. Нанесение – симметричное. Макеты трех типоразмеров прилагаются к данному Руководству.

Высота фирменного блока – 90 мм



Оранжевый цвет кузова




Типоразмеры

Длина полосы зависит от длины транспортного средства. Нанесение – симметричное. Макеты трех типоразмеров прилагаются к данному Руководству.


08

ОФОРМЛЕНИЕ ВНЕДОРОЖНЫХ МОТОСРЕДСТВ

Высота фирменного блока – 90 мм




Оранжевый цвет кузова




Типоразмеры

Фирменный блок может быть размещен без полосы. Нанесение – симметричное. Макеты трех типоразмеров прилагаются к данному Руководству.

Высота фирменного блока – 90 мм




Оранжевый цвет кузова




Типоразмеры

Фирменный блок может быть размещен без полосы. Макеты трех типоразмеров прилагаются к данному Руководству.

Высота фирменного блока – 90 мм



Оранжевый цвет кузова




Типоразмеры

Фирменный блок может быть размещен без полосы. Нанесение – симметричное. Макеты трех типоразмеров прилагаются к данному Руководству.


09

ОФОРМЛЕНИЕ ГУСЕНИЧНЫХ ВЕЗДЕХОДОВ

Высота фирменного блока – 135 мм




Оранжевый цвет кузова




Типоразмеры

Фирменный блок может быть размещен без полосы. Нанесение – симметричное. Макеты трех типоразмеров прилагаются к данному Руководству.

Высота фирменного блока – 135 мм




Оранжевый цвет кузова




Типоразмеры

Фирменный блок может быть размещен без полосы. Нанесение – симметричное. Макеты трех типоразмеров прилагаются к данному Руководству.

Высота фирменного блока – 135 мм




Оранжевый цвет кузова




Типоразмеры

Фирменный блок может быть размещен без полосы. Нанесение – симметричное. Макеты трех типоразмеров прилагаются к данному Руководству.

Высота фирменного блока – 135 мм




Оранжевый цвет кузова




Типоразмеры

Фирменный блок может быть размещен без полосы. Нанесение – симметричное. Макеты трех типоразмеров прилагаются к данному Руководству.

Высота фирменного блока – 135 мм



Оранжевый цвет кузова



Типоразмеры

Фирменный блок может быть размещен без полосы. Нанесение – симметричное. Макеты трех типоразмеров прилагаются к данному Руководству.

Высота фирменного блока:

- *135 мм на двери,*
- *270 мм на кунге.*



Оранжевый цвет кабины и кузова-фургона.
Кабина и кузов-фургон должны быть одного цвета



Типоразмеры

Фирменный блок может быть размещен без полосы. Нанесение – симметричное. Макеты трех типоразмеров прилагаются к данному Руководству.

10

ОФОРМЛЕНИЕ КОЛЕСНЫХ ВЕЗДЕХОДОВ

Высота фирменного блока – 135 мм




Оранжевый цвет кузова




Типоразмеры

Длина полосы зависит от длины транспортного средства. Нанесение – симметричное. Макеты трех типоразмеров прилагаются к данному Руководству.

Высота фирменного блока – 135 мм



Оранжевый цвет кузова



Типоразмеры


Длина полосы зависит от длины транспортного средства. Нанесение – симметричное. Макеты трех типоразмеров прилагаются к данному Руководству.

11


ОФОРМЛЕНИЕ ФУРГОНОВ, ЦИСТЕРН, ВАГОН-ДОМОВ

ГАЗ-3309 БОРТОВОЙ С ОДНОРЯДНОЙ КАБИНОЙ (ОФОРМЛЕНИЕ ЦИСТЕРНЫ)

Высота фирменного блока – 135 мм



Синий цвет кабины, оранжевый цвет цистерны



Светлый цвет кабины, оранжевый цвет цистерны

Типоразмеры


Длина полосы зависит от длины транспортного средства. Нанесение – симметричное. Макеты трех типоразмеров прилагаются к данному Руководству.

Высота фирменного блока:

- *135 мм на двери,*
- *270 мм на кунге.*

Внимание!

Нанесение элементов фирменного стиля следует начинать с правой стороны ТС.



Синий цвет кабины и кузова.
Кабина и кузов должны быть одного цвета.



Светлый цвет кабины и кузова.
Кабина и кузов должны быть одного цвета.

Типоразмеры

Длина полосы зависит от длины транспортного средства. Нанесение – симметричное. Макеты трех типоразмеров прилагаются к данному Руководству.

РОССЕТИ
ЛЕНЭНЕРГО

© ПАО «РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО»