

УТВЕРЖДАЮ:
Первый заместитель директора –
главный инженер филиала
ПАО «Россети Центр» - «Орелэнерго»
_____ Д.В. Константинов
«28» августа 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку генератора бензинового
Лот №308А

1. Общая часть.

Поставщик обеспечивает поставку продукции в сроки, установленные данным ТЗ на склад получателя – филиала ПАО «Россети Центр» - «Орелэнерго»:

Вид транспорта	Точка поставки	Срок поставки	Количество
Авто	ЦС филиала ПАО «Россети Центр» - «Орелэнерго» г. Орел, ул. Высоковольтная, 9	с момента заключения Договора по 30.12.2026 по заявкам Заказчика. Поставка в течение 10 календарных дней с момента подачи заявки Заказчиком	1 шт

2. Технические требования к продукции.

Технические данные генератора бензинового должны соответствовать параметрам, приведенным в таблице:

Таблица

№п/п	Наименование	Технические требования и характеристики	Предоставление национального режима в соответствии с ПП 1875 от 23.12.2024	
1	Генератор бензиновый СТГ Х20000ТА или эквивалент	Основные характеристики	ОКПД 2	Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество)
		Основная мощность	27.11.32.110	ограничение
		Резервная мощность		
		Напряжение		
		Коэффициент мощности (cos φ)		
		Количество фаз		
		Частота		
		Запуск		
		Исполнение		
		Номинальный ток		
		Двигатель		
		Тип		
		Количество цилиндров		
		Рабочий объем		
		Охлаждение		
		Регулятор оборотов		
		Объем масла в двигателе		
		Топливная система		
		Вид топлива		
		Расход топлива при 75% нагрузке		
		Емкость топливного бака		
		Генератор		
		Тип генератора		
		Класс защиты		
		Класс изоляции		

	Габаритные размеры и вес		
	Длина	950-1050 мм	
	Ширина	610-670 мм	
	Высота	680-720 мм	
	Вес	180-225 кг.	
Гарантийный срок эксплуатации, месяцев, не менее			12
Наличие Российских Сертификатов безопасности и соответствия			+

3. Общие требования.

3.1. К поставке допускается оборудование, отвечающее следующим требованиям:

- продукция должна быть новой, ранее не использованной;
- наличие деклараций (сертификатов), подтверждающих соответствие функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым (национальным) требованиям;
- наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям;
- продукция должна соответствовать требованиям технической политики ПАО «Россети».

3.2. При поставке товара Поставщик обязан представить технические условия, руководство по эксплуатации, технический паспорт и/или иную сопроводительную документацию, заверенную производителем в соответствии с требованиями Законодательства РФ, на конкретный вид продукции, подтверждающую соответствие техническим характеристикам (данным) заявленным в приложении к договору поставки «Технические требования».

3.3. Продукция должна соответствовать требованиям стандартов МЭК и ГОСТ 33115, ГОСТ 12.2.007.10-87, ГОСТ Р 53988, ГОСТ 15150, ГОСТ 15543.1.

3.4. Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Упаковка, маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения генераторов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя, ГОСТ 14192, или соответствующих МЭК. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку продукции.

Способ укладки и транспортировки продукции должен предотвратить их повреждение или порчу во время перевозки и погрузке/разгрузке, а также воздействие осадков во время перевозки и при открытом хранении.

3.5. Срок изготовления генераторов должен быть не более года от момента поставки.

3.6. В комплект поставки продукции должно входить:

- генератор бензиновый;
- свечной ключ;
- 2 комплекта соединительных гибких кабелей (двухжильный 220 В, четырех жильных 380В) для подключения бытовой нагрузки, длиной не менее 20 метров и сечением позволяющим передать максимальную мощность генератора (вилка и розетка).

- колесный комплект;

- поставщик должен предоставить комплект запасных частей, расходных материалов и принадлежностей (ЗИП).

4. Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемую продукцию должна распространяться не менее, чем на 12 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента ввода продукции в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Покупателем, устранять дефекты в поставляемой продукции, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода из строя продукции поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня

получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

5. Требования к надежности и живучести оборудования.

Оборудование должно функционировать в качестве резервного источника в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 20 лет.

6. Маркировка, состав технической и эксплуатационной документации.

По всем видам оборудования Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ Р 2.601 по монтажу, наладке, пуску, сдаче в эксплуатацию, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования.

7. Правила приемки продукции.

Каждая партия продукции должна пройти входной контроль, осуществляемый представителями филиала ПАО «Россети Центр» - «Орелэнерго» и ответственными представителями Поставщика при получении их на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

Исп.: Помазнев В.Р.
47-35