

УФПС	УФПС	Ставропольского края
ОПС	ИНДЕКС 357808	
ДАТА / ВЕРСИЯ	24.06.26 V1	
Подготовил	Лейченко В.А.	
Площадь объекта по данным ЕПН (кв.м.)	45,6 м2	
Площадь помещений, подлежащих ремонту (кв.м.)	45,6 м2	
Неремонтируемые помещения (кв.м.) (кв.м.)	00,0 м2	

1. План с расстановкой мебели и оборудования, демонтируемые элементы конструкций

УТВЕРЖДАЮ:
Директор УФПС СК
А.Н. Плотников
« » 2026г.

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель директора по
операционному управлению УФПС СК
Е.А. Барнаш
« » 2026г.


СОГЛАСОВАНО:
Заместитель директора по
имущественным вопросам УФПС СК
И.А. Якимов
« » 2026г.

СОГЛАСОВАНО:
Руководитель департамента
безопасности УФПС СК
С.В. Скрыпников
« » 2026г.

Условные обозначения

Кабинет 9,0 кв.м	- Универсальные окна	Кабинет 9,0 кв.м	- Устройство площадок
Кабинет 9,0 кв.м	- Клиентская зона		- Фокусная стена, RAL 5010
Кабинет 9,0 кв.м	- Служебные помещения (БЭК-зона)		Внутренняя облицовка стен в соответствии с ТЗ
Кабинет 9,0 кв.м	- Зона банка		
Кабинет 9,0 кв.м	- Неремонтируемые помещения	+0.000	- Высотная отметка потолка
Пом. совм. исп.	- Помещения совместного использования		- Урна уличная
Аренда	- Аренда		Телекоммуникационный узел
	- Существующие стены и перегородки		Шкаф СПС
	- Демонтируемые стены и перегородки		Шкаф СОТС
	- Возводимые перегородки ГКЛ/ГВЛ		
	- Возводимые перегородки, кирпич	25,00	- Разворотная площадка МГН 1500мм
	Радиаторы отопления (ширина стандарт, длина растягиваемая)		- Подъемник для МГН
	Электроконвекторы (ширина стандарт, длина растягиваемая)		- Окна
	- Выпуск канализации + фановый стояк		- Проемы
	- Ввод (-ы) воды + узлы учета расхода воды		- Двери
	- Металлическая решетка на окно со стороны фасада		
	- Рольставни на окно со стороны фасада		
Кабинет 9,0 кв.м	- Отмостка		

ЦСУ оборудование:
Монитор 23,8"
Системный блок (с
комплектующими)
Источник бесперебойного
питания
Мышь, клавиатура
Web-камера
МФУ лазерный



ПОЧТА
РОССИИ

УФПС

УФПС_

Ставропольского края

ОПС

ИНДЕКС_357808

Дата / версия

24.06.26_V1

Подготовил

Лейченко В.А.

Площадь объекта по данным ЕГРН (кв.м.)

45,6 м2

Площадь помещений, подлежащих ремонту (кв.м.)

45,6 м2

Неремонтируемые помещения (кв.м.) (кв.м.)

00,0 м2

1. План с расстановкой мебели и оборудования, демонтируемые элементы конструкций

УТВЕРЖДАЮ:
Директор УФПС СК
_____ А.Н. Плотников
«__» _____ 2026г.

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель директора по
операционному управлению УФПС СК
_____ Е.А. Барнаш
«__» _____ 2026г.

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель директора по
имущественным вопросам УФПС СК
_____ И.А.Якимов
«__» _____ 2026г.

СОГЛАСОВАНО:
Руководитель департамента
безопасности УФПС СК
_____ С.В. Скрыпников
«__» _____ 2026г.

Условные обозначения			
0,8 кв.м	- Универсальные окна	0,3 кв.м	- Устройство площадок
0,8 кв.м	- Клиентская зона		- Фокусная стена, RAL 5010
0,8 кв.м	- Служебные помещения (БЭК-зона)		
0,8 кв.м	- Зона банка		
0,8 кв.м	- Неремонтируемые помещения	+0.000	- Высотная отметка потолка
Пом. совм. исп.	- Помещения совместного использования	☑	- Урна уличная
Аренда	- Аренда	☒	Телекоммуникационный узел
	- Существующие стены и перегородки	☑	Шкаф СПС
	- Демонтируемые стены и перегородки	☑	Шкаф СОТС
	- Возводимые перегородки ГКЛ/ГВЛ	1500мм	- Разворотная площадка МГН 1500мм
	- Возводимые перегородки, кирпич		
	Радиаторы отопления (ширина стандарт, длина растягиваемая)	☒	- Подъемник для МГН
	Электроконвекторы (ширина стандарт, длина растягиваемая)	☐	- Окна
		☐	- Проемы
	- Выпуск канализации + фановый стояк	- Двери	
	- Ввод (-ы) воды + узлы учета расхода воды		
	- Металлическая решетка на окно со стороны фасада		
	- Рольставни на окно со стороны фасада		
0,2 кв.м	- Отмостка		



Примечание:* Размеры между перегородками/стенами, примыкающими к мебельным элементам -кассового барьера даны с запасом строго 10мм к фактическому суммарному размеру элементов мебели.

2. План с расстановкой электрических розеток, слаботочных розеток КС, камер СОР, ЭОМ, оборудования отопления, вентиляции, кондиционирования (внутренние и наружные блоки), водоснабжения и канализации

[illegible]