

Филиал ПАО «Россети Центр» - «Костромаэнерго»

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель генерального директора
по цифровой трансформации
ПАО «Россети Центр»




«18» 09 2026 г.

Д.А. Анищенко

УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель директора –
главный инженер
филиала ПАО «Россети Центр» -
«Костромаэнерго»



«16» 09 2026 г.

А. С. Барков

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

5_44_73

на поставку каналообразующего оборудования с шифрованием данных
для нужд филиала ПАО «Россети Центр» - «Костромаэнерго»

СОГЛАСОВАНО:

Начальник Департамента
информационных технологий
ПАО «Россети Центр»




«18» 09 2026 г.

М.Е. Малофеев

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель директора по
безопасности филиала ПАО
«Россети Центр» -
«Костромаэнерго»



«16» 09 2026 г.

А.В. Коротин

СОГЛАСОВАНО:

Начальник Департамента
корпоративных и
технологических АСУ филиала
ПАО «Россети Центр» -
«Костромаэнерго»



«17» 09 2026 г.

А.А. Шибаев

Кострома 2026 г.

Содержание

1. Общие данные	3
2. Сроки начала и окончания поставки	3
3. Финансирование поставки	3
4. Требования к Поставщику	3
5. Технические требования к оборудованию и материалам	3
6. Гарантийные обязательства	3
7. Условия и требования к поставке	3
8. Правила приёмки оборудования	4
9. Стоимость и оплата	4
Приложение	5

1. Общие данные

В настоящем документе представлено техническое задание (далее – ТЗ) на поставку каналообразующего оборудования с шифрованием данных для нужд филиала ПАО «Россети Центр» - «Костромаэнерго».

Заказчик: Филиал ПАО «Россети Центр» - «Костромаэнерго», г. Кострома, пр. Мира, д.53.

2. Сроки начала и окончания поставки

Начало - с момента заключения договора.

Окончание – 60 календарных дней с момента заключения договора.

3. Технические требования к оборудованию и материалам.

Закупаемое оборудование должно быть новым и ранее не используемым, иметь количество и состав согласно Приложению к настоящему ТЗ.

Оборудование должно быть заводской сборки, новым, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным и не собранным из восстановленных компонентов, серийным и свободно распространяться на территории РФ.

Оборудование не должно иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами и качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальном использовании в условиях, обычных для России.

Меры применения национального режима в соответствии с Постановлением правительства РФ №1875 от 23 декабря 2024 года к поставляемому оборудованию в рамках данного ТЗ указаны в Приложении.

Оборудование закупается для интеграции в существующую инфраструктуру и в соответствии с п.3 ч.6.1 ст.3 223-ФЗ поставка эквивалентов не допускается.

4. Гарантийные обязательства

Гарантия на оборудование оформляется гарантийными талонами на каждое изделие. Гарантия на поставляемое оборудование должна распространяться на сроки не менее чем на сроки, указанные в Приложении к настоящему Техническому заданию.

Поставщик должен за свой счет устранять заводские дефекты в поставляемых материалах, выявленные в период гарантийного срока. Срок устранения неисправностей или замена неисправной продукции в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

Доставка неисправной продукции от адреса Заказчика до сервисного центра и обратно осуществляется за счет и силами Поставщика.

Время начала исчисления гарантийного срока – с момента поставки оборудования, материалов на склад филиала ПАО «Россети Центр» - «Костромаэнерго».

5. Условия и требования к поставке

Упаковка должна быть фирменной, обеспечивать сохранность груза от повреждений при обычных условиях хранения и транспортировки. Стоимость упаковки входит в общую стоимость товара. Маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения оборудования должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия.

Порядок отгрузки, адреса доставки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования.

Стоимость транспортных расходов должна входить в стоимость поставляемого оборудования.

6. Правила приёмки оборудования

Все поставляемое оборудование проходит входной контроль, осуществляемый представителями филиала ПАО «Россети Центр»-«Костромаэнерго» при получении

оборудования на центральный склад филиала ПАО «Россети Центр»-«Костромаэнерго», расположенный по адресу: Костромская обл., г. Кострома, ул. Катушечная, д. 157.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения письменного извещения Заказчика.

Заказчик принимает товар по адресу поставки путем проведения внешнего осмотра товара для установления количества и ассортимента товара, маркировки и целостности его упаковки.

Приемка товара осуществляется согласно счету, счету-фактуре и товарной накладной или иным документам, предусмотренным договором поставки.

Товар считается поставленным надлежащим образом и принятым с момента подписания сторонами товарной накладной. Дополнительные условия приемки товара по качеству и количеству устанавливаются Договором поставки.

СОСТАВИЛ:

Наименование организации, предприятия	Должность исполнителя	Фамилия, имя, отчество	Подпись	Дата
Филиал ПАО «Россети Центр»-«Костромаэнерго»	Ведущий инженер ОЭИТ СЭ СДТУиИТ ДКиТАСУ	П.В. Ефимов		11.09.26

СОГЛАСОВАНО:

Наименование организации, предприятия	Должность исполнителя	Фамилия, имя, Отчество	Подпись	Дата
Филиал ПАО «Россети Центр»-«Костромаэнерго»	Начальник службы эксплуатации СДТУ и ИТ ДКиТАСУ	В.В. Петров		11.09.26

Приложение
к техническому заданию № 5_44_73

Состав и технические характеристики каналообразующего оборудования

№ п/п	Наименование материала (полное указание типа, марки, размеров)	Технические характеристики	Кол-во, шт.	Гарантия, мес.	Предоставление национального режима в соответствии с ПП 1875 от 23.12.2024	
					ОКПД 2	Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество)
1	ПАК VipNet Coordinator HW100 C4.x (+unlim) (платформа HW100 Q1/Q2) — 1 шт. в комплекте с сертификатом активации совместной технической поддержки (уровень расширенный) ПАК VipNet Coordinator HW100 C4.x (+unlim) - 1 шт.	Область применения: Рабочие места и сетевые устройства Производительность: Пропускная способность L3 VPN, Мбит/с – 400 Пропускная способность МЭ, Мбит/с – 1400 Максимальное количество сессий МЭ – 150000 Аппаратная платформа – HW100 C Q1/Q2 Форм-фактор- мини-компьютер Сетевые интерфейсы - 4 x 1G RJ-45, 2 x 1G SFP Интерфейсы ввода/вывода - 2 x USB, Console (RJ- 45), VGA Источник питания - Внешний БП, 12 В Сертификат активации сервиса совместной технической поддержки на срок 1 год, уровень - Расширенный	1	12	26.20.40.144	ограничение