ГОССТРОЙ РОССИИ

Филиал Федерального Государственного

унитарного предприятия

«РОСТЕХИНВЕНТАРИЗАЦИЯ»

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

на здания и сооружения базы «Восточных Электрических Сетей»
ОАО «Амурэнерго»

Район _____

Город (пос.) Райчихинск

Улица Транспортная № 14

Инвентарный номер	10:420:001:003671640					
Номер в реестре жилищного фонда						
Кадастровый номер	28	0,4		010104	0008	10:420:001:003671640
	А	Б	В	Г	Д	Е

Составлен по состоянию на «17.03» 2004 г.

Кадастровые номера объектов недвижимости
По ВЭС ОАО «Амурэнерго»

А1 – Здание АБК
28:04:010104:0008:10:420:001:003671640-А1
А2 – Диспетчерский пункт
28:04:010104:0008:10:420:001:003671640-А2
А3 – Насосная башня
28:04:010104:0008:10:420:001:003671640-А3
А4 – Бытовое помещение трансформаторного цеха
28:04:010104:0008:10:420:001:003671640-А4
А5 – Здание УАПС – 50/100
28:04:010104:0008:10:420:001:003671640-А5
А6 – Водонапорная башня
28:04:010104:0008:10:420:001:003671640-А6
А7 – Цех по ремонту трансформаторов
28:04:010104:0008:10:420:001:003671640-А7
А8 – Здание материального склада №1
28:04:010104:0008:10:420:001:003671640-А8
А9 – Здание материального склада № 2
28:04:010104:0008:10:420:001:003671640-А9
А10 – РЭП Высоковольтного сетевого района
28:04:010104:0008:10:420:001:003671640-А10
А11 – Здание производственное
28:04:010104:0008:10:420:001:003671640-А11
А12 – Гараж ВЭС
28:04:010104:0008:10:420:001:003671640-А12
А13 – Блок вспомогательных помещений
28:04:010104:0008:10:420:001:003671640-А13
А14 – Теплица
28:04:010104:0008:10:420:001:003671640-А14
А15 – Электрокотельная
28:04:010104:0008:10:420:001:003671640-А15
А16 – Проходная
28:04:010104:0008:10:420:001:003671640-А16

I.Регистрация прав собственности

Дата записи	Полное наименование учреждения предприятия или организации	Документы ,устанавливающие право собственности с указанием кем , когда и за каким номером выданы .	Долевое участие при общей собствен-ности	Подпись лица, свидетель-ствующего правильно-сть записи

II.Эксплуатация земельного участка - кв.м.

Площадь участка			Незастроенная площадь					
по документам	фактически	застроенная	замощенная	озелененная	прочая			
	39842	**6316,3**						

III.Благоустройство здания полезной площади

Водопровод	Канализация	Отопление					Централизованное горячее водосн-е	Ванны			Газос насбжение		Электроснабжение	Лифты		Электроплиты	телефоны	литер	
		от ТЭЦ	от группов ой	от АВГ	печное			с централ	с газовым	с	централ	сжижин ным		пассажи	грузовые				
1629,6	1629,6		1629,6										1629,6					А1	
2260,7	2260,7		2260,7										2260,7					А2	
													6,6					А3	
124,0	124,0		124,0										124,0					А4	
390,1	390,1		390,1										390,1					А5	
													7,5					А6	
740,4	740,4		740,4										740,4					А7	
501,6			501,6										501,6					А8	
			204,1										204,1					А9	
741,2	741,2		741,2										741,2					А10	
382,6			382,6										382,6					А11	
463,3	463,3												463,3					А12	
211,1	211,1		211,1										211,1					А13	
349,2			349,2										349,2					А14	
95,2			95,2										95,2					А15	
18,8			18,8										18,8					А16	

IV. Общие сведения

Назначение – производственное
Использование-_: здания и сооружения базы ВЭС
Количество мест (мощность)
Примечание –

V. Исчисление площадей и объемов зданий и его частей
(подвалов, полуподвалов и пристроек)

Литер по плану	Наименование здания и его частей	Формулы для подсчета площадей по наружному обмеру	Площадь (кв. м.)	Высота (м)	Объем (куб. м.)
А1	Административно-бытовой корпус	16,1x31,1	500,7	13,5	6759
	Итого по административному корпусу:		**500,7**		
А2	Диспетчерский пункт	67,5x16+3,4x0,5x2	1083,4	9,55	10346
	Подвал	67,5x16+3,4x0,5x2	1083,4	2,4	2600
	Запасной выход	6,7x9,48	23,3		
		5,8x1,6x2	18,6		
	Итого по диспетчерскому пункту:		**11,25**		
А3	Насосная башня	2,98x2,97	8,9	2,9	26
	Итого по насосной башне:		**8,9**		
А4	Бытовое помещение трансформ. цеха	13,4x11,78	157,9	2,8	442
	Итого по бытовым помещениям трансформаторного цеха:		**157,9**		
А5	УАПС 50/100	18,4x9,05	166,5	3,5	583
		12,91x12,0	154,9	5,0	775
		18,9x9,05	171,0	3,1	530
	Итого по УАПС 50/100:		**492,4**		
А6	Водонапорная башня	3,14x1,73²	9,4	28,0	263
	Итого по водонапорной башне:		**9,4**		
А7	Цех по ремонту трансформаторов	18,9x37,1	701,2	10,8	7573
	Итого по цеху по ремонту трансформаторов:		**701,2**		
А8	Здание материального склада № 1	25,4x12,5+30,6x9,8	612,3	4,2	2572
	Итого по материальному складу № 1:		**612,3**		
А9	Здание материального склада № 2	18,7x12,53	234,3	5,1	1195
	Итого по материальному складу № 2:		**234,3**		
А10	РЭП Высоковольтного сетевого р-она	12,6x12,9+12,4x43,0	695,7	6,7	4661
	Итого по РЭП Высоковольтного сетевого р-она:		**695,7**		
А11	Здание производственное	18,64x12,65	235,8	3,25	766
		18,36x12,65	232,3	4,85	1127
	Итого по производственному зданию:		**468,1**		
А12	Гараж	30,94x9,73+31,23x9,90	601,5	4,0	2406
	Итого по гаражу:		**601,5**		
А13	Блок вспомогательных помещений				
1 этаж	Магазин	19,25x7,10	136,7	6,2	847
2 этаж	медпункт	9,9x4,24	42	3,7	155
	Итого по литеру 13:		**178,7**		
А14	Теплица	41,73x9,77	407,7	2,7	1101
	Итого по теплице:		**407,7**		
А15	Электрокотельная	13,1x6,76	88,6	7,8	691
	Итого по электрокотельной:		**88,6**		
А16	Проходная	4.8x7,0	33,6	3,05	102
	Итого по проходной:		**33,6**		
		Всего по зданиям:	**6316,3**		

Экспликация к плану строения по общественному фонду

					Площадь по внутреннему обмеру (в кв.м.)														
					в том числе														
Литер по плану	Этажи (наличная с подвала и коч. механизмом	Номер помещения	Назначения Помещения	Формула подсчета площад.	общая полезная	предназнач. под учереж. контр.типа	жилая	предна.под школьные помещения	предн.под проч. учеб. науч.учер.	предн . под проч. культ-просвет. уч-я	предн.под. печебн.-сана тор.учер.	предназнач. под коммун.-быт. учер.изр	предн. под торг. помещ.	пред. под помещ.складск	предн. под произ.предп.	под гараж	подсобн. площадь	проч. площади	высота по внутреннему обмеру в
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
А1	1	1	Тамбур	2.9x1,34	3.9													3,9	
		2	Коридор	2.90x4.17	12,1													12.1	
		3	Кабинет нач-ка	3,2x5.65	18,1	18.1													
		4	Мастерская	8.36x8.75-0,25	73,1										73,1				
		5	Лаборатория КИП	8.34x5.65	47,1										47,1				
		6	Лаборатория КИП	3.28x5.67	18,6										18.6				
		7	Коридор	3,30x2,62	8,6													8,6	
		8	Коридор	6,66x2,62	17,5													17.5	
		9	Санузел	3,8x1,33+1.4x1,1	6.7													6,7	
		10	Бытовая	2.73x1.78	4,9												4,9		
		11	Санузел	1.27x1,3	1,6													1,6	
		12	Санузел	1,3x1.26	1,6													1,6	
		13	ИВЦ	5,85x5,72	33,5	33,5													
		14	Техснабжение	2,53x5,72	14,5	14,5													
		15	Каб.гр.уд.сетлок.	3.15x5.72	18,0	18.0													
		16	Каб.гр.уд.сетлок.	5.85x2.60	15,2	15,2													
		17	Коридор	4,65x2,60	12.2													12,2	
		18	ИВЦ	5,83x5,69	33,2	33,2													
		19	ИВЦ	2,82x5,69	16,0	16,0													
		20	Каб.нач-ка	2.60x5.69	14,8	14.8													
		21	Коридор	2.77x3.95	10,9													10,9	
		22	Тамбур	1,50x2,77	4,2													4,2	
		23	Лест.площадка	2,70x5,0	15,4													15,4	
		Итого по 1 этажу :			**401,7**	**163,3**									**138,8**		**4,9**	**94,7**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
A1	**2**	1	Каб.зам.дир.по сн.	2,74x5,68	15,5	15,5													
		2	Каб.зам.дир.по сн.	3,25x5,68	18,4	18,4													
		3	Компьют.зал	8,33x6,0	49,8	49,8													
		4	Коридор	8.33x2,85	23,8													23,8	
		5	Кабинет	5,57x5,18	28,5	28,5													
		6	Кабинет	3,0x5,57	16,5	16,5													
		7	Зам. гл.инжен.	3.25x5.57	18,1	18,1													
		8	Сан.узел	2,8x2,5-1,36x1,8	4,5													4,5	
		9	Сан.узел	1,25x1,7	2,2													2,2	
		10	Сан.узел	1.2x2,76	3,3													3.3	
		11	Сан.узел	2.76x1.60	4,4													4,4	
		12	Комн.отдыха	3.78x5.50	20.8												20,8		
		13	Каб.директора	10,64x5,50	58,5	58,5													
		14	Приемная	8,65x2,60+2.74x5,68	39,0	39,0													
		15	Каб.гл.инженера	5.82x5.68	33,1	33,1													
		16	Каб.зам.директ.	3.7x5.68	15,3	15,3													
		17	Коридор	12,45x2,65	33,0											33.0			
		18	Лест.клетка	2,73x5,68	15,4											15,4			
			Итого по 2 этажу :		**400,1**	**163,3**										**20,8**	**86,6**		
	3	1	Гл.бухгал.	2,91x5,80	16,5	16,5													
		2	Бухгалтерия	5.13x5.80	21.6	21,6													
		3	Касса	6.37x5.80	7.7	7,7													
		4	Бухгалтерия	3,2x5,6	35,8	35,8													
		5	архив	3,06x5,70	17,4									17,4					

Экспликация к пла[illegible]троения по общественному фонду

					Площадь по внутреннему обмеру (в кв.м.)														
					в том числе														
Литер по плану	Этажи (наличиие с перекрытия и коч. механизмом	Номер помещения	Назначения Помещения	Формула подсчета площад.	общая полезная	предназнач. под учрежд. контр.типа	жилая	предпа.под школьные помещения	предн. под проч. учеб. науч.учер.	предн . под проч. культ-просвет. уч-я	предн. под печебн.-сана тор.учер.	предназнач. под коммун.-быт. учер.идр	предн. под торг. помещ.	пред. под помещ.складск	предн. под произ.предпр.	под гараж	подсобн. площадь	проч.площади	высота по внутреннему обмеру в
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
А1	3	6	Экономисты	3.06х5.60	17,1	17,1													
		7	ПТС	5.10х5.60	28,6	28.6													
		8	Юрист	2,80х5,60	15,7	15.7													
		9	Финансов.отдел	3.0х5,58	16,7	16,7													
		10	Кабинет	3.12х5.58	17.4	17,4													
		11	Отдел тех.надзора	4.14х5.58	23,2	23,2													
		12	Служба безопасн.	4,14х5,58	19,8	19,8													
		13	Спец.часть	3,55х5,58	8,4	8,4													
		14	Спец.часть	2.90х2.90	7.6	7,6													
		15	Планово экон.отдел	2.90х2.62	31,1	31.1													
		16	Кабинет начальника	5.45х5,70	17,0	17,0													
		17	Коридор	2,97х5,70	77,2													77,2	
		18	Лест.клетка	2,73х5,70	15,6													15,6	
			Итого по 3 этажу :		**394,4**	**284,2**									**17,4**			**92,8**	
	4	1	Кабинет нач-ка	2.91х5.8	16,9	16,9													
		2	Кабинет нач-ка	5,13х5,8	29,8	29,8													
		3	Кабинет нач-ка	6,37х5,80	36,9	36,9													
		4	Класс мед.подгот.	3,20х5,60	17,9				17,9										
		5	Профком	3.06х5.70	17,1	17,1													
		6	Кабинет	5.20х5.60	29,1	29,1													
		7	Санузел	4х2,8-4.2	7,0													7,0	
		8	Бытовая	2,8х1,5	4,2												4,2		
		9	санузел	1.35х1,26	1.7													1,7	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
А1	**4**	10	Санузел	1.35x1.26	1.7														
		11	Кабинет	7,0x5.58	39,1	39,1													
		12	Копир.технич.	2,77x5,58	21.0	21.0													
		13	Машбюро	3.74x5.58	20.9	20,9													
		14	Каб.отд.снаб.	5,72x5,80	33,2	33,2													
		15	Отдел кадров	5,85x5,80	33,9	33,9													
		16	Коридор	29,7x2.60	77.2													77,2	
		17	Лест.клетка		15,8													15.8	
			Итого по 4 этажу :		**403,4**	**277,9**			**17,9**								**4,2**	**103,4**	
			Всего по зданию :		1629,6	**1048,1**			**17,9**					**17,4**	**138,8**		**29,9**	**377,5**	

Экспликация к плану строения по общественному фонду

Литер по плану	Этажи (начиная с подвала и кол. механизмом	Номер помещения	Назначения Помещения	Формула подсчета площад	Площадь по внутреннему обмеру (в кв.м.)														
					общая полезная	в том числе												прочие площади	высота по внутреннему обмеру в метрах от
						предназнач. под учрежд. контр. пина	жилая	предназнач. школьные помещения	предназнач. проч. учеб. научучр	предназ. проч. культ-просвет. учеб	предназ. под печеби.-сана тор.учер.	предназнач. под коммун.-быт. учрежд.пр	предназ. под торг. помещ.	предназ. под помещ.складск	предназ. под произ.предпр.	под гараж	подобщ. площадь		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
А2	Дисперсия	1	Подвал	11,52х14,57-1,7	166,1												166,1		
		2	Подвал	2,73х6,06	16,5												16,5		
		3	Подвал	2,84х5,47	15,5												15,5		
		4	Подва	4,36х5,47	23,8												23,8		
		5	Подвал	23,2х5,46	126,7												126,7		
		6	Подвал	29,46х2,62	77,2												77,2		
		7	Подвал	6,0х5,47	32,8												32,8		
		8	Подвал	6,60х5,47	36,1												36,1		
		9	Подвал	2,78х5,50	15,3												15,3		
		10	Подвал	2,35х5,50	12,9												12,9		
		11	Подвал	2,73х5,45	14,9												14,9		
		12	Подвал	5,89х5,46	32,2												32,2		
		13	Подвал	2,73х6,06	16,5												16,5		
		14	Подвал	5,93х5,46	32,4												32,4		
		15	Подвал	11,7х5,46	63,9												63,9		
		16	Подвал	2,62х23,5	61,6												61,6		
		17	Подвал	23,92х5,47	130,8												130,8		
				Итого:	**875,2**												**875,2**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Экспликация к плану строения по обобществленному фонду

Незавершённое стр

Литер по плану	Этажи (начиная с подвала и конная	Номер помещения	Назначения помещений	Формула подсчета площадей	Площадь по внутреннему обмеру (в кв. м)															Высота помещен. по внутреннему обмеру в
					общая, полезная	в том числе														
						предназ.под учреж. конторского типа	жилая	предназнач.под школьные	предназнач.под прочие учебн. научн.учрежд.	предназнач.под прочие культ-предназнач.под лечебно-санат. учреждения	предназнач.под коммун.-быт.	предназнач.под торговые поме-	предназнач.под помещения складские	предназнач.под производств. предприятия	под гараж	подсобная площадь	прочие площади	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
А 2	1	1	Диспетч.пункт	11,42x14,57-0,69	165,7										165,7				2,2
		2	лест.клетка	2,73x6,19	16,9													16,9	
		3	тамбур	2,92x1,42	4,1												4,1		
		4	тамбур	2,92x1,20	3,5												3,5		
		5	коридор	2,92x2,47	7,2													7,2	
		6	кабинет	2,85x5,6-1,53x0,93	14,5	14,5													
		7	подсобная	1,43x0,83	1,2												1,2		
		8	подсобная	3,5x0,9	3,2												3,2		
		9	подсобная	3,5x0,9	3,2												3,2		
		10	подсобная	2,80x2,62	7,3												7,3		
		11	подсобная	2,8x2,81	7,9												7,9		
		12	кабинет	2,87x5,53	15,9	15,9													
		13	кабинет	2,9x5,53	16,0	16,0													
		14	маст.СДТУ	5,88x5,53	32,5										**32,5**				
		15	маст.СДТУ	5,82x5,53	32,2										**32,2**				
		16	лабор.связи	5,45x5,60	30,5										30,5				
		17	каб.инженера	2,87x5,56	15,9	15,9													
		18	каб.инженера	2,88x5,56	16,0	16,0													
		19	коридор	20,67x2,64-5,97x1	48,5													48,5	
		20	инспект.	5,71x5,55	31,7	31,7													
		21	сан.узел	2,73x4,05-1,33x3,05	11,4													11,4	
		22	сан.узел	0,8x1,23	1,0													1,0	
		23	сан.узел	0,8x1,23	1,0													1,0	
		24	сан.узел	0,8x1,23	1,0													1,0	
		25	сан.узел	2,73x1,4	3,8													3,8	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15	17	18	19	20
		26	коридор	8,65x2,64	22,8													22,8	
		27	**лест.клетка**	2,8x5,53	15,5													**15,5**	
		28	подсобная	2,62x5,53	14,5												14,5		
		29	**лест.клетка**	**2,80x4,20**	**11,8**													**11,8**	
		30	тамбур	2,80x1,20	3,4												3,4		
		31	энергосбыт	7,94x5,77-0,6	45,2	45,2													
		32	тамбур	1,86x1,4	2,6												2,6		
		33	касса	3,17x4,66	14,8	14,8													
		34	подсобная	3,17x0,98-0,2	2,9												2,9		
		35	догов.отдел	4,33x5,82-0,4	24,8	24,8													
		36	**делопроизв.**	**4,26x5,82**	**24,8**	**24,8**												42,1	
		38	коридор	24,07x1,75	42,1														
		39	экономист	5,44x5,61-0,36	35,6	35,6													
		40	начальник	6,34x5,25-1,7	31,6	31,6													
		41	зам.начальника	3,5x3,95	13,8	13,8											1,6		
		42	подсобная	0,58x2,76	1,6												1,6		
		43	подсобная	0,58x2,76	1,6													13,7	
		44	коридор	7,15x2,52-6,25x0,68	13,7														
		45	зам.начальника	2,22x3,95	8,7	**8,7**													
		46	касса	2,35x3,95	9,3	9,3													
		47	**кабинет**	6,61x3,25-0,5	21,0	21,0													
				итого по 1 этажу :	**854,2**	**339,6**									**260,9**		**53,2**	**200,5**	

Экспликация к плану строения по обобществленному фонду

Незавершён

Литер по плану	Этажи (начиная с подвала и кончая	Номер помещения	Назначения помещений	Формула подсчета площадей	Площадь по внутреннему обмеру (в кв. м)														Высота помещен. по внутреннему обмеру в
					общая, полезная	в том числе													
						предназ.под учреж. конторского типа	жилая	предназнач.под школьные	предназнач.под прочие учебн. научн.учрежд.	предназнач.под прочие культ-	предназнач.под лечебно-санат. учреждения	предназнач.под коммун.-быт. учреж. и пр	предназнач.под торговые поме-	предназнач.под помещения складские	предназнач.под производств. предприятия	под гараж	подсобная площадь	прочие площади	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
А 2	2	1	лаз	2,80x2,80	7,8	7,8													
		2	подсобное	2,80x2,65	7,4												7,4		
		3	подсобное	0,8x2,87	2,3												2,3		
		4	лест.клетка	2,80x6,0	16,9													16,9	
		5	подсобное	0,8x2,87	2,3												2,3		
		6	комн.отдыха	2,74x5,65	15,5												15,5		
		7	тамбур	0,88x1,25	1,1												1,1		
		8	кабинет	11,61x5,65-1,45x0,98	64,2	64,2													
		9	корридор	17,7x2,63-5,95x0,9	56,8													56,8	
		10	лаз	17,67x5,55-0,56x0,7	97,8										97,8				
		11	кабинет	5,83x5,65	32,9	32,9													
		12	кабинет	2,72x5,65	15,4	15,4													
		13	сан.узел	4,05x2,82-1,33x3,13	7,3													7,3	
		14	сан.узел	1,23x0,97	1,2													**1,2**	
		15	сан.узел	1,23x0,97	1,2													**1,2**	
		16	сан.узел	1,23x0,97	1,2								-					1,2	
		17	корридор	5,86x2,63	15,4													15,4	
		18	зам.начальн.	3,11x5,55	17,2	17,2													
		19	каб.нач.службы	2,60x5,57	14,5	14,5													
		20	сан.узел	2,82x1,27	3,6					3,6								3,6	
		21	актов.зал	14,06x15,5+8,0	226,0					226,0									
		22	сцена	6,01x7,26+12,0	55,6					55,6									
		23	артист.	3,05x3,0	9,3					9,3									
		24	артист.	3,06x2,35	7,2					7,2									
				Итого по 2 Этажу :	680,1	152				298,1					97,8		28,6	103,6	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	15	17	18	19	20
	3	1	балкон	14,0x2,6+39,7	76,1													76,1	
		2	**лест.клетка**	2,8x6,0	16,9													**16,9**	
		3	кухня	7,74x5,56	15,2												15,2		
		4	**столовая**	**5,95x5,56**	**33,1**										**33,1**				
		5	коридор	12,0x2,65	31,8													31,8	
		6	сан.узел	2,8x1,17	3,3													3,3	
		7	сан.узел	4,15x2,8-2,12x2,0	7,4													7,4	
		8	сан.узел	1,9x0,6	1,1													1,1	
		9	сан.узел	1,9x0,6	1,1													1,1	
		10	сан.узел	1,9x0,6	1,1													1,1	
		11	**сан.узел**	**1,17x0,94**	**1,1**													**1,1**	
		12	сан.узел	0,98x1,53	1,5													1,5	
		13	ванная	2,76x1,42	3,9													3,9	
		14	подсобное	2,76x2,85	7,9												7,9		
		15	гостин.	2,61x5,56	14,5	14,5													
		16	гостин.	5,80x5,60	32,5	32,5													
		17	процедур.	2,78x5,6	15,6						15,6								
		18	кабинет	8,66x5,51	47,7	47,7													
		19	коридор	17,6x2,69-5,95x0,93	42,0													42,0	
		20	кабинет	8,74x5,5-3,03x2,7-0,4	39,1	39,1													
		21	**подсобное**	2,85x0,83	2,4												2,4		
		22	фельдш.	5,78x5,61	32,4							32,4							
		23	фельдш.	2,86x5,61	16,0							16,0							
		24	лест.клетка	**2,82x6,15**	**16,9**													**16,9**	
		25	подсобное	2,90x0,83	2,4												2,4		
		26	подсобное	2,90x2,76	8,0												8,0		
		27	кабинет	5,60x5,65	31,6	31,6													
		28	коридор	5,60x2,85-0,1	15,8													**15,8**	
		29	кабинет	5,65x5,56	31,4	31,4													
		30	кабинет	5,75x7,19-0,4x0,5	41,1	41,1													
		31	радио кабинет	5,75x7,23-0,38x0,5	41,4	41,4													
				Итого по 3 этажу :	632,3	232,3	47,0					64,0			33,1		35,9	220,0	
				Всего по зданию :	2166	723,9	47,0				298,1	64,0			391,8		120,9	520,3	

Экспликация к плану строения по общественному фонду

					Площадь по внутреннему обмеру (в кв.м.)														
						в том числе													
Литер по плану	Этажи (начиная с подвала и коч. механизмом	Номер помещения	Назначения Помещения	Формула подсчета площад.	общая полезная	предназнач. под учереж. контрн.типа	жилая	предна.под школьные помещения	предн..под проч. учеб. науч.учер.	предн . под проч. культ-просвет. уч-я	предн.под. печебн.-сана тор.учер.	предназнач. под коммун.-быт. учер.ипр	предн. под торг. помещ.	пред. под помещ.складск	предн. под произ.предп.	под гараж	подсобн. площадь	проч..площади	высота по внутреннему обмеру в метрах от
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
А3	1	1	Насосная	2.58х2.57	6,6												6,6		
				Итого :	6.6												6,6		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Экспликация к плану строения по общественному фонду

Литер по плану	Этажи (наличия с подвала и коч. механизмом	Номер помещения	Назначения Помещения	Формула подсчета площад.	Площадь по внутреннему обмеру (в кв.м.)														
					общая полезная	в том числе												проч. площади	высота по внутреннему обмеру в метрах от
						предназнач. под учереж.	жилая	предна.под школьные помещения	предн. под проч. учеб. науч.учер.	предн . под проч. культ-просвет. уч-я	предн.под. печебн.-сана тор.учер.	предназнач. под коммун.-быт. учер.идр	предн. под торг. помещ.	пред. под помещ.складск	предн. под произ.предп.	под гараж	подсобн. площадь		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
А4	1	1	Коридор	2.05x4.32	8,9													8.9	2,45
		2	Каб.завхоза	3,2x3.07	9,8	9,8													
		3	Бытовая	3,20x2,98	9.5												9,5		
		4	Кладовая	1,73x2.05	3.5												3,5		
		5	Бытовая	2.05x3.31	6,9												6,9		
		6	Бытовая	5,32x2,62	14,1												14,1		
		7	Бытовая	3.0x3.33	10.0												10.0		
		8	Парная	1,28x2,1	2,7												2.7		
		9	Бассеин	3.87x6,16-1,48x2,3	20,4												20,4		
		10	Эл.щитовая	1,25x6.16	7.7													7.7	
		11	Коридор	1,35x6.16	8.3													8,3	
		12	Сан.узел	1,14x3.17	3.6													3,6	
		13	Сан.узел	2,52x3,17	8,0													8,0	
		14	Сан.узел	2.52x2,87	7,2													7.2	
		15	Сан.узел	1,18x2,87	3,4													3,4	
				Итого :	**124,0**	**9,8**											**67,1**	**47,1**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Экспликация к плану строения по общественному фонду

Литер по плану	Этажи (начиная с подвала и коч. механизмом	Номер помещения	Назначения помещения	Формула подсчета площадей	Площадь по внутреннему обмеру (в кв.м.)														Высота по внутреннему обмеру в
					общая полезная	в том числе													
						предназнач. под учереж. контр.типа	жилая	предна.под школьные помещения	предн..под проч. учеб. науч.учер.	предн . под проч. культ-просвет. уч-я	предн.под. печебн.-сана тор.учер.	предназнач. под коммун.-быт. учер.идр	предн. под торг. помещ.	пред. под помещ.складск	предн. под произ.предп.	под гараж	подсобн. площадь	проч..площади	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
А5	1	1	Бытовая	7,45 х 2,50	18,6												18,6		
		2	Коридор	(9,27 х 1,30) -	11,9													11,9	
				0,53 х 0,37															
		3	Кабинет начальника	3,65 х 3,45	12,6	12,6													
		4	Бытовая	3,16 х 3,44	10,9												10,9		
		5	Телефонная	6,50 х 3,44	22,4										22,4				
			станция																
		6	Подсобное	3,99 х 1,30	5,2												5,2		
		7	Аккумуляторная	1,60 х 2,50	4,0												4,0		
		8	Аккумуляторная	3,99 х 2,51	10,0												10,0		
		9	Бытовая	3,85 х 4,05	15,6												15,6		
		10	Бытовая	3,38 х 4,04	13,7												13,7		
		11	Бокс	(11,56 х 10,97)-	126,5											126,5			
				0,53 х 0,53															
			Итого:		251,4	12,6									22,4	126,5	78,0	11,9	
	2	1	Коридор	3,87 х 1,42	5,5													5,5	
		2	Библиотека	4,16 х 3,90	16,2					16,2									
		3	Лаборатория	3,84 х 8,16	31,3										31,3				
		4	Кабинет СНТБ	6,14 х 2,57	15,8	15,8													
		5	Кабинет	2,60 х 3,61	9,4	9,4													
		6	Архив	3,89 х 2,61	10,2									10,2					
		7	Архив	2,30 х 1,40	3,2									3,2					
		8	Кабинет	3,90 х 4,07	15,9	15,9													
		9	Кабинет	3,90 х 3,90	15,2	15,2													

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		10	Коридор	11,40 x 1,40	16,0													16,0	
			Итого:		138,7	56,3				16,2				13,4	31,3			21,5	
			Всего по зданию:		390,1	68,9				16,2				13,4	53,7	126,5	78,0	33,4	

Экспликация к плану строения по общественному фонду

					Площадь по внутреннему обмеру (в кв.м.)														
						в том числе													
Литер по плану	Этажи (на-чиная с по-двала и коч. механизмом	Номер поме-щения	Назначения Помещения	Формула подсчета площад.	общая полезная	предназнач. под учереж. контрн.типа	жилая	предна.под школьные помещения	предн..под проч. учеб. науч.учер.	предн . под проч. культ-просвет. уч-я	предн.под. печебн.-сана тор.учер.	предназнач. под коммун.-быт. учер.идр	предн. под торг. помещ.	пред. под помещ.складск	предн. под произ.предп.	под гараж	подсобн. площадь	проч..площади	высота по внутреннему обмеру в метрах от
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
А6	1	1	Водон. башня	1.53^2 x 3.14	7,5												7,5		
				Итого :	7,5												7,5		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Экспликация к пла строения по общественному фонду

					Площадь по внутреннему обмеру (в кв.м.)														
					в том числе														
Литер по плану	Этажи (начиная с подвала и коч. механизмом	Номер помещения	Назначения Помещения	Формула подсчета площад.	общая полезная	предназнач. под учереж. контр.типа	жилая	предна.под школьные помещения	предн.под проч. учеб. науч.учер.	предн. под проч. культ-просвет. уч-я	предн.под. печебн.-сана тор.учер.	предназнач. под коммун.-быт. учер.пдр	предн. под торг. помещ.	пред. под помещ.складск	предн. под произ.предп.	под гараж	подсобн. площадь	проч.площади	высота по внутреннему обмеру в метрах от
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
А7	1	1	Коридор	2,55x1,20	3,1													3,1	
		2	Коридор	2,55x4,30	11.0													11,0	
		3	Лест.клетка	2,68x5,50	14,7													14,7	
		4	Тепловой узел	4,53x4,28	19,3										19,3				
		5	Тепловой узел	4,28x1,0	4,3										4,3				
		6	Каб.по испытан.	5,65x7,0-0,65	38,9										38,9				
		7	Хим.лаборат.	5,65x4,18	23,6										23,6				
		8	Сварочный	5,65x4,18	23,6										23,6				
		9	Маслохозяйст.	6,05x2,85+3,1x4,4	30,8										30,8				
		10	Кладовая	6,05x2,56	15,5									15,5					
		11	Кладовая	2,82x3,80	11,1									11,1					
		12	Трансфор.цех	13,6x23,5+69,4	389,0										389,0				
			Итого по 1 этажу :		**584,9**									**26,6**	**529,5**			**28,8**	
	2	1	Кабинет мастера	2,55x4,16	10,6	10,6													
		2	**Лест.клетка**	2,64x5,70	15,0													15.0	
		3	Коридор	12x1,34+2,54x1,3	19,4													19,4	
		4	Бытовая	4.15x2,70	11,2												11.2		
		5	Раздевалка	4,15x2,75	11,4												11,4		
		6	Сан.узел	2,62x1,6	4,0													4,0	
		7	Душевая	2,62x1,75	4,4													4,4	
		8	раздевалка	4.15x5,75-8,7	15,2												15,2		
			Итого по 2 этажу :		**91,2**	**10,6**											**37,8**	**42,8**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
А7	3	1	Лест.клетка	2.75х5.70	15,7													15,7	
		2	Кабинет	4,16х2,52	10,5	10,5													
		3	Коридор	1,4х5,8+2,53х1,25	11,3													11,3	
		4	Каб.нач-ка	4,10х2.70	11,1	11,1													
		5	Кабинет инжен.	2,80х4,10	11,5	11,5													
		6	Кабинет инжен.	5,60х6,10	34,2	34,2													
			Итого по 3 этажу :		**94,3**	**67,3**												**27.0**	
			Всего по зданию:		**770,4**	**77,9**								**26,6**	**529,5**		**37,8**	**98,6**	

Экспликация к плану строения по общественному фонд

Литер по плану	Этажи (наличная с подвала и коч. механизмом	Номер помещения	Назначения Помещения	Формула подсчета площад.	Площадь по внутреннему обмеру (в кв.м.)														
					в том числе														
					общая полезная	предназнач. пол учереж. контрл.типа	жилая	предна.под школьные помещения	предн.под проч. учеб. науч.учер.	предн . под проч. культ-просвет. уч-я	предн.под. печебн.-сана тор.учер.	предназнач. под коммун.-быт. учер.пдр	предн. под торг. помещ.	прел. под помещ.складск	предн. под произ.предп.	под гараж	подсобн. площадь	проч..площади	высота по внутреннему
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
А8	1	1	Бокс	6.03x10.9	65,7											65,7			
		2	Склад	4.63x10.9	50.5									50,5					
		3	Склад	5,70x10,9	62,1									62,1					
		4	Кабинет	3.39x3.46	29,0	29,0													
		5	Подсобное	3,46x2,42	8,4													8,4	
		6	Склад	3,3x10,9	36,0									36,0					
		7	Склад	3.33x8.50	28,3									28,3					
		8	Склад	5,68x8.50	48,3									48,3					
		9	Склад	5,73x8.50	48,7									48,7					
		10	Склад	5.50x8,50	46,8									46,8					
		11	бокс	9.15x8,50	77,8											77,8			
				Итого:	**501,6**	**29,0**								**320,7**		**143,5**		**8,4**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Экспликация к плану строения по общественному фонду

Литер по плану	Этажи (начиная с подвала и коч. механизмом	Номер помещения	Назначения Помещения	Формула подсчета площад.	Площадь по внутреннему обмеру (в кв.м.) в том числе: общая полезная	предназнач. под учереж.	жилая	предна.под школьные помещения	предн..под проч. учеб. науч.учер.	предн . под проч. культ-просвет. уч-я	предн.под. лечебн.-сана тор.учер.	предназнач. под коммун.-быт. учер.идр	предн. под торг. помещ.	пред. под помещ.складск	предн. под произ.предн.	под гараж	подсоби. площадь	проч..площади	высота по внутреннему обмеру в метрах от
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
А9	1	1	Склад	11,53х17,70	204,1									204,1					4,70
			Итого :		204,1									204,1					

Литер по плану	Этажи (начиная с подвала и коч. механизмом	Номер помещения	Назначения Помещения	Формула подсчета площад.	общая полезная	предназнач. под учрежд. контрл.типа	жилая	предна.под школьные помещения	предн..под проч. учеб. науч.учер.	предн . под проч. культ-просвет. уч-я	предн.под. лечебн.-сана тор.учер.	предназнач. под коммун.-быт. учер.идр	прелн. под торг. помещ.	пред. под помещ.складск	предн. под произ.предп.	под гараж	подсобн. площадь	проч..площади	высота по внутреннему обмеру в метрах от
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
А10	1	1	Тамбур	1,25х2,0	2,5												2,5		
		2	Коридор	2,45х2,0	4,9												4,9		
		3	Комната отдыха	3,80х3,0	11,4												11,4		
		4	Мастерская	1,50х3,40	5,1										5,1				
		5	Раздевалка	2,20х3,40	7,5												7,5		
		6	Коридор	11,5х1,50	17,3												17,3		
		7	Раздевалка	5,6х3,7-5,6	15,1												15,1		
		8	Кладовая	1,50х1,9	2,9												2,9		
		9	Коридор	1,10х1,9	2,1												2,1		
		10	Душевая	2,0х0,9	1,8												1,8		
		11	Душевая	0,9х2,0	1,8												1,8		
		12	Туалет	1,30х0,9	1,2												1,2		
		13	Умывальник	1,2х1,3	1,6												1,6		
		14	Туалет	1,3х0,9	1,2												1,2		
		15	Умывальник	1,4х1.05	1,6												1,6		
		16	Кабинет маст.	5,60х2,90	15,7	15,7													
		17	Кабинет маст.	5,60х2,80	16,2	16,2													
		18	Лест.клетка	4,10х2,40	9,8												9,8		
		19	Мастерская	12,0х12,0	144,0										144,0				
		20	Гараж	12,0х11,73	140,8											140,8			
		21	гараж	17,7х12,0	212,4											212,4			
			Итого по 1 этажу :		**616,9**	**31,9**									**149,1**	**353,2**	**82,7**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
А10	**2**	1	Подсобное	2,7х5.60	15,1													15,1	
		2	Кабинет ИТР	5,8х5,6-2,6х1,8	27,8	27,8													
		3	Коридор	2.5х1,70	4.3													4.3	
		4	Каб.нач-ка	2,80х5.60	15,7	15,7													
		5	Коридор	9,30х1,50	14,0													14,0	
		6	Красный уголок	8,90х3.80	33.8													33.8	
		7	Коридор	2.40х1.58	3.8													3,8	
		8	Лест.клетка	2,40х4,1	9,8													9.8	
			Итого по 2 этажу :		**124,3**	**43,5**												**80.8**	
			Итого по зданию:		**741,2**	**75,4**									**149,1**	**353,2**		**163,5**	

Литер по плану	Этажи (наличия с подвала и коч. механизмом	Номер помещения	Назначения Помещения	Формула подсчета площад.	общая полезная	предназнач. под учрежд. контрл.типа	жилая	предпа.под школьные помещения	предн..под проч. учеб. науч.учер.	предн . под проч. культ-просвет. уч-я	предн.под. печебн.-сана тор.учер.	предназнач. под коммун.-быт. учер.идр	предн. под торг. помещ.	пред. под помещ.складск	предн. под произ.предп.	под гараж	подсобн. площадь	проч..площади	высота по внутреннему обмеру в метрах от
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
А11	1	1	Тамбур	1,23x1,40	1,7													1,7	**2,9**
		2	Коридор	1,4x4,58+1,3x5,8	13,8													13,8	
		3	Комн.отдыха	5,53x5,47	30,2												30,2		
		4	Мастерская	5,94x5,50	32,7										32,7				
		5	Тамбур	1,23x1,40	1,7													1,7	
		6	Начальник	6,70x3,95	26,5	26,5													
		7	Диспетчерская	4,70x3,95	18,6	18,6													
		8	Коридор	10.23x1.40	14,3													14,3	
		9	Раздевалка	3.97x5.65	22,4												22,4		
		10	Склад	4.07x3.35	13,6									13,6					
		11	Слесарная	4,07x2,39	9,7										9,7				
		12	Мотор.цех	11,64x10.48-21.6	100,4										100,4				**4,5**
		13	Аккумулят.	4,33x4,30	18,6										18,6				
		14	склад	6,78x11,64-0,3	78,4									78,4					
				Итого :	**382,6**	**45,1**								**92,0**	**161,4**		**52,6**	**31,5**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Экспликация к плану строения по общественному фонду

					Площадь по внутреннему обмеру (в кв.м.)														
					в том числе														
Литер по плану	Этажи (начиная с подвала и коч. механизмом	Номер помещения	Назначения помещения	Формула подсчета площадей	общая полезная	предназнач. под учереж. контрн.типа	жилая	предна.под школьные помещения	предн..под проч. учеб. науч.учер.	предн . под проч. культ-просвет. уч-я	предн.под. печебн.-сана тор.учер.	предназнач. под коммун.-быт. учер.идр	предн. под торг. помещ.	пред. под помещ.складск	предн. под произ.предп.	под гараж	подсобн. площадь	проч..площади	высота по внутреннему обмеру в метрах от
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
А 12	1	1	Склад	8,60 х 3,70	31,8									31,8					
		2	Бокс	(8,50 х8,60) -	72,7											72,7			
				0,55 х 0,55-															
				0,25 х 0,35															
		3	Бокс	(8,60 х7,35) -	62,9											62,9			
				0,55 х 0,55															
		4	Бокс	(8,60 х 8,30) -	71,1											71,1			
				0,40 х 0,40 -															
				0,55 х 0,25															
		5	Бокс	(12,57 х 8,30) -	103,7											103,7			
				0,55 х 0,55 х2															
		6	Бокс	(3,95 х 8,30) -	32,6											32,6			
				0,55 х 0,32															
		7	Бокс	(4,28 х 8,30) -	35,3											35,3			
				0,55 х 0,32															
		8	Бокс	(8,30 х 2,80) -	23,2											23,2			
		9	Склад	8,30 х 3,62	30,0									30,0					
			Итого:		463,3									61,8		401,5			

Экспликация к плану строения по общественному фонду

Литер по плану	Этажи (начиная подвала	№ помещения	Назначения помещения	Формула подсчета площадей	Площадь по внутреннему обмеру (в кв.м.) в том числе														Высота по внутреннему обмеру в метрах от пола до потолка
					общая полезная	предназнач. под учереж.	жилая	предна.под школьные	предн..под проч. учеб. науч.учер.	предн . под проч. культ-просвет. уч-я	предн.под. печебн.-сана	предназнач. под коммун.-быт.	предн. под торг. помещ.	пред. под помещ.складск	предн. под произ.предп.	под гараж	подсобн. площадь	проч..площади	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
A_{13}	1	1	Лестничная клетка	2,20х 5,70	12,5													12,5	
		2	Магазин	11,25х 5,70	43,3								43,3						
		3	Подсобное	3,97х 5,70	22,6												22,6		
		4	Склад	3,65х 5,70	20,8									20,8					
		5	Подсобное	3,83х 9,12	35,0												35,0		
				Итого по I –этажу:	**134,2**								**43,3**	**20,8**			**57,6**	**12,5**	
	2	1	Лестничная клетка	2,20х 5,70	12,5													12,5	
		2	Санузел	2,5х 1,2	3,0												3,0		
		3	Умывальник	1,58х 1,2	1,9												1,9		
		4	Санузел	1,2х 2,50	3,0												3,0		
		5	Умывальник	1,58х 1,2	1,9												1,9		
		6	Медпункт	1,64х 4,20	6,9						6,9								
		7	Медпункт	3,36х 4,20	14,1						14,1								
		8	Кабинет	3,59х 4,20	15,1	15,1													
		9	Кабинет	3,25х 5,70	18,5	18,5													
		10	Коридор	1,4х 11,8	16,5													16,5	
				Итого по II-ому этажу:	**93,4**	**33,6**					**21,0**						**9,8**	**29,0**	
				Всего по зданию :	**227,6**	**33,6**					**21,0**		**43,3**	**20,8**			**67,4**	**41,5**	

Экспликация к плану строения по общественному фонду

Литер по плану	Этажи (начиная подвала	№ помещения	Назначения помещения	Формула подсчета площадей	Площадь по внутреннему обмеру (в кв.м.) в том числе														Высота по внутреннему обмеру от пола до потолка
					общая полезная	предназнач. под учереж.	жилая	предна.под школьные	предн..под проч. учеб. науч.учер.	предн . под проч. культ-просвет. уч-я	предн.под. печебн.-сана	предназнач. под коммун.-быт.	предн. под торг. помещ.	пред. под помещ.складск	предн. под произ.предп.	под гараж	подсоби. площадь	проч..площади Высотапо внутре	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
A_{1y}	1	1	Подсобное	2,60х 5,45	14,2												14,2		**2,30**
		2	Подсобное	2,95х 5,45	16,1												16,1		
		3	Подсобное	2,55х 5,45	12,9												12,9		
		4	Теплица	34,78х 8,77	305,0										305,0				
				Итого:	349,2										305,0		44,2		

Экспликация к плану строения по общественному фонду

Литер по плану	Этажи (начиная подвала	№ помещения	Назначения помещения	Формула подсчета площадей	Площадь по внутреннему обмеру (в кв.м.) в том числе														Высота по внутреннему обмеру от пола до потолка
					общая полезная	предназнач. под учереж.	жилая	предна.под школьные	предн..под проч. учеб. науч.учер.	предн . под проч. культ-просвет. уч-я	предн.под. печебн.-сана	предназнач. под коммун.-быт.	предн. под торг. помещ.	пред. под помещ.складск	предн. под произ.предп.	под гараж	подсобн. площадь	проч..площади Высотапо внутре	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
A_{15}	1	1	Операторская	5,76х 3,80	21,9										21,9				
		2	Высокая ячейка	3,00х 2,50	7,5												7,5		
		3	Насосная	7,87х 5,76-(3,4х 2,62)	36,4										36,4				
				Итого по I-ому этажу:	65,8										58,3		7,5		
	2	1	Склад	5,76х 3,80	21,9									21,9					
		2	Высокая ячейка	3,00х 2,50	7,5												7,5		
				Итого по II-ому этажу	29,4									21,9			7,5		
				Всего по зданию:	**95,2**									**21,9**	**58,3**		**15,0**		

Экспликация к плану строения по общественному фонду

Литер по плану	Этажи (начиная с подвала коч. механизмом	№ помещения	Назначения помещения	Формула подсчета площадей	Площадь по внутреннему обмеру (в кв.м.) в том числе: общая полезная	предназнач. под учереж.	жилая	предна.под школьные	предн..под проч. учеб. науч.учер.	предн . под проч. культ-просвет. уч-я	предн.под. печебн.-сана	предназнач. под коммун.-быт.	предн. под торг. помещ.	пред. под помещ.складск	предн. под произ.предп.	под гараж	подсобн. площадь	проч..площади	Выс-та по внутр-нему обмеру в метрах от пола до потолка
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
А16	1	1	Проходная	1,65х 3,50	5,8												5,8		2,65
		2	Проходная	3,70х 3,50	13,0												13,0		
				Итого :	18,8												18,8		

VI. Описание конструктивных элементов здания и определение износа

Литера А1 Год постройки 1994г. Число этажей 4 Группа капитальности 2

Вид внутренней отделки простая

№ № п.п.	Наименование конструктивных элементов		Описание конструктивных элементов (материал.конструкция,отделка и пр.)_	Техническое состояние (осадки ,трещины, гниль и т.п.)	Удельный вес по таблице	Поправка к удельному весу	Удельный вес конструктивных элементов с поправкой	Износ %	% износа к строению	Текущие изменения	
										износ	%
										элемента	к строению
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Фундамент		Сваи								
2	стены	а . наружные стены и их наружная отделка	Кирпичн.								
		б.перегородки	кирпичные								
3	перекрытия	чердачные	Ж/бетон								
		междуэтажные									
		подвальные									
			.								
4	Крыша										
			Из АЦВЛ								
5	Полы										
			Линолеум								
6	Проёмы	оконные	Дв.створч.								
		дверные	Филенчатые								
7	Внутренняя отделка		Оштукатур.								
			Обои,окрашен.								
8	Санитарно- и электротехнические работы	отопление	Да								
		электроосвещение	Да								
		водопровод	Да								
		канализация	Да								
		радио									
		телефон	да								
9	Прочие работы		да								

% износа, приведенный к 100 по формуле: процент износа (гр. 9) х100 = _____ =
удельный вес (гр. 7)

VI. Описание конструктивных элементов здания и определение износа

Литера А2 Год постройки 2002г. Число этажей 3

Группа капитальности 2 Вид внутренней отделки

	Наименование конструктивных элементов		Описание конструктивных элементов (материал,конструкция,отделка и пр.)_	Техническое состояние (осадки ,трещины, гниль и т.п.)	Удельный вес по таблице	Поправка к удельному весу	Удельный вес конструктивных элементов с поправкой	Износ %	% износа к строению	Текущие изменения	
										износ	в%
										элемента	к строению
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Фундамент		Сваи,роствер.								
2	стены	а . наружные и их наружная отделка	Из кирпича								
		б.перегородки	Из кирпича								
3	перекрытия	чердачные	Ж/бетон								
		междуэтажные	Ж/бетон								
		подвальные									
4	Крыша										
			Из АЦВЛ								
5	Полы										
			линолеум								
6	Проёмы	оконные	Дв.створ.								
		дверные	филенчатые								
7	Внутренняя отделка		Оштукатур.,								
			обои								
8	Санитарно и электротехнич.. работы..	Отопление	Да								
		Водопровод	Да								
		Канализация	Да								
		Электроосвещение	да								
		Радио									
		Телефон	да								
		Телевидение									
		Ванны									
9											

Итого 100

% износа приведенный * 100 по формуле процент износа (гр9) * 100=_____=

VI. Описание конструктивных элементов здания и определение износа

Литера А3 Год постройки 1994г. Число этажей 1

Группа капитальности 2 Вид внутренней отделки

	Наименование конструктивных элементов		Описание конструктивных элементов (материал, конструкция, отделка и пр.)	Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.)	Удельный вес по таблице	Поправка к удельному весу	Удельный вес конструктивных элементов с поправкой	Износ %	% износа к строению	Текущие изменения	
										износ	в%
										элемента	к строению
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Фундамент		ленточный								
2	стены	а. наружные и их наружная отделка	Из кирпича								
		б.перегородки									
3	перекрытия	чердачные	Ж/бетон								
		междуэтажные									
		подвальные									
4	Крыша										
			Из АЦВЛ								
5	Полы										
			Бетонирован.								
6	Проёмы	оконные									
		дверные	простые								
7	Внутренняя отделка		Оштукатур.								
8	Санитарно и электротехнич.. работы..	Отопление									
		Водопровод									
		Канализация									
		Электроосвещение	да								
		Радио									
		Телефон									
		Телевидение									
		Ванны									
9											
							Итого		100		

% износа приведенный * 100 по формуле процент износа (гр9) * 100=_____

VI. Описание конструктивных элементов здания и определение износа

Литера А4 Год постройки 1990г. Число этажей 1

Группа капитальности 2 Вид внутренней отделки

	Наименование конструктивных элементов		Описание конструктивных элементов (материал,конструкция,отделка и пр.)	Техническое состояние (осадки ,трещины, гниль и т.п.)	Удельный вес по таблице	Поправка к удельному весу	Удельный вес конструктивных элементов с поправкой	Износ %	% износа к строению	Текущие изменения	
										износ	в%
										элемента	к строению
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Фундамент		Сваи,роствер.								
2	стены	а . наружные и их наружная отделка	Из панелей								
		б.перегородки	Из панлей								
3	перекрытия	чердачные	Ж/бетон								
		междуэтажные	Ж/бетон								
		подвальные									
4	Крыша										
			Из АЦВЛ								
5	Полы										
			Линолеум,плитка								
6	Проёмы	оконные	Дв.створ.								
		дверные	филенчатые								
7	Внутренняя отделка		Оштукатур.,								
			Кер.плитка								
8	Санитарно и электротехнич. работы	Отопление	Да								
		Водопровод	Да								
		Канализация	Да								
		Электроосвещение	да								
		Радио									
		Телефон	да								
		Телевидение									
		Ванны									
9											

Итого 100

% износа приведенный * 100 по формуле процент износа (гр9) * 100=_____=

VI. Описание конструктивных элементов здания и определение износа

Литера А 5 Год постройки 1957 Число этажей 2 Группа капитальности 2 Вид внутренней отделки простая

№ № п.п.	Наименование конструктивных элементов		Описание конструктивных элементов (материал, конструкция, отделка и пр.)_	Техническое состояние (осадки, трещины)	Удельный вес по таблице	Поправка к удельному весу	Удельный вес конструктивных элементов с поправкой	Износ %	% износа к строению	Текущие изменения	
										износ	в%
										элемента	к строению
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Фундамент		Ленточный								
2	стены	а. наружные и их наружная отделка	Кирпичные,								
			из бруса								
		б.перегородки	Деревянные								
3	перекрытия	чердачные	Железобетонные,								
			деревянные отеплённые								
		междуэтажные	Деревянные								
		подвальные									
4	Крыша		Кровля из АЦВЛ								
5	Полы		Дощатые, линолеум, бетонные								
6	Проёмы	оконные	Двойные глухие								
		дверные	простые								
7	Внутренняя отделка		Оштукатурено.								
8	Санитарно- и электротехнические работы	отопление	да								
		электроосвещение	да								
		водопровод	да								
		канализация									
		радио									
		телефон									
9	Прочие работы		да								

% износа, приведенный к 100 по формуле: процент износа (гр. 9) х100 = _____ = 65%

VI. Описание конструктивных элементов здания и определение износа

Литера А6 Год постройки 1996г. Число этажей 1

Группа капитальности 2 Вид внутренней отделки

	Наименование конструктивных элементов		Описание конструктивных элементов (материал, конструкция, отделка и пр.)	Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.)	Удельный вес по таблице	Поправка к удельному весу	Удельный вес конструктивных элементов с поправкой	Износ %	% износа к строению	Текущие изменения	
										износ	в%
										элемента	к строению
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Фундамент		Ж/бет.								
2	стены	а. наружные и их наружная отделка	Ж/бет. кольцо,								
			металич.								
		б.перегородки									
3	перекрытия	чердачные	Ж/бетон								
		междуэтажные									
		подвальные									
4	Крыша										
5	Полы										
6	Проёмы	оконные									
		дверные									
7	Внутренняя отделка										
8	Санитарно и электротехнич.. работы..	Отопление									
		Водопровод									
		Канализация									
		Электроосвещение									
		Радио									
		Телефон									
		Телевидение									
		Ванны									
9											

Итого 100

% износа приведенный * 100 по формуле процент износа (гр9) * 100=_____=

VI. Описание конструктивных элементов здания и определение износа

Литера А7 Год постройки 1996г. Число этажей 3

Группа капитальности 2 Вид внутренней отделки

	Наименование конструктивных элементов		Описание конструктивных элементов (материал,конструкция,отделка и пр.)	Техническое состояние (осадки ,трещины, гниль и т.п.)	Удельный вес по таблице	Поправка к удельному весу	Удельный вес конструктивных элементов с поправкой	Износ %	% износа к строению	Текущие изменения	
										износ	в%
										элемента	к строению
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Фундамент		ленточный								
2	стены	а . наружные и их наружная отделка	Из кирпича,ж/б								
			панели								
		б.перегородки	кирпичные								
3	перекрытия	чердачные	Ж/бетон								
		междуэтажные	Ж/бетон.								
		подвальные									
4	Крыша										
			Из АЦВЛ								
5	Полы										
			Линолеум,керам.								
			плитка								
6	Проёмы	оконные	Дв.глухие								
		дверные	филенчатые								
7	Внутренняя отделка		Оштукатур.								
8	Санитарно и электротехнич.. работы..	Отопление	Да								
		Водопровод	да								
		Канализация	да								
		Электроосвещение	да								
		Радио									
		Телефон									
		Телевидение									
		Ванны									
9			Отмостки и прочее								

Итого 100

% износа приведенный * 100 по формуле процент износа (гр9) * 100= _____ =

VI. Описание конструктивных элементов здания и определение износа

Литера А8 Год постройки 1970г Число этажей 1

Группа капитальности 2 Вид внутренней отделки

	Наименование конструктивных элементов		Описание конструктивных элементов (материал,конструкция,отделка и пр.)	Техническое состояние (осадки,трещины, гниль и т.п.)	Удельный вес по таблице	Поправка к удельному весу	Удельный вес конструктивных элементов с поправкой	Износ %	% износа к строению	Текущие изменения	
										износ	в%
										элемента	к строению
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Фундамент		Ленточный								
2	стены	а . наружные и их наружная отделка	Из кирпича								
		б.перегородки	Из кирпича								
3	перекрытия	чердачные	Ж/бетон								
		междуэтажные									
		подвальные									
4	Крыша		Из АЦВЛ								
5	Полы										
			Дощатые.бетонир.								
6	Проёмы	оконные	Дв.глухие								
		дверные	Простые,ворота								
7	Внутренняя отделка		Оштукатур.окраш.								
8	Санитарно и электротехнич.. работы..	Отопление	Да								
		Водопровод	Да								
		Канализация									
		Электроосвещение	да								
		Радио									
		Телефон									
		Телевидение									
		Ванны									
9											

Итого 100

% износа приведенный * 100 по формуле процент износа (гр9) * 100=_____=

VI. Описание конструктивных элементов здания и определение износа

Литера А9 Год постройки 1972 Число этажей 1

Группа капитальности 2 Вид внутренней отделки

	Наименование конструктивных элементов		Описание конструктивных элементов (материал, конструкция, отделка и пр.)	Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.)	Удельный вес по таблице	Поправка к удельному весу	Удельный вес конструктивных элементов с поправкой	Износ %	% износа к строению	Текущие изменения	
										износ	в%
										элемента	к строению
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Фундамент		Ленточный								
2	стены	а. наружные и их наружная отделка	Из кирпича								
		б.перегородки									
3	перекрытия	чердачные	Ж/б фермы								
		междуэтажные									
		подвальные									
4	Крыша										
			Из АЦВЛ								
5	Полы										
			Бетонирован.								
6	Проёмы	оконные	Дв.глухие								
		дверные	простые								
7	Внутренняя отделка		Оштукатур.,								
8	Санитарно и электротехнич.. работы..	Отопление	Да								
		Водопровод									
		Канализация									
		Электроосвещение	да								
		Радио									
		Телефон									
		Телевидение									
		Ванны									
9											

Итого 100

% износа приведенный * 100 по формуле процент износа (гр9) * 100= _____ =

VI. Описание конструктивных элементов здания и определение износа

Литера А10 Год постройки 1993г. Число этажей 2

Группа капитальности 2 Вид внутренней отделки

	Наименование конструктивных элементов		Описание конструктивных элементов (материал, конструкция, отделка и пр.)	Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.)	Удельный вес по таблице	Поправка к удельному весу	Удельный вес конструктивных элементов с поправкой	Износ %	% износа к строению	Текущие изменения	
										износ	в%
										элемента	к строению
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Фундамент		ленточный								
2	стены	а. наружные и их наружная отделка	Из кирпича,ж/б								
			панели								
		б.перегородки	кирпичные								
3	перекрытия	чердачные	Ж/бетон								
		междуэтажные	Ж/бетон.								
		подвальные									
4	Крыша										
			Из АЦВЛ								
5	Полы										
			Линолеум,керам.								
			плитка								
6	Проёмы	оконные	Дв.створные,								
			стеклоблоки								
		дверные	Простые,металич.								
7	Внутренняя отделка		Оштукатур.								
8	Санитарно и электротехнич. работы	Отопление	Да								
		Водопровод	да								
		Канализация	да								
		Электроосвещение	да								
		Радио									
		Телефон									
		Телевидение									
		Ванны									
9			Отмостки и прочее								

Итого 100

% износа приведенный * 100 по формуле процент износа (гр9) * 100=_____=

VI. Описание конструктивных элементов здания и определение износа

Литера А11 Год постройки 1985г. Число этажей 1

Группа капитальности 2 Вид внутренней отделки

	Наименование конструктивных элементов		Описание конструктивных элементов (материал, конструкция, отделка и пр.)	Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.)	Удельный вес по таблице	Поправка к удельному весу	Удельный вес конструктивных элементов с поправкой	Износ %	% износа к строению	Текущие изменения	
										износ	в%
									элемента	к строению	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Фундамент		ленточный								
2	стены	а. наружные и их наружная отделка	Из кирпича								
		б.перегородки	кирпичные								
3	перекрытия	чердачные	Ж/бетон								
		междуэтажные									
		подвальные									
4	Крыша										
			Из АЦВЛ								
5	Полы										
			Линолеум,керам.								
			плитка								
6	Проёмы	оконные	Дв.глухие								
		дверные	простые								
7	Внутренняя отделка		Оштукатур.								
			Окрашен.								
8	Санитарно и электротехнич.. работы..	Отопление	Да								
		Водопровод	да								
		Канализация									
		Электроосвещение	да								
		Радио									
		Телефон									
		Телевидение									
		Ванны									
9											
								Итого	100		

% износа приведенный * 100 по формуле процент износа (гр9) * 100=_____=

VI. Описание конструктивных элементов здания и определение износа

Литера А 12 Год постройки 1979 Число этажей один Группа капитальности 2 Вид внутренней отделки простая

№ № п.п.	Наименование конструктивных элементов		Описание конструктивных элементов (материал,конструкция,отделка и пр.)_	Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.)	Удельный вес по таблице	Поправка к удельному весу	Удельный вес конструктивных элементов с поправкой	Износ %	% износа к строению	Текущие изменения	
										износ	в%
										элемента	к строению
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Фундамент		Свайный								
2	стены	а . наружные и их наружная отделка	Кирпичные								
		б.перегородки	Кирпичные								
3	перекрытия	чердачные	Железобетонное								
		междуэтажные									
		подвальные									
4	Крыша		Кровля из								
			АЦВЛ								
5	Полы		Дощатые ,								
			бетонные								
6	Проёмы	оконные	Двойные глухие								
		ворота	Металлические								
7	Внутренняя отделка		Оштукатурено ,								
			окрашено								
8	Санитарно- и электротехнические работы	отопление	да								
		электроосвещение	да								
		водопровод	да								
		канализация									
		радио									
		телефон									
9	Прочие работы		да								

% износа, приведенный к 100 по формуле: процент износа (гр. 9) х100 = _____ = 35%

VI. Описание конструктивных элементов здания и определение износа

Литера A_{13} Год постройки 1995 Число этажей II

Группа капитальности III Вид внутренней отделки : простая

	Наименование конструктивных элементов		Описание конструктивных элементов (материал, конструкция, отделка и пр.)	Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.)	Удельный вес по таблице	Поправка к удельному весу	Удельный вес конструктивных элементов с поправкой	Износ %	% износа к строению	Текущие изменения	
										износ	в%
										элемента	к строению
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Фундамент		Блочный								
2	стены	а. наружные и их наружная отделка	Из кирпича								
		б.перегородки	Кирпичные								
3	перекрытия	чердачные	Ж/б								
		междуэтажные	Ж/б								
		подвальные									
4	Крыша		Скатная из АЦВЛ								
5	Полы		Мозаичные, лино-								
			леум, плитка керам.								
6	Проёмы	оконные	Двойные створные								
		дверные	Простые								
7	Внутренняя отделка		Оштукатурено,								
			окрашено								
8	Санитарно и электротехнич.. работы..	Отопление	Да								
		Водопровод	Да								
		Канализация	Да								
		Электроосвещение	Да								
9	Разные работы		Да								
								Итого	100		

% износа приведенный * 100 по формуле $\frac{\text{процент износа (гр9) * 100}}{\text{удельный вес (гр.7)}} =$ _____

VI. Описание конструктивных элементов здания и определение из

Литера $А_{1ч}$ (теплица) Год постройки 1995 Число этажей I

Группа капитальности III Вид внутренней отделки: простая

	Наименование конструКтивных элементов		Описание конструКтивных элементов (материал,конструкция,отделка и пр.)_	Техническо остояние (осадки,трещины, гниль и т.п.)	Удельный вес по таблице	Поправка к удельному весу	Удельный вес конструктивных элементов с поправкой	Износ %	% износа к строению	Текущие изменения	
										износ	в%
										элемента	к строению
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Фундамент		Ленточный								
2	стены	а . наружные и их наружная отделка	Из кирпича, ж/б								
			панели								
		б.перегородки	Кирпичные								
3	перекрытия	чердачные	Ж/б								
		междуэтажные									
		подвальные									
4	Крыша		Скатная из АЦВЛ,								
			остекленная								
5	Полы		Бетонные								
6	Проёмы	оконные	Двойные глухие								
		дверные	Простые								
7	Внутренняя отделка		Оштукатурено								
8	Санитарно и электротехнич.. работы..	Отопление	да								
		Водопровод	Да								
		Электроосвещение	Да								
		Канализация									
9	Разные работы		Да								

Итого 100

% износа приведенный * 100 по формуле процент износа (гр9) * 100= _____=

удельный вес (гр.7)

VI. Описание конструктивных элементов здания и определение из

Литера A_{15} (эл. котельная) Год постройки 1995 Число этажей II

Группа капитальности III Вид внутренней отделки: простая

	Наименование конструктивных элементов		Описание конструктивных элементов (материал, конструкция, отделка и пр.)	Техническо остояние (осадки, трещины, гниль и т.п.)	Удельный вес по таблице	Поправка к удельному весу	Удельный вес конструктивных элементов с поправкой	Износ %	% износа к строению	Текущие изменения	
										износ	в%
										элемента	к строению
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Фундамент		Сваи, ростверк								
2	стены	а. наружные и их наружная отделка	Из кирпича								
		б.перегородки	Кирпичные								
3	перекрытия	чердачные	Ж/б								
		междуэтажные	Ж/б								
		подвальные									
4	Крыша		Скатная из АЦВЛ								
5	Полы		Бетонные								
6	Проёмы	оконные	Двойные створные								
		дверные	Простые								
7	Внутренняя отделка		Оштукатурено								
8	Санитарно и электротехнич.. работы..	Отопление									
		Водопровод	Да								
		Электроосвещение	Да								
		Канализация									
9	Разные работы		Да								

Итого 100

% износа приведенный * 100 по формуле процент износа (гр9) * 100= _____=

удельный вес (гр.7)

VI. Описание конструктивных элементов здания и определение износа

Литера А16 Год постройки2002г. Число этажей 1

Группа капитальности 2 Вид внутренней отделки

	Наименование конструктивных элементов		Описание конструктивных элементов (материал,конструкция,отделка и пр.)_	Техническо остояние (осадки ,трещины, гниль и т.п.)	Удельный вес по таблице	Поправка к удельному весу	Удельный вес конструктивных элементов с поправкой	Износ %	% износа к строению	Текущие изменения	
										износ	в%
										элемента	к строению
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Фундамент		Ленточный								
2	стены	а . наружные и наружная отделка	Из кирпича								
		б.перегородки	кирпичные								
3	перекрытия	чердачные	Ж/бетон.								
		междуэтажные									
		подвальные									
4	Крыша		Из АЦВЛ								
5	Полы		линолеум								
6	Проёмы	оконные	Дв.створные								
		дверные	простые								
7	Внутренняя отделка Наружная отделка		Оштукатур. Окрашен.								
8	Санитарно и электротехнич.. работы..	Отопление	Да								
		водопровод	Да								
		канализация									
		Эл.освещение	да								
		печное									
		телефон									
9	Прочие работы		да								

% износа приведенный * 100 по формуле процент износа (гр9) * 100=_
удельный вес (гр.7)

VII. Описание конструктивных элементов основных пристроек и определение износа

Литера Год постройки Число этажей

Группа капитальности Вид внутренней отделки

	Наименование конструктивных элементов	Описание конструктивных элементов (материал, конструкция, отделка и пр.)	Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.)	Удельный вес по таблице	Поправка к удельному весу	Удельный вес конструктивных элементов с поправкой	Износ %	% износа к строению	Текущие изменения	
									износ	в%
									элемента	к строению
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Фундамент									
2	стены: а. наружные и их наружная отделка									
	стены: б. перегородки									
3	перекрытия: чердачные									
	перекрытия: междуэтажные									
	перекрытия: подвальные									
4	Крыша									
5	Полы									
6	Проёмы: оконные									
	Проёмы: дверные									
7	Внутренняя отделка									
8	Санитарно и электротехнич.. работы..									
9										
						Итого	100			

% износа приведенный * 100 по формуле процент износа (гр9) * 100 / удельный вес (гр.7) = _____

VIII. Описание конструктивных элементов основных пристроек и определение износа

Литера Год постройки Число этажей

Группа капитальности Вид внутренней отделки

	Наименование конструктивных элементов		Описание конструктивных элементов (материал, конструкция, отделка и пр.)	Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.)	Удельный вес по таблице	Поправка к удельному весу	Удельный вес конструктивных элементов с поправкой	Износ %	% износа к строению	Текущие изменения	
										износ	в%
										элемента	к строению
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Фундамент										
2	стены	а. наружные и их наружная отделка									
		б.перегородки									
3	перекрытия	чердачные									
		междуэтажные									
		подвальные									
4	Крыша										
5	Полы										
6	Проёмы	оконные									
		дверные									
7	Внутренняя отделка										
8	Санитарно и электротехнич. работы										
9											
							Итого	100			

% износа приведенный * 100 по формуле процент износа (гр9) * 100 / удельный вес (гр.7) = _____

IX. Техническое описание пристроек и других частей здания

Наименование конструктивных элементов	_____ литера__	Удельный вес по таблице	Ценностный коэффициент	Удельный вес после применения коэф.	_____ литера__	Удельный вес по таблице	Ценностный коэффициент	Удельный вес после применения коэф.	_____ литера__	Удельный вес по таблице	Ценностный коэффициент	Удельный вес после применения коэф.
	Итого	100	X		Итого	100	X		Итого	100	X	

Наименование конструктивных элементов	_____ литера__	Удельный вес по таблице	Ценностный коэффициент	Удельный вес после применения коэф.	_____ литера__	Удельный вес по таблице	Ценностный коэффициент	Удельный вес после применения коэф.	_____ литера__	Удельный вес по таблице	Ценностный коэффициент	Удельный вес после применения коэф.
	Итого	100	X		Итого	100	X		Итого	100	X	

Наименование конструктивных элементов	_____ литера__	Удельный вес по таблице	Ценностный коэффициент	Удельный вес после применения коэф.	_____ литера__	Удельный вес по таблице	Ценностный коэффициент	Удельный вес после применения коэф.	_____ литера__	Удельный вес по таблице	Ценностный коэффициент	Удельный вес после применения коэф.
	Итого	100	X		Итого	100	X		Итого	100	X	

X.Исчисление восстановительной и действительной стоимости здания и его частей

литера	Наименование здания и его частей	№ сборника	№ таблицы	Измеритель	Стоимость измерителя по таблице	Поправки к стоимости (коэфф.) на							Стоимость измерителя Споправками.	Количество:объем.куб.м площадь . кв.м..	Восстанов. стоим. в руб.	% износа	Действител. стоим. в руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
А1	Административно -бытовой корпус	Полная балансовая стоимость в ценах 2004г.составляет :8928000 /Восемь мил.девятьсот двадцать восемь тыс./ Действительная стоимость в ценах 2004г. составляет :8143889 /Восемь мил.сто сорок три тыс. восемьсот восемьдесят девять руб./															
А2 А16	Диспетчерский пункт Проходная	Полная балансовая стоимость в ценах 2004г.составляет :21725114 /Двадцать один мил.семьсот двадцать пять тыссто четырнадцать руб../ Действительная стоимость в ценах 2004г. составляет : 21725114 /Двадцать один мил.семьсот двадцать пять тыссто четырнадцать руб../															
А3	Насосная башня	Полная балансовая стоимость в ценах 2004г.составляет :24500 / Двадцать четыре тысс пятьсот руб../ Действительная стоимость в ценах 2004г. составляет : 10824/Сто восемь тыс.двадцать четыре руб../															
А4	Бытовые помещения трансформаторного цеха	Полная балансовая стоимость в ценах 2004г.составляет :401000 /Четыреста одна тыс../ Действительная стоимость в ценах 2004г. составляет : 275839 /Двести семьдесят пять тыс. восемьсот тридцать девять руб../															
А5	УПТС-50/100	Полная балансовая стоимость в ценах 2004г.составляет :1800000 /Один мил.восемьсот тыс.../ Действительная стоимость в ценах 2004г. составляет : 0,00 /Ноль руб../															
А6	Водонапорная башня	Полная балансовая стоимость в ценах 2004г.составляет :13100 руб. /Тринадцать тыс сто руб../ Действительная стоимость в ценах 2004г. составляет : 10810 /Десять тыс. восемьсот десять руб../															
А7	Цех по ремонту трансформаторов	Полная балансовая стоимость в ценах 2004г.составляет :2430000 /Два мил.четыреста тридцать тыс.../ Действительная стоимость в ценах 2004г. составляет : 2165906 /два мил.сто шестьдесят пять тыс.девятьсот шесть руб./															
А8	Здание материального склада №1	Полная балансовая стоимость в ценах 2004г.составляет :1372500 /один мил.триста семьдесят две тыс пятьсот руб../ Действительная стоимость в ценах 2004г. составляет : 0,00руб /Ноль руб../															
А9	Здание материального склада №2	Полная балансовая стоимость в ценах 2004г.составляет :1134000 /один мил.сто тридцать четыре тыс../ Действительная стоимость в ценах 2004г. составляет : 622023 шестьсот двадцать две тыс. двадцать три руб../															
А10	РЭП Высоковольтного сетевого р-она	Полная балансовая стоимость в ценах 2004г.составляет :5148900/Пять мил.сто солрок восемь тыс.девятьсот руб../ Действительная стоимость в ценах 2004г. составляет : 3933323 /три мил.девятьсот тридцать три тыс. триста двадцать три руб../															
А11	Здание производственное	Полная балансовая стоимость в ценах 2004г.составляет :1409000 /один мил.четыреста девять тыс .../ Действительная стоимость в ценах 2004г. составляет : 797310 /семьсот девяносто семь тыс. триста десять руб/															
А12	Блок вспомагательных помещений-магазин	Полная балансовая стоимость в ценах 2004г.составляет :63691 /Шестьдесят три тыс. шестьсот девяносто один руб../ Действительная стоимость в ценах 2004г. составляет :58120 /пятьдесят восемь тыс. сто двадцать руб/															
А13	Блок вспомогательных помещений - медпункт	Полная балансовая стоимость в ценах 2004г.составляет :72690/семьдесят две тыс. шестьсот девяносто руб../ Действительная стоимость в ценах 2004г. составляет : 66390 /Шестьдесят шесть тыс. триста девяносто руб./															
А14, А15	Теплица с электрокотельной	Полная балансовая стоимость в ценах 2004г.составляет :120006/Сто двадцать тыс. руб../ Действительная стоимость в ценах 2004г. составляет : 846293 /Восемьдесят четыре тыс.шестьсот двадцать девять руб../															

XI. Техническое описание служебных построек

Наименование конструктивных элементов	_____ литера__	Удельный вес по таблице	Ценностный коэффициент	Удельный вес после применения коэф.	_____ литера__	Удельный вес по таблице	Ценностный коэффициент	Удельный вес после применения коэф.	_____ литера__	Удельный вес по таблице	Ценностный коэффициент	Удельный вес после применения коэф.
	Итого	100	X		Итого	100	X		Итого	100	X	

Наименование конструктивных элементов	_____ литера__	Удельный вес по таблице	Ценностный коэффициент	Удельный вес после применения коэф.	_____ литера__	Удельный вес по таблице	Ценностный коэффициент	Удельный вес после применения коэф.	_____ литера__	Удельный вес по таблице	Ценностный коэффициент	Удельный вес после применения коэф.
	Итого	100	X		Итого	100	X		Итого	100	X	

Наименование конструктивных элементов	_____ литера__	Удельный вес по таблице	Ценностный коэффициент	Удельный вес после применения коэф.	_____ литера__	Удельный вес по таблице	Ценностный коэффициент	Удельный вес после применения коэф.	_____ литера__	Удельный вес по таблице	Ценностный коэффициент	Удельный вес после применения коэф.
	Итого	100	X		Итого	100	X		Итого	100	X	

XII. Исчисление восстановительной и действительной стоимости здания и его частей

литера	Наименование здания и его частей	№ сборника	№ таблицы	Измеритель	Стоимость измерителя по таблице	Поправки к стоимости (коэфф.) на							Стоимость измерителя споправками.	Количество:объем.куб.м площадь . кв.м..	Восстанов. стоим. в руб.	% износа	Действител. стоим. в руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	11	12	13	14

XIII.Ограждения и сооружения (замощения) на участке

Литер	Наименование сооружения	Материал и конструкция	Размеры		Площадь кв.м.	№ сборника	№ таблицы	Измеритель	Стоимость измерителя по таблице	Поправка на климот	Восстанов. стоим. в руб.	% износа	Действител. стоим. в руб
			длина (м)	ширина высота(м)									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

XIV.Общая стоимость ,руб.

В целях какого года	Основные строения		Служебные постройки		Сооружения		Всего	
	востано-вительная	действи-тельная	востано-вительная	действи-тельная	востано-вительная	действи-тельная	востано-вительная	действи-тельная
2004г. A_1	8 928 000	8 143 889					8 928 000	8 143 889
A_2, А16	21 725 114	21 725 114					21 725 114	21 725 114
A_3	24 500	10 824 ,12					24 500	10 824 ,12
A_4	401 000	275 839,08					401 000	275 839,08
A_5	1 800 000	0.00					1 800 000	0,00
A_6	13 100	10 810,04					13 100	10 810.04
A_7	2 430 000	2 165 906.56					2 430 000	2 165 906,56
A_8	1 372 500	0,00					1 372 500	0,00
A_9	1 134 000	622 0,23					1 134 000	622 0,23
A_{10}	5 148 900	3 933 323,88					5 148 900	3 933 323,88
A_{11}	1 409 000	797 310,92					1 409 000	797 310.92
A_{12}	4 755 700	1 977 166,96					4 755 700	1 977 166,96
A_{13}	63 691	58120,08					63 691	58120.08
	72 690	66 390,08					72 690	66 390.08
A_{14},A_{15}	120 006	84 629,64					120 006	84 629.64


«17» марта 2004 г. Исполнил: (Солодовникова)

Работа выполнена	«17« 03 2004 г.		
Исполнил			
Проверил			
техн.		Любезнова	

ЛИТЕР А1

НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ г. Райчихинск


ул. Транспортная ₰ 14



Инв. №	Филиал ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» по Амурской области	Масштаб
	г. Райчихинск ул. Транспортная ₰ 14	М1:200
Лист №	План I этажа	
Дата	Должность / Подпись	
	ст. инженер Солодовникова Начальник Матвеенко	

ЛИТЕР А1

г. Райчихинск
ул. Транспортная - 14



г. Райчихинск
ул. Транспортная - 14
План II этажа


М1:200

ст. инженер Солодовникова
начальник Матвеенко

А1

г. Райчихинск

ул. Транспортная - 14




г. Райчихинск
ул. Транспортная - 14 М1:200
План III этажа

ст. инженер Соловьянкова
начальник Матвеенко

Литер А1

г. Райчихинск

ул. Транспортная - 14




Инв. №	Филиал ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» по Амурской области	Масштаб
	г. Райчихинск ул. Транспортная - 14	М1:200
Лист №	План IV этажа	
Дата	Должность	Подписи
	ст. инженер Солодовникова начальник Матвеенко	


ЛИТЕР А2

НАИМЕНОВАНИЕ

ул. Транспор



ние г. Райчихинск
анспортная ~ 14




г. Райчихинск
ул. Транспортная ~ 14

М1:200

План подвала

ст. инженер Солодовникова
начальник Матвеенко


Лит А2


3,40
2,73
11,42
16,0
14,57
1
165,7
2
16,9
6,19
1,42
2,92
3
4,1
1,20
4
3,5
2,92
2,47
5
7,2
2,85
6
14,5
5,60
0,93
1,53
7
1,2
5,45
16
30,5
5,60
2,87
17
15,
5,56
2,88
18
16,0
5,56
20,67
19
48,5
5,97
8
0,9
9
0,9
1,0
10
7,3
2,62
2,80
11
7,9
2,81
2,80
12
15,9
5,53
2,87
13
16,0
5,53
2,90
14
32,5
5,53
5,88
15
32,2
5,53
5,82

А2

г. Райчихинск

Транспортная ~ 14



г. Райчихинск
ул. Транспортная ~ 14

М1:200


План I этажа

Ст. инженер Солодовникова


Начальник Матвеенко

Лист А2

ул. Транс



г. Райчихинск
Транспортная - 14




Инв. №	Филиал ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» по Амурской области	Масштаб
	г. Райчихинск ул. Транспортная - 14 План II этажа	М1:200
Лист 23		
	Ст. инженер Соловьовникова Начальник Матвеенко	


ЛИТЕР А2

НАИМЕНОВАНИЕ г. Рак

ул. Транспортна



Дайчихинск
тная - 14




Инв. №	Филиал ФГУП	Масштаб 1:200
	г. Дайчихинск ул. Транспортная - 14	М1:200
Лист №	План III этажа	
Дата		
	ст. инженер Солодовникова начальник Матвеенко	

А3

г.Райчихинск

Ул.Транспортная №14




Инв. №	Филиал ФГУП «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» по Амурской области РАЙЧИХИНСКОЕ ФИЛИАЛЬНОЕ БЮРО	Масштаб
	г.Райчихинск Ул.Транспортная №14	М1:100
Лист №	План этажа	
Дата	Должность / Ф. И. О.	Подпись
	ст. инженер Солодовникова Л.Н.	
	начальник Матвеенко Л.Е.	

ЛИТЕР А4

НАИМЕНОВАНИЕ г.Райчихинск

Ул.Транспортная №14




Инв. №	Филиал ФГУП «Ростехинвентаризация» по Амурской области РАЙЧИХИНСКОЕ БТИ	Масштаб
	г.Райчихинск Ул.Транспортная №14	М1:100
Лист №	План этажа	
Дата	Должность: СТ. ИНЖЕНЕР Солодовникова Л.Н. НАЧАЛЬНИК Матвеенко Л.Е.	Подписи

ЛИТЕР А5

НАИМЕНОВАНИЕ г. Р


ул. Трансп



А5

г. Райчихинск,


нспортная, 14



Инв. №	Филиал ФГУП «Госстрой России» по Амурской области РАЙЧИХИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ	Масштаб
	ФАО „Амурэнерго" „ВЭС"	1:100
Лист №	Здание УПАТС - 50/100 План I этажа	
Дата	Должность / Фамилия И.О.	Подписи
	инженер Худолеева Е.П.	
	начальник Матвеенко Л.Е.	

ЛИТЕР А5

НАИМЕНОВАНИЕ г. Райчихинск, ул. Транспортная, 14




Инв. №	Филиал ФАУ РАЦ ФАО
Лист №	3д
Дата	Должность инженер начальн

А5

г. Райчихинск,

ранспортная, 14




Инв. №	Госстрой России Филиал ФГУП «Госстрой России» по Амурской области РАЙЧИХИНСКОЕ ЗДАНИЕ УПС	Масштаб 1:100
	ФАО „Амурэнерго" „ВЭС"	
Лист №	ЗДАНИЕ УПАТС - 50/100 ПЛАН II ЭТАЖА	
Дата	Должность / Ф.И.О.	Подписи
	ИНЖЕНЕР Худолеева Е П	
	НАЧАЛЬНИК Матвеенко Л Е	

ЛИТЕР А6

НАИМЕНОВАНИЕ г.Райчихинск

Ул.Транспортная №14




Инв.№		Масштаб
	г.Райчихинск Ул.Транспортная №14	М1:100
Лист №	План этажа	
Дата	Должность / Фамилия	Подпись
	Ст.инженер Солодовникова Л.Н.	
	начальник Матвеенко Л.Е.	

Литер А7

г. Райчихинск

ул. Транспортная №14



г. Райчихинск
ул. Транспортная – 14 М1:200

План I этажа


ст. инженер Соловьовникова

начальник Матвеенко

А7

г. Райчихинск

ул. Транспортная - 14



г. Райчихинск М1:200

ул. Транспортная - 14


План II этажа

ст. инженер Солодовникова

начальник Матвеенко

Литер A_7

Наименование : ул. Транспортная,14



г. Райчихинск
, ул. Транспортная,14

М 1:10

План III этажа.


инженер Николаенко

начальник Матвеенко

ЛИТЕР А8

НАИМЕНОВА


ул. Тра



А8

ИСБАНИЕ г.Райчихинск

Транспортная ~ 14




Инв. №	Госстрой России Филиал ФГУП «Ростехинвентаризация» по Амурской области РАЙЧИХИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ	Масштаб
	г. Райчихинск ул. Транспортная ~ 14	М1:250
Лист №	ПЛАН ЭТАЖА	
Дата	Должность / Ф.И.О. / Подписи	
	ст. инженер Соломовникова	
	начальник Матвеенко	

ЛИТЕР А9

НАИМЕНОВАНИЕ г.Райчихинск

Ул.Транспортная №14




Инв. №	Филиал ФГУП «Ростехинвентаризация» по Амурской области РАЙЧИХИНСКОЕ БТИ	Масштаб
	г.Райчихинск Ул.Транспортная №14	М1:100
Лист №	План этажа	
Дата	Должность / Фамилия И. О.	Подписи
	ст. инженер Солодовникова Л.Н.	
	начальник Матвеенко Л.Е.	

ЛИТЕР А10

г. Райчихинск

Ул. Транспортная – 14



г. Райчихинск
ул. Транспортная – 14

План 1 этажа

М1:200


ст. инженер Солодовникова

начальник Матвеенко

ЛИТЕР А10

НАИМЕНОВАНИЕ г.Райчихинск

Ул.Транспортная №14




Инв. №	Филиал ФГУП [illegible] РАЙЧИХИНСК	Масштаб
	г.Райчихинск Ул.Транспортная №14	М1:100
Лист №	План 2 этажа	
Дата	Должность [illegible]	Подписи
	Ст.инженер Солодовникова Л.Н. начальник Матвеенко Л.Е.	


ЛИТЕР А11


НАИМЕНОВАНИЕ г. Райчихинск

ул. Транспортная - 14



	Филиал ФГБУ «Дальневосточное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» Росгидромета	Масштаб
	г. Райчихинск ул. Транспортная - 14	1:200
Лист №	ПЛАН ЭТАЖА	
Дата		
	СТ. ИНЖЕНЕР Солодовникова	
	НАЧАЛЬНИК Матвеенко	



4
71.1
0.4
0.4
8.30
0.55
0.25
8.60
3
62.9
0.55
0.55
4.06
7.35
31.23
8.60
21.50
2
72.7
0.55
0.55
8.50
3.45
0.25
8.60
1



12.37
8.60
3
62.9
0.55
0.55
4.06
7.35
31.23
8.60
21.50
2
72.7
0.55
0.55
8.50
3.45
0.25
8.60
1
31.8
3.70
9.90

ЛИТЕР А 12

НАИМЕНОВАНИЕ г. Райчихинск

ул. Транспортная, 14




3.95
6
32.6
7
35.3
0.85
8
23.2
8.30
9
30.0
9.73
4.28
2.80
3.62
30.04


Инв. №	Филиал ФГУП «Госстрой [illegible] по Дальневосточному федеральному округу» РАЙЧИХИНСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ	Масштаб
	ФАО „Амурэнерго" „ВЭС"	1:100
Лист №	Гараж	
Дата	Должность / Фамилия, имя, отчество	Подписи
	Инженер — Худолеева Е П	
	Начальник — Матьеенко Л Е	

А13

ЛИТЕР

НАИМЕНОВАНИЕ г.Райчихинск

Ул.Транспортная №14




Инв. №	Гостиной Гостиницы Филиал ФГУП «Ростехинвентаризация» РАЙЧИХИНСКОЕ БТИ	Масштаб
	г.Райчихинск Ул.Транспортная №14	М1:100
Лист №	План I этажа	
Дата	Должность Ф. И. О.	Подписи
	Ст.инженер Солодовникова Л.Н.	
	начальник Матвеенко Л.Е.	

ЛИТЕР А13

НАИМЕНОВАНИЕ г.Райчихинск


Ул.Транспортная №14



Инв. №	Филиал ФГУП «Ростехинвентаризация» по Амурской области РАЙЧИХИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ	Масштаб
	г.Райчихинск Ул.Транспортная №14	М1:100
Лист 2,5	План II этажа	
Дата	Должность Ф.И.О.	Подписи
	Ст.инженер Солодовникова Л.Н.	
	начальник Матвеенко Л.Е.	

Литер A_{14}

Наименование : ул. Транспортная,14



г. Райчихинск
, ул. Транспортная,14

М 1:200


План этажа.

инженер Николаенко

начальник Матвеенко

Литер A_{15}

Наименование : ул. Транспортная,14



г. Райчихинск
, ул. Транспортная,14

М 1:100


План 1-го этажа.

инженер Николаенко

начальник Матвеенко

Литер A_{15}

Наименование : ул. Транспортная,14



г. Райчихинск
, ул. Транспортная,14

М 1:100

План 2-го этажа.


инженер	Николаенко	
начальник	Матвеенко	

ЛИТЕР

Литер А 25

НАИМЕНОВАНИЕ

Наименование : ул. Транспортная,14



Инв.№	Филиал ФГБУ	Масштаб
	г. Райчихинск , ул. Транспортная,14	М 1:100
Лист	План этажа.	
Дата		Подпись
	инженер	Николаенко
	начальник	Матвеенко