

ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ № 7000015181\2020
на поставку

«Индивидуальных противохимических пакетов ИПП-11»

(составлено в соответствии с федеральными законами от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ и от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ, к закупке применяется ОКПД-2 21.20.24.170

1. Обоснование

1.1 Описание поставляемого товара:

Индивидуальный противохимический пакет (далее – ИПП) предназначен для профилактики поражения кожных покровов капельно-жидкими отравляющими и аварийно химически опасными веществами (далее – АХОВ) через открытые участки кожи, а также для дегазации этих веществ на коже и одежде человека, средств индивидуальной защиты органов дыхания (далее – СИЗОД) и инструментах в интервале температур от +50 до -20⁰ С.

В соответствии с приказом МЧС России от 23 декабря 2005 года № 999 «Об утверждении Порядка создания нештатных аварийно-спасательных формирований», ИПП является медицинским имуществом.

ИПП должен соответствовать требованиям ТУ 9398-110-04872702-99.

1.2 Количество и место поставки ИПП

Общее количество ИПП-11 – 160 (сто шестьдесят) штук.

Условия поставки склад Поставщика – склад филиала ПАО «Россети Московский регион» - Московские кабельные сети (далее – Заказчик).

2. Характеристики

№ п/п	Характеристики	Требуемое количество	Предложение участника ТЗП
	ИПП	Индивидуальный противохимический пакет (ИПП-11)	
	Вариант 1		
1.	Оболочка из полимерного материала	1 шт.	
2.	Тампон из нетканного материала	1 шт.	
3.	Рецептура полидегазирующая защитная	30 – 35 г	
	Вариант 2		
4.	Оболочка из полимерного материала	1 шт.	
5.	Тампон из нетканного материала, пропитанный противохимическим средством	1 шт.	
6.	Вес, г	30 – 70	
7.	Размер, мм	90 x 130 x 8 или 120 x 90 x 5	

№ п\п	Характеристики	Требуемое количество	Предложение участника ТЗП
8.	Интервал температуры хранения (использования), °С	-20 – +50	
9.	Гарантийный срок хранения, лет	не менее 5	
10.	Остаточный срок годности, %	не менее 90	

3. Особенности упаковки ИПП

Герметичная прорезиненная упаковка с нанесенной несмываемой краской или специальной маркой (наклейкой) маркировкой завода-изготовителя и сроком годности.

Маркировка ящиков, коробок (тары) должна соответствовать требованиям ГОСТ-14192-96.

4. Особенности поставки ИПП

ИПП должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации и не восстановленными, текущего года выпуска.

5. Поставка ИПП сопровождается

Формуляром на ИПП, в котором указаны основные характеристики изделия, гарантийные обязательства, комплект поставки, основные характеристики и др. информация. Формуляр заверяется печатью ОТК завода-изготовителя.

Сертификатом соответствия на данный вид продукции.

Санитарно-эпидемиологическим заключением.

Заместитель главного инженера по ОТ и СУ
филиала ПАО «Россети Московский регион»
- Московские кабельные сети

«___» _____ 2026 г.



Д.А. Пушкарский

Первый заместитель директора – главный инженер
филиала ПАО «Россети Московский регион»
- Московские кабельные сети

«___» _____ 2026 г.



А.А. Клинов

Директор департамента аварийно-восстановительных работ, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций
ПАО «Россети Московский регион»

«___» _____ 2026 г.



А.В. Рябухин

