Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости

Амурский филиал ФГУП «Ростехинвентаризация»

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

на **Здания и сооружения**

(назначение нежилого строения)

Район

Город (пос.) Благовещенск

Улица **Шевченко, 28-30**

Инвентарный номер	**10:401:001:002969870**
Реестровый номер	**230305:001:002969870**
Кадастровый номер	**28:01:130034:0001:10:401:001:002969870**

Составлен по состоянию на "23" марта 2005 г.

I. Регистрация прав собственности

Дата записи	Полное наименование учреждения, предприятия или организации	Документы, устанавливающие право собственности с указанием кем, когда и за каким номером выданы	Долевое участие при общей собствен-ности	Подпись лица, свидетель-ствующего правиль-ность записи

II. Эксплуатация земельного участка - кв. м

Площадь участка			Незастроенная площадь						
по документам	фактически	застроенная	замощенная	озелененная	прочая				
6849	6849	3135,6							

III. Благоустройство здания полезной площади кв. м

Литер	Водопровод	Канализация	Отопление				сигнализация	Централизованное горячее водоснабжение	Ванны			Газоснаб-жение		Электроснабжение	Лифты		Электроплиты стационарные	радио	телефон	вентиляция	телевидение
			от ТЭЦ	от групповой (квартальной) котельной	от АВГ	печное			с централизованным горячим водоснабжением	с газовыми колонками	с дровяными колонками	централизованное	сжиженным газом		пассажирские	грузовые					
А	1272,0	1272,0	1272,0				1272,0	1272,0						1272,0				1272,0	1272,0	1272,0	1272,0
А1	777,8	777,8	777,8				777,8	777,8						777,8				777,8	777,8	777,8	777,8
А2	2103,9	2103,9	2103,9				2103,9	2103,9						2103,9				2103,9	2103,9	2103,9	2103,9
А3	1208,2	1208,2	1208,2				1208,2	1208,2						1208,2				1208,2	1208,2	1208,2	1208,2
А4	11,8	11,8	11,8				11,8	11,8						11,8				11,8	11,8	11,8	11,8
Итого по А, A_1, A_2, A_3, A_4	**5373,7**	**5373,7**	**5373,7**				**5373,7**	**5373,7**						**5373,7**				**5373,7**	**5373,7**	**5373,7**	**5373,7**
А5	467,3	467,3	467,3											467,3					467,3	467,3	
А6	533,8	533,8	533,8											533,8					533,8		
А7														22,9							
А8			24,2											24,2							
А9														38,8							
Б	281,8	281,8	281,8											281,8						281,8	
Г														41,3							

IV. Общие сведения

Назначение
Использование
Количество мест (мощность)

V. Исчисление площадей и объемов зданий и его частей (подвалов, полуподвалов и пристроек)

Литер по плану	Наименование здания и его частей	Формулы для посчета площадей по наружному обмеру	Площадь (кв. м)	Высота (м)	Объем (куб. м)
	Здание конторское				
	в том числе :				
А	Основная часть	39,30*12,88+2*8,12*12,88	712,8	10,50	7484
	крыльцо	3,75*1,87	7,0		
	Итого по литеру А:		**719,8**		**7484**
$А_1$	Здание конторское	12,88*25,40	327,2	10,50	3436
	Итого по литеру А1:		**327,2**		**3436**
	Здание конторское				
	в том числе :				
А2	Основная часть	12,95*(27,35+12,93)+0,40*3,83+2,20*1,65+(3,00-1,65)*(2,20+22,55)	560,2	17,00	9523
	крыльца	2,70*12,10+0,90*5,80+5,20*1,60+1,00*5,30	51,5		
	Итого по литеру А2:		**611,7**		**9523**
А3	Здание конторское	12,93*29,50	381,4	14,00	5340
	крыльцо	(1,95+2,15)/2*5,64+(2,11+2,15)/2*4,29	20,7		
	Итого по литеру А3:		**402,1**		**5340**
	Здание конторское				
	в том числе :				
$А_4$	Основная часть	6,96*3,41+1,78*0,47	24,6	4,62	114
	крыльцо	1,43*1,08	1,5		
	Итого по литеру А4:		**26,1**		**114**
А5	Гараж	15,88*34,63	549,9	3,20-3,90	1992
	Итого по литеру А5:		**549,9**		**1992**
А6	Гараж конторское	13,25*25,11+1,22*0,50	333,3	3,28-8,15	2714
	Итого по литеру А6:		**333,3**		**2714**
$А_7$	Гараж	4,15*6,81	28,3	3,03	86
	Итого по литеру А7:		**28,3**		**86**
А8	Дизельная	6,90*5,70	39,3	4,42	174
	Итого по литеру А8:		**39,3**		**174**
$А_9$	Гараж	5,90*8,12	47,9	3,15-3,69	164
	Итого по литеру А9:		**47,9**		**164**
Г	Помещение трансформаторной	5,08*9,85	50,0	4,05	203
	Итого по литеру Г:		**50,0**		**203**
	Всего по зданиям:		**3135,6**		

VI. Описание коструктивных элементов здания и определение износа

Литера А , А1 **Год постройки** 1963 **Число этажей** 3
Группа капитальности II **Вид внутренней отделки** повышенная

№№ п.п.	Наименование конструктивных элементов		Описание конструктивных элементов (материал, конструкция, отделка и пр.)	Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.)	Удельный вес по таблице	Поправка к удельному весу	Удельный вес конструктивных элементов с поправкой	Износ в %	% износа к строению	Текущие изменения: износ в % элемента	Текущие изменения: износ в % к строению
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Фундамент		железобетонный		6	1	6	40	2,40		
2	Стены	а. наружные и их наружная отделка	кирпичные оштукатуренные		26	1	26	40	10,40		
			масляная окраска								
		б. перегородки	кирпиччные,гипсокартоновые,								
			металлические								
3	Перекрытия	чердачные	сборные железобетонные		8	1	8	30	2,40		
			плиты								
		междуэтажные	сборные железобетонные								
			плиты								
		подвальные									
4	Крыша		двускатная, кровля из металлических листов		11	1	13,42	25	3,36		
5	Полы		из линолеума,		9	1	9	15	1,35		
			из керамических плиток								
6	Проемы	оконные	двойные деревянные,		10	1	10	10	1,00		
			металлопластиковые								
		дверные	простые деревянные								
			металлические								
7	Внутренняя отделка		известковая и масляная окраска, обои, навесные потолки		6	1	6	10	0,60		
8	Санитарно- и электротехнические работы	отопление	да		19	1	19	10	1,90		
		водопровод	да								
		канализация	да								
		электроосвещение	да								
		радио	да								
		телефон	да								
		телевидение									
		ванны									
		горячее водоснабжение	да								
		лифты									
		вентиляция	да								
		сигнализация	да								
9	Разные работы				5	1	5	10	0,50		
					100		102,42		26,51		

% износа, приведенный к 100 по формуле: $\frac{\text{процент износа (гр. 9) x100}}{\text{удельный вес (гр. 7)}} = \frac{26,51*100}{102,42} = 26$

VI. Описание конструктивных элементов здания и определение износа

Литера *А 2 - А 3* **Год постройки** *1985* **Число этажей** *5*
Группа капитальности *II* **Вид внутренней отделки** *простая*

№№ п.п.	Наименование конструктивных элементов		Описание конструктивных элементов (материал, конструкция, отделка и пр.)	Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.)	Удельный вес по таблице	Поправка к удельному весу	Удельный вес конструктивных элементов с поправкой	Износ в %	% износа к строению	Текущие изменения: износ в % элемента	Текущие изменения: износ в % к строению
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Фундамент		бетонный, ленточный		4	0,68	2,72	20	0,54		
2	Стены	а. наружные и их наружная отделка	из кирпича		28	1	28	20	5,60		
			штукатурка								
			окраска								
		б. перегородки	из кирпича, металла,								
			из гипсокартона, дерева								
3	Перекрытия	чердачные	сборные		9	1	9	20	1,80		
			железобетонные плиты								
		междуэтажные	сборные								
			железобетонные плиты								
		подвальные	сборные								
			железобетонные плиты								
4	Крыша		двускатная		6	1,22	7,32	25	1,83		
			кровля метал. проф.								
			лист								
5	Полы		линолеум,		7	1	7	20	1,40		
			керамическая плитка								
6	Проемы	оконные	деревянные, двойные,		6	1	6	30	1,80		
			створчатые, металлопластиковые								
		дверные	деревянные,								
			простое								
7	Внутренняя отделка		штукатурка, окраска,		6	1	6	30	1,80		
			обшивка панелями,								
			керамическая плитка								
8	Санитарно- и электротехнические работы	отопление	да		20	1	20	30	6,00		
		водопровод	да								
		канализация	да								
		электроосвещение	да								
		радио	да								
		телефон	да								
		телевидение	да								
		ванны									
		горячее водоснабжение	да								
		лифты									
9	Разные работы				14	1	14	40	5,60		
					100		100,04		26,37		

% износа, приведенный к 100 по формуле: процент износа (гр. 9) x100 / удельный вес (гр. 7) =26,37 *100 / 100,04 =26%

VI. Описание конструктивных элементов здания и определение износа

Литера Б **Год постройки** 1985 **Число этажей** 1
Группа капитальности I **Вид внутренней отделки** простая

№№ п.п.	Наименование конструктивных элементов		Описание конструктивных элементов (материал, конструкция, отделка и пр.)	Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.)	Удельный вес по таблице	Поправка к удельному весу	Удельный вес конструктивных элементов с поправкой	Износ в %	% износа к строению	Текущие изменения: износ в % элемента	Текущие изменения: износ в % к строению
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Фундамент		бетонный		15	1	15,0	30	4,50		
2	Стены	а. наружные и их наружная отделка	из сборно-монолитного железобетона		32	1	32,0	30	9,60		
		б. перегородки	кирпичные, из металлических проф. листов								
3	Перекрытия	чердачные			21	1	21,0	30	6,30		
		междуэтажные									
		подвальные	железобетонные плиты								
4	Крыша										
5	Полы		бетонные		2	1	2,0	20	0,40		
6	Проемы	оконные			4	1	4,0	25	1,00		
		дверные	металлические, деревянные								
7	Внутренняя отделка		штукатурка, облицовка керамическими плитками, известковая окраска, масляная окраска		5	1	5,0	20	1,00		
8	Санитарно- и электротехнические работы	отопление	да		19	1,00	19,00	30	5,70		
		водопровод	да								
		канализация	да								
		электроосвещение	да								
		радио									
		телефон									
		телевидение									
		ванны									
		горячее водоснабжение									
		лифты									
		вентиляция	да								
9	лестницы		из сборных железобетонных элементов		2	1	2,0	40	0,08		
	Разные работы										
							100,00		28,58		

% износа, приведенный к 100 по формуле: $\frac{\text{процент износа (гр. 9) x100}}{\text{удельный вес (гр. 7)}} = \frac{28{,}58 \times 100}{100} = 29$

VI. Описание коструктивных элементов здания и определение износа

Литера А4 **Год постройки** 1985 **Число этажей** 1
Группа капитальности II **Вид внутренней отделки** простая

№№ п.п.	Наименование конструктивных элементов		Описание конструктивных элементов (материал, конструкция, отделка и пр.)	Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.)	Удельный вес по таблице	Поправка к удельному весу	Удельный вес конструктивных элементов с поправкой	Износ в %	% износа к строению	Текущие изменения: износ в % элемента	Текущие изменения: износ в % к строению
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Фундамент		железобетонный		18	1	18	20	3,6		
2	Стены	а. наружные и их наружная отделка	кирпичные оштукатуренные		36	1	36	20	7,2		
		б. перегородки	кирпиччные								
3	Перекрытия	чердачные	сборные железобетонные плиты		8	1	8	20	1,6		
		междуэтажные									
		подвальные									
4	Крыша				7						
5	Полы		из линолеума		8	1	8	20	1,6		
6	Проемы	оконные	двойные глухие деревянные		5	1	5	30	1,5		
		дверные	простые деревянныые								
7	Внутренняя отделка		штукатурка, известковая, масляная окраска		9	1	9	30	2,7		
8	Санитарно- и электротехнические работы	отопление	да		4	1	4	30	1,2		
		водопровод									
		канализация									
		электроосвещение	да								
		радио									
		телефон	да								
		телевидение									
		ванны									
		горячее водоснабжение									
		лифты									
9	Разные работы				5	1	5	40	2		
					100		93		12,6		

% износа, приведенный к 100 по формуле: $\frac{\text{процент износа (гр. 9) x100}}{\text{удельный вес (гр. 7)}} = \frac{12{,}60*100}{93} = 14$

VI. Описание конструктивных элементов здания и определение износа

Литера А5 **Год постройки** 1968 **Число этажей** 1
Группа капитальности II **Вид внутренней отделки** простая

№№ п.п.	Наименование конструктивных элементов		Описание конструктивных элементов (материал, конструкция, отделка и пр.)	Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.)	Удельный вес по таблице	Поправка к удельному весу	Удельный вес конструктивных элементов с поправкой	Износ в %	% износа к строению	Текущие изменения: износ в % элемента	Текущие изменения: износ в % к строению
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Фундамент		сборный железобетонный		9	1	9	40	3,6		
2	Стены	а. наружные и их наружная отделка	кирпичные, расшивка швов, обшит досками		24	1	24	30	7,2		
		б. перегородки	кирпичные								
3	Перекрытия	чердачные	из железобетонных плит		9	1	9	30	2,7		
		междуэтажные									
		подвальные									
4	Крыша		односкатная, металлическая		9	1,22	10,98	30	3,29		
5	Полы		бетонные		7	1	7	40	2,8		
6	Проемы	оконные	деревянные, двойные		4	1	4	35	1,4		
		дверные	ворота металлические, двери деревянные								
7	Внутренняя отделка		штукатурка известковая и масляная окраска		10	1	10	40	4,0		
8	Санитарно- и электротехнические работы	отопление	да		20	1	20	30	6,0		
		водопровод	да								
		канализация	да								
		электроосвещение	да								
		радио									
		телефон	да								
		телевидение									
		ванны									
		горячее водоснабжение									
		лифты									
		вентиляция	да								
9	Разные работы				8	1	8	40	3,2		
	Итого				100	X	101,98		34,19		

% износа, приведенный к 100 по формуле: процент износа (гр. 9) x100 / удельный вес (гр. 7) = 34,2*100 / 101,98 =34

VI. Описание конструктивных элементов здания и определение износа

Литера **А6** **Год постройки** **1996** **Число этажей** 2
Группа капитальности II **Вид внутренней отделки** простая

№№ п.п.	Наименование конструктивных элементов		Описание конструктивных элементов (материал, конструкция, отделка и пр.)	Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.)	Удельный вес по таблице	Поправка к удельному весу	Удельный вес конструктивных элементов с поправкой	Износ в %	% износа к строению	Текущие изменения: износ в % элемента	Текущие изменения: износ в % к строению
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Фундамент		железобетонный		4	1	4	5	0,2		
2	Стены	а. наружные и их наружная отделка	кирпичные, с расшивкой швов		23	1	23	10	2,3		
		б. перегородки	кирпичные								
3	Перекрытия	чердачные	сборные железобетонные плиты		18	1	18	5	0,9		
		междуэтажные	сборные железобетонные плиты								
		подвальные									
4	Крыша		односкатная , кровля из металлических листов		12	1	12	10	1,2		
5	Полы		из линолеума, бетонные		7	1	7	10	0,7		
6	Проемы	оконные	двойные створчатые		10	1	10	5	0,5		
			деревянные								
		дверные	простые деревянные								
			ворота металлические								
7	Внутренняя отделка		штукатурка, известковая, масляная окраска		8	1	8	5	0,4		
8	Санитарно- и электротехнические работы	отопление	да		16	1	16	5	0,8		
		водопровод	да								
		канализация	да								
		электроосвещение	да								
		радио									
		телефон	да								
		телевидение									
		ванны									
		горячее водоснабжение									
		лифты									
9	Разные работы				2	1	2	10	0,2		
					100		100		7,2		

% износа, приведенный к 100 по формуле: $\frac{\text{процент износа (гр. 9) x100}}{\text{удельный вес (гр. 7)}} = \frac{7{,}2*100}{100} = 7\%$

VII. Описание коструктивных элементов основных пристроек и определение износа

Литера А7 **Год постройки** **Число этажей** 1
Группа капитальности II **Вид внутренней отделки** простая

№№ п.п.	Наименование конструктивных элементов		Описание конструктивных элементов (материал, конструкция, отделка и пр.)	Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.)	Удельный вес по таблице	Поправка к удельному весу	Удельный вес конструктивных элементов с поправкой	Износ в %	% износа к строению	Текущие изменения: износ в % элемента	Текущие изменения: износ в % к строению
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Фундамент		сборный железобетонный		9	1	9	40	3,6		
2	Стены	а. наружные и их наружная отделка	кирпичные,		24	1	24	30	7,2		
		б. перегородки	кирпичные								
3	Перекрытия	чердачные	из железобетонных плит		9	1	9	30	2,7		
		междуэтажные									
		подвальные									
4	Крыша		односкатная, металлическая		9	1,22	10,98	30	3,29		
5	Полы		бетонные		7	1	7	40	2,8		
6	Проемы	оконные			4	1	4	35	1,4		
		дверные	ворота металлические								
7	Внутренняя отделка		оштукатуренные, известковая и масляная окраска		10	1	10	40	4,0		
8	Санитарно- и электротехнические работы	отопление			20	1	20	30	6,0		
		водопровод									
		канализация									
		электроосвещение	да								
		радио									
		телефон									
		телевидение									
		ванны									
		горячее водоснабжение									
		лифты									
		вентиляция									
9	Разные работы				8	1	8	40	3,2		
	Итого				100	X	101,98		34,19		

% износа, приведенный к 100 по формуле: процент износа (гр. 9) x100 / удельный вес (гр. 7) = 34,2*100 / 101,98 =34

VI. Описание конструктивных элементов здания и определение износа

Литера А8 **Год постройки** 1968 **Число этажей** 1
Группа капитальности II **Вид внутренней отделки** простая

№№ п.п.	Наименование конструктивных элементов		Описание конструктивных элементов (материал, конструкция, отделка и пр.)	Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.)	Удельный вес по таблице	Поправка к удельному весу	Удельный вес конструктивных элементов с поправкой	Износ в %	% износа к строению	Текущие изменения: износ в % элемента	Текущие изменения: износ в % к строению
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Фундамент		бетонный ленточный		7	1	7	30	2,10		
2	Стены	а. наружные и их наружная отделка	из кирпича с расшивкой швов		34	1	34	30	10,20		
		б. перегородки	из кирпича								
3	Перекрытия	чердачные	из сборных железобетонных плит		12	1	12	30	3,60		
		междуэтажные									
		подвальные									
4	Крыша		совмещенная, кровля рулонная		5	0	5	30	1,50		
5	Полы		бетонные		9	1	9	30	2,70		
6	Проемы	оконные	деревянное, глухое одинарное		7	0	7	20	1,40		
		дверные	деревянное, простое								
7	Внутренняя отделка		известковая окраска		1	1	1	20	0,20		
8	Санитарно- и электротехнические работы	отопление	да		14	1	14	20	2,80		
		водопровод									
		канализация									
		электроосвещение	да								
		радио									
		телефон									
		телевидение									
		ванны									
		горячее водоснабжение									
		лифты									
9	Разные работы				11	0	11	20	2,20		
					100		100		26,70		

% износа, приведенный к 100 по формуле: $\frac{\text{процент износа (гр. 9) x100}}{\text{удельный вес (гр. 7)}} = \frac{26{,}70*100}{100} = 27\%$

VII. Описание коструктивных элементов основных пристроек и определение износа

Литера А9 **Год постройки** **Число этажей** 1
Группа капитальности II **Вид внутренней отделки** простая

№№ п.п.	Наименование конструктивных элементов		Описание конструктивных элементов (материал, конструкция, отделка и пр.)	Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.)	Удельный вес по таблице	Поправка к удельному весу	Удельный вес конструктивных элементов с поправкой	Износ в %	% износа к строению	Текущие изменения: износ в % элемента	Текущие изменения: износ в % к строению
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Фундамент		сборный железобетонный		9	1	9	40	3,6		
2	Стены	а. наружные и их наружная отделка	кирпичные,		24	1	24	30	7,2		
		б. перегородки	кирпичные								
3	Перекрытия	чердачные	из железобетонных плит		9	1	9	30	2,7		
		междуэтажные									
		подвальные									
4	Крыша		односкатная, металлическая		9	1,22	10,98	30	3,29		
5	Полы		бетонные		7	1	7	40	2,8		
6	Проемы	оконные			4	1	4	35	1,4		
		дверные	ворота металлические								
7	Внутренняя отделка		оштукатуренные, известковая и масляная окраска		10	1	10	40	4,0		
8	Санитарно- и электротехнические работы	отопление			20	1	20	30	6,0		
		водопровод									
		канализация									
		электроосвещение	да								
		радио									
		телефон									
		телевидение									
		ванны									
		горячее водоснабжение									
		лифты									
		вентиляция									
9	Разные работы				8	1	8	40	3,2		
	Итого				100	X	101,98		34,19		

% износа, приведенный к 100 по формуле: процент износа (гр. 9) x100 / удельный вес (гр. 7) = 34,2*100 / 101,98 =34

VI. Описание конструктивных элементов здания и определение износа

Литера Г **Год постройки** *1985* **Число этажей** *1*
Группа капитальности *II* **Вид внутренней отделки** *простая*

№№ п.п.	Наименование конструктивных элементов		Описание конструктивных элементов (материал, конструкция, отделка и пр.)	Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.)	Удельный вес по таблице	Поправка к удельному весу	Удельный вес конструктивных элементов с поправкой	Износ в %	% износа к строению	Текущие изменения: износ в % элемента	Текущие изменения: износ в % к строению
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Фундамент		бетонный		7	1	7	30	2,10		
2	Стены	а. наружные и их наружная отделка	из кирпича		34	1	34	40	13,60		
			расшивка швов								
		б. перегородки	из кирпича								
3	Перекрытия	чердачные	сборные		12	1	12	30	3,60		
			железобетонные плиты								
		междуэтажные									
		подвальные									
4	Крыша		совмещенная		5	0	5	30	1,50		
			кровля рулонная								
5	Полы		бетонные		9	1	9	40	3,60		
6	Проемы	оконные	метал. решетка		7	0	7	20	1,40		
		дверные	метал. ворота								
7	Внутренняя отделка		известковая		1	1	1	20	0,20		
			окраска								
8	Санитарно- и электротехнические работы	отопление			14	1	14	20	2,80		
		водопровод									
		канализация									
		электроосвещение	да								
		радио									
		телефон									
		телевидение									
		ванны									
		горячее водоснабжение									
		лифты									
9	Разные работы				11	0	11	20	2,20		
					100		100		31,00		

% износа, приведенный к 100 по формуле: $\frac{\text{процент износа (гр. 9) x100}}{\text{удельный вес (гр. 7)}} = \frac{31{,}0*100}{100} = 31\%$

VIII. Описание конструктивных элементов основных пристроек и определение износа

Литера _____ **Год постройки** _____ **Число этажей** _____
Группа капитальности _____ **Вид внутренней отделки** _____

№№ п.п.	Наименование конструктивных элементов		Описание конструктивных элементов (материал, конструкция, отделка и пр.)	Техническое состояние (осадки, трещины, гниль и т.п.)	Удельный вес по таблице	Поправка к удельному весу	Удельный вес конструктивных элементов с поправкой	Износ в %	% износа к строению	Текущие измене-ния: износ в %	
										элемента	к строению
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Фундамент										
2	Стены	а. наружные и их наружная отделка									
		б. перегородки									
3	Перекрытия	чердачные									
		междуэтажные									
		подвальные									
4	Крыша										
5	Полы										
6	Проемы	оконные									
		дверные									
7	Внутренняя отделка										
8	Санитарно- и электротехнические работы	отопление									
		водопровод									
		канализация									
		электроосвещение									
		радио									
		телефон									
		телевидение									
		ванны									
		горячее водоснабжение									
		лифты									
9	Разные работы										
							Итого	100	-		

% износа, приведенный к 100 по формуле: процент износа (гр. 9) х100 / удельный вес (гр. 7) = _____ =

IX. Техническое описание пристроек и других частей здания

Наименование конструктивных элементов	_____ литера___	Удельный вес по таблице	Ценностный коэффициент	Удельный вес после применения коэффиц.	_____ литера___	Удельный вес по таблице	Ценностный коэффициент	Удельный вес после применения коэффиц.	_____ литера___	Удельный вес по таблице	Ценностный коэффициент	Удельный вес после применения коэффиц.
Фундамент												
Стены и перегородки												
Перекрытия												
Крыша												
Полы												
Проемы												
Отделочные работы												
Электроосвещение												
Прочие работы												
	Итого	100	X		Итого	100	X		Итого	100	X	

Наименование конструктивных элементов	_____ литера___	Удельный вес по таблице	Ценностный коэффициент	Удельный вес после применения коэффиц.	_____ литера___	Удельный вес по таблице	Ценностный коэффициент	Удельный вес после применения коэффиц.	_____ литера___	Удельный вес по таблице	Ценностный коэффициент	Удельный вес после применения коэффиц.
Фундамент												
Стены и перегородки												
Перекрытия												
Крыша												
Полы												
Проемы												
Отделочные работы												
Электроосвещение												
Прочие работы												
	Итого	100	X		Итого	100	X		Итого	100	X	

Наименование конструктивных элементов	_____ литера___	Удельный вес по таблице	Ценностный коэффициент	Удельный вес после применения коэффиц.	_____ литера___	Удельный вес по таблице	Ценностный коэффициент	Удельный вес после применения коэффиц.	_____ литера___	Удельный вес по таблице	Ценностный коэффициент	Удельный вес после применения коэффиц.
Фундамент												
Стены и перегородки												
Перекрытия												
Крыша												
Полы												
Проемы												
Отделочные работы												
Электроосвещение												
Прочие работы												
	Итого	100	X		Итого	100	X		Итого	100	X	

X. Исчисление восстановительной и действительной стоимости здания и его частей

Литера	Наименование здания и его частей	№ сборника	№ таблицы	Измеритель	Стоимость измерителя по таблице	Поправки к стоимости (коэфф.) на							Стоимость измерителя с поправками	Количество: объем - куб.м. площадь - кв.м.	Восстановительная стоимость в руб.	% износа	Действительная стоимость в руб.
						удельный вес	группу капитальности	климатический район									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
А А1 А2 А3 А4	Здание конторское	Восстановительная стоимость на 01.05.05 г. составляет 34 199 403 (тридцать четыре миллиона сто девяноста девять тысяч четыреста три руб.) 75 коп. Остаточная стоимостьна 01.05.05 г. составляет 26 811 421(двадцать шесть миллионов восемьсот одиннадцать тысяч четыреста двадцать один) руб. 26 коп.															
А5, А7, А9	Гараж	Восстановительная стоимость на 01.05.05 г. составляет 1 321 378 (один миллион триста двадцать одна тысяча триста семьдесят восемь) руб. 00 коп. Остаточная стоимостьна 01.05.05 г. составляет 908 957 (девятьсот восемь тысяч девятьсот пятьдесят семь) руб .07 коп.															
А6	Гараж конторское	Восстановительная стоимость на 01.05.05 г. составляет 1 697 178 (один миллион шестьсот девяносто семь тысяч сто семьдесят восемь) руб. 00 коп. Остаточная стоимостьна 01.05.05 г. составляет 1 478 249 (один миллион четыреста семьдесят восемь тысяч двести сорок девять) руб. 98 коп.															
Б	Бомбоубежище	Восстановительная стоимость на 01.05.05 г. составляет 147 000 (сто сорок семь тысяч) руб. 00 коп. Остаточная стоимостьна 01.05.05 г. составляет 147 000 (сто сорок семь тысяч) руб.00 коп.															
А8	Дизельная																
		По данным бухгалтерии ОАО Энергетики и Электрификации "Амурэнерго"															

XI. Техническое описание служебных построек

Наименование конструктивных элементов	Сарай Г1 литер	Удельный вес по таблице	Ценностный коэффициент	Удельный вес после применения коэффиц.	Беседка литера Г2	Удельный вес по таблице	Ценностный коэффициент	Удельный вес после применения коэффиц.	Сарай литера Г3	Удельный вес по таблице	Ценностный коэффициент	Удельный вес после применения коэффиц.
Фундамент		82	1	82	бетонный	18	1	18		82	1	82
Стены и перегородки	метал. проф. лист				метал. лист	49	1	49	метал. проф. лист			
Перекрытия Крыша	метал. проф. лист				метал. лист	17	1	17	метал. проф. лист			
Полы	грунтовые				деревянные	10	1	10	грунтовые			
Проемы	метал. двери								метал. двери			
Отделочные работы												
Электроосвещение		18				3				18		
Прочие работы						3						
Износ	30%				30%				30%			
	Итого	100	X	82	Итого	100	X	94	Итого	100	X	82

Наименование конструктивных элементов	Сарай литера Г4	Удельный вес по таблице	Ценностный коэффициент	Удельный вес после применения коэффиц.	литера___ Н =	Удельный вес по таблице	Ценностный коэффициент	Удельный вес после применения коэффиц.	литера___ Н =	Удельный вес по таблице	Ценностный коэффициент	Удельный вес после применения коэффиц.
Фундамент	бетонный	16	1	16								
Стены и перегородки	кирпичные	42	1	42								
Перекрытия Крыша	совмещенная, плоская рулонная	18	0,72	12,96								
Полы	грунтовые	15	1	15								
Проемы	деревянные	2	1	2								
Отделочные работы		2										
Электроосвещение		2										
Износ	30%											
Прочие работы		3	1	3								
	Итого	100	X	90,96	Итого	100	X		Итого	100	X	

XII. Исчисление стоимости служебных построек

Литера	Наименование здания и его частей	№ сборника	№ таблицы	Измеритель	Стоимость измерителя по таблице	Поправки к стоимости (коэфф.) на					Стоимость измерителя с поправками	Количество: объем - куб.м. площадь - кв.м.	Восстановительная стоимость в руб.	% износа	Действительная стоимость в руб.
						удельный вес	климати-ческий район								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

XIII. Ограждения и сооружения (замощения) на участке

Литер	Наименование сооружения	Материал и конструкция	Размеры		Площадь, кв.м.	№ сборника	№ таблицы	Измеритель	Стоимость измерителя по таблице	Поправка на климатич. район	Восстановительная стоимость в руб.	% износа	Действительная стоимость в руб.
			длина (м)	ширина, высота (м)									
I	Забор	железобетон	127,34	2,00									
II	Забор	металлический	9,30	2,00									
III	Ворота	металлические	5,45	2,00									
IV	Ворота	металлические	5,20	2,00									

XIV. Общая стоимость, руб.

В ценах какого года	Основные строения		Служебные постройки		Сооружения		Всего	
	восстано-вительная	действи-тельная	восстано-вительная	действи-тельная	восстано-вительная	действи-тельная	восстано-вительная	действи-тельная
А, А1, А2, А3, А4	34199403,75	26811421,26					34199403,75	26811421,26
А5, А7, А9	1321378,00	908957,07					1321378,00	908957,07
А6	1697178,00	1478249,98					1697178,00	1478249,98
Б	147000,00	147000,00					147000,00	147000,00
А8								
	По данным бухгалтерии ОАО Энергетики и Электрификации "Амурэнерго"							

" 04 " мая 2005 г. Исполнил (Депутатова В.В.)

Работа выполнена			
Исполнил	Депутатова В.В.		
Проверил	Булатова Л.В.		
Директор	Ивон И.А.		

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ О.Г.Р.Н. № 1027739346502 • РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ИНВЕНТАРИЗАЦИИ И УЧЕТА ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ • РОСТЕХИНВЕНТАРИЗАЦИЯ • РОСНЕДВИЖИМОСТЬ • Амурский филиал

Экспликация к плану строения по обобществленному фонду

Литер по плану	Этажи (начиная с подвала и кончая мезонином)	Номер помещения	Назначения помещений	Формула подсчета площадей	Площадь по внутреннему обмеру (в кв. м)														Высота помещен. по внутреннему обмеру в метрах от пола до потолка
					общая, полезная	в том числе													
						предназ.под учреж. конторского типа	жилая	предназнач под школьные помещения	предназнач.под прочие учебн. научн.учрежд.	предназнач.под прочие культ-просвет. учрежд.	предназнач.под лечебно-санат. учреждения	предназнач.под коммун.-быт. учреж. и пр.	предназнач.под торговые поме-щения	предназнач.под помещения складские	предназнач.под производств. предприятия	под гараж	подсобная площадь	прочие площади	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
А		22	коридор	7,82*2,24	17,5													17,5	
		23	лестница	1,66*2,79+2,94*1,51	9,1													9,1	
		24	кладовая	2,26*2,79	6,3									6,3					
		25	санузел	1,98*0,96	1,9							1,9							
		26	санузел	1,57*0,90	1,4							1,4							
		27	коридор	4,30*1,46+6,37*5,45	41,0													41,0	2,68
		45	кабинет	5,38*4,05-0,56*0,08	21,7	21,7													
		46	кабинет	3,87*2,93	11,3	11,3													
		47	коридор	1,50*2,94	4,4													4,4	
		48	кабинет	5,42*5,74-0,43*0,12	31,1	31,1													
Итого по лит А 1 этажа:					***145,7***	***64,1***						***3,3***		***6,3***				***72,0***	
A_1		28	кабинет	3,89*3,56	13,8	13,8													
		29	кабинет	3,87*3,08	11,9	11,9													
		30	кабинет	3,87*5,02	19,4	19,4													
		31	кабинет	3,88*3,94	15,3	15,3													
		32	кабинет	3,87*6,66	25,8	25,8													2,60
		33	коридор	3,86*1,90	7,3													7,3	
		34	подсобное	1,61*1,90	3,1												3,1		
		35	санузел	1,57*1,54	2,4							2,4							
		36	коридор	1,50*20,91	31,4													31,4	
		37	кабинет	5,42*2,69	14,6	14,6													
		38	кабинет	4,38*2,47	10,8	10,8													
		39	кабинет	5,39*3,20	17,2	17,2													
		40	кабинет	5,37*5,56	29,9	29,9													
		41	кабинет	2,59*2,10	5,4	5,4													
		42	кабинет	2,58*2,11	5,4	5,4													
		43	кабинет	5,40*3,44	18,6	18,6													

Литер по плану	Этажи (начиная с подвала и кончая мезонином)	Номер помещения	Назначения помещений	Формула подсчета площадей	Площадь по внутреннему обмеру (в кв. м)														Высота помещен. по внутреннему обмеру в метрах от пола до потолка
					общая, полезная	в том числе													
						предназ.под учреж. конторского типа	жилая	предназнач.под школьные помещения	предназнач.под прочие учебн. научн.учрежд.	предназнач.под прочие культ-просвет. учрежд.	предназнач.под лечебно-санат. учреждения	предназнач.под коммун.-быт. учреж. и пр.	предназнач.под торговые поме-щения	предназнач.под помещения складские	предназнач.под производств. предприятия	под гараж	подсобная площадь	прочие площади	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		44	кабинет	5,42*4,24	23,0	23,0													
Итого по A_1 первого этажа:					***255,3***	***211,1***						***2,4***					***3,1***	***38,7***	
Итого по первому этажу:					***401,0***	***275,2***						***5,7***		***6,3***			***3,1***	***110,7***	
А	2	1	лестница	2,78*6,00+0,50*2,22	17,8													17,8	
		2	холл	9,14*5,50	50,3													50,3	2,61
		3	коридор	7,84*2,25-0,12*0,18	17,6													17,6	
		4	лестница	2,70*5,81+2,20*0,49	16,8													16,8	
		5	коридор	1,49*10,63	15,8													15,8	
		6	санузел	3,81*2,18	8,3							8,3							
		7	санузел	1,31*0,93	1,2							1,2							
		8	кабинет	3,84*2,63	10,1	10,1													
		9	кабинет	1,99*3,83+0,54*1,34	8,3	8,3													
А		26	кабинет	5,61*7,51+0,48*1,34-3,14*0,055*0,055	42,8	42,8													
		27	кабинет	1,40*3,73	5,2	5,2													
		28	кабинет	4,15*3,70	15,4	15,4													2,89
		29	коридор	5,41*1,89-0,25*0,10	10,2													10,2	
		30	кабинет	7,46*5,49	41,0	41,0													
		31	кабинет	3,10*5,52	17,1	17,1													
		32	кабинет	6,39*5,62	35,9	35,9													
		33	кабинет	2,86*5,50	15,7	15,7													
		34	кабинет	3,34*4,89	16,3	16,3													
		35	шкаф	0,76*3,34	2,5													2,5	
		36	кабинет	2,89*5,64	16,3	16,3													
		37	кабинет	3,18*5,63	17,9	17,9													
		38	кабинет	7,35*5,53	40,6	40,6													
		39	кабинет	5,63*9,02	50,8	50,8													
		40	кабинет	5,66*4,48	25,4	25,4													
		41	коридор	1,69*2,72	4,6													4,6	
		42	кабинет	3,80*4,29	16,3	16,3													

Литер по плану	Этажи (начиная с подвала и кончая мезонином)	Номер помещения	Назначения помещений	Формула подсчета площадей	Площадь по внутреннему обмеру (в кв. м)															Высота помещен. по внутреннему обмеру в метрах от пола до потолка
					общая, полезная	в том числе														
						предназ. под учреж. конторского типа	жилая	предназнач. под школьные помещения	предназнач. под прочие учебн. научн. учрежд.	предназнач. под прочие культ-просвет. учрежд.	предназнач. под лечебно-санат. учреждения	предназнач. под коммун.-быт. учреж. и пр.	предназнач. под торговые поме-щения	предназнач. под помещения складские	предназнач. под производств. предприятия	под гараж	подсобная площадь	прочие площади	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		43	кабинет	3,81*3,17	12,1	12,1													
		44	коридор	1,44*7,96	11,5													11,5	
		45	коридор	7,96*2,27	18,1													18,1	
Итого по А второго этажа:					***561,8***	***387,2***						***9,5***						***165,2***	
A_1		10	кабинет	3,78*6,10	23,1	23,1													
		11	кабинет	3,77*2,97	11,2	11,2													
		12	кабинет	3,67*5,91	21,7	21,7													
		13	кабинет	3,69*2,90	10,7	10,7													
		14	кабинет	5,97*3,65	21,8	21,8													
		15	кабинет	1,63*5,89-0,31*0,97	9,3	9,3													
		16	коридор	1,54*18,73	28,8													28,8	
		17	шкаф	0,93*0,29	0,3													0,3	
		18	кабинет	5,54*2,69	14,9	14,9													2,73
		19	кабинет	5,56*2,77	15,4	15,4													
		20	кабинет	2,71*2,33	6,3	6,3													
		21	кабинет	3,25*5,58+2,73*2,50	25,0	25,0													2,96
		22	кабинет	5,57*2,71	15,1	15,1													
		23	кабинет	5,57*2,79	15,5	15,5													
		24	кабинет	5,61*3,71	20,8	20,8													
		25	кабинет	5,60*3,63	20,3	20,3													
Итого по A_1 второго этажа:					***260,2***	***231,1***												***29,1***	
Итого по второму этажу:					***822,0***	***618,3***						***9,5***						***194,3***	
А	3	1	лестница	2,70*5,91+2,25*0,51	17,1													17,1	
		2	холл	9,20*5,50	50,6													50,6	
		3	коридор	2,29*7,81	17,9													17,9	
		4	лестница	5,81*2,70+2,24*0,51	16,8													16,8	
		5	санузел	1,16*0,91	1,1							1,1							
		6	санузел	1,16*0,91	1,1							1,1							
		7	санузел	2,45*1,59	3,9							3,9							

Литер по плану	Этажи (начиная с подвала и кончая мезонином)	Номер помещения	Назначения помещений	Формула подсчета площадей	Площадь по внутреннему обмеру (в кв. м)															Высота помещен. по внутреннему обмеру в метрах от пола до потолка
						в том числе														
					общая, полезная	предназ.под учреж. конторского типа	жилая	предназнач.под школьные помещения	предназнач.под прочие учебн. научн.учрежд.	предназнач.под прочие культ-просвет. учрежд.	предназнач.под лечебно-санат. учреждения	предназнач.под коммун.-быт. учреж. и пр.	предназнач.под торговые поме-щения	предназнач.под помещения складские	предназнач.под производств. предприятия	под гараж	подсобная площадь	прочие площади	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		8	санузел	1,17*2,64	3,1							3,1							
		9	кабинет	3,78*2,59	9,8	9,8													
		10	кабинет	3,81*2,11	8,0	8,0													
		11	коридор	1,535*10,62	16,3	16,3													2,78
А		27	кабинет	5,60*4,56	25,5	25,5													
		28	кабинет	2,70*2,75	7,4	7,4													
		29	кабинет	2,71*2,81	7,6	7,6													
		30	кабинет	5,57*3,51	19,6	19,6													
		31	кабинет	5,54*2,35	13,0	13,0													
		32	кабинет	4,25*3,17	13,5	13,5													
		33	кабинет	4,25*2,33	9,9	9,9													
		34	кабинет	3,08*3,38	10,4	10,4													
		35	кабинет	3,07*2,14	6,6	6,6													
		36	кабинет	3,51*5,61	19,7	19,7													
		37	кабинет	6,08*5,61	34,1	34,1													
		38	кабинет	2,98*5,65	16,8	16,8													
		39	кабинет	3,21*5,63	18,1	18,1													3,22
		40	кабинет	2,97*5,60	16,6	16,6													
		41	кабинет	3,46*5,63	19,5	19,5													
		42	кабинет	311*5,62	17,5	17,5													
		43	кабинет	4,35*5,62	24,4	24,4													
		44	кабинет	5,52*2,65	14,6	14,6													2,71
		45	кабинет	5,79*5,85-0,28*0,59	33,7	33,7													
		46	кабинет	5,79*4,59	26,6	26,6												5,1	
		47	коридор	1,75*2,90	5,1														
		48	кабинет	3,86*4,53	17,5	17,5													
		49	кабинет	3,85*2,90	11,2	11,2													

Литер по плану	Этажи (начиная с подвала и кончая мезонином)	Номер помещения	Назначения помещений	Формула подсчета площадей	Площадь по внутреннему обмеру (в кв. м)														Высота помещен. по внутреннему обмеру в метрах от пола до потолка
					общая, полезная	в том числе													
						предназ.под учреж. конторского типа	жилая	предназнач.под школьные помещения	предназнач.под прочие учебн. научн.учрежд.	предназнач.под прочие культ-просвет. учрежд.	предназнач.под лечебно-санат. учреждения	предназнач.под коммун.-быт. учреж. и пр.	предназнач.под торговые поме-щения	предназнач.под помещения складские	предназнач.под производств. предприятия	под гараж	подсобная площадь	прочие площади	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		50	коридор	(1,45-0,13+1,7-0,27)/2*(4,03+0,81+2,82+7,67)/2+2,82*0,13+4,03*0,27	12,0													12,0	
		51	коридор	7,91*2,265	17,9													17,9	
Итого по А третьего этажа:					***564,5***	***417,9***						***9,2***						***137,4***	
A_1		12	кабинет	3,72*3,03	11,3	11,3													
		13	кабинет	3,73*2,97	11,1	11,1													
		14	кабинет	3,74*2,98	11,1	11,1													
		15	кабинет	3,76*2,96	11,1	11,1													
		16	кабинет	3,78*2,98	11,3	11,3													
		17	кабинет	3,78*2,97	11,2	11,2													
		18	кабинет	3,78*2,94	11,1	11,1													
		19	кабинет	3,77*3,21	12,1	12,1													
		20	коридор	37,5592	37,6	37,6													
		21	кабинет	5,54*5,63	31,2	31,2													3,04
		22	кабинет	5,50*2,37	13,0	13,0													
		23	кабинет	5,55*3,24	18,0	18,0													
		24	кабинет	5,58*5,42	30,2	30,2													
		25	кабинет	5,58*3,71	20,7	20,7													
		26	кабинет	5,60*3,80	21,3	21,3													
Итого по A_1 третьего этажа:					***262,3***	***262,3***													
Итого по третьему этажу:					***826,8***	***680,2***						***9,2***						***137,4***	
Итого по литеру А:					***1272,0***	***869,2***						***22,0***		***6,3***				***374,6***	
Итого по литеру A_1:					***777,8***	***704,5***						***2,4***					***3,1***	***67,8***	
Всего по зданию:					***2049,8***	***1573,7***						***24,4***		***6,3***			***3,1***	***442,4***	
A_2	подвал	1	тепловой узел	5,67*2,83	16,0													16,0	
		2	тепловой узел	2,64*4,52	11,9													11,9	
		3	коридор	1,00*2,62	2,6													2,6	

Литер по плану	Этажи (начиная с подвала и кончая мезонином)	Номер помещения	Назначения помещений	Формула подсчета площадей	Площадь по внутреннему обмеру (в кв. м)														Высота помещен. по внутреннему обмеру в метрах от пола до потолка
					общая, полезная	в том числе													
						предназ.под учреж. конторского типа	жилая	предназнач.под школьные помещения	предназнач.под прочие учебн. научн.учрежд.	предназнач.под прочие культ-просвет. учрежд.	предназнач.под лечебно-санат. учреждения	предназнач.под коммун.-быт. учреж. и пр.	предназнач.под торговые поме-щения	предназнач.под помещения складские	предназнач.под производств. предприятия	под гараж	подсобная площадь	прочие площади	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4	лестница	1,25*2,49+(3,30-1,25)*0,83	4,8													4,8	
			Итого по литеру $А_2$:		***35,3***													***35,3***	
Б		5	коридор	1,66*1,80	3,0													3,0	
		6	коридор	1,74*1,69	2,9													2,9	
		7	подсобное	1,60*3,16	5,1												5,1		
		8	коридор	1,21*1,42+(1,21+2,15+3,34)/2*(3,23-1,42)	7,8													7,8	
		9	подсобное	(3,37+2,06+1,42)/2*(3,41-1,28+2,10)/2+2,06*1,28	9,9												9,9		
		10	складское	3,75*3,22	12,1									12,1					
		11	коридор	1,56*3,17	4,9													4,9	
		12	складское	3,75*3,36	12,6									12,6					
		13	коридор	1,66*3,34	5,5													5,5	
		14	складское	3,24*3,74	12,1									12,1					
		15	коридор	1,62*3,32	5,4													5,4	
		16	подсобное	1,81*3,21	5,8												5,8		
		17	коридор	1,57*1,77	2,8													2,8	
		18	подсобное	3,31*1,68	5,6												5,6		
		19	коридор	1,61*1,68	2,7													2,7	
		20	подсобное	3,56*3,45	12,3												12,3		2,62
		21	коридор	1,89*3,41	6,4													6,4	
		22	подсобное	2,24*3,13	7,0												7,0		
		23	коридор	3,27*2,76	9,0													9,0	
		24	коридор	1,11*8,46+(2,18+1,11+3,31)/2*(12,05-8,46+3,64)/2	21,3													21,3	
		25	венткамера	1,88*1,08	2,0													2,0	
		26	венткамера	1,10*1,10	1,2													1,2	
		27	коридор	5,43*1,88	10,2													10,2	
		28	коридор	5,40*3,32	17,9													17,9	

Литер по плану	Этажи (начиная с подвала и кончая мезонином)	Номер помещения	Назначения помещений	Формула подсчета площадей	Площадь по внутреннему обмеру (в кв. м)														Высота помещен. по внутреннему обмеру в метрах от пола до потолка
					общая, полезная	в том числе													
						предназ.под учреж. конторского типа	жилая	предназнач.под школьные помещения	предназнач.под прочие учебн. научн.учрежд.	предназнач.под прочие культ-просвет. учрежд.	предназнач.под лечебно-санат. учреждения	предназнач.под коммун.-быт. учреж. и пр.	предназнач.под торговые поме-щения	предназнач.под помещения складские	предназнач.под производств. предприятия	под гараж	подсобная площадь	прочие площади	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		29	санузел	1,71*2,07	3,5							3,5							
		30	санузел	1,73*1,81	3,1							3,1							
		31	санузел	0,82*1,67	1,4							1,4							
		32	санузел	0,82*1,75	1,4							1,4							
		33	санузел	1,71*2,07	3,5							3,5							
		34	санузел	1,73*1,81	3,1							3,1							
		35	санузел	0,82*1,67	1,4							1,4							
		36	санузел	0,82*1,75	1,4							1,4							
		37	подсобное	5,51*3,35	18,5												18,5		
		38	подсобное	3,32*5,43	18,0												18,0		
		39	подсобное	3,23*5,36	17,3												17,3		
		40	подсобное	5,40*3,36	18,1												18,1		
		41	подсобное	3,30*1,69	5,6												5,6		
Итого по литеру Б:					***281,8***														
Всего по подвалу:					***317,1***							***18,8***		***36,8***			***123,2***	***138,3***	
A_2	1	1	коридор	5,00*2,50	12,5													12,5	
		2	коридор	(5,51+5,50)/2*5,57	30,7													30,7	
		3	подсобное	2,80*2,46	6,9												6,9		
		4	подсобное	2,50*2,45	6,1												6,1		
		5	кабинет	5,48*5,95	32,6	32,6												1,3	3,14
		6	шкаф	0,49*2,75	1,3														
		7	коридор	0,78*0,79+(3,05+0,79+2,78+1,03)/2*(1,62+2,83-0,78-0,52)/2+1,03*0,52	7,2													7,2	
		8	подсобное	2,72*0,79+(3,60+2,72+0,87)/2*(3,75-0,79+2,98)/2	12,8												12,8		
		9	коридор	1,63*1,97	3,2													3,2	
		10	коридор	1,63*3,71	6,0													6,0	

Литер по плану	Этажи (начиная с подвала и кончая мезонином)	Номер помещения	Назначения помещений	Формула подсчета площадей	Площадь по внутреннему обмеру (в кв. м)														Высота помещен. по внутреннему обмеру в метрах от пола до потолка
					общая, полезная	в том числе													
						предназ.под учреж. конторского типа	жилая	предназнач.под школьные помещения	предназнач.под прочие учебн. научн.учрежд.	предназнач.под прочие культ-просвет. учрежд.	предназнач.под лечебно-санат. учреждения	предназнач.под коммун.-быт. учреж. и пр.	предназнач.под торговые поме-щения	предназнач.под помещения складские	предназнач.под производств. предприятия	под гараж	подсобная площадь	прочие площади	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		11	кабинет	11,60*5,45	63,2	63,2													
		12	подсобное	1,15*3,46+0,17*(5,47-4,32)+(6,86-0,17-1,15+4,76)/2*5,47	32,3												32,3		
		13	подсобное	1,85*1,30	2,4												2,4		
		14	коридор	(2,44+2,41)/2*(20,78+20,82)/2-0,66*6,53+6,02*1,66+0,47*2,22	57,2													57,2	
		15	лестница	2,58*4,83	12,5													12,5	
		16	подсобное	2,58*1,82	4,4												4,4		
		17	кабинет	3,94*5,43	21,4	21,4													
		18	подсобное	13,71*5,48-((0,12+0,13)/2*0,69+0,15*0,66+0,49*0,49)	74,7												74,7		
		19	подсобное	5,58*2,62	14,6												14,6		
		20	подсобное	5,59*3,52	19,7												19,7		
		21	подсобное	4,03*2,21	8,9												8,9		3,17
		22	коридор	2,18*1,44	3,1													3,1	
		23	санузел	1,44*2,73+2,04*(2,74-1,88+0,44)+(2,27+5,34-1,44-2,04+0,18)/2*2,74+0,18*(2,74-1,88)	12,6							12,6							
		24	санузел	0,84*1,28	1,1							1,1							
		25	санузел	0,82*1,28	1,0							1,0							
		26	лестница	2,52*4,50	11,3													11,3	
		27	площадка	1,40*2,47	3,5													3,5	
Итого по A_2 первого этажа:					***463,2***	***117,2***						***14,7***					***182,8***	***148,5***	
A_3		28	коридор	1,60*5,30	8,5													8,5	
		29	кабинет	3,75*2,26	8,5	8,5													
		30	кабинет	3,70*3,34	12,4	12,4													
		31	кабинет	5,81*3,70	21,5	21,5													

Литер по плану	Этажи (начиная с подвала и кончая мезонином)	Номер помещения	Назначения помещений	Формула подсчета площадей	Площадь по внутреннему обмеру (в кв. м)														Высота помещен. по внутреннему обмеру в метрах от пола до потолка
					общая, полезная	в том числе													
						предназ.под учреж. конторского типа	жилая	предназначен.под школьные помещения	предназначен.под прочие учебн. научн.учрежд.	предназначен.под прочие культ-просвет. учрежд.	предназначен.под лечебно-санат. учреждения	предназначен.под коммун.-быт. учреж. и пр.	предназначен.под торговые поме-щения	предназначен.под помещения складские	предназначен.под производств. предприятия	под гараж	подсобная площадь	прочие площади	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		32	коридор	0,14*5,55+(1,60+1,76-0,14)/2*14,49+(3,79-1,76)*1,97	28,1													28,1	
		33	кабинет	3,68*2,40	8,8	8,8													
		34	кабинет	3,30*3,66	12,1	12,1													
		35	коридор	2,01*1,46	2,9													2,9	
		36	кабинет	5,50*3,92	21,6	21,6													3,81
		37	кабинет	5,54*5,30	29,4	29,4													
		38	кабинет	5,57*2,86	15,9	15,9													
		39	кабинет	8,67*5,57	48,3	48,3													
		40	кабинет	1,55*2,35+(3,28+0,92+2,35)/2*(5,56-1,55+4,01)/2	16,8	16,8													
		41	подсобное	1,41*0,79	1,1												1,1		
		42	кабинет	5,40*4,08-(0,19*0,44+0,23*0,25)	21,9	21,9													
		43	кабинет	3,93*5,39	21,2	21,2													
		44	кабинет	3,74*2,81	10,5	10,5													
		45	коридор	2,24*1,25	2,8													2,8	
		46	подсобное	5,37*2,34	12,6												12,6		
Итого по A_3 первого этажа:					***304,9***	***248,9***											***13,7***	***42,3***	
Итого по первому этажу:					***1231,3***	***483,3***						***29,4***					***196,5***	***339,3***	
A_2	2	1	лестница	7,38*2,53	18,7													18,7	
		2	кабинет	5,59*2,89	16,2	16,2													
		3	кабинет	0,68*5,46+(2,65+2,62)/2*4,99	16,9	16,9													2,87
		4	коридор	1,42*4,78+1,56*6,37	16,7													16,7	
		5	кабинет	5,82*5,54	32,2	32,2													
		6	кабинет	5,32*5,88+0,12*2,01+0,12*1,87-0,54*0,49	31,5	31,5													
		7	кабинет	2,67*5,42	14,5	14,5													

Литер по плану	Этажи (начиная с подвала и кончая мезонином)	Номер помещения	Назначения помещений	Формула подсчета площадей	Площадь по внутреннему обмеру (в кв. м)														Высота помещен. по внутреннему обмеру в метрах от пола до потолка
						в том числе													
					общая, полезная	предназ.под учреж. конторского типа	жилая	предназнач.под школьные помещения	предназнач.под прочие учебн. научн.учрежд.	предназнач.под прочие культ-просвет. учрежд.	предназнач.под лечебно-санат. учреждения	предназнач.под коммун.-быт. учреж. и пр.	предназнач.под торговые поме-щения	предназнач.под помещения складские	предназнач.под производств. предприятия	под гараж	подсобная площадь	прочие площади	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		8	коридор	(2,44+2,42)/2*32,73+ 5,77*0,97- 0,66*6,54+9,26*1,62	95,8													95,8	
		9	кабинет	3,21*5,42- (0,94*0,04+1,45*0,04)	17,3	17,3													
		10	кабинет	2,45*5,44	13,3	13,3													
		11	кабинет	5,42*3,30	17,9	17,9													
		12	кабинет	5,40*4,17	22,5	22,5													
		13	кабинет	2,53*3,42	8,7	8,7													
A_2		33	лестница	6,08*2,44	14,8													14,8	
		34	санузел	(0,17+2,36+5,51-2,78- 0,18)/2*(2,77+1,85- 0,43+1,29)/2+0,18*(1,29- 0,43)+2,78*1,29- (0,17*1,11+0,18*0,10)	10,5							10,5							
		35	санузел	0,81*1,29	1,0							1,0							
		36	санузел	0,82*1,30	1,1							1,1							
		37	санузел	0,78*1,32-0,20*0,22	1,0							1,0							
		38	кабинет	5,58*5,82	32,5	32,5													
		39	кабинет	5,55*2,74	15,2	15,2													
		40	кабинет	5,55*5,54-0,16*0,32- 0,14*0,13	30,7	30,7													
		41	кабинет	5,92*5,56-0,18*0,15	32,9	32,9													
		42	кабинет	5,62*6,03-0,11*0,32	33,9	33,9													
Итого по A_2 второго этажа:					***495,8***	***336,2***						***13,6***						***146,0***	
A_3		14	кабинет	5,64*3,61	20,4	20,4													
		15	приемная	3,63*2,77	10,1	10,1													
		16	кабинет	3,63*5,10	18,5	18,5													

Литер по плану	Этажи (начиная с подвала и кончая мезонином)	Номер помещения	Назначения помещений	Формула подсчета площадей	Площадь по внутреннему обмеру (в кв. м)														Высота помещен. по внутреннему обмеру в метрах от пола до потолка
					общая, полезная	в том числе													
						предназ.под учреж. конторского типа	жилая	предназнач.под школьные помещения	предназнач.под прочие учебн. научн.учрежд.	предназнач.под прочие культ-просвет. учрежд.	предназнач.под лечебно-санат. учреждения	предназнач.под коммун.-быт. учреж. и пр.	предназнач.под торговые поме-щения	предназнач.под помещения складские	предназнач.под производств. предприятия	под гараж	подсобная площадь	прочие площади	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		17	коридор	(1,68+1,71-0,13)/2*(17,88+11,56+6,30)/2+0,13*6,30	29,9													29,9	
		18	кабинет	3,65*2,91	10,6	10,6													
		19	кабинет	3,66*3,21	11,7	11,7													
		20	кабинет	3,51*3,67	12,9	12,9													
		21	коридор	7,68*1,70+(3,87+3,82)/2*1,75-0,09*0,82	19,7													19,7	
		22	коридор	4,44*2,86	12,7													12,7	2,57
		23	кабинет	3,69*3,25	12,0	12,0													3,10
		24	подсобное	1,06*1,71-0,40*0,08	1,8												1,8		
		25	кабинет	3,26*5,87-0,31*0,40	19,0	19,0													
		26	кабинет	5,82*5,45-0,31*0,78	31,5	31,5													
		27	кабинет	5,56*3,27	18,2	18,2													
		28	кабинет	5,55*2,85-1,48*1,46	13,7	13,7													
		29	подсобное	1,37*1,39	1,9												1,9		
		30	кабинет	5,26*5,19	27,3	27,3													
		31	кабинет	5,15*5,63	29,0	29,0													
A_3		32	кабинет	2,44*5,21	12,7	12,7													
Итого по A_3 второго этажа:					***313,6***	***247,6***											***3,7***	***62,3***	
Итого по второму этажу:					***1305,2***	***920,0***						***27,2***					***3,7***	***354,3***	
A_2	3	1	лестница	7,35*2,54	18,7													18,7	
		2	приемная	5,40*5,56	30,0	30,0													3,28
		3	кабинет	0,74*5,46+12,2*5,18	67,2	67,2													
		4	шкаф	2,69*0,75	2,0													2,0	
		5	кабинет	5,19*3,86+(2,69+5,19-1,73)/2*(4,80-3,86)	22,9	22,9													
		6	санузел	0,67*2,46+(2,46+1,71)/2*(1,52-0,67)	3,4							3,4							
		7	кабинет	2,78*5,30	14,7	14,7													

Литер по плану	Этажи (начиная с подвала и кончая мезонином)	Номер помещения	Назначения помещений	Формула подсчета площадей	Площадь по внутреннему обмеру (в кв. м)														Высота помещен. по внутреннему обмеру в метрах от пола до потолка
					общая, полезная	в том числе													
						предназ. под учреж. конторского типа	жилая	предназнач. под школьные помещения	предназнач. под прочие учебн. научн. учрежд.	предназнач. под прочие культ-просвет. учрежд.	предназнач. под лечебно-санат. учреждения	предназнач. под коммун.-быт. учреж. и пр.	предназнач. под торговые поме-щения	предназнач. под помещения складские	предназнач. под производств. предприятия	под гараж	подсобная площадь	прочие площади	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		8	кабинет	2,84*5,33	15,1	15,1													
		9	кабинет	0,51*2,78+(5,41-0,51+4,92)/2*(2,78+2,55+5,33)/2	27,6	27,6													
		10	кабинет	5,43*7,25	39,4	39,4													
		11	коридор	16,31*1,61+(4,06+1,60)*0,65+8,74*0,67+(8,74+6,48+4,06+1,61+20,88)/2*(18,76-16,31-0,65+1,77)/2	73,1													73,1	
A_2		23	лестница	2,46*6,16	15,2													15,2	
		24	санузел	1,28*0,82	1,0							1,0							
		25	санузел	1,28*0,86	1,1							1,1							
		26	санузел	(1,84+1,05)*(2,74-1,39)+1,39*1,05-(0,30*0,27)	5,3							5,3							
		27	санузел	(0,50+2,00)*2,74-(0,50*1,04)	6,3							6,3							
		28	приемная	5,52*2,46	13,6	13,6													
		29	кабинет	5,83*5,37	32,0	32,0													
		30	кабинет	5,44*2,70	14,7	14,7													
		31	кабинет	5,26*2,68-0,22*0,11+0,24*0,68	14,2	14,2													
		32	кабинет	2,70*5,42-0,22*0,11	14,6	14,6													
		33	кабинет	3,00*5,58-0,25*0,18	16,7	16,7													
		34	кабинет	2,83*5,60-0,26*0,12	15,8	15,8													
		35	кабинет	2,78*5,46	15,2	15,2													
Итого по A_2 третьего этажа:					***479,8***	***353,7***						***17,1***						***109,0***	
A_3		12	кабинет	5,58*3,54	19,8	19,8													
		13	кабинет	0,69*2,01+(2,01+1,48+3,53)/2*(4,65-0,69+3,95)/2	15,3	15,3													
		14	санузел	1,30*1,28	1,7							1,7							
		15	бытовая	1,89*0,78+(1,89+1,51+3,38)/2*(3,12-0,78+2,35)/2	9,4							9,4							

Литер по плану	Этажи (начиная с подвала и кончая мезонином)	Номер помещения	Назначения помещений	Формула подсчета площадей	Площадь по внутреннему обмеру (в кв. м)														Высота помещен. по внутреннему обмеру в метрах от пола до потолка
					общая, полезная	в том числе													
						предназ.под учреж. конторского типа	жилая	предназнач.под школьные помещения	предназнач.под прочие учебн. научн.учрежд.	предназнач.под прочие культ-просвет. учрежд.	предназнач.под лечебно-санат. учреждения	предназнач.под коммун.-быт. учреж. и пр.	предназнач.под торговые поме-щения	предназнач.под помещения складские	предназнач.под производств. предприятия	под гараж	подсобная площадь	прочие площади	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		16	коридор	1,64*4,39-0,27*0,27	7,1													7,1	
		17	операторская	2,90*0,10+11,31*(14,95+14,97-0,1)/2-(0,54*0,25+0,19*0,09)	168,8	168,8													4,63
		18	кабинет	2,51*4,38	11,0	11,0													
		19	кабинет	2,67*4,39	11,7	11,7													
		20	кабинет	5,38*3,89	20,9	20,9													3,10
		21	коридор	1,56*5,30	8,3													8,3	
A_3		22	кабинет	3,73*5,30	19,8	19,8													
Итого по A_3 третьего этажа:					***293,8***	***267,3***						***11,1***						***15,4***	
Итого по третьему этажу:					***773,6***	***621,0***						***28,2***						***124,4***	
A_2	4	1	лестница	10,26*2,54	26,1													26,1	
		2	кабинет	5,82*5,55	32,3	32,3													2,99
		3	кабинет	5,54*7,20-0,13*2,05-0,13*2,06	39,4	39,4													
		4	кабинет	(3,81+1,57+5,42)/2*3,62+3,81*(5,58-3,62)	27,0	27,0													
		5	коридор	7,56*1,81	13,7													13,7	
		6	кабинет	3,14*3,31	10,4	10,4													
		7	кабинет	2,09*3,24	6,8	6,8													
		8	коридор	(5,40+5,43)/2*20,91	113,2													113,2	3,18
A_2		17	лестница	2,48*6,11	15,2													15,2	
		18	библиотека	11,57*5,51	63,8				63,8										
Итого по A_2 четвертого этажа:					***347,9***														
A_3		9	кабинет	5,31*3,56	18,9	18,9													
		10	коридор	1,88*5,30	10,0													10,0	
		11	кабинет	5,58*8,36	46,6	46,6													3,29
		12	кабинет	5,22*4,67	24,4	24,4													3,34
		13	кабинет	4,23*2,88	12,2	12,2													

Литер по плану	Этажи (начиная с подвала и кончая мезонином)	Номер помещения	Назначения помещений	Формула подсчета площадей	Площадь по внутреннему обмеру (в кв. м)														Высота помещен. по внутреннему обмеру в метрах от пола до потолка
					общая, полезная	в том числе													
						предназ.под учреж. конторского типа	жилая	предназнач.под школьные помещения	предназнач.под прочие учебн. научн.учрежд.	предназнач.под прочие культ-просвет. учрежд.	предназнач.под лечебно-санат. учреждения	предназнач.под коммун.-быт. учреж. и пр.	предназнач.под торговые поме-щения	предназнач.под помещения складские	предназнач.под производств. предприятия	под гараж	подсобная площадь	прочие площади	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		14	коридор	1,16*9,04	10,5													10,5	
		15	кабинет	4,26*3,19	13,6	13,6													
A_3		16	кабинет	4,23*2,65	11,2	11,2													
		19	актовый зал	(5,79*0,65)+(5,82*0,66)+((5,79+6,32+5,82+17,94)/2*(8,55+8,49-0,65 0,66)/2)-(0,13*0,67+0,12*0,67)	148,5	148,5													4,73
Итого по A_3 четвертого этажа:					***295,9***														
Итого по четвертому этажу:					***643,8***	***391,3***			***63,8***									***188,7***	
A_2	5	1	лестница	4,82*2,98	14,4													14,4	
		2	коридор	2,59*5,33	13,8													13,8	
		3	кабинет	5,53*5,94	32,8	32,8													
		4	архив	(0,28+5,23+0,06+5,46)/2*2,72-(2,01*0,28+0,76*0,06)	14,4				14,4										
		5	архив	5,42*3,81+(6,27+10,07-3,81)/2*5,54	55,4				55,4										2,78
		6	коридор	(1,53+1,48)/2*5,56	8,4													8,4	
		7	кабинет	5,32*3,66	19,5	19,5													
		8	кабинет	3,09*3,52	10,9	10,9													
		9	кабинет	3,12*3,52	11,0	11,0													
		10	кабинет	(3,43+0,10+3,48)/2*5,81-(0,10*(5,81-4,27))	20,2	20,2													
		11	коридор	3,64*3,50+(1,74+1,76+5,41-3,64)/3*20,90	49,5													49,5	2,77
		12	кабинет	2,37*3,49	8,3	8,3													
		13	кабинет	2,42*3,49	8,4	8,4													
		14	лестница	6,05*2,45	14,8													14,8	
Итого по пятому этажу:					***281,8***	***111,1***			***69,8***									***100,9***	
Итого по литеру A_2:					***2103,9***	***1182,6***			***133,6***			***45,4***					***173,9***	***707,9***	
Итого по литеру A_3:					***1208,2***	***890,7***						***11,1***					***17,4***	***140,5***	

Литер по плану	Этажи (начиная с подвала и кончая мезонином)	Номер помещения	Назначения помещений	Формула подсчета площадей	Площадь по внутреннему обмеру (в кв. м)														Высота помещен. по внутреннему обмеру в метрах от пола до потолка
					общая, полезная	в том числе													
						предназ.под учреж. конторского типа	жилая	предназнач.под школьные помещения	предназнач.под прочие учебн. научн.учрежд.	предназнач.под прочие культ-просвет. учрежд.	предназнач.под лечебно-санат. учреждения	предназнач.под коммун.-быт. учреж. и пр.	предназнач.под торговые поме-щения	предназнач.под помещения складские	предназнач.под производств. предприятия	под гараж	подсобная площадь	прочие площади	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Итого по зданию без лит .Б:					***3312,1***	***890,7***						***11,1***					***17,4***	***140,5***	
Всего по зданию:					***3593,9***	**2073,3**			**133,6**			**75,3**		**36,8**			***323,4***	**951,4**	
A_4	1	1	кабинет	2,29*1,78	4,1	4,1													3,35-4,40
		2	кабинет	4,30*1,78	7,7	7,7													3,02
Итого по литеру A_4:					***11,8***	***11,8***													
Итого по литеру A, A_1, A_2, A_3, A_4:					*5373,7*	***3658,8***			***133,6***			***80,9***		***6,3***			***194,4***	***1290,8***	
A_5	**1**	1	гараж	15,44*9,956	153,7											153,7			2,75-3,32
		2	санузел	1,00*1,40	1,4							1,4							
		3	гараж	5,47*11,61	63,5											63,5			
		4	подсобное	1,46*4,74	6,9												6,9		
		5	гараж	9,95*4,62	46,0											46,0			
		6	гараж	11,66*10,23	119,3											119,3			2,76-3,40
		7	подсобное	3,64*2,51	9,1												9,1		
		8	подсобное	7,51*2,51	18,9												18,9		
		9	подсобное	10,30*2,51	25,9												25,9		
		10	бытовое	4,04*5,60	22,6							22,6							2,93
Итого по литеру A_5:					***467,3***							***24,0***				***382,5***	***60,8***		
A_6	1	1	гараж		181,6											181,6			4,4
		2	тамбур		0,5													0,5	
		3	коридор		9,5													9,5	4,32
		4	лестница		15,6													15,6	
		5	гараж		65,1											65,1			
		6	диспетчерская		9,1													9,1	
Итого по первому этажу:					***281,4***											***246,7***		***34,7***	
	2	1	лестница		16,0													16,0	
		2	кабинет		15,9	15,9													3,01
		3	кабинет		16,1	16,1													

Литер по плану	Этажи (начиная с подвала и кончая мезонином)	Номер помещения	Назначения помещений	Формула подсчета площадей	Площадь по внутреннему обмеру (в кв. м)														Высота помещен. по внутреннему обмеру в метрах от пола до потолка
					общая, полезная	в том числе													
						предназ. под учреж. конторского типа	жилая	предназнач. под школьные помещения	предназнач. под прочие учебн. научн. учрежд.	предназнач. под прочие культ-просвет. учрежд.	предназнач. под лечебно-санат. учреждения	предназнач. под коммун.-быт. учреж. и пр.	предназнач. под торговые поме-щения	предназнач. под помещения складские	предназнач. под производств. предприятия	под гараж	подсобная площадь	прочие площади	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4	кабинет		15,5	15,5													
		5	кабинет		15,2	15,2													
		6	коридор		12,6													12,6	3,04
		7	кабинет		13,8	13,8													
		8	кабинет		19,4	19,4													
		9	кабинет		16,8	16,8													
		10	коридор		2,6													2,6	
		11	сан. узел		1,0							1,0							
		12	сан. узел		1,1							1,1							
		13	сан. узел		4,2							4,2							
		14	кабинет		10,3	10,3													3,1
		15	кабинет		1,5	1,5													
		16	кабинет		1,3	1,0													
		17	кабинет		12,4	1,3													
		18	кабинет		12,1	12,1													
		19	кабинет		24,3	24,3													
		20	коридор		25,3													25,3	
		21	кабинет		15,0	15,0													
Итого по второму этажу:					***242,4***	***178,2***						***6,3***						***56,5***	
Итого по литеру А 6 :					***533,8***	***186,8***						***9,1***				***246,7***		***91,2***	
$А_7$	1	1	гараж	3,79*6,05	22,9											22,9			2,73
Итого по литеру А 7 :					***22,9***											***22,9***			
$А_8$	1	1	дизельная	(5,56+3,07+2,26+0,25)/2 *(4,41+4,40)/2-(0.25*(1,50+1,52)/2)	24,2										24,2				3,61
Итого по литеру А 8 :					***24,2***										***24,2***				
$А_9$	1	1	гараж	7,53*5,15	38,8											38,8			2,85-3,39
Итого по литеру А 9 :					***38,8***											***38,8***			
Г	1	1	РУ - 10кВ	4,66*4,10	19,1													19,1	

Литер по плану	Этажи (начиная с подвала и кончая мезонином)	Номер помещения	Назначения помещений	Формула подсчета площадей	Площадь по внутреннему обмеру (в кв. м)														Высота помещен. по внутреннему обмеру в метрах от пола до потолка
					общая, полезная	в том числе													
						предназ.под учреж. конторского типа	жилая	предназнач.под школьные помещения	предназнач.под прочие учебн. научн.учрежд.	предназнач.под прочие культ-просвет. учрежд.	предназнач.под лечебно-санат. учреждения	предназнач.под коммун.-быт. учреж. и пр.	предназнач.под торговые поме-щения	предназнач.под помещения складские	предназнач.под производств. предприятия	под гараж	подсобная площадь	прочие площади	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		2	РУ - 0,4кВ	2,21*4,73	10,5													10,5	3,75
		3	трансформаторная	2,21*2,62	5,8													5,8	
		4	трансформаторная	2,27*2,61	5,9													5,9	
Итого по литеру Г:					***41,3***													***41,3***	