Техническая спецификация № 7000023763

на поставку: Жалюзи вертикальные

Объект/место установки: Административное здание

1. Назначение: Для окон, защита от солнца
2. Характеристики

Наименование параметра, единица измерения	Требуемое значение	Предложение участника ТЗП
Направление	Вертикальное	
Механизм	От центра (ламели должны собираться от центра, цепь управления справа)	
Вид управления	Ручное управление	
Карниз	Алюминиевый Потолочный	
Размер жалюзи,см	Ширина: 236 Высота : 303	
Цвет карниза	Белый	
Способ крепления: -стеновой	Кронштейн	
Цвет ламелей	Кремовый	
Материал ламелей	Тканевые	

3. Комплект поставки

Наименование ТМЦ, входящего в комплект поставки, единица измерения	Требуемое количество	Количество, предложенное участником ТЗП
	2	

Аттестация ПАО «РОССЕТИ» не требуется

Начальник ОАХО Л.А. Ильинова

Техническая спецификация № 7000047282

на поставку: Жалюзи вертикальные

Объект/место установки: Административное здание

1. Назначение: Для окон, защита от солнца

2. Характеристики

Наименование параметра, единица измерения	Требуемое значение	Предложение участника ТЗП
Направление	Вертикальное	
Механизм	От центра (ламели должны собираться от центра, цепь управления справа)	
Вид управления	Ручное управление	
Карниз	Алюминиевый Потолочный	
Размер жалюзи,см	Ширина: 236 Высота : 298	
Цвет карниза	Белый	
Способ крепления: -стеновой	Кронштейн	
Цвет ламелей	Кремовый	
Материал ламелей	Тканевые	

3. Комплект поставки

Наименование ТМЦ, входящего в комплект поставки, единица измерения	Требуемое количество	Количество, предложенное участником ТЗП
	1	

Аттестация ПАО «РОССЕТИ» не требуется

Начальник ОАХО Л.А. Ильинова

Техническая спецификация № 7000047283

на поставку: Жалюзи вертикальные

Объект/место установки: Административное здание

1. Назначение: Для окон, защита от солнца

2. Характеристики

Наименование параметра, единица измерения	Требуемое значение	Предложение участника ТЗП
Направление	Вертикальное	
Механизм	От центра (ламели должны собираться от центра, цепь управления справа)	
Вид управления	Ручное управление	
Карниз	Алюминиевый Потолочный	
Размер жалюзи,см	Ширина: 236 Высота : 271	
Цвет карниза	Белый	
Способ крепления: -стеновой	Кронштейн	
Цвет ламелей	Кремовый	
Материал ламелей	Тканевые	

3. Комплект поставки

Наименование ТМЦ, входящего в комплект поставки, единица измерения	Требуемое количество	Количество, предложенное участником ТЗП
	1	

Аттестация ПАО «РОССЕТИ» не требуется

Начальник ОАХО Л.А. Ильинова

Техническая спецификация № 7000048097

на поставку: Жалюзи вертикальные

Объект/место установки: Административное здание

1. Назначение: Для окон, защита от солнца

2. Характеристики

Наименование параметра, единица измерения	Требуемое значение	Предложение участника ТЗП
Направление	Вертикальное	
Механизм	От центра (ламели должны собираться от центра, цепь управления справа)	
Вид управления	Ручное управление	
Карниз	Алюминиевый Потолочный	
Размер жалюзи,см	Ширина: 236 Высота : 214	
Цвет карниза	Белый	
Способ крепления: -стеновой	Кронштейн	
Цвет ламелей	Кремовый	
Материал ламелей	Тканевые	

3. Комплект поставки

Наименование ТМЦ, входящего в комплект поставки, единица измерения	Требуемое количество	Количество, предложенное участником ТЗП
	1	

Аттестация ПАО «РОССЕТИ» не требуется

Начальник ОАХО Л.А. Ильинова

Техническая спецификация № 7000055634

на поставку: Жалюзи вертикальные

Объект/место установки: Административное здание

1. Назначение: Для окон, защита от солнца

2. Характеристики

Наименование параметра, единица измерения	Требуемое значение	Предложение участника ТЗП
Направление	Вертикальное	
Механизм	От центра (ламели должны собираться от центра, цепь управления справа)	
Вид управления	Ручное управление	
Карниз	Алюминиевый Потолочный	
Размер жалюзи,см	Ширина: 311 Высота : 202	
Цвет карниза	Белый	
Способ крепления: -стеновой	Кронштейн	
Цвет ламелей	Кремовый	
Материал ламелей	Тканевые	

3. Комплект поставки

Наименование ТМЦ, входящего в комплект поставки, единица измерения	Требуемое количество	Количество, предложенное участником ТЗП
	1	

Аттестация ПАО «РОССЕТИ» не требуется

Начальник ОАХО Л.А. Ильинова

Техническая спецификация № 70000 56203

на поставку: Жалюзи вертикальные

Объект/место установки: Административное здание

1. Назначение: Для окон, защита от солнца

2. Характеристики

Наименование параметра, единица измерения	Требуемое значение	Предложение участника ТЗП
Направление	Вертикальное	
Механизм	От центра (ламели должны собираться от центра, цепь управления справа)	
Вид управления	Ручное управление	
Карниз	Алюминиевый Потолочный	
Размер жалюзи,см	Ширина: 236 Высота : 300	
Цвет карниза	Белый	
Способ крепления: -стеновой	Кронштейн	
Цвет ламелей	Кремовый	
Материал ламелей	Тканевые	

3. Комплект поставки

Наименование ТМЦ, входящего в комплект поставки, единица измерения	Требуемое количество	Количество, предложенное участником ТЗП
	1	

Аттестация ПАО «РОССЕТИ» не требуется

Начальник ОАХО Л.А. Ильинова

Техническая спецификация № 7000048074

на поставку: Жалюзи вертикальные

Объект/место установки: ПС №_____ «_____»

1. Назначение: Для окон, защита от солнца

2. Характеристики

Наименование параметра, единица измерения	Требуемое значение	Предложение участника ТЗП
Направление	Вертикальное	
Механизм	От центра (ламели должны собираться от центра, цепь управления справа)	
Вид управления	Ручное управление	
Карниз	Алюминиевый Потолочный	
Размер жалюзи,см	Ширина: 280 Высота : 200	
Цвет карниза	Белый	
Способ крепления: -стеновой	Кронштейн	
Цвет ламелей	Кремовый	
Материал ламелей	Тканевые	

3. Комплект поставки

Наименование ТМЦ, входящего в комплект поставки, единица измерения	Требуемое количество	Количество, предложенное участником ТЗП
	1	

Аттестация ПАО «РОССЕТИ» не требуется

И.о. начальника службы ЭЗиС П.В. Ляховченко

Техническая спецификация № 7000048060

на поставку: Жалюзи вертикальные

Объект/место установки: ПС №_____ «_____»

1. Назначение: Для окон, защита от солнца

2. Характеристики

Наименование параметра, единица измерения	Требуемое значение	Предложение участника ТЗП
Направление	Вертикальное	
Механизм	От центра (ламели должны собираться от центра, цепь управления справа)	
Вид управления	Ручное управление	
Карниз	Алюминиевый Потолочный	
Размер жалюзи,см	Ширина: 250 Высота : 200	
Цвет карниза	Белый	
Способ крепления: -стеновой	Кронштейн	
Цвет ламелей	Кремовый	
Материал ламелей	Тканевые	

3. Комплект поставки

Наименование ТМЦ, входящего в комплект поставки, единица измерения	Требуемое количество	Количество, предложенное участником ТЗП
	1	

Аттестация ПАО «РОССЕТИ» не требуется

И.о. начальника службы ЭЗиС П.В. Ляховченко

Техническая спецификация № 7000055794

на поставку: Жалюзи рулонные Блэкаут

Объект/место установки: Административное здание

1. Назначение: Для окон, защита от солнечных лучей

2. Характеристики

Наименование параметра, единица измерения	Требуемое значение	Предложение участника ТЗП
Тип шторы	Блэкаут	
Блэкаут	Да	
Ширина шторы, см	87	
Высота шторы, см	255	
Светонипроницаемость	100%	
Цвет, однотонный	бежевый	
Наличие рисунка	Нет	
Материал покрытия	Полиэстер	
Тип монтажа	Саморезы	
Возможность обрезки по ширине	Да	
Аксессуары в наборе	Да	
Материал механизма	Пластик	
Положение механизма	Двусторонний (универсальный)	
Расположение утяжелителя	Внутренний	

3. Комплект поставки

Наименование ТМЦ, входящего в комплект поставки, единица измерения	Требуемое количество	Количество, предложенное участником ТЗП
Кронштейн	2 шт	
цепь управления с разъемом	1 шт	
концевые зажимы для верхней планки	1 шт	
предохранительные устройства	1 шт	
разъем	1 шт	
лента 3 м	1 шт	
Винт	6 шт	
дюбель	4 шт	
комплект нижнего крепления	1 комплект	

Аттестация ПАО «РОССЕТИ» не требуется

И.о. начальника ОАХО Е.С. Новицкая

Техническая спецификация № 7000055793

на поставку: Жалюзи рулонные Блэкаут

Объект/место установки: Административное здание

1. Назначение: Для окон, защита от солнечных лучей

2. Характеристики

Наименование параметра, единица измерения	Требуемое значение	Предложение участника ТЗП
Тип шторы	Блэкаут	
Блэкаут	Да	
Ширина шторы, см	112	
Высота шторы, см	255	
Светонипроницаемость	100%	
Цвет, однотонный	бежевый	
Наличие рисунка	Нет	
Материал покрытия	Полиэстер	
Тип монтажа	Саморезы	
Возможность обрезки по ширине	Да	
Аксессуары в наборе	Да	
Материал механизма	Пластик	
Положение механизма	Двусторонний (универсальный)	
[illegible]		
Расположение утяжелителя	Внутренний	

3. Комплект поставки

Наименование ТМЦ, входящего в комплект поставки, единица измерения	Требуемое количество	Количество, предложенное участником ТЗП
Кронштейн	2 шт	
цепь управления с разъемом	1 шт	
концевые зажимы для верхней планки	1 шт	
предохранительные устройства	1 шт	
разъем	1 шт	
лента 3 м	1 шт	
Винт	6 шт	
дюбель	4 шт	
комплект нижнего крепления	1 комплект	

Аттестация ПАО «РОССЕТИ» не требуется

И.о. начальника ОАХО Е.С. Новицкая

Техническая спецификация № 7000055792

на поставку: Жалюзи рулонные Блэкаут

Объект/место установки: Административное здание

1. Назначение: Для окон, защита от солнечных лучей

2. Характеристики

Наименование параметра, единица измерения	Требуемое значение	Предложение участника ТЗП
Тип шторы	Блэкаут	
Блэкаут	Да	
Ширина шторы, см	108	
Высота шторы, см	255	
Светонипроницаемость	100%	
Цвет, однотонный	бежевый	
Наличие рисунка	Нет	
Материал покрытия	Полиэстер	
Тип монтажа	Саморезы	
Возможность обрезки по ширине	Да	
Аксессуары в наборе	Да	
Материал механизма	Пластик	
Положение механизма	Двусторонний (универсальный)	
[illegible]		
Расположение утяжелителя	Внутренний	

3. Комплект поставки

Наименование ТМЦ, входящего в комплект поставки, единица измерения	Требуемое количество	Количество, предложенное участником ТЗП
Кронштейн	2 шт	
цепь управления с разъемом	1 шт	
концевые зажимы для верхней планки	1 шт	
предохранительные устройства	1 шт	
разъем	1 шт	
лента 3 м	1 шт	
Винт	6 шт	
дюбель	4 шт	
комплект нижнего крепления	1 комплект	

Аттестация ПАО «РОССЕТИ» не требуется

И.о. начальника ОАХО Е.С. Новицкая

Техническая спецификация № 7000055955

на поставку: Жалюзи рулонные Блэкаут

Объект/место установки: Административное здание

1. Назначение: Для окон, защита от солнечных лучей

2. Характеристики

Наименование параметра, единица измерения	Требуемое значение	Предложение участника ТЗП
Тип шторы	Блэкаут	
Блэкаут	Да	
Ширина шторы, см	80	
Высота шторы, см	202	
Ширина трубы, см	84	
Светонипроницаемость	100%	
Цвет, однотонный	Светло-бежевый	
Наличие рисунка	Нет	
Материал покрытия	Альфа ALU BLACK- OUT	
Тип монтажа	Саморезы	
Возможность обрезки по ширине	Да	
Аксессуары в наборе	Да	
Кронштейн	Металл	
Цепь	Металл	
Труба, мм	**32**, металл	
Положение механизма	Двусторонний (универсальный)	
Планка нижняя	Стальная, с резиновым уплотнителем	
Расположение утяжелителя	Внешний	

3. Комплект поставки

Наименование ТМЦ, входящего в комплект поставки, единица измерения	Требуемое количество	Количество, предложенное участником ТЗП
Кронштейн	2 шт	
цепь управления с разъемом	1 шт	
концевые зажимы для верхней планки	1 шт	
предохранительные устройства	1 шт	
разъем	1 шт	
лента 3 м	1 шт	
Винт	6 шт	
дюбель	4 шт	
комплект нижнего крепления	1 комплект	

Аттестация ПАО «РОССЕТИ» не требуется

И.о. начальника ОАХО Е.С. Новицкая

Техническая спецификация № 7000055954

на поставку: Жалюзи рулонные Блэкаут

Объект/место установки: Административное здание

1. Назначение: Для окон, защита от солнечных лучей

2. Характеристики

Наименование параметра, единица измерения	Требуемое значение	Предложение участника ТЗП
Тип шторы	Блэкаут	
Блэкаут	Да	
Ширина шторы, см	83	
Высота шторы, см	202	
Ширина трубы, см	87,5	
Светонипроницаемость	100%	
Цвет, однотонный	Светло-бежевый	
Наличие рисунка	Нет	
Материал покрытия	Альфа ALU BLACK- OUT	
Тип монтажа	Саморезы	
Возможность обрезки по ширине	Да	
Аксессуары в наборе	Да	
Кронштейн	Металл	
Цепь	Металл	
Труба, мм	**32**, металл	
Положение механизма	Двусторонний (универсальный)	
Планка нижняя	Стальная, с резиновым уплотнителем	
Расположение утяжелителя	Внешний	

3. Комплект поставки

Наименование ТМЦ, входящего в комплект поставки, единица измерения	Требуемое количество	Количество, предложенное участником ТЗП
Кронштейн	2 шт	
цепь управления с разъемом	1 шт	
концевые зажимы для верхней планки	1 шт	
предохранительные устройства	1 шт	
разъем	1 шт	
лента 3 м	1 шт	
Винт	6 шт	
дюбель	4 шт	
комплект нижнего крепления	1 комплект	

Аттестация ПАО «РОССЕТИ» не требуется

И.о. начальника ОАХО Е.С. Новицкая

Техническая спецификация № 7000055953

на поставку: Жалюзи рулонные Блэкаут

Объект/место установки: Административное здание

1. Назначение: Для окон, защита от солнечных лучей

2. Характеристики

Наименование параметра, единица измерения	Требуемое значение	Предложение участника ТЗП
Тип шторы	Блэкаут	
Блэкаут	Да	
Ширина шторы, см	87	
Высота шторы, см	202	
Ширина трубы, см	92	
Светонипроницаемость	100%	
Цвет, однотонный	Светло-бежевый	
Наличие рисунка	Нет	
Материал покрытия	Альфа ALU BLACK- OUT	
Тип монтажа	Саморезы	
Возможность обрезки по ширине	Да	
Аксессуары в наборе	Да	
Кронштейн	Металл	
Цепь	Металл	
Труба, мм	**32** , металл	
Положение механизма	Двусторонний (универсальный)	
Планка нижняя	Стальная, с резиновым уплотнителем	
Расположение утяжелителя	Внешний	

3. Комплект поставки

Наименование ТМЦ, входящего в комплект поставки, единица измерения	Требуемое количество	Количество, предложенное участником ТЗП
Кронштейн	2 шт	
цепь управления с разъемом	1 шт	
концевые зажимы для верхней планки	1 шт	
предохранительные устройства	1 шт	
разъем	1 шт	
лента 3 м	1 шт	
Винт	6 шт	
дюбель	4 шт	
комплект нижнего крепления	1 комплект	

Аттестация ПАО «РОССЕТИ» не требуется

И.о. начальника ОАХО Е.С. Новицкая

Техническая спецификация № 7000055952

на поставку: Жалюзи рулонные Блэкаут

Объект/место установки: Административное здание

1. Назначение: Для окон, защита от солнечных лучей

2. Характеристики

Наименование параметра, единица измерения	Требуемое значение	Предложение участника ТЗП
Тип шторы	Блэкаут	
Блэкаут	Да	
Ширина шторы, см	93,5	
Высота шторы, см	202	
Ширина трубы, см	98	
Светонипроницаемость	100%	
Цвет, однотонный	Светло-бежевый	
Наличие рисунка	Нет	
Материал покрытия	Альфа ALU BLACK- OUT	
Тип монтажа	Саморезы	
Возможность обрезки по ширине	Да	
Аксессуары в наборе	Да	
Кронштейн	Металл	
Цепь	Металл	
Труба, мм	**32** , металл	
Положение механизма	Двусторонний (универсальный)	
Планка нижняя	Стальная, с резиновым уплотнителем	
Расположение утяжелителя	Внешний	

3. Комплект поставки

Наименование ТМЦ, входящего в комплект поставки, единица измерения	Требуемое количество	Количество, предложенное участником ТЗП
Кронштейн	2 шт	
цепь управления с разъемом	1 шт	
концевые зажимы для верхней планки	1 шт	
предохранительные устройства	1 шт	
разъем	1 шт	
лента 3 м	1 шт	
Винт	6 шт	
дюбель	4 шт	
комплект нижнего крепления	1 комплект	

Аттестация ПАО «РОССЕТИ» не требуется

И.о. начальника ОАХО Е.С. Новицкая

Техническая спецификация № 7000055951

на поставку: Жалюзи рулонные Блэкаут

Объект/место установки: Административное здание

1. Назначение: Для окон, защита от солнечных лучей

2. Характеристики

Наименование параметра, единица измерения	Требуемое значение	Предложение участника ТЗП
Тип шторы	Блэкаут	
Блэкаут	Да	
Ширина шторы, см	85	
Высота шторы, см	202	
Ширина трубы, см	89	
Светонипроницаемость	100%	
Цвет, однотонный	Светло-бежевый	
Наличие рисунка	Нет	
Материал покрытия	Альфа ALU BLACK- OUT	
Тип монтажа	Саморезы	
Возможность обрезки по ширине	Да	
Аксессуары в наборе	Да	
Кронштейн	Металл	
Цепь	Металл	
Труба, мм	**32**, металл	
Положение механизма	Двусторонний (универсальный)	
Планка нижняя	Стальная, с резиновым уплотнителем	
Расположение утяжелителя	Внешний	

3. Комплект поставки

Наименование ТМЦ, входящего в комплект поставки, единица измерения	Требуемое количество	Количество, предложенное участником ТЗП
Кронштейн	2 шт	
цепь управления с разъемом	1 шт	
концевые зажимы для верхней планки	1 шт	
предохранительные устройства	1 шт	
разъем	1 шт	
лента 3 м	1 шт	
Винт	6 шт	
дюбель	4 шт	
комплект нижнего крепления	1 комплект	

Аттестация ПАО «РОССЕТИ» не требуется

И.о. начальника ОАХО Е.С. Новицкая

Техническая спецификация № 7000055950

на поставку: Жалюзи рулонные Блэкаут

Объект/место установки: Административное здание

1. Назначение: Для окон, защита от солнечных лучей

2. Характеристики

Наименование параметра, единица измерения	Требуемое значение	Предложение участника ТЗП
Тип шторы	Блэкаут	
Блэкаут	Да	
Ширина шторы, см	92	
Высота шторы, см	202	
Ширина трубы, см	96	
Светонипроницаемость	100%	
Цвет, однотонный	Светло-бежевый	
Наличие рисунка	Нет	
Материал покрытия	Альфа ALU BLACK- OUT	
Тип монтажа	Саморезы	
Возможность обрезки по ширине	Да	
Аксессуары в наборе	Да	
Кронштейн	Металл	
Цепь	Металл	
Труба, мм	**32** , металл	
Положение механизма	Двусторонний (универсальный)	
Планка нижняя	Стальная, с резиновым уплотнителем	
Расположение утяжелителя	Внешний	

3. Комплект поставки

Наименование ТМЦ, входящего в комплект поставки, единица измерения	Требуемое количество	Количество, предложенное участником ТЗП
Кронштейн	2 шт	
цепь управления с разъемом	1 шт	
концевые зажимы для верхней планки	1 шт	
предохранительные устройства	1 шт	
разъем	1 шт	
лента 3 м	1 шт	
Винт	6 шт	
дюбель	4 шт	
комплект нижнего крепления	1 комплект	

Аттестация ПАО «РОССЕТИ» не требуется

И.о. начальника ОАХО Е.С. Новицкая

Техническая спецификация № 7000024406

на поставку: Жалюзи рулонные Блэкаут

Объект/место установки: ПС №_____ «_____»

1. Назначение: Для окон, защита от солнечных лучей

2. Характеристики

Наименование параметра, единица измерения	Требуемое значение	Предложение участника ТЗП
Тип шторы	Блэкаут	
Блэкаут	Да	
Ширина шторы, см	139	
Высота шторы, см	201	
Светонипроницаемость	100%	
Цвет, однотонный	бежевый	
Наличие рисунка	Нет	
Материал покрытия	Полиэстер	
Тип монтажа	Саморезы	
Возможность обрезки по ширине	Да	
Аксессуары в наборе	Да	
Состав комплекта	Кронштейн 2 шт, цепь управления с разъемом 1 шт, концевые зажимы для верхней планки 1 шт, предохранительные устройства 1 шт, разъем 1 шт, лента 3 м 1 шт, Винт 6 шт, дюбель 4 шт, комплект нижнего крепления 1 комплект	
Материал механизма	Пластик	
Положение механизма	Двусторонний (универсальный)	
	- -	
Расположение утяжелителя	Внутренний	

3. Комплект поставки

Наименование ТМЦ, входящего в комплект поставки, единица измерения	Требуемое количество	Количество, предложенное участником ТЗП
	2	

Аттестация ПАО «РОССЕТИ» не требуется

Начальник УПОиУС П.С. Шестаков

Техническая спецификация № 7000024408

на поставку: Жалюзи рулонные Блэкаут

Объект/место установки: ПС №_____ «_____»

1. Назначение: Для окон, защита от солнечных лучей

2. Характеристики

Наименование параметра, единица измерения	Требуемое значение	Предложение участника ТЗП
Тип шторы	Блэкаут	
Блэкаут	Да	
Ширина шторы, см	92	
Высота шторы, см	201	
Светонипроницаемость	100%	
Цвет, однотонный	бежевый	
Наличие рисунка	Нет	
Материал покрытия	Полиэстер	
Тип монтажа	Саморезы	
Возможность обрезки по ширине	Да	
Аксессуары в наборе	Да	
Состав комплекта	Кронштейн 2 шт, цепь управления с разъемом 1 шт, концевые зажимы для верхней планки 1 шт, предохранительные устройства 1 шт, разъем 1 шт, лента 3 м 1 шт, Винт 6 шт, дюбель 4 шт, комплект нижнего крепления 1 комплект	
Материал механизма	Пластик	
Положение механизма	Двусторонний (универсальный)	
Расположение утяжелителя	Внутренний	

3. Комплект поставки

Наименование ТМЦ, входящего в комплект поставки, единица измерения	Требуемое количество	Количество, предложенное участником ТЗП
	5	

Аттестация ПАО «РОССЕТИ» не требуется

Начальник УПОиУС П.С. Шестаков

Техническая спецификация № 7000024407

на поставку: Жалюзи рулонные Блэкаут

Объект/место установки: ПС №_____ «_____»

1. Назначение: Для окон, защита от солнечных лучей

2. Характеристики

Наименование параметра, единица измерения	Требуемое значение	Предложение участника ТЗП
Тип шторы	Блэкаут	
Блэкаут	Да	
Ширина шторы, см	69	
Высота шторы, см	201	
Светонипроницаемость	100%	
Цвет, однотонный	бежевый	
Наличие рисунка	Нет	
Материал покрытия	Полиэстер	
Тип монтажа	Саморезы	
Возможность обрезки по ширине	Да	
Аксессуары в наборе	Да	
Состав комплекта	Кронштейн 2 шт, цепь управления с разъемом 1 шт, концевые зажимы для верхней планки 1 шт, предохранительные устройства 1 шт, разъем 1 шт, лента 3 м 1 шт, Винт 6 шт, дюбель 4 шт, комплект нижнего крепления 1 комплект	
Материал механизма	Пластик	
Положение механизма	Двусторонний (универсальный)	
Расположение утяжелителя	Внутренний	

3. Комплект поставки

Наименование ТМЦ, входящего в комплект поставки, единица измерения	Требуемое количество	Количество, предложенное участником ТЗП
	2	

Аттестация ПАО «РОССЕТИ» не требуется

Начальник УПОиУС П.С. Шестаков

Техническая спецификация № 7000055703

на поставку: Жалюзи рулонные Блэкаут

Объект/место установки: административное здание, кабинет службы распределительных сетей

1. Назначение: Для окон, защита от солнечных лучей

2. Характеристики

Наименование параметра, единица измерения	Требуемое значение	Предложение участника ТЗП
Тип шторы	Блэкаут	
Блэкаут	Да	
Ширина шторы, см	88	
Высота шторы, см	170	
Светонипроницаемость	100%	
Цвет, однотонный	бежевый	
Наличие рисунка	Нет	
Материал покрытия	Полиэстер	
Тип монтажа	Саморезы	
Возможность обрезки по ширине	Да	
Аксссуары в наборе	Да	
Материал механизма	Пластик	
Положение механизма	Двусторонний (универсальный)	
Расположение утяжелителя	Внутренний	

3. Комплект поставки

Наименование ТМЦ, входящего в комплект поставки, единица измерения	Требуемое количество	Количество, предложенное участником ТЗП
Кронштейн	2 шт	
Цепь управления с разъемом	1 шт	
Концевые зажимы для верхней планки	1 шт	
Предохранительные устройства	1 шт	
Разъем	1 шт	
Лента 3 м	1 шт	
Винт	6 шт	
Дюбель	4 шт	
Комплект нижнего крепления	1 кмпл	

Аттестация ПАО «РОССЕТИ» не требуется

Начальник службы РС В.Л. Козлов

Техническая спецификация № 7000055702

на поставку: Жалюзи рулонные Блэкаут

Объект/место установки: административное здание, кабинет службы распределительных сетей

1. Назначение: Для окон, защита от солнечных лучей

2. Характеристики

Наименование параметра, единица измерения	Требуемое значение	Предложение участника ТЗП
Тип шторы	Блэкаут	
Блэкаут	Да	
Ширина шторы, см	78	
Высота шторы, см	200	
Светонипроницаемость	100%	
Цвет, однотонный	бежевый	
Наличие рисунка	Нет	
Материал покрытия	Полиэстер	
Тип монтажа	Саморезы	
Возможность обрезки по ширине	Да	
Аксессуары в наборе	Да	
Материал механизма	Пластик	
Положение механизма	Двусторонний (универсальный)	
Расположение утяжелителя	Внутренний	

3. Комплект поставки

Наименование ТМЦ, входящего в комплект поставки, единица измерения	Требуемое количество	Количество, предложенное участником ТЗП
Кронштейн	2 шт	
Цепь управления с разъемом	1 шт	
Концевые зажимы для верхней планки	1 шт	
Предохранительные устройства	1 шт	
Разъем	1 шт	
Лента 3 м	1 шт	
Винт	6 шт	
Дюбель	4 шт	
Комплект нижнего крепления	1 кмпл	

Аттестация ПАО «РОССЕТИ» не требуется

Начальник службы РС В.Л. Козлов

Техническая спецификация № 7000055701

на поставку: Жалюзи рулонные Блэкаут

Объект/место установки: административное здание, кабинет службы распределительных сетей

1. Назначение: Для окон, защита от солнечных лучей

2. Характеристики

Наименование параметра, единица измерения	Требуемое значение	Предложение участника ТЗП
Тип шторы	Блэкаут	
Блэкаут	Да	
Ширина шторы, см	88	
Высота шторы, см	200	
Светонипроницаемость	100%	
Цвет, однотонный	бежевый	
Наличие рисунка	Нет	
Материал покрытия	Полиэстер	
Тип монтажа	Саморезы	
Возможность обрезки по ширине	Да	
Аксессуары в наборе	Да	
Материал механизма	Пластик	
Положение механизма	Двусторонний (универсальный)	
Расположение утяжелителя	Внутренний	

3. Комплект поставки

Наименование ТМЦ, входящего в комплект поставки, единица измерения	Требуемое количество	Количество, предложенное участником ТЗП
Кронштейн	2 шт	
Цепь управления с разъемом	1 шт	
Концевые зажимы для верхней планки	1 шт	
Предохранительные устройства	1 шт	
Разъем	1 шт	
Лента 3 м	1 шт	
Винт	6 шт	
Дюбель	4 шт	
Комплект нижнего крепления	1 кмпл	

Аттестация ПАО «РОССЕТИ» не требуется

Начальник службы РС В.Л. Козлов

Техническая спецификация № 7000055700

на поставку: Жалюзи рулонные Блэкаут

Объект/место установки: административное здание, кабинет службы распределительных сетей

1. Назначение: Для окон, защита от солнечных лучей

2. Характеристики

Наименование параметра, единица измерения	Требуемое значение	Предложение участника ТЗП
Тип шторы	Блэкаут	
Блэкаут	Да	
Ширина шторы, см	132	
Высота шторы, см	200	
Светонипроницаемость	100%	
Цвет, однотонный	бежевый	
Наличие рисунка	Нет	
Материал покрытия	Полиэстер	
Тип монтажа	Саморезы	
Возможность обрезки по ширине	Да	
Аксессуары в наборе	Да	
Материал механизма	Пластик	
Положение механизма	Двусторонний (универсальный)	
Расположение утяжелителя	Внутренний	

3. Комплект поставки

Наименование ТМЦ, входящего в комплект поставки, единица измерения	Требуемое количество	Количество, предложенное участником ТЗП
Кронштейн	2 шт	
Цепь управления с разъемом	1 шт	
Концевые зажимы для верхней планки	1 шт	
Предохранительные устройства	1 шт	
Разъем	1 шт	
Лента 3 м	1 шт	
Винт	6 шт	
Дюбель	4 шт	
Комплект нижнего крепления	1 кмпл	

Аттестация ПАО «РОССЕТИ» не требуется

Начальник службы РС В.Л. Козлов

Техническая спецификация № 7000055649

на поставку: Жалюзи рулонные Блэкаут

Объект/место установки: административное здание, кабинет службы распределительных сетей

1. Назначение: Для окон, защита от солнечных лучей

2. Характеристики

Наименование параметра, единица измерения	Требуемое значение	Предложение участника ТЗП
Тип шторы	Блэкаут	
Блэкаут	Да	
Ширина шторы, см	137	
Высота шторы, см	200	
Светонепроницаемость	100%	
Цвет, однотонный	бежевый	
Наличие рисунка	Нет	
Материал покрытия	Полиэстер	
Тип монтажа	Саморезы	
Возможность обрезки по ширине	Да	
Аксессуары в наборе	Да	
Материал механизма	Пластик	
Положение механизма	Двусторонний (универсальный)	
	- -	
Расположение утяжелителя	Внутренний	

3. Комплект поставки

Наименование ТМЦ, входящего в комплект поставки, единица измерения	Требуемое количество	Количество, предложенное участником ТЗП
Кронштейн	2 шт	
Цепь управления с разъемом	1 шт	
Концевые зажимы для верхней планки	1 шт	
Предохранительные устройства	1 шт	
Разъем	1 шт	
Лента 3 м	1 шт	
Винт	6 шт	
Дюбель	4 шт	
Комплект нижнего крепления	1 кмпл	

Аттестация ПАО «РОССЕТИ» не требуется

Начальник службы РС В.Л. Козлов

Техническая спецификация № 7000055648

на поставку: Жалюзи рулонные Блэкаут

Объект/место установки: административное здание, кабинет службы распределительных сетей

1. Назначение: Для окон, защита от солнечных лучей

2. Характеристики

Наименование параметра, единица измерения	Требуемое значение	Предложение участника ТЗП
Тип шторы	Блэкаут	
Блэкаут	Да	
Ширина шторы, см	144	
Высота шторы, см	200	
Светонипроницаемость	100%	
Цвет, однотонный	бежевый	
Наличие рисунка	Нет	
Материал покрытия	Полиэстер	
Тип монтажа	Саморезы	
Возможность обрезки по ширине	Да	
Аксессуары в наборе	Да	
Материал механизма	Пластик	
Положение механизма	Двусторонний (универсальный)	
Расположение утяжелителя	Внутренний	

3. Комплект поставки

Наименование ТМЦ, входящего в комплект поставки, единица измерения	Требуемое количество	Количество, предложенное участником ТЗП
Кронштейн	2 шт	
Цепь управления с разъемом	1 шт	
Концевые зажимы для верхней планки	1 шт	
Предохранительные устройства	1 шт	
Разъем	1 шт	
Лента 3 м	1 шт	
Винт	6 шт	
Дюбель	4 шт	
Комплект нижнего крепления	1 кмпл	

Аттестация ПАО «РОССЕТИ» не требуется

Начальник службы РС В.Л. Козлов

Техническая спецификация № 7000055647

на поставку: Жалюзи рулонные Блэкаут

Объект/место установки: административное здание, кабинет службы распределительных сетей

1. Назначение: Для окон, защита от солнечных лучей

2. Характеристики

Наименование параметра, единица измерения	Требуемое значение	Предложение участника ТЗП
Тип шторы	Блэкаут	
Блэкаут	Да	
Ширина шторы, см	152	
Высота шторы, см	200	
Светонепроницаемость	100%	
Цвет, однотонный	бежевый	
Наличие рисунка	Нет	
Материал покрытия	Полиэстер	
Тип монтажа	Саморезы	
Возможность обрезки по ширине	Да	
Аксессуары в наборе	Да	
Материал механизма	Пластик	
Положение механизма	Двусторонний (универсальный)	
Расположение утяжелителя	Внутренний	

3. Комплект поставки

Наименование ТМЦ, входящего в комплект поставки, единица измерения	Требуемое количество	Количество, предложенное участником ТЗП
Кронштейн	2 шт	
Цепь управления с разъемом	1 шт	
Концевые зажимы для верхней планки	1 шт	
Предохранительные устройства	1 шт	
Разъем	1 шт	
Лента 3 м	1 шт	
Винт	6 шт	
Дюбель	4 шт	
Комплект нижнего крепления	1 кмпл	

Аттестация ПАО «РОССЕТИ» не требуется

Начальник службы РС В.Л. Козлов