





1-1 (1:10)




2-2 (1:10)




Ⓐ (1:5)






3-3 (1:5)



Б

Б (1:5)



Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг.	Приме-чание
		Детали			
1	1834-19-187.01.01	Шпилька М20	8	0,86	
2	1834-19-187.01.02	Анкерная планка	8	0,69	
3	1834-19-187.01.03	Пластина 10х250х300	2	5,89	
4		Пластина	1	5,0	
		Лист Б-ПН-10х320х200 ГОСТ 19903-74 / Ст 3сп ГОСТ 380-2005			
		Швеллер 30 ГОСТ 8240-97 / Ст 3сп ГОСТ 535-2005			
5		L = 1180 мм	1	37,52	
6		L = 1400 мм	1	44,52	
7		L = 1600 мм	2	50,88	
		Материалы			
		Электрод УОНИИ-13/45 тип Э42А Ø3 мм	1,5	-	кг

1. На плоскостях В произвести защиту от коррозии в соответствии с РД ГМ-01-02. Система защитных покрытий по таблице 5.1. Группа условий эксплуатации - 4/1. Со стороны бетона покрыть цементным молоком. Площадь покрытия - 3,5 м².
2. Края реза деталей обработать с шероховатостью поверхности - Ra 50.
3. Сварку производить по ГОСТ 5264-80.
4. Предельное отклонение размеров ±IT14/2.
5. * - размеры для справок.

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
Разраб.		Шуркалов		13.12.
Пров.		Балашова		14.12.
Гл. эксперт		Егунова		13.12
Н. контр.		Кузнецова		14.12
Утв.		Скосарев		13.12

1834-19-187.01.00

Опорная рама
Сборочный чертёж

Стадия	Масса, кг	Масштаб
Р	214,5	1:20
Лист	Листов 1	

ОАО "Институт Гидропроект"
г. Москва ГМО 2012

Формат А4х3

Инв. N подл. 616319 | Подпись и дата 13.12.12 | Взам. инв. N

0 005006 163193