


АР 6





Сечение а-а



Ведомость марок и NN листов

23

Наименов марок		К-во	Вес в кг		N листа	Примечание
			1 шт	Всего		
С-95		1	35	35	КЖ-24	
С-96		1	35	35	КЖ-24	
С-99		2	12	24	КЖ-24	
Отдельн. стержни	18	2	1	2	КЖ-77	Выпуск 2

Выборка стали на арматуру, закладные детали и анкерные болты на 1 ригель

Наимен. элемента	Арматура										Закладные детали			Анкерные болты	Общий вес кг
	Класс А-I марка ВСт3				Класс А-III			Класс А-I марка ВСт3сп			Марка ВСт3			Марка ВСт3	
	Ф6 АI	—	—	—	Ф16 АIII	—	—	Ф12 АI	—	—	—	—	—	—	
АР6	6	—	—	—	88	—	—	2	—	—	—	—	—	—	96

Расход материалов на 1 ригель

Наименов элемента	Бетон		Сталь, кг						Содержание арматуры кг/м³	Вес эл-та т
	Марка	Кол-во	Арматура			Закладные детали		Анкерн болты		
			Класс А-I	Класс А-III	Класс А-I марка ВСт3сп	Марка ВСт3		Марка ВСт3		
АР6	300	0.275	6	88	2	—	—	—	357	0 76

Примечания:

Общие примечания смотри листы 2÷3.

ТК 1975г	Ригель АР6	Серия 3.407-115 Выпуск 5 Лист КЖ-15

Электромонтажный институт Северо-Западное отделение г. Ленинград

Гл. инженер		Куриков
Зав. НИЛКЭС		Штин
Гл. специал.		Соколов
Гл. инж. пр.		Соколов
Руков. груп.		Иванова