Рис. 1





Рис. 2

Остальное – см. рис. 1



Обозначение	Рис.	Размеры, мм				F, дм²	Масса, кг
		L	l	R	H		
	1	110-1	42±1	4±0,5	18-0,5	7,5	0,095
– 01	2						0,093
– 02		135-1	47,5±1	8±0,5	20-0,5	9,0	0,113
– 03	3	160-1		15±1	22-0,5	10,0	0,132

1 *Размер для справок.
2 Покрытие – 03, оловянировать в бухте. F – см. таблицу.
3 ПОС 40 ГОСТ 21931–76.
4 Покрытие поверхностей А–Гор. ПОС 40 ГОСТ 21931–76. F_1 = 0,5 дм².
5 Маркировать обозначением чертежа партию на бирке.
6 Геометрические размеры соответствуют аналогу (черт. 8БП.538.294).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Шина	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.						И	См. табл.	1:1
Пров.								
Т.контр.						Лист	Листов 1	
Н.контр.					ЛММ 0,3×30 ГОСТ 434–78			
Утв.								

Перв. примен.
Справ. №
Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Формат А3

Рис. 1






Рис. 2
Остальное – см. рис. 1








Сост.			
Пров.		Шина	Лист: 1
			Листов: 2
Утв.		Паспорт геометрических замеров	

Клин пазовый 8БП.783.682

(1)










Сост.			
Пров.		Клин пазовый	Лист 1
			Листов 3
Утв.		Паспорт геометрических замеров	

2,5





А – А
М2:1



1. Неуказанные предельные отклонения размеров ± IT14/2.
2. Маркировать обозначением чертежа партию на бирке.


Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата	5БП.783.682		
Разработал					Клин пазовый	Литера: И	Масса: 0,15	Масштаб: 1:1
Проверил						Лист	Листов 1	
Т. контр.								
Н. контр.					Пресс-материал АГ-4-НС, ГОСТ 20437-75			
Утвердил								


Инв. № подл. 63779 | Подпись и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подпись и дата

Согласовано


5БП.670.379


Приложение 1






Ra 2,5





Обозначение	Размеры, мм		Шерох. поверхности Г	Масса, кг
	L	h		
	120	17,2-0,3	Ra 2,5	0,09
-01	110-1	16,95*	Rz 80	0,08

Б–Б (2 места)



1. *Размеры для справок.
2. Неуказанные предельные отклонения размеров $\pm IT\frac{14}{2}$.
3. Данный чертеж соответствует требованиям чертежа 8БП.783.681 – "Клин пазовый".
4. Маркировать обозначением чертежа партию на бирке.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

Клин пазовый

Лит.	Масса	Масштаб
		1,5:1
Лист	Листов 1	

Пресс-материал АГ-4-НС

Копировал

Формат А3

Перв. примен.

Справ. №


Подп. и дата


Инв. № дубл.


Взам. инв. №


Подп. и дата

Инв. № подл.












Б–Б



Сост.			
Пров.		Клин пазовый	Лист 1
			Листов 5
Утв.		Паспорт геометрических замеров	


!Клин пазовый 8БП.783.683








Сост.			
Пров.		Клин пазовый 8БП.783.683	Лист: 1 / Листов: 3
Утв.		Паспорт геометрических замеров	

ВБП.783.683
55П670.379
Согласовано
Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подпись и дата
63760









2,5


1. Неуказанные предельные отклонения размеров ± IT14/2
2. Маркировать обозначением чертежа партию на бирке

Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата	ВБП.783.683		
Разработал					Клин пазовый	Литера	Масса	Масштаб
Проверил						У	0,14	1:1
Т. контр.						Лист	Листов 1	
Н. контр.					Пресс-материал АГ-4НС, ГОСТ 20437-75			
УТВЕРДИЛ								

Копировал

Формат А2

Приложение 1



Обозначение	Размеры		Шероховатость поверхности Б	Масса, кг
	L	h		
8БП.783.684.	$119_{-0,87}$	$2_{-0,3}$	2,5	0,02
-01	$109_{-1,0}$	2,25*	12,5	0,019

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

Клин

Лит.	Масса	Масштаб
И	см.табл.	–

Лист	Листов 1

Пресс-материал АГ-4-НС


Копировал

Формат А4

Клин полюса 8БП.194.937 (-01)

Rz80


Рис.1



Обозначение	Рис.	Масса, кг
8БП.194.937	1	7,1
-01	2	9,5

Рис.2

Остальное – см. рис.1.



1. Клинья подобрать попарно, выдержав размер А.
2. Клинья применять совместно.
Маркировать оба клина одинаковыми цифрами: 1-1; 2-2 и т.д. и связать вместе.
3. Маркировать обозначением чертежа партию на бирке.


Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата	8БП.194.937		
Разработал					Клин полюса	Литера	Масса	Масштаб
Проверил								—
Т. контр.						Лист	Листов
Н. контр.					Квадрат В 30 ГОСТ 2591-71 Ст5сп3 ГОСТ 535-79			
УТВЕРДИЛ								

Копировал

Формат А3

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. № | Инв. № дубл. | Подпись и дата | Справ. № | Перв. примен. 5БП.674.717 | ВГДС 1025-15-40 УХЛ4 ротор

Приложение 2, лист 1



Сост.			
Пров.		Изоляционная вставка	Лист: 1 Листов: 2
Утв.		Паспорт геометрических замеров	