УТВЕРЖДАЮ:
Начальник департамента управления делами
ПАО «Россети Ленэнерго»
_____ Р.Б.Бурыкина
«18» ноября 2026 г

Техническое задание

Заключение рамочного договора на поставку хозяйственно-бытовой продукции

1. Место поставки товара:

Исполнительный аппарат ПАО «Россети Ленэнерго» -
г. Санкт-Петербург, ул. Гаккелевская, д.21 лит.А;
г. Санкт-Петербург, шоссе Революции, д.51.к.3, с.1.

2. Перечень и характеристики товара:

№	Наименование	Характеристики	Ед. изм.	Кол-во
1	Батарейка АА	Алкалиновая Типоразмер элемента питания – АА (пальчиковые) Вид упаковки – блистер Напряжение – 1,5 В Срок хранения – 120 мес.	шт.	1
2	Батарейка ААА	Алкалиновая Типоразмер элемента питания – ААА (мизинчиковые) Вид упаковки – блистер Напряжение – 1,5 В Срок хранения – 120 мес.	шт.	1
3	Батарейка С LR14	Алкалиновая Типоразмер элемента питания – С (LR14) Вид упаковки – блистер Напряжение – 1,5 В Срок хранения – 120 мес.	шт.	1
4	Бирки для ключей пластиковые ассорти	Пластиковая бирка для ключей с металлическим колечком. Бумажная этикетка, защита прозрачной пластиковой пленкой. Полиэтиленовая упаковка с замком (Zip-Lock). Цвет ассорти 100 шт./уп.	упак.	1
5	Брошюровщик	Тип – механический Тип переплета – пластиковая пружина Устойчивая металлическая платформа Рычаг перфорации и раскрытия пружины совмещены Максимальный диаметр пружины – 51мм Максимальная длина перфорации – А4 Регулируемый фиксатор бокового отступа и глубины перфорации Выдвижной ящик для бумажных отходов Количество пробиваемых листов – 16 Количество переплетаемых листов – 450 Отключаемые ножи	шт.	1
6		Материал – стекло	шт.	1

	Ваза для цветов цилиндр, 20 см	Форма – цилиндрическая Высота – 20 см Диаметр – 20 см Цвет – прозрачный		
7	Ваза для цветов шар, 16 см	Материал – стекло Форма – шарообразная Высота – 16 см Диаметр – 20 см Цвет – прозрачный	шт.	1
8	Вентилятор настольный	Тип вентилятора – настольный Тип управления – механическое Количество лопастей – 7 Защитная решетка, диаметр – 19см Работа от сети и от аккумулятора Количество скоростей – 4 Технические особенности – на устойчивой круглой подставке, регулировка поворота и высоты Мощность – 12 Вт Цвет – белый	шт.	1
9	Вентилятор напольный, 50 Вт	Тип размещения – напольный Тип управления – механическое Пульт ДУ– нет Материал лопастей, корпуса – пластик Диаметр вентилятора – 300 мм Высота – 945 мм Количество лопастей – 7 шт. Защитная решетка 3 режима скорости вращения Регулируемый угол наклона, поворота, высоты, таймер с выключением Мощность – 50 Вт Круглое, устойчивое основание Цвет – белый	шт.	1
10	Вентилятор напольный, 60 Вт	Тип размещения – напольный Тип управления – механическое Пульт ДУ– да Материал лопастей, корпуса – пластик Диаметр вентилятора – 400 мм Высота – 1250 мм Количество лопастей – 7 шт. Защитная решетка 3 режима скорости вращения Регулируемый угол наклона, поворота, высоты, таймер с выключением Мощность – 60 Вт Круглое, устойчивое основание Цвет – белый	шт.	1
11	Вешалка напольная	Цвет – черный ВхГхШ – 1750-1800х335-370х335-370 мм Материал – сталь, порошково-полимерное/полимерное покрытие Крючки – универсальные 6-8 штук Максимальная нагрузка на крючок – 5кг	шт.	1

		Технические особенности – квадратное основание, пластиковые подпятники, современный дизайн Максимальная нагрузка на вешалку – 30 кг		
12	Вешалка-плечики классические, пластик	Материал – пластик Размер – 48-50 С перекладиной, ширина плеча 4 см, крюк металлический хромированный Цвет – черный	шт.	1
13	Вешалка-плечики деревянные	Материал каркаса – дерево Цвет каркаса – черный Размер – 48-50 Технические особенности – плечики анатомические, с перекладиной, крюк металлический хромированный	шт.	1
14	Вешалка напольная, колесные опоры	Тип – передвижная открытая вешалка рейл ВхГхШ – 1820х460х800 мм Материал – металл Цвет – черный Технические особенности – стальная труба d 30мм, полимерное покрытие, нижняя поперечная перекладина для дополнительной устойчивости, наличие верхней полки для аксессуаров, перекладины для размещения одежды на вешалках-плечиках Максимальная нагрузка на вешалку – 25 кг	шт.	1
15	Вешалка гардеробная	Тип – открытая вешалка рейл ВхГхШ – 1615х440х800мм Материал – металл/пластик Цвет – черный/хром Технические особенности – полка для обуви, штанга для вешалок плечиков, боковые крючки для сумок, зонтов и пакетов, регулировка высоты в пределах 845-1615мм (телескопическая система раздвижения), вместимость до 5 вешалок-плечиков Максимальная нагрузка – на штангу 16 кг, на полку 10 кг	шт.	1
16	Вешалка напольная костюмная	Стиль – классический Вид вешалки – костюмная ВхШхГ –112х48х32-48 см Материал – массив бука, МДФ, металл Технические особенности – металлическая перекладина из стальной трубки для размещения брюк, покрытие корпуса лаком Цвет – светло-коричневый Максимальная нагрузка – 5 кг	шт.	1
17	Вилка столовая	Материал – нержавеющая сталь Длина – 200 мм Пригодно для посудомоечной машины Без узора	шт.	1
18	Гофрокороб, 400х350х295	Гофрокартон, цвет – бурый Размер 400х350х295 мм, объем 41.3 л 20 шт./уп.	упак.	1
19	Гофрокороб, 600х400х400	Гофрокартон, цвет – бурый Размер 600х400х400 мм, объем 96 л 20 шт./уп.	упак.	1
20	Губки для посуды	Состав – поролон, абразивный материал Размер одной губки – 10х7х2,5 см 5 шт./уп.	упак.	1
21		Цвет рамы – черный, матовый	шт.	1

	Зеркало настенное в раме	Материал рамы – металл Толщина рамы – 1 см Размеры – 80х140 см		
22	Зеркало для шкафов и гардеробов	Без рамы Размеры – 30х70 см	шт.	1
23	Кашпо для цветов с вкладышем 23 л	Размер – 390х750 мм Объем – 23/69 л Форма – конус Цвет – белый Материал – полипропилен Конструкция – разборная	шт.	1
24	Кашпо для цветов с вкладышем 20 л	Размер – 390х370 мм Объем – 20/30 л Форма – конус Цвет – белый Материал – полипропилен Рельефная текстура	шт.	1
25	Кашпо для цветов с автополивом, 42,3 л	Диаметр – 42 см Высота – 39,5 см Объем – 42,3 л На колесах, с автополивом Цвет – белый глянцевый Материал – пластик	шт.	1
26	Клей	Универсальный клей Цвет – от желтого до светло-коричневого цвета Для склеивания в любых сочетаниях изделий из металла, резины, натуральной кожи, стекла, керамики, пластмассы, бумаги и картона, дерева и материалов на основе древесины, ткани, полиэтилена и пенополиэтилена, минеральных оснований (бетон, цемент, камень, кирпич и пр.), эксплуатируемых внутри и снаружи помещений Объем – 0,9 л	шт.	1
27	Клейкая лента малярная	Размеры – 50 мм х 50 м Цвет – белый Материал основы – крепированная бумага Клеевая основа – натуральный каучук	шт.	1
28	Клейкая лента двусторонняя монтажная, 50мм	Размеры – 50 мм х 25м Тип клейкой ленты – двухсторонняя Клеевая основа – синтетический каучук Материал основы – полипропилен Цвет – белый	шт.	1
29	Клейкая лента двусторонняя монтажная, 25мм	Размеры – 25 мм х 10м Тип клейкой ленты – двухсторонняя Клеевая основа – синтетический каучук Материал основы – полипропилен Цвет – белый	шт.	1
30	Клейкая лента двусторонняя монтажная для крепления зеркал	Размеры – 19 мм х 5м На вспененной основе Цвет – белый	шт.	1
31	Коврик на стол, прозрачный	Материал ПВХ Размер – 650х550 мм Толщина – 0,5 мм	шт.	1

		Цвет – прозрачный		
32	Коврик на стол, черный	Коврик прямоугольной формы из ПВХ черного цвета с прозрачным листом сверху Размер – 590х380 мм Толщина – 2 мм Цвет – черный	шт.	1
33	Комплект сменных модулей очистки воды	Применение – для стационарных систем очистки воды Аквафор Кристалл Эко, модули К3-К2-К7В Три ступени очистки (предварительная, глубокая, финишная очистка и микрофильтрация) Производительность – 2-2,5 л/мин Ресурс фильтрующего элемента – 8000 л. Тонкость механической фильтрации – 0,1 мк. Рабочая температура – 5-38 °С Комплектация – 3 сменных модуля Защита от бактерий без биоцидных добавок и антибиотиков, снижение содержания активного хлора, тяжелых металлов и органических веществ, микропримесей с размером частиц до 0,1 микрон.	шт.	1
34	Конвектор	Площадь обогрева – 25 кв.м Мощность – 2 кВт Тип установки – настенный, напольный Материал панели – металл Тип управления – электронное Технические особенности – защита от перегрева, отключение при опрокидывании, влагозащитный корпус Количество режимов нагрева – 1 Тип нагревательного элемента – Х-образный монолитный Ножки на колесиках Цвет корпуса – белый	шт.	1
35	Кондиционер мобильный, напольный	Площадь использования – не менее 18 кв.м. Тип управления – электронное Охлаждающая способность, BTU – 7000 Производительность по холоду – 2050 Вт Количество скоростей воздушного потока – 3 Режимы работы – охлаждение, вентиляция, осушение Технические особенности– двойной дисплей, индикация режима работы, функция волнообразного распределения воздушного потока, режим smart (автоматическая настройка работы в зависимости от внешних параметров), пульт ДУ, воздушный фильтр, система очистки stop dust (предотвращение от попадания в воздух мелких частиц пыли и грязи) Цвет – бело-черный	шт.	1
36	Кофемашина сенсорное управление	Автоматическая кофемашина Тип управления – сенсорное Тип используемого кофе – в зернах Объем резервуара для зерен – 160 г Объем резервуара для воды – 1.1 л Способ вспенивания молока – автоматический Регулировка крепости кофе, объема порции Материал жерновов – металл. Количество степеней помола – 5 Съемное центральное заварное устройство, регулировка высоты дозатора для чашек, автоматическая подсветка рабочей зоны при приготовлении напитка Функция автоматической чистки от накипи, предупреждение о низком уровне воды	шт.	1

		Цвет – серый Вес – 8,5 кг		
37	Кулер для воды с нижней загрузкой бутыли	Тип установки – напольный Температурный режим – нагрев и охлаждение Тип загрузки бутыли – нижняя Тип крана – поворотная шайба Количество кранов – 3 штуки, с подачей горячей, холодной и комнатной температуры Тип охлаждения воды – электронное Мощность нагрева – 500 Вт Мощность охлаждения – 70 Вт Производительность нагрева – 5 л/ч Производительность охлаждения – 1 л/ч Температура охлаждения воды – 10 °С Температура нагрева воды – 94 °С Габариты (ВхШхГ) – 1040х310х300 мм Емкость бака для холодной/горячей воды – 0,8л Дополнительно – светодиодная индикация работы аппарата, нагрева, охлаждения и необходимости замены бутыли Материал корпуса – пластик, металл Цвет – черный	шт.	1
38	Ламинатор, формат А4	Вид – пакетный Максимальный формат ламинирования – А4 Диапазон пленок – 60-250 мкм Скорость ламинирования – 30 см/мин, Время нагрева – 1 минута Тип нагревательного элемента – валы внешнего нагрева (4 шт.) Мощность – 850 Вт Материал корпуса – пластик Технические особенности – ламинирование фотографий, реверс, регулировка температуры, холодное ламинирование	шт.	1
39	Ламинатор, формат А3	Вид – пакетный Максимальный формат ламинирования – А3 Диапазон пленок – 60-250 мкм Скорость ламинирования – 30 см/мин, Время нагрева – 1 минута Регулировка скорости – автоматическая Тип нагревательного элемента – валы внешнего нагрева (4 шт.) Мощность – 850 Вт Материал корпуса – пластик Технические особенности – ламинирование фотографий, реверс, регулировка температуры, холодное ламинирование	шт.	1
40	Лампа бактерицидная, 15 W	Бактерицидная ультрафиолетовая лампа Применение – облучатели-рециркуляторы ультрафиолетовые бактерицидные ДЕЗАР-7 Тип – ртутная газоразрядная лампа низкого давления с трубчатой стеклянной колбой Тип УФ-излучения – UV-C Срок полезной службы – 10 800 часов Цоколь – G13 Исходная мощность лампы – 15 Вт Ток в лампе – 0.31 А Мощность излучения UV-C – 5.1 Вт Общая длина – 451,6 мм Колба – Т8	шт.	1

		Диаметр колбы – 25,5 мм		
41	Ложка чайная	Материал – нержавеющая сталь Длина – 145 мм Пригодно для посудомоечной машины Без узора	шт.	1
42	Ложка столовая	Материал – нержавеющая сталь Длина – 200 мм Пригодно для посудомоечной машины Без узора	шт.	1
43	Мешки для мусора 30 л	Объем – 30 л Размеры – 48х58 см, плотность - 10 мкм 30 шт./рул.	рулон	1
44	Мешки для мусора 60 л	Объем – 60 л Размеры – 50х70 см, плотность - 45 мкм, 20 шт./рул.	рулон	1
45	Мешки для мусора 120 л	Объем – 120 л, плотность – 50-55 мкм 10 шт./рул.	рулон	1
46	Мешок полипропиленовый	Размер – 105х55 см Грузоподъемность – 50 кг Сорт – первый Цвет – белый	шт.	1
47	Микроволновая печь	Тип установки – отдельностоящий Тип управления – сенсорное Мощность микроволн – 800-900 Вт Объем внутренней камеры – 23 л Внутреннее покрытие – керамическое/биокерамическое Открывание дверцы – ручка Диаметр вращающегося стеклянного блюда – 270-288 мм Количество программ – более 9 Цвет – серый, черный	шт.	1
48	Микроволновая печь встраиваемая	Размер (ВхШхГ) – 382х592х350мм Цвет – нержавеющая сталь Тип установки/монтажа – встраиваемая Тип управления – механическое Открывание дверцы – ручка Полезный объем – 20 л Мощность микроволн – 800 Вт Материал корпуса – металл Диаметр поворотного стола – 270 мм Дополнительно – выбор режима готовки (микроволны/гриль/комби), режим размораживания, таймер, авто меню (8 программ)	шт.	1
49	Мыло жидкое с дозатором	Крем-мыло, антибактериальное Флакон с помповым дозатором Нейтральная отдушка Объем – 250 мл	шт.	1
50	Нож столовый	Материал – нержавеющая сталь Длина – 215 мм Пригодно для посудомоечной машины Без узора	шт.	1
51	Ополаскиватель для посудомоечных машин	Назначение – блеск и защита Вид упаковки – пластиковая бутылка	шт.	1

		Для борьбы с подтеками, ускорения процесса сушки, следами от капель и придания блеска посуде Аромат – без отдушки Объем – 750 мл		
52	Перчатки тканевые	Материал – хлопчатобумажный Размер – универсальный Число нитей – 3 Класс вязки – 7 кл Рисунок – точка	пара	1
53	Перчатки латексные с хлопковым напылением	Размер – M, L Материал – латекс Ультрамягкое хлопковое напыление внутри 1 пара /упак.	пара	1
54	Плащ влагозащитный полиэтиленовый с капюшоном	Размер – XXXL Материал – полиэтилен Застежка – кнопки/липучка Защитные свойства – от дождя с капюшоном	шт.	1
55	Поднос металлический прямоугольный с ручками	Размер – 43х28х10 см Материал – нержавеющая сталь наличие бортиков Цвет подноса – черный, серебро с ручками	шт.	1
56	Поднос нержавеющий круглый	Диаметр – 40,5 см с бортиками Материал – нержавеющая сталь Цвет подноса – серебро Без узора	шт.	1
57	Полироль для мебели	Антипыль, придание блеска Объем – 300 мл	шт.	1
58	Помпа аккумуляторная	Тип установки – на бутыль Материал – пластик Разъем питания USB Type-C, кабель USB в комплекте Совместимость с – бутыли 19 л Цвет белый	шт.	1
59	Помпа механическая	Тип установки – на бутыль Материал – пластик Цвет – серый, голубой	шт.	1
60	Рамки для сертификатов А4	Крепление настенное Рамка – пластик, цвет – серебро, золото Ширина багета – 10 мм Удобная замена документа без снятия рамки Вместо стекла плотная защитная ПП пленка Размер – 210х300 мм	шт.	1
61	Рамки для сертификатов А4, золото	Крепление настенное Рамка – пластик, цвет – золото Ширина багета – 14 мм Удобная замена документа без снятия рамки Вместо стекла плотная защитная ПП пленка Размер – 210х300 мм	шт.	1
62	Рамки для сертификатов А3, серебро	Крепление настенное Рамка – пластик, цвет – серебро Ширина багета – 14 мм	шт.	1

		Удобная замена документа без снятия рамки Вместо стекла плотная защитная ПП пленка Размер – 300х400 мм		
63	Салфетки бумажные, столовые	Цвет – белый Размер – 24х24 см Салфетки бумажные, 2 слоя 100% целлюлоза 100 шт./уп.	упак.	1
64	Салфетки сервировочные, бумажные кружевные	Диаметр – 9 см Цвет – белый Материал – биоразлагаемая бумага, многослойные Тип упаковки – контейнер 150 шт./уп.	упак.	1
65	Салфетка сервировочная (плейсмат), круглая	Салфетка для сервировки стола Материал – полипропилен Форма – круг, диметр 38 см Цвет – бежевый, серый, тауп Упаковка – 4 шт.	упак.	1
66	Салфетка сервировочная (плейсмат), прямоугольная	Салфетка для сервировки стола Материал – ПВХ Форма – прямоугольная Размер 45х30 см Цвет – бежевый, серый, коричневый однотонный Упаковка – 4 шт.	упак.	1
67	Салфетки влажные	С антибактериальным эффектом В пачке – 144 шт. Из мягкого нетканого материала, без содержания спирта, с ионами серебра Вид упаковки – флоупак с жестким клапаном	упак.	1
68	Салфетки косметические в коробке	Салфетки бумажные косметические, 3 слоя Размер листа – 20х20см 100% целлюлоза, без хлора и отдушек Цвет салфеток – белый, без рисунка, коробка в нейтральной сдержанной расцветке 80 шт./уп.	упак.	1
69	Салфетка хозяйственная из микрофибры	Материал – микрофибра Размеры – 30х30 см Для сухой и влажной уборки Многоразовая	шт.	1
70	Салфетки вискозные универсальные	Материал – вискоза Размеры – 38х30 см Для сухой и влажной уборки Многоразовая 3 шт./уп.	упак.	1
71	Светильник настольный, светодиодный, 10 Вт	Тип лампы – светодиодная Цвет корпуса – белый/серебро Тип крепления – подставка Форма плафона– прямоугольный Материал корпуса – пластик Технические особенности – выключатель на корпусе, складной, 3 режима цветовой температуры,3 уровня яркости, сенсорное управление Мощность лампы – 10 Вт Цветовая температура регулируемая – 2700-6500 К	шт.	1

		Максимальная высота – 630 мм Цоколь –LED		
72	Светильник настольный, светодиодный, 9 Вт	Тип лампы – светодиодная Цвет корпуса – белый, черный Тип крепления – подставка Форма плафона– прямоугольный Материал корпуса – пластик Технические особенности – регулировка яркости свечения, регулировка цветовой температуры Мощность – 9 Вт Световой поток – 450 Лм Цветовая температура – 3000-6400К Цоколь – LED Стиль – хай-тек	шт.	1
73	Светильник настольный, струбцина, 13 Вт	Тип лампы – светодиодная Способ крепления – струбцина Тип управления – сенсорное Цвет – черный Материал корпуса – металл, пластик Технические особенности – регулировка высота, поворотный механизм , шарнирный механизм, яркость свечения, регулировка цветовой температуры Максимальная высота – 700 мм Мощность –13 Вт Световой поток – 850 лм Цоколь – LED	шт.	1
74	Сейф с ключевым замком, 460мм	Тип замка – ключевой Внешние размеры (ВхГхШ) – 460х355х440 мм Внутренние размеры (ВхГхШ) – 456х301х436 мм Вес изделия – 17,7 кг 3-ригельная система запирания Класс взломостойкости – S1 Цвет покрытия – графит Тип покрытия – порошковое	шт.	1
75	Сейф с ключевым замком, 630мм	Тип замка – ключевой, механический Внешние размеры (ВхШхГ)– 630х440х355 мм Внутренние размеры (ВхШхГ)– 500х436х301 мм Вес изделия – 38 кг Количество полок – 1 Трейзер (кассовое отделение с доп. ключом) 2-ригельная система запирания Устойчивость к взлому – класс 1 Цвет – Оттенок коричневого с эффектом молотковой стали Тип покрытия – порошковый	шт.	1
76	Сейф с ключевым замком, 900мм	Тип замка – ключевой Внешние размеры (ВхГхШ) – 900х355х440 мм Внутренние размеры (ВхГхШ) – 896х301х436 мм Вес изделия – 33 кг 3-ригельная система запирания Класс взломостойкости – 1 Количество полок – 1 Цвет – серый Тип покрытия – порошковый	шт.	1
77	Сейф электронный, 400мм	Тип замка – электронный Внешние размеры (ВхГхШ) – 400х356х400 мм	шт.	1

		Внутренние размеры (ВхГхШ) – 396х300х396 мм Вес изделия – 20 кг Класс взломостойкости – Н0 Количество полок – 1 Цвет – серый Тип покрытия – порошковый		
78	Сейф электронный, 630мм	Тип замка – электронный Внешние размеры (ВхШхГ) – 630х440х355 мм Внутренние размеры (ВхШхГ)– 500х436х301 мм Вес изделия – 34 кг Количество полок – 1 Класс взломостойкости – 1 Трейзер (кассовое отделение с доп. ключом) Цвет – серый Тип покрытия – порошковый	шт.	1
79	Соль для посудомоечных машин	Назначение – защита от накипи, появления известкового налета, смягчения воды Вес – 1,5 кг Для использования в посудомоечной технике любого типа	шт.	1
80	Средство для мытья посуды	Форма выпуска – гель Упаковка – 0,45 л Для мытья в холодной воде Для чувствительной кожи Флакон с дозатором флип–топ Аромат – в ассортименте	шт.	1
81	Средство от накипи для кофемашин	Назначение – для очистки кофемашины Форма выпуска – жидкость Для удаления накипи Объем – 500 мл	шт.	1
82	Средство от накипи для кофемашин	Форма выпуска – жидкость Эффект средства – антибактериальный, удаление накипи, устранение накипи Содержит – лимонная кислота Особенности – биоразлагаемое Для автоматических кофемашин, чайников и других кухонных приборов Объем – 250 мл	шт.	1
83	Средство для очистки молочных систем кофемашин	Концентрированное жидкое щелочное моюще-дезинфицирующее средство для промывки молочных систем, капучинаторов всех типов кофемашин. Для удаления жировых и белковых загрязнений, молочного камня, пенного налета, дезинфицирования, устранения неприятных запахов. Форма выпуска – жидкость Объем – 1000 мл	шт.	1
84	Стаканчики одноразовые	Одноразовые Материал – полипропилен Объем – 200 мл Цвет – прозрачный 100 шт./уп.	упак.	1
85	Стаканчики бумажные 300 мл	Одноразовые бумажные Назначение – для горячих напитков Материал – бумага Объем – 300 мл Цвет – белый, коричневый 50 шт./уп.	упак.	1

86	Стаканчики бумажные 200 мл	Одноразовые бумажные Назначение – для горячих напитков Материал – бумага Объем – 200 мл Цвет – белый, коричневый 50 шт./уп.	упак.	1
87	Таблетки от кофейных масел для кофемашин	Очищающие таблетки от кофейных масел для автоматических кофемашин и порционных кофеварок для удаления кофейных масел и жира, оседающих на труднодоступных внутренних поверхностях блока заваривания кофемашин, а также устранения неприятного запаха. Количество в упаковке, шт – 4 по 1,8 г.	упак.	1
88	Таблетки для посудомоечной машины	Средство для мытья посуды в посудомоечной машине All in 1. Форма выпуска – таблетки Вид упаковки – дой-пак, замок Zip-Lock Для эффективного растворения жиров и блеска стеклянной посуды. Защита посудомоечной машины от образования известкового налета 50 шт./уп.	упак.	1
89	Тепловентилятор колонный, напольный	Тип тепловентилятора – вертикальный Тип управления – электронный Размеры – 180x185x625 мм Технические особенности – вентиляция без нагрева, регулировка температуры нагрева, термостат, автоматическое отключение Обслуживаемая площадь – 20 кв.м. Нагревательный элемент – керамический Материал корпуса – пластик С ручкой, пульт ДУ Цвет– черный	шт.	1
90	Термопереплётчик	Тип переплёта – под термопапки Максимальный формат документа – А4 Переплет до 500 листов Сигнал готовности – визуальный, звуковой Выбор толщины переплета до 10 мм, до 30 мм, до 50 мм Мощность 100 Вт Время нагрева 3 минуты Платформа охлаждения Система равномерного нагрева рабочей поверхности, режим ожидания, рабочая температура 145 С Размер (ДхШхВ) – 390x240x180 мм Вес – 4 кг	шт.	1
91	Увлажнитель воздуха	Тип увлажнителя – ультразвуковой Тип управления – механическое Обслуживаемая площадь – 36 кв.м. Объем резервуара для воды –4 л Расход воды – 300 мл/ч. Материал пластик Дополнительные функции – ароматизация, ионизация Цвет – белый	шт.	1
92	Увлажнитель воздуха	Тип увлажнителя – ультразвуковой Тип управления – электронный Обслуживаемая площадь – 40 кв.м. Объем резервуара для воды – 5 л	шт.	1

		Расход воды – 400 мл/ч. Технические особенности – встроенный гигростат, верхний залив воды, бесшумная работа,3 режима скорости выхода пара, режим "теплый пар" Дополнительные функции – ароматизация, ионизация Цвет – белый		
93	Удлинитель бытовой 5м, белый	Напряжение сети – 220 В Мощность нагрузки – 4000 Вт Номинальная сила тока – 16 А Цвет – белый Длина кабеля – 5 м Количество розеток – 5 С заземлением Световая индикация Выключатель на корпусе	шт.	1
94	Удлинитель бытовой 5м,черный	Напряжение сети – 220 В Мощность нагрузки – 4000 Вт Номинальная сила тока – 16 А Цвет – черный Длина кабеля – 5 м Количество розеток – 5 С заземлением Световая индикация Выключатель на корпусе	шт.	1
95	Утюг	Мощность – 2400 Вт Паровой удар – не менее 165 г Материал подошвы – керамика Объем резервуара для воды – 270-300 мл Длина шнура - не менее 1,9м Цвет – черный, коричневый, синий	шт.	1
96	Фильтр воздушный сменный	Применение – облучатели-рециркуляторы ультрафиолетовые бактерицидные ДЕЗАР-7 Фильтрация входящего воздушного потока от пыли (пыльца, споры растений, высохшие дезсредства, аэрозоли). Фильтр воздушный - класс G2 по ГОСТ Р ЕН 779. Материал- полиэстер. Габаритные размеры (длина х ширина х толщина) - 260х90х не более 5 мм. Количество фильтров в упаковке - 12 шт.	упак.	1
97	Фильтр воды под мойку	Проточный питьевой фильтр под мойку Трехступенчатая система очистки воды для удаления механических примесей, активного хлора, коллоидного железа, тяжелых металлов, бактерий, органических веществ Скорость фильтрации – 2-2,5 л Ресурс фильтроэлементов – 8000 л Размер фильтруемых частиц – 0.1 мкм, 0.8 мкм, 5 мкм Без накопительной емкости Вид соединения с трубопроводом – тройник-адаптер Комплектация – блок коллекторов 1 шт., сменный модуль 3шт., соединительная трубка 1шт., соединительная трубка со вставленной конической втулкой 1шт., кран для питьевой воды 1 шт., узел подключения (тройник с шаровым клапаном, прокладка) 1шт.	шт.	1
98	Френч-пресс, 1000 мл	Объем – 1000 мл Материал – жаропрочное стекло, пластик, металл Цвет – серебристый, прозрачный Для заваривания кофе и чая	шт.	1

		Колба из стекла устойчивого к перепадам температур		
99	Холодильник однокамерный	Размер (ШхГхВ) – 59,5х62,9х186,8 см Цвет – серебристый, нержавеющая сталь, черный Полезный объем – 370 л Количество камер – 1 Количество дверей – 1 Тип ручки – вертикальная со встроенным толкателем Энергопотребление – 146 кВтч/год Класс энергопотребления – А+ Уровень шума – 39 дБ Вес – 65 кг Дополнительно – функция суперохлаждение, отделение свежести («Super Fresh Box»), антибактериальная защита, перевешиваемые двери, 5 полок из закаленного стекла	шт.	1
100	Чайник электрический	Скрытый нагревательный элемент Материал корпуса – стекло/ металл/ пластик Цвет – прозрачный/ нержавеющая сталь/ черный Резервуар – высококачественное термостойкое стекло Дополнительно – подсветка, автоотключение при закипании, отсутствии воды, индикация уровня воды Мощность – 2200 Вт Объем – 1,7 л	шт.	1
101	Часы настенные	Циферблат – белый Цвет – черный Вывод времени – стрелочный Вид цифр – арабские Диаметр – 300 мм	шт.	1
102	Чашки чайные с блюдцами 330 мл, набор на 6 персон	Тип сервиза – чайный Материал – фарфор Количество персон – 6 Количество предметов в наборе – 12 В состав набора входит – чашки/блюдца Цвет – белый, без рисунка Объем чашки – 330 мл	набор	1
103	Чашки чайные с блюдцами 220мл, набор на 6 персон	Тип сервиза – чайный Материал – фарфор Количество персон – 6 Количество предметов в наборе – 12 В состав набора входит – чашки/блюдца Цвет – белый, без рисунка Объем чашки – 220 мл	набор	1
104	Чайная пара, 190 мл	Тип – чайная пара Материал – фарфор Особенности с фигурной ручкой Цвет – белый, без рисунка Объем чашки – 190 мл	набор	1

3. Требования к техническим, функциональным характеристикам потребительским свойствам товара.

3.1. Товары (марки), которые указаны в техническом задании, носят описательный характер и могут быть заменены на эквиваленты с характеристиками не хуже, чем в заявке Заказчика. Участник может предложить при поставке товар в соответствии с техническим заданием или эквивалент (полный функциональный аналог), который должен быть равноценным или каждый его параметр должен быть не хуже любого параметра, указанного в техническом задании.

3.2. Товары, указанные в перечне, должны быть новыми, оригинальными, не бывшими в употреблении, без следов повреждения. Товар должен быть упакован в оригинальную упаковку производителя. Поставщик гарантирует качество и надежность товара до его передачи Заказчику.
3.3. Преимуществом при рассмотрении итогов закупки будут иметь товары российского происхождения, включенные в единый реестр российской РЭП и ТКО Минпромторга России https://gisp.gov.ru/goods. либо государств - членов Евразийского экономического союза.

4. Условия и сроки поставки.

4.1. В случае обнаружения дефектов при получении товара, дефектный товар должен быть заменен в течение 5 дней со дня получения извещения о выявлении таких дефектов.
4.2. В стоимость товара включаются все дополнительные (сопутствующие) расходы, в том числе стоимость непосредственной продукции, стоимость погрузки, доставки и разгрузки продукции, стоимость упаковки, маркировки, сертификации, НДС и иных налогов и сборов.
4.3. Погрузо-разгрузочные работы, сборка и расстановки товара осуществляется силами и за счет Поставщика в месте доставки товара.
4.4. Поставка товара осуществляется по разовым заявкам Заказчика в течение 5 рабочих дней с момента подачи заявки Покупателем. Доставка должна осуществляться по потребности ПАО «Россети Ленэнерго», а не по накоплению определённого количества заявок.
4.5. Поставщик гарантирует выделение персонального менеджера для приема и обработки заявок от ПАО «Россети Ленэнерго».

5. Гарантийный срок на товар и условия гарантии.

5.1 Гарантийный срок устанавливается в соответствии с технической документацией производителя на каждую позицию номенклатурного перечня.

Начальник административно-хозяйственного отдела А.А.Юрикова