

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку жалюзи для помещений базовой кафедры «Техники и технологий ракетного двигателестроения»

1. Заказчик: Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Московской области «Технологический университет имени дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта А. А. Леонова».

2. Объект закупки: поставка жалюзи согласно Таблице №1 (далее – товар) для нужд Государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования Московской области «Технологический университет имени дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта А. А. Леонова» (далее – «МГОТУ»).

3. Сроки поставки товара: с даты заключения Контракта по 31 декабря 2021 года (по заявкам Заказчика). Жалюзи должны быть поставлены не позднее 3 рабочих дней с даты направления заявки, заявка направляется через систему ПИК ЕАСУЗ.

4. Место поставки товара:

–Московская область, город Королёв, улица Пионерская, д.19а (помещение по согласованию с Заказчиком).

5. Режим рабочего времени Заказчика: пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота и воскресенье), рабочее время установлено с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00 часов, в пятницу - с 9:00 до 16:45. Обеденный перерыв в рабочие дни предусмотрен с 13:00 до 14:00 часов.

6. Требования к качественным, количественным, функциональным характеристикам товара и комплектности (объемам) поставки: в соответствии с Таблицей № 1.

7. Требования к безопасности товара: Поставщик гарантирует качество и безопасность поставляемого товара в соответствии с действующими стандартами, утвержденными в отношении данного вида товара, а также соответствие товара требованиям ГОСТ Российской Федерации и показателям качества технических характеристик поставляемого товара. Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, охраны окружающей среды (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам), а также требованиям сертификации, безопасности, лицензирования, если такие требования предъявляются к соответствующим товарам законодательством Российской Федерации. В случае если поставленный товар подлежит сертификации, то Поставщик предоставляет Заказчику соответствующие документы в момент сдачи - приемки товара.

8. Требования к монтажу товара:

Монтаж товара должен осуществляться в соответствии с нормами и требованиями безопасности, а также с соблюдением инструкций по охране труда.

При монтаже жалюзи должно быть обеспечено надежное крепление, исключающее возможность падения (обрушения) конструкции.

Товар не должен представлять опасности для жизни и здоровья граждан.

9. Общие требования, предъявляемые к поставке товара, требования к объему гарантий качества, требования к сроку гарантий качества: поставляемый товар должен быть новым, ранее не использованным, а также свободным от прав на него третьих лиц и других обременений. Год изготовления товара не ранее 2020 года.

Предлагаемый к поставке товар должен быть изготовлен в соответствии со стандартами качества и ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Система менеджмента качества».

Товар должен иметь необходимые маркировки, наклейки. Упаковка и маркировка товара должны соответствовать требованиям ГОСТ Российской Федерации. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

Весь предлагаемый к поставке товар должен быть ввезён на территорию Российской Федерации с соблюдением всех установленных законодательством Российской Федерации правил.

• **Требования к упаковке товара:**

Товар должен поставляться в упаковке (таре), обеспечивающей защиту товара от его повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. Упаковка (тара) товара и комплектующих товара должна отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья и охраны окружающей среды (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам), иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара (опись, упаковочные ярлыки или листы).

Если производителем (производителями) товара предусмотрена для него специальная упаковка (тара), отличная от указанной контрактом, то товар должен поставляться в упаковке (таре) производителя, если она обеспечивает защиту товара от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. При передаче товара в упаковке (таре), не обеспечивающей возможность его хранения, Заказчик вправе отказаться от его принятия. Если товар поставляется в многооборотной таре, то возврат многооборотной тары и средств пакетирования, в которых поступил товар, организуется Поставщиком за свой счёт.

• **Условия поставки и порядок приемки товара:**

Поставщик обязуется за свой счет осуществить доставку товара, погрузочно-разгрузочные работы (в т.ч. подъем и спуск на этаж), монтаж. После разгрузки и монтажа товара Поставщик обязан в этот же день очистить помещения Заказчика от транспортировочной тары и мусора.

В стоимость товара должны быть включены: доставка, разгрузка, монтаж, уплата налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.

Порядок и время поставки товара должны быть согласованы с Заказчиком не позднее, чем за 1 (один) рабочий день до даты поставки и монтажа товара. Поставка и монтаж товара должна осуществляться Поставщиком в соответствии с режимом рабочего времени Заказчика, указанным в настоящем техническом задании при этом Поставщик обязан строго соблюдать внутриобъектный режим, действующий на территории Заказчика, правила техники безопасности, пожарной безопасности и охраны труда.

Отгрузка товара со склада Поставщика должна осуществляться силами Поставщика и за счет средств Поставщика в указанное Заказчиком место поставки.

Товар должен поставляться одномоментно комплектами, при этом Поставщик обязан передать все товары, входящие в комплект, одновременно (п. 2 ст. 479 Гражданского кодекса Российской Федерации).

• Другие требования:

Для определения полного соответствия предлагаемого к поставке товара требованиям Заказчика участник размещения заказа должен указать в заявке конкретные показатели этого товара.

Если предлагаемый к поставке товар состоит из отдельных товарных единиц (опций), участник размещения заказа также должен указать конкретные показатели отдельных товарных единиц (опций) в составе позиции.

Комплектация предлагаемого к поставке товара будет определяться согласно требованиям к товару.

Товар должен обеспечивать предусмотренную производителем функциональность.

• Особые условия:

В целях проверки соответствия поставленного товара требованиям Контракта и, в том числе, требованиям, указанным в настоящем Техническом задании, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов, выбор которых осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

• Требования к качеству товара и гарантии:

Конструкция товара должна предусматривать возможность замены отдельных элементов, возможность неоднократной сборки/разборки.

Для производства жалюзи должны использоваться только качественные материалы и комплектующие. Товар должен быть эргономичен, универсален, удобен и надежен в использовании.

Фурнитура, выходящая на поверхность изделий, должна быть без заусенцев, ребра торцов изделий и ребра механизмов трансформации должны быть притуплены. Фурнитура может быть изготовлена из пластмассы, алюминиевых сплавов, стали, цветных металлов и их сплавов.

Не допускаются дефекты, приводящие к потере товарного вида или затрудняющие использование жалюзи по назначению: механические повреждения: рваные и/или грязные ламели, неисправные механизмы открытия/закрытия/поворота жалюзи. На видимой поверхности товара не допускаются дефекты: отслоения, расхождения ламели, пузыри под покрытием, клеящие пятна, потертости, загрязнения поверхности, вмятины, царапины, трещины, пятна, потеки клея, заусенцы и морщины, сколы.

Поставщик обязан предоставить гарантию качества на поставляемый товар. Вышеуказанный гарантийный срок составляет не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки товара. Уведомление Поставщику о наступлении гарантийного случая может быть направлено Заказчиком любыми доступными способами, в том числе посредством факсимильной, телефонной связи, электронной почтой по реквизитам, указанным в контракте.

Поставщик в течение 1 (одного) дня после получения от Заказчика уведомления о наступлении гарантийного случая направляет к Заказчику специалиста для осмотра (диагностики) товара, в соответствии с режимом рабочего времени Заказчика. Выезд специалиста должен осуществляться за счёт средств Поставщика. В случае если не представляется возможным провести осмотр (диагностику) на месте поставки товара, транспортировка товара к месту осмотра (диагностики) должна осуществляться силами Поставщика за его счёт в течение 3 (трех) рабочих дней после получения от Заказчика уведомления о наступлении гарантийного случая.

В течение 1 (одного) дня после получения товара к месту осмотра (диагностики), Поставщик должен провести осмотр (диагностику) и составить акт осмотра (диагностики) в двух экземплярах, который подлежит утверждению Поставщиком и Заказчиком.

По результатам осмотра (диагностики), при условии наступления гарантийного случая, Поставщик должен осуществить бесплатную замену товара в течение 5 (пяти) календарных дней после подписания акта осмотра (диагностики). В зависимости от характера гарантийного случая, замена товара может осуществляться:

- по месту нахождения товара;
- по месту нахождения Поставщика.

В случае наступления гарантийного случая, в результате которого возникает необходимость

транспортировки товара к месту замены и обратно, Поставщик обязан вывезти товар и доставить его обратно Заказчику за свой счёт.

В течение 3 (трёх) календарных дней после осуществления замены Поставщик обязан составить акт гарантийной замены товара в двух экземплярах, который подлежит утверждению Поставщиком и Заказчиком. При надлежащем исполнении Поставщиком своих обязательств в части замены товара, Заказчик обязан подписать вышеуказанный акт и передать один экземпляр Поставщику.

Гарантийный срок на товар продлевается на время, в течение которого товар не мог использоваться Заказчиком из-за обнаруженных в нем недостатков.

Поставщик освобождается от гарантийных обязательств в следующих случаях:

- условия эксплуатации или хранения товара не соответствуют требованиям, изложенным в инструкциях по эксплуатации;
- имели место химические, электромеханические и механические воздействия и повреждения товара, причинённые по вине Заказчика.

11. Требования соответствия нормативным документам (лицензии, допуски, разрешения, согласования).

Поставляемый товар должен соответствовать действующим стандартам и нормам по пожарной и санитарной безопасности, в соответствии с номенклатурой продукции, в отношении которой законодательными актами Российской Федерации предусмотрена обязательная сертификация, с документальным подтверждением при исполнении государственного контракта.

Все необходимые руководства пользователя (инструкции по эксплуатации оборудования) должны быть на русском языке. Техническая документация должна быть на русском или английском языке. Во всех случаях недопустимо предоставление технической документации и руководств пользователя в виде ксерокопий.

Таблица 1

Требования к качественным, количественным, функциональным характеристикам товара и к комплектности (объемам) поставки

№ п/п	Наименование товара	Требования к потребительским свойствам и к техническим характеристикам товара	Ед. измерения	Количество (шт.)	Адрес и место поставки товара
1	Жалюзи вертикальные, ткань	Жалюзи вертикальные тканевые. В комплект должны входить: алюминиевый карниз, кронштейн (настенный/потолочный), ламеледержатель, бегунки, крепления, защепка, цепочка управления, шнур управления, тканевые полосы (ламели), нижняя цепочка для соединения ламелей, нижние грузики, комплектующие для крепления конструкции жалюзи. Размеры изделия: высота не менее 2 000 мм, не более 2 030 мм; ширина не менее 2400 мм, не более 2 430 мм. Ширина каждой ламели должна быть не менее 85 мм и не более 95 мм. Размеры ламелей должны быть одинаковыми. Цвет: определяет Заказчик перед поставкой. Материал – ткань 100% полиэстер, со средней степенью затемнения. Направление: вертикальные. Механизм: ламели должны собираться от центра, цепь управления справа. Карниз: потолочный/настенный, алюминиевый, должен быть покрыт эмалью белого цвета.	Комплект	26	МО, г. Королёв, ул. Пионерская, д.19а
2	Жалюзи горизонтальные, алюминиевые	Жалюзи горизонтальные алюминиевые. В комплект должны входить: верхняя планка (карниз-держатель), нижняя планка, поворотный механизм с фиксатором веревки, кронштейн, ручка управления, шнур управления, крючок поворотного	Комплект	1	МО, г. Королёв, ул. Пионерская, д.19а

		<p>управления, верхняя и нижняя боковые крышки, комплектующие для крепления конструкции жалюзи, алюминиевые полосы (ламели).</p> <p>Размеры изделия: высота не менее 2 000 мм, не более 2 030 мм; ширина не менее 1 900 мм, не более 1 930 мм.</p> <p>Ширина каждой ламели не менее 20мм и не более 30 мм. Размеры ламелей должны быть одинаковыми.</p> <p>Цвет: определяет Заказчик перед поставкой.</p> <p>Материал – алюминий. Направление: горизонтальное.</p>			
3	Жалюзи вертикальные, ткань	<p>Жалюзи вертикальные тканевые. В комплект должны входить: алюминиевый карниз, кронштейн (настенный/потолочный), ламеледержатель, бегунки, крепления, защепка, цепочка управления, шнур управления, тканевые полосы (ламели), нижняя цепочка для соединения ламелей, нижние грузики, комплектующие для крепления конструкции жалюзи.</p> <p>Размеры изделия высота не менее 2000 мм, не более 2 030 мм; ширина не менее 1 700 мм, не более 1 730 мм.</p> <p>Ширина каждой ламели должна быть не менее 85 мм и не более 95 мм. Размеры ламелей должны быть одинаковыми.</p> <p>Цвет: определяет Заказчик перед поставкой.</p> <p>Материал – ткань 100% полиэстер, со средней степенью затемнения.</p> <p>Направление: вертикальные.</p> <p>Механизм: ламели должны собираться от центра, цепь управления справа. Карниз: потолочный/настенный, алюминиевый, должен быть покрыт эмалью белого цвета.</p>	Комплект	1	МО, г. Королёв, ул. Пионерская, д.19а
4	Жалюзи вертикальные, ткань	<p>Жалюзи вертикальные тканевые. В комплект должны входить: алюминиевый карниз, кронштейн (настенный/потолочный), ламеледержатель, бегунки, крепления, защепка, цепочка управления, шнур управления, тканевые полосы (ламели), нижняя цепочка для соединения ламелей, нижние грузики, комплектующие для крепления конструкции жалюзи.</p> <p>Размеры изделия: высота не менее 2 140 мм, не более 2 170 мм; ширина не менее 2 410 мм, не более 2 440 мм.</p> <p>Ширина каждой ламели не менее 85 мм и не более 95 мм. Размеры ламелей должны быть одинаковыми.</p> <p>Цвет: определяет Заказчик перед поставкой.</p> <p>Материал – ткань 100% полиэстер, со средней степенью затемнения.</p> <p>Направление: вертикальные.</p> <p>Механизм: ламели должны собираться от</p>	Комплект	1	МО, г. Королёв, ул. Пионерская, д.19а

		центра, цепь управления справа. Карниз: потолочный/настенный, алюминиевый, должен быть покрыт эмалью белого цвета.			
5	Жалюзи вертикальные, ткань	Жалюзи вертикальные тканевые. В комплект должны входить: алюминиевый карниз, кронштейн (настенный/потолочный), ламеледержатель, бегунки, крепления, защепка, цепочка управления, шнур управления, тканевые полосы (ламели), нижняя цепочка для соединения ламелей, нижние грузики, комплектующие для крепления конструкции жалюзи. Размеры изделия: высота не менее 2 150 мм, не более 2 180 мм; ширина не менее 1 880 мм, не более 1 910 мм. Ширина каждой ламели не менее 85 мм и не более 95 мм. Размеры ламелей должны быть одинаковыми. Цвет: определяет Заказчик перед поставкой. Материал – ткань 100% полиэстер, со средней степенью затемнения. Направление: вертикальные. Механизм: ламели должны собираться от центра, цепь управления справа. Карниз: потолочный/настенный, алюминиевый, должен быть покрыт эмалью белого цвета.	Комплект	1	МО, г. Королёв, ул. Пионерская, д.19а
6	Жалюзи вертикальные, ткань	Жалюзи вертикальные тканевые. В комплект должны входить: алюминиевый карниз, кронштейн (настенный/потолочный), ламеледержатель, бегунки, крепления, защепка, цепочка управления, шнур управления, тканевые полосы (ламели), нижняя цепочка для соединения ламелей, нижние грузики, комплектующие для крепления конструкции жалюзи. Размеры изделия: высота не менее 2 140 мм, не более 2 170 мм; ширина не менее 2 340 мм, не более 2 370 мм. Ширина каждой ламели не менее 85 мм и не более 95 мм. Размеры ламелей должны быть одинаковыми. Цвет: определяет Заказчик перед поставкой. Материал – ткань 100% полиэстер, со средней степенью затемнения. Направление: вертикальные. Механизм: ламели должны собираться от центра, цепь управления справа. Карниз: потолочный/настенный, алюминиевый, должен быть покрыт эмалью белого цвета.	Комплект	1	МО, г. Королёв, ул. Пионерская, д.19а

Размеры изделий, указанные в данном Техническом задании представлены Заказчиком. Точные размеры определяются Исполнителем, путем проведения замеров перед поставкой.

Заказчику должен быть представлен широкий ряд цветовых вариантов исполнения товара. Окончательное цветовое решение товара и фурнитуры, а также расположение механизмов должны определяться Поставщиком исключительно по согласованию с Заказчиком.