

УТВЕРЖДАЮ:  
Первый заместитель директора – главный инженер  
Филиала ПАО «Россети центр и Приволжье» - «Калугаэнерго»  
/А.Ю. Митюхин/  
«02» апреля 2026г.

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

поставку нерудных материалов для нужд  
филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - "Калугаэнерго"

### 1. Общая часть

1.1. Филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Калугаэнерго» (далее-Покупатель) производит закупку нерудных материалов для нужд филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - "Калугаэнерго" (далее – Товар) на 2026 год.

1.2. Сроки поставок:

- Дата начала поставок - с даты заключения договора по отдельным заявкам Покупателя.
- Срок осуществления поставок – в течение 14 (четырнадцати) календарных дней после подачи заявки Покупателя вне зависимости от объема заявки и места поставки.
- Дата окончания поставок – не позднее 30.12.2026 года.

1.3. Покупатель вправе выбрать Товар не на полную стоимость, в любом случае цены на Товар остаются неизменными в течение срока действия договора.

1.4. Адреса поставки - склады филиала, расположенные по адресам:

- 248001, Калужская область, г. Калуга, ул. Грабцевское шоссе, д.35а
- 248010, Калужская область, г. Калуга, ул. Железняки, д. 11 А
- 249030, Калужская область, г. Обнинск, Киевское шоссе, 107-км
- 249440, Калужская область, г. Киров, ул. Жмакина, д.26

Поставка Товара осуществляется автотранспортом Поставщика на склады Покупателя.

### 2. Наименование и технические требования к Товару

Содержание, функциональные, технические и качественные характеристики продукции указаны в Таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Наименование Товара	Технические требования к Товару	Ед. изм.	Кол-во	ОКПД2	Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество)
1	Песок речной	Цвет: серый, светло-серый, белый или желтоватый Форма гранул: округлая Плотность сухого состава (кг/м3): 1,5 Содержание примесей (%): 0,7 – 1 Содержание комков глины (%): 0,05 Фракции (мм): 1 -2,5 Радиоактивность: 1 класс	м3	300,00	08.12.11.130	Преимущество
2	Щебень гранитный фракция 40-70	Морозостойкость: F300 Марка прочности: M1200, M1400 Класс радиоактивности: 1 класс Лещадность: 1-2 группа (не более 5%) Фракция – 40-70	м3	50,00	08.12.12.140	Ограничение
3	Щебень известняковый фракция 20-40	Вид - Известняковый Марка - M800 Морозостойкость - F200 Фракция – 20-40	м3	120,00	08.12.12.140	Ограничение
4	Щебень известняковый фракция 5-20	Марка прочности - M 400-800 Морозостойкость - F 50-150 Радиоактивность - 1 класс Насыпная плотность т/м3 - 1,26-1,32	м3	40,00	08.12.12.140	Ограничение

### 3. Общие требования

3.1. Поставляемый товар должен соответствовать обязательным требованиям к его качеству и безопасности, предусмотренным для товара данного рода, действующим законодательством Российской

Федерации, техническим условиям завода-изготовителя, техническим регламентам и требованиям ГОСТ, действующим на момент поставки.

3.2. Поставляемый товар должен быть новым (ранее не находившимся в использовании у поставщика и (или) у третьих лиц), не должен находиться в залоге, под арестом или под иным обременением.

3.3. Товар должен быть изготовлен в соответствии с требованиями действующих стандартов по технологии, из сырья и компонентов, которые применялись при изготовлении образцов товара, прошедших испытания с положительными результатами и допущенных к применению в установленном порядке.

3.4. Поставляемый товар должен быть безопасен для жизни, здоровья, имущества заказчика и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

3.5. Поставляемый товар должен обеспечивать безопасность его использования.

3.6. Поставляемый товар должен по своим свойствам и показателям соответствовать санитарным правилам и не должен оказывать вредное воздействие на человека.

3.7. Если на товары законодательством Российской Федерации установлены обязательные требования, обеспечивающие их безопасность для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды и предотвращение причинения вреда имуществу потребителя, соответствие товаров указанным требованиям подлежит обязательному подтверждению в порядке, предусмотренном законом и иными правовыми актами.

3.8. Поставляемый товар должен соответствовать обязательным требованиям к его качеству и безопасности, предусмотренными для товара данного рода действующим законодательством Российской Федерации. При поставке товара Поставщик должен представить Заказчику оригиналы или заверенные копии действующих сертификатов соответствия (деклараций о соответствии), соответствующих требованиям нормативных документов на поставляемую продукцию, разрешающих использование поставляемой продукции на территории Российской Федерации.

#### **4. Маркировка, состав технической и эксплуатационной документации.**

4.1. В комплект поставки для каждой партии товара должны входить документы:

- паспорт по нормативной документации, утвержденной в установленном порядке;
- эксплуатационные документы, утвержденные в установленном порядке на русском языке;
- сертификат качества, соответствия и свидетельство о приемке на партию поставляемых товаров,

на русском языке (если таковые документы предусмотрены законодательством РФ).

#### **5. Гарантийные обязательства**

Поставщик гарантирует, что поставляемый товар соответствует требованиям ГОСТ 8267-93 и иным нормативным документам, действующим на момент поставки. В случае поставки товара несоответствующего качества, Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 5 календарных дней со дня получения письменного извещения Покупателя.

#### **6. Правила приемки продукции**

6.1 Весь поставляемый товар проходит входной контроль, осуществляемый представителями филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Калугаэнерго» и ответственными представителями Поставщика (при необходимости) при получении продукции на склад. В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

Начальник службы эксплуатации зданий и сооружений



Новосельцев А.В.