

Филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Мариэнерго»

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального директора
по цифровой трансформации
ПАО «Россети Центр»

_____/Д.А. Анищенко/

« ____ » _____ 2026 г.

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель директора –
главный инженер
филиала ПАО «Россети Центр и
Приволжье» - «Мариэнерго»

_____/Ю.Ю. Егошин/

« 28 » апрель 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 5_12_116

Поставка аппаратуры для воспроизведения звука для нужд филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Мариэнерго»

СОГЛАСОВАНО

Начальник департамента
информационных технологий
ПАО «Россети Центр»

_____/М.Е. Малофеев/

« ____ » _____ 2026 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник департамента КиТАСУ
филиала ПАО «Россети Центр и
Приволжье» - «Мариэнерго»

_____/А.В. Каликаев/

« 28 » сентябрь 2026 г.

Содержание

1. Общие данные.....	3
2. Сроки начала и окончания поставки	3
3. Технические требования к материалам	3
4. Гарантийные обязательства.....	3
5. Условия и требования к поставке	3
6. Правила приёмки материалов	4
Перечень комплектующих.....	5

1. Общие данные

В настоящем документе представлено техническое задание (далее – ТЗ) на поставку аппаратуры для воспроизведения звука (далее – Материалы) для нужд филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Мариэнерго».

Заказчик:

ПАО «Россети Центр и Приволжье».

603950, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д.33.

Филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Мариэнерго».

424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д.39а.

2. Сроки начала и окончания поставки

Начало: с момента подписания договора.

Окончание: в течение 30 календарных дней с момента подписания договора.

3. Технические требования к материалам

Закупаемые Материалы должны быть заводской сборки, новым, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным и не собранным из восстановленных компонентов, серийными и свободно распространяться на территории РФ. Количество, состав и технические характеристики материалов указаны в Приложении к настоящему Техническому заданию.

Материалы не должны иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами и качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения поставщика при нормальном использовании поставленных товаров в условиях, обычных для России.

4. Гарантийные обязательства

Гарантия на Материалы оформляется гарантийными талонами на каждое изделие. Гарантия на поставляемые Материалы должна распространяться на сроки не менее чем на 12 месяцев, но не менее срока гарантии, установленного производителем.

Поставщик должен за свой счет и сроки, согласованные с Заказчиком, устранять заводские дефекты в поставляемых Материалах, выявленные в период гарантийного срока.

Срок устранения неисправностей или замена неисправной продукции в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

Доставка неисправной продукции от адреса Заказчика до сервисного центра осуществляется за счет и силами поставщика.

Время начала исчисления гарантийного срока – с момента поставки Материалов на склад филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Мариэнерго».

5. Условия и требования к поставке

Условия поставки: транспортом поставщика, транспортные расходы входят в стоимость поставляемых Материалов.

При транспортировке необходимо руководствоваться требованиями к упаковке и транспортировке Материалов, указанными в документации на Материалы.

Упаковка должна быть фирменной, обеспечивать сохранность груза от повреждений при обычных условиях хранения и транспортировки, стоимость упаковки входит в общую стоимость заявки. Маркировка, временная антикоррозионная защита, транспортирование, условия и сроки хранения всех устройств, запасных частей и расходных материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя изделия.

Порядок отгрузки, адреса доставки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку оборудования.

Объем и комплектность поставки должны соответствовать Приложению к ТЗ.

6. Правила приёмки материалов

Все поставляемые Материалы проходят входной контроль, осуществляемый представителями филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Мариэнерго» при получении Материалов на склад филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Мариэнерго», расположенного по адресу: 424006, РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д. 39а.


В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения письменного извещения Заказчика.

Заказчик принимает товар по адресу поставки путем проведения внешнего осмотра товара для установления количества и ассортимента товара, маркировки и целостности его упаковки.


Приемка товара осуществляется согласно универсального передаточного документа (УПД) и товарной накладной или иным документам, предусмотренным договором поставки.

Товар считается поставленным надлежащим образом и принятым с момента подписания сторонами товарной накладной или иного документа, предусмотренного договором поставки. Дополнительные условия приемки товара по качеству и количеству устанавливаются Договором поставки.

СОСТАВИЛ:

Наименование организации, предприятия	Должность исполнителя	Фамилия, имя, отчество	Подпись	Дата
Филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Мариэнерго»	Ведущий инженер отдела контроллинга ИТ и ТК департамента КиТАСУ	Лежнин В.В.		28.04.2020

СОГЛАСОВАЛ:

Наименование организации, предприятия	Должность исполнителя	Фамилия, имя, отчество	Подпись	Дата
Филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Мариэнерго»	Начальник отдела эксплуатации ИТ департамента КиТАСУ	Кушаков Р.Е.		28.04.2020

Перечень комплектующих

№ п/п	SAP	Наименование	Технические характеристики	Кол-во	Ед. изм.	Предоставление национального режима в соответствии с ПП 1875 от 23.12.2024	
						ОКПД 2	Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество)
1	2405405	Колонки	<p>Акустический тип: 2.0.</p> <p>Суммарная звуковая мощность: 4 Вт.</p> <p>Частотный диапазон: 100 Гц - 20 КГц.</p> <p>Импеданс: 4 Ом.</p> <p><u>Фронтальные АС</u></p> <p>Мощность фронтальных колонок 2 x 2 Вт.</p> <p>Количество полос фронтальных колонок:</p> <p>Широкополосные.</p> <p>Размер широкополосного динамика (фронт): 50x90 мм.</p> <p><u>Разъемы и интерфейсы:</u></p> <p>Расположение регуляторов: на боковой панели.</p> <p>Разъемы и интерфейсы: для наушников.</p> <p><u>Особенности:</u></p> <p>Конструктивные особенности: магнитное экранирование.</p> <p>Питание от сети.</p>	19	шт.	26.40.31.190	Ограничение

В таблице, где в наименованиях материалов указан бренд, допускается поставка полнофункционального эквивалента.