

Номер ТЗ	309В
Номер материала SAP	2253030



Первый заместитель директора-
главный инженер филиала
ПАО «Россети Центр»-«Курскэнерго»

И.В.Симонов

«06» марта 2026г

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку таймера электронного «Таймер ТЭ-15» или эквивалент.
Лот № 309В

1. Общая часть.

Потребность в поставке Таймера ТЭ-15 или эквивалент в количестве 1шт. сформирована для выполнения строительно-монтажных работ электрических сетей наружного освещения по договорам дополнительного сервиса.

2. Предмет договора.

Поставщик обеспечивает поставку оборудования на склады получателей – филиалов ПАО «Россети Центр» в объемах и в сроки, установленные данным ТЗ:

Филиал	Вид транспорта	Точка поставки	*Срок поставки	Количество шт.
Курскэнерго	Авто	305527 Курская обл., Курский р-н, п. Ворошнево	14 дней	1

* в календарных днях с даты подачи заявки

3. Технические требования к продукции.

Технические требования и характеристики материалов должны соответствовать параметрам, приведенным в таблице:

№ Тун	Наименование	Количество, шт.	ОКПД2	Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество)
1	ТЭ-15 или эквивалент	1	27.12.24.130	Преимущество

Таблица:

Таймер ТЭ-15 или эквивалент	Тип: таймер
	Отсчет времени: электронный
	Максимальный ток нагрузки: 16 А
	Максимальная мощность нагрузки: 2300 Вт
	Способ монтажа: на DIN-рейку
	Класс защиты (IP): IP20
	Программный цикл: недельный Номинальное напряжение, 230В Номинальная частота, 50Гц Климатическое исполнение-УХЛ4

4. Общие требования.

4.1.К поставке допускаются материалы, отвечающие следующим требованиям:

- продукция должна быть новой, ранее не использованной;
- наличие деклараций (сертификатов), подтверждающих соответствие функциональных и технических показателей оборудования условиям эксплуатации и действующим отраслевым (национальным) требованиям;
- для российских производителей – наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям;
- продукция должна соответствовать требованиям технической политики ПАО «Россети».

4.2.При поставке товара Поставщик обязан представить технические условия, руководство по эксплуатации, технический паспорт и/или иную сопроводительную документацию, заверенную производителем в соответствии с требованиями Законодательства РФ, на конкретный вид продукции, подтверждающую соответствие техническим характеристикам (данным) заявленным в приложении к договору поставки «Технические требования».

4.3.Материалы должны соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание) и требованиям ГОСТ IEC 60947-4-1, ГОСТ 14255, ГОСТ 15150, ГОСТ 15543.1.

4.4.Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Упаковка, маркировка, транспортирование, условия и сроки хранения материалов должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя материалов, ГОСТ 23216, ГОСТ 14192, ГОСТ IEC 60947-4-1. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку продукции.

Правила приемки материалов должны соответствовать требованиям ГОСТ ИЕС 60947-4-1.

Укладка и транспортировка материалов должна предотвратить их повреждение или порчу во время перевозки, а также выдерживать подъемно-транспортную обработку и воздействие осадков во время перевозки.

Упаковка материалов должна производиться в соответствии с требованиями нормативно-технической документации на конкретные типы продукции.

Материалы должны быть для транспортирования упакованы в соответствие с требованиями ГОСТ 23216, ГОСТ 16511 и ГОСТ 2991.

4.5.Срок изготовления материалов производителем должен быть не более полугода от момента поставки.

4.6.В комплект поставки материалов должно входить:

- таймеры конкретного типа;
- паспорт по нормативной документации, утвержденной в установленном порядке;
- техническое описание и эксплуатационные документы, утвержденные в установленном порядке на русском языке;
- сертификат соответствия и свидетельство о приемке на поставляемые материалы, на русском языке.

5. Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемые материалы должна распространяться не менее чем на 24 месяца. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента их ввода в эксплуатацию. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока. В случае выхода материалов из строя, Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 5 календарных дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

6. Требования к надежности и живучести продукции.

Материалы должны обеспечивать эксплуатационные показатели в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) и должны быть не менее 2,5 лет.

7. Маркировка, состав технической и эксплуатационной документации.

Маркировка материалов должна соответствовать требованиям ГОСТ ИЕС 60947-4-1 (для конкретного типа номенклатуры). Маркировка материалов, содержание и способ нанесения ее указывается в стандартах или технических условиях на материалы конкретных типов.

Маркировка материалов производится непосредственно на изделии.

Маркировка материалов должна быть разборчивой и прочной, качество маркировки должно сохраняться при эксплуатации, транспортировании и хранении материалов в режимах и условиях, установленных ГОСТ ИЕС 60947-4-1 и стандартами или техническими условиями на материалы конкретных серий и типов.

Таймеры должны иметь маркировку, содержащую следующие данные:

- товарный знак предприятия изготовителя;
- номинальное напряжение;
- номинальный ток;
- дата выпуска.

По всем видам материалов Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ Р 2.601 по монтажу, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемых материалов.

8. Правила приемки продукции.

Каждая партия продукции должна пройти входной контроль, осуществляемый представителями филиалов ПАО «Россети Центр» / ПАО «Россети Центр и Приволжье» и ответственными представителями Поставщика при получении их на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

Зам. Начальника УРС:



Щетинин А.М.