

**«УТВЕРЖДАЮ»**

Первый заместитель директора –  
главный инженер  
филиала ПАО «Россети Центр» -  
«Смоленскэнерго»



А. Колдунов  
«25» марта 2026 г.

## **ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ** на поставку металлопроката **Лот 203А**

### **1. Общая часть.**

Филиал ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго» проводит закупку металлопроката для выполнения работ по строительству защитных ограждений силовых трансформаторов ПС 110/35/6 кВ Рославль (код СМ-3916).

### **2. Общие требования.**

2.1. Поставщик обеспечивает поставку металлопроката в объёмах, указанных в Приложении к ТЗ.

2.2. Металлопрокат должен соответствовать требованиям ГОСТов, приведённым в Приложении к ТЗ.

2.3. Продукция должна быть новой, ранее не использованной.

2.4. Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Упаковка, маркировка, транспортирование, условия и сроки хранения металлопроката должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя металлопроката ГОСТ, приведённым в Приложении к ТЗ, ГОСТ 14192-96, ГОСТ 7566-2018.

Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009-76. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку продукции.

Правила приёмки металлопроката должны соответствовать требованиям ГОСТ, приведённым в Приложении к ТЗ, ГОСТ 7566-2018.

Способ укладки и транспортировки металлопроката должен предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки и погрузке/разгрузке.

Упаковка металлопроката должна производиться в соответствии с требованиями нормативно-технической документации на конкретные типы металлопроката ГОСТ 7566-2018.

2.5. Срок изготовления металлопроката должен быть не более полугода от момента поставки.

### **3. Гарантийные обязательства.**

Гарантия на поставляемый металлопрокат должна распространяться не менее чем на 36 месяцев. Время начала исчисления гарантийного срока – с момента поставки металлопроката на склад Покупателя. В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, в период гарантийного срока, Поставщик обязан за свой счёт направить своего представителя для участия в составлении

акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков замены поставленной продукции не позднее 5 календарных дней со дня получения письменного извещения Покупателя.

#### **4. Состав технической и эксплуатационной документации.**

Предоставляемая Поставщиком техническая и эксплуатационная документация должна включать:

- сертификаты или другие документы на русском языке, предусмотренные изготовителем, надлежащим образом подтверждающие качество и безопасность товара.

#### **5. Сроки и очередность поставки продукции.**

Поставка продукции, входящей в предмет Договора, должна быть выполнена: в течение 30 календарных дней с момента заключения Договора.

Базис поставки – DDP (ИНКОТЕРМС-2020) по адресу: 214020, Смоленская обл., г. Смоленск, ул. Попова, 7.

#### **6. Правила приёмки продукции.**


Каждая партия металлопроката проходит входной контроль, осуществляемый представителями филиала ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго» при получении его на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счёт заменить поставленную продукцию.

#### **7. Стоимость продукции.**

В стоимость продукции должны быть включены все налоги, обязательные платежи, стоимость её доставки до склада Покупателя, стоимость тары, стоимость запорных устройств, защитной упаковки, необоротной тары и прочие расходы, связанные с доставкой продукции в адрес Покупателя.

Начальник управления обеспечения производства  
филиала ПАО «Россети Центр» - «Смоленскэнерго»



Ю.С. Волков

№ п/п	Код ИПР	Номер материала	Наименование продукции	Ед. изм.	Кол-во	Предоставление национального режима в соответствии с ПП №1875 от 23.12.2024		ГОСТ
						ОКПД 2	Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество)	
1	СМ-3916	2218421	Круг стальной D14	Т	0,204	24.10.62.121	преимущество	ГОСТ 2590-2006
2	СМ-3916	2063263	Круг стальной D6	Т	0,022	24.10.62.121	преимущество	ГОСТ 2590-2006
3	СМ-3916	2342438	Труба стальная квадратная 60х60х3	Т	1,008	24.20.14.110	преимущество	ГОСТ 8639-82
4	СМ-3916	2018069	Уголок стальной равнополочный 75х5	Т	3,132	24.10.71.111	преимущество	ГОСТ 8509-93