

**АО "ЧиркейГЭСстрой"**

ул. Гагарина, д. 2Н, помещ.93,  
п. Иноземцево, г.о. город-курорт Железноводск,  
Ставропольский край, Российская Федерация,  
357431

т.: +7 (495) 122 05 55 (7937)  
моб .: +7 (928) 500 2976

chges@chges.ru  
[www.chges.ru](http://www.chges.ru)

от 11.03.2026 № 21/708

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

О направлении запроса ТКП

**Запрос технико-коммерческих предложений  
в рамках Упрощенной закупки**

1. АО «ЧиркейГЭСстрой» (далее – Заказчик) сообщает о проведении анализа технико-коммерческих предложений потенциальных поставщиков в рамках упрощенной закупки на право заключения договора «ОКПД 2 43.29.11.140 Оказание услуг по нанесению неконструктивной (химической) огнезащиты на металлоконструкции основных сооружений ГАЭС. Каскада Кубанских ГЭС». Направляем настоящим утвержденный запрос технико-коммерческих предложений.
2. Подробные требования к продукции (товар/работа/услуга) (в том числе, сведения об объеме, месте, сроках поставляемой продукции) приведены в приложении 1 к настоящему запросу; существенные условия будущего договора (в том числе, условия оплаты и гарантийных обязательств) – см. приложение 2 к настоящему запросу.
3. Единственным критерием выбора контрагента, с которым впоследствии будет заключен договор при условии соответствия поставщика (см. п. 4 настоящего запроса) и технико-коммерческого предложения поставщика установленным требованиям Заказчика (см. п.6 настоящего запроса и приложения к нему), является цена договора (без учета НДС).
4. Наличие гражданской правоспособности в полном объеме для заключения и исполнения договора, в том числе наличие регистрации, отсутствие банкротства, стадии ликвидации или приостановления деятельности и отсутствие судебных разбирательств по взысканию задолженности (необоснованного обогащения) за ненадлежащие исполнения обязательств поставщиком перед АО «ЧиркейГЭСстрой» являются обязательными условиями для заключения договора с поставщиком по результатам настоящей упрощенной закупки.
5. Настоящий запрос не является публичной офертой и не влечет за собой возникновения каких-либо обязательств для Заказчика. Рассмотрение Заказчиком поступивших технико-коммерческих предложений не предполагает какого-либо информирования (в т.ч. публичного) лиц, подавших такие предложения, а также

любых иных лиц о результатах произведенного рассмотрения, за исключением выбранного по результатам анализа контрагента с целью согласования и заключения с ним договора.

6. Ответ с технико-коммерческим предложением должен быть оформлен на официальном бланке Поставщика с указанием и заверен подписью уполномоченного лица, а также печатью организации (при наличии), и в обязательном порядке содержать следующую информацию:
  - дату направления предложения, наименование Поставщика, адрес местонахождения, ИНН, паспортные данные [для физических лиц], контактные номер телефона, e-mail;
  - гарантии (декларация) наличия у Поставщика гражданской правоспособности в полном объеме для заключения и исполнения договора, в том числе наличие регистрации, отсутствие банкротства, стадии ликвидации или приостановления деятельности;
  - подробное описание предлагаемой к поставке продукции с указанием количества, конкретных технических и функциональных характеристик, подтверждающее соответствие установленным требованиям (см. приложение 1 к настоящему запросу);
  - сроки поставки продукции, подтверждающие соответствие установленным требованиям (см. приложение 1 к настоящему запросу);
  - согласие Поставщика на существенные условия будущего договора, в том числе условия оплаты и поставки (см. приложение 2 к настоящему запросу);
  - сроки и условия гарантийных обязательств в соответствии с установленными требованиями (см. приложение 1 к настоящему запросу);
  - информацию / документы, подтверждающие соответствие продукции и поставщика установленным дополнительным требованиям, указанным в приложении 1 к настоящему запросу;
  - цену предложения общую и за единицу продукции в рублях (без учета НДС и с учетом НДС).
7. Срок подачи технико-коммерческих предложений: в соответствии с данными электронной площадки АО «РАД».
8. Предложения должны быть поданы посредством электронной торговой площадки АО «РАД» <https://tender.lot-online.ru> в соответствии с регламентом ЭТП

#### Приложения:

1. Технические требования к продукции;
2. Проект договора, планируемый к подписанию по результату закупки.

Генеральный директор



Горшенин В. Е.

**Технические требования**  
**«ОКПД 2 43.29.11.140 Оказание услуг по нанесению неконструктивной (химической) огнезащиты на металлоконструкции основных сооружений ГАЭС. Каскада Кубанских ГАЭС».**

**1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ**

Оказание услуг по нанесению неконструктивной (химической) огнезащиты на металлоконструкции основных сооружений ГАЭС. Каскада Кубанских ГАЭС.

**2. ЗАКАЗЧИК (ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ЗАКАЗЧИКА)**

АО «ЧиркейГЭСстрой».

Место нахождения / Почтовый адрес: Ставропольский край, Г.О. город-курорт Железноводск, п. Иноземцево, ул. Гагарина, дом 2Н

**3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ**

Целью закупки является Оказание услуг по нанесению неконструктивной (химической) огнезащиты на металлоконструкции основных сооружений ГАЭС. Каскада Кубанских ГАЭС Каскада Кубанских ГАЭС для АО «ЧиркейГЭСстрой» на строительной площадке ГАЭС. Каскада Кубанских ГАЭС.

**4. ТРЕБОВАНИЯ К ОКАЗАНИЮ УСЛУГ**

- 5.1. Продукция (товар, работа, услуга) должна соответствовать требованиям, установленным в настоящих Технических требованиях.
- 5.2. Оказание услуг необходимо осуществить, в соответствии с согласованным с Заказчиком проектом на огнезащитную обработку металлических конструкций основных сооружений ГАЭС. Каскад Кубанских ГАЭС.
- 5.3. При оказании услуги на объекте Заказчика работники Исполнителя обязаны выполнять правила внутреннего трудового распорядка и обеспечить наличие своего представителя на производственной площадке на весь период выполнения услуг, наделенного полномочиями принятия решений по организационным, техническим и финансовым вопросам. Представитель должен постоянно находиться на объекте в период оказания услуги;
- 5.4. Исполнитель, в целях идентификации, должен использовать опознавательную символику спецодежды для своего персонала.
- 5.5. Все документы и техническая документация, имеющие отношение к оказанию Услуги, должны быть представлены на русском языке. Если сопроводительная или иная документация, представленная Исполнителем, написана на другом языке, к ней должен прилагаться заверенный Исполнителем перевод на русском языке.
- 5.6. Материалы, применяемые Исполнителем для оказания Услуги, должны быть новыми, не бывшими в употреблении, без повреждений.
- 5.7. При оказании Услуги должны использоваться сертифицированные материалы на основании федеральных законов РФ №184-ФЗ от 27.12.2002г. «О техническом регулировании» и №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
- 5.8. Материалы поставки Исполнителя должны быть поставлены в упаковке производителя, не нарушенной, без следов воздействия влаги. Упаковка и/или тара должна обеспечивать их сохранность от всякого рода повреждений при перевозке любыми видами транспорта, предохранять поставляемые материалы от внешних воздействий, а также обеспечивать их сохранность при проведении погрузо-разгрузочных работ вручную или механизированными средствами.

5.9. Гарантия на материалы, поставляемые Исполнителем, должны составлять срок не менее гарантийного срока, установленного заводом изготовителем.

4.8. Объемы оказываемых Услуг, приведенные в таблице 1, являются ориентировочными и приведены для возможности формирования общей стоимости предложения, и могут быть изменены Заказчиком в рамках предельной цены договора.

Таблица 1

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во/ Объем	Заполняется поставщиком в ТКП	
				Цена за единицу, руб. без НДС	Итоговая стоимость позиции (руб. без НДС)
1	Оказание услуг по нанесению неконструктивной (химической) огнезащиты на металлоконструкции основных сооружений ГАЭС. Каскада Кубанских ГАЭС.	комплекс услуг	1		
	<b>в том числе:</b>				
1.1	<b>Водоприемник ГАЭС. Верхнее строение. 1103.1.1-32-9-КМ Изм.3</b> Окраска балок покрытия, вертикальных и горизонтальных связей, а также прогонов огнезащитной краской FortisTherm 1363 для металлоконструкций ТУ 20.30.12-052-11210953-2023 по двум слоям Fortis Shield 400 (один слой в заводских условиях), затем покрыть двумя слоями финишного покрытия Fortis Top 990. Толщина огнезащитного покрытия – до доведения огнезащитного слоя до R15. Расход FortisTherm 1363 – 206,95 л Расход Fortis Top 990 – 6,8 л	м2	75,45		
1.3	<b>Холостой водосброс. Верхнее строение. 1103.1.1-32-12-КМ1 Изм 4</b> Вертикальные связи окрасить огнезащитной краской FortisTherm 1363 для металлоконструкций ТУ 20.30.12-052-11210953-2023 по двум слоям Fortis Shield 400 (один слой в заводских условиях), затем покрыть двумя слоями финишного покрытия Fortis Top 990. Толщина огнезащитного покрытия – до доведения огнезащитного слоя до R15. Расход FortisTherm 1363 – 151,56 л Расход Fortis Top 990 – 6,58 л	м2	55,26		
1.5	<b>Шлюз-регулятор №1. Верхнее строение. 1103.1.1-32-13-КМ1. Изм. 3</b> Вертикальные связи окрасить огнезащитной краской FortisTherm 1363 для металлоконструкций ТУ 20.30.12-052-11210953-2023 по двум слоям Fortis Shield 400 (один слой в заводских условиях), затем покрыть двумя слоями финишного покрытия Fortis Top 990. Толщина огнезащитного покрытия – до доведения огнезащитного слоя до R15. Расход FortisTherm 1363 – 158,51 л Расход Fortis Top 990 – 6,88 л	м2	57,79		

## 6. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

5.1. Начало оказания Услуг – с даты, заключения договора.

5.2. Окончание оказания Услуг– 35 (тридцать пять) календарных дня с даты согласования проекта огнезащиты.

## **6. УСЛОВИЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ**

6.1. Место оказания услуг: площадка реконструкции и модернизации ГАЭС Каскада Кубанских ГАЭС, Карачаево-Черкесская Республика, на ПК 468+00 Большого ставропольского канала, близ пос. Водораздельный.

6.2. Исполнитель оказывает услуги, в соответствии с потребностью Заказчика и по заявкам Заказчика. Объем каждой услуги определяется на основании соответствующей заявки Заказчика.

6.3. Указанный в таблице № 1 объем услуг не подлежит обязательной выборке. Заказчик вправе производить выборку услуг в объемах в соответствии с собственными потребностями.

### **6.4. Требования к технике безопасности при оказании Услуг:**

-Исполнитель обязан осуществлять Услуги в соответствии с техническими решениями согласованными Заказчиком (Подрядчиком), договором, Федеральными законами, нормативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, нормативно-техническими актами, национальными и международными стандартами, регламентами, строительными нормами и правилами, правилами безопасности, стандартами 11 АО «РусГидро»;

-Требования охраны труда и безопасности выполнения услуги должны обеспечиваться Порядком в соответствии с действующими нормативными правовыми актами, Правилами безопасности, стандартами безопасности труда, техническими регламентами и другими НТД, включая: СПиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»; СПиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»; СП 48.13330.2011 «Организация строительства». Актуализированная редакция СНиП 12-01-04», СП 12-136-2002 «Безопасность труда в строительстве. Решение по охране труда и промышленной безопасности в НОС и ППР», ПБ 10-382-00 «Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных- кранов», ПБ 03-576-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением», ПОТ П М-016-2001 (РД 153- 34.0-03.150-00) «Межотраслевые правила по охране труда (Правила безопасности) при эксплуатации электро-установок», РД 11-06-2007 «Методические рекомендации о порядке разработки проектов производства работ грузоподъемными машинами и технологических карт погрузоразгрузочных работ»;

- Пожарная безопасность при оказании Услуг должна обеспечиваться Исполнителем в соответствии с требованиями:

1. Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», в ред. От 10.07.2012 № 117-ФЗ;

2. Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390;

### **6.5. Требования к приемке Услуг:**

- Контроль за сроками и качеством оказания услуг производится представителем Заказчика.

- Заказчик в течение 5 рабочих дней со дня получения акта оказанных услуг обязан подписать акт и один экземпляр вернуть Исполнителю или направить мотивированный отказ от приёмки.

- В случае мотивированного отказа Заказчика, сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем дефектов и сроков их устранения. Исполнитель обязан устранить указанные недостатки своими силами и за свой счёт в срок, установленный сторонами.

- В период оказания услуг, а также в период устранения недостатков в оказанных услугах Исполнитель должен обеспечивать сохранность имущества, материалов и оборудования Заказчика.

- Исполнитель должен гарантировать высокое качество оказания услуг и оперативность их проведения.

- Услуги и сдача их результата в гарантийную эксплуатацию будут производиться в соответствии с законодательством РФ в области строительства;

- Исполнитель самостоятельно и за свой счет должен получить положительное заключение от МЧС/Госпожнадзор, который подтверждает соответствия объекта огнезащиты обязательным нормам пожарной безопасности.
- Результат завершенных в полном объеме Услуги считается принятыми с момента подписания сторонами Акта приемки услуг.

## **7. ТРЕБОВАНИЯ К ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ**

- 7.1. Цена включает в себя все налоги, сборы и расходы, транспортные расходы и стоимость прочих услуг и расходов, связанных с поставкой Продукции.
- 7.2. Лицо, подавшее предложение в рамках упрощенной закупки, в дополнение к согласию (декларации) на поставку продукции на условиях, указанных в рамках настоящих ТТ, должно предоставить в составе предложения спецификацию поставляемой Продукции в соответствии с таблицей № 1. В случае победы величина предложенных единичных расценок будет закреплена в Договоре.

## **8. ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛНИТЕЛЮ**

- 8.1. Исполнитель должен иметь:
  - действующую лицензию, выданную МЧС РФ на оказание Услуги/выполнение работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций, либо иметь действующий договор на оказание данных услуг с организацией имеющей указанную лицензию;
  - Автовышку с характеристиками: Вылет стрелы не менее 40м и грузоподъемностью 350кг.

## **9. ПРИЛОЖЕНИЕ**

- 9.1. Рабочие чертежи:
  - №1103.1.1-32-9-КМ изм.3
  - №1103.1.1-32-12-КМ1 изм.4
  - №1103.1.1-32-13-КМ1 изм.3
  - Альбомы КМД.