

цена с НДС  
без учета затрат на доставку

Прейскурант №1.1. Дата запроса 28.03.2025 г.  
ООО «ЗНАКИ И РАЗМЕТКА», ИНН: 7743302981/ КПП: 774301001  
Адрес пункта выдачи: г Владимир, ул. Ноябрьская д.131

Ваш город:

Владимир

Сменить регион

Адрес пункта выдачи:

ул. Ноябрьская, 131

Для заказа свяжитесь:

info@signal-doroga.ru

с 9:00 до 18:00 (мск)

+7 (495) 215-55-75

+7 (800) 550-49-75

Каталог

Услуги

О компании

Доставка и оплата

Прайс

Контакты

Поиск

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

Конусы дорожные, конус, лента



### Конус дорожный, KC520

Артикул: 600005

#### Характеристики:

Высота:	520мм
Вес:	0,73кг
Объем:	10лит., 0,07м3
Уплотнитель:	нет
Полосы -2:	световозврат
Материал:	пластик
ГОСТ	32758-2014
Срок готов.:	<b>в наличии</b>

#### Описание:

Конус дорожный сигнальный KC-2.7 изготовлен по ГОСТ 32758-2014 из высококачественного пластика. Яркие полосы из пленки призматического типа отлично заметны в темное время суток.

**Конус дорожный купить** можно на нашем складе в Москве. Дорожные фишки всегда в наличии.



460 р.



1



купить



распечатать

#### Применение Сигнальных дорожных конусов

- Ограждение зоны проведения строительных или монтажных работ на дороге и прилегающей территории. Применение Сигнальных конусов помогает заблаговременно предупредить участников движения о приближении к участку работ.
- Для временного разделения потоков движения используют высокие конусы.
- При возникновении ДТП Сигнальными конусами ограждают опасный участок. Яркий оранжевый цвет и светоотражающие полосы отлично заметны как в темное так и в светлое время суток.
- В автошколах дорожные конусы используют для выделения маршрута движения. С помощью дорожных фишек можно оперативно менять трассу движения, а мягкий пластик не повредит автомобиль в случае наезда.
- При проведении спортивных мероприятий, фестивалей, концертов и выставок конусами выделяют различные зоны.

цена с НДС  
без учета затрат на доставку

Прейскурант №1.2. Дата запроса 28.03.2025 г.  
АО «ЧИП и ДИП», ИНН: 7729108750/ КПП: 770201001  
Адрес пункта выдачи: г. Владимир, ул. Дворянская, д. 10

+7 4922 33-33-33 | +7 495 544-00-08 ОНКОР организации Способы доставки Способы оплаты Калькулятор

chipdip. Владимир Материалы и оптовые отделы

Вход Статус заказа БСМ Корзина

Каталог товаров Поиск: введите 1-8 000 500 наименований: станки, инструменты, приборы, электроника, комплектующие, инструменты, станки...



Главная Корпусные и установочные изделия Промышленные автоматизмы Промышленная безопасность Технологии Дорожный конус КС-2.4 520 мм, мягкий, 2 белые полосы, кв.

# Дорожный конус КС-2.4 520 мм, мягкий, 2 белые полосы, кв. основание 00-00001321



Доступен на заказ, срок 3-4 недели

830 Р

-

1

+

→ 1 шт. на сумму 830 Р

Добавить в корзину

Некоммерческий номер: 8020652728

Контр: ООО Технологии

Изображение служит только для ознакомления, не является документом

## Описание

Складное оборудование. Средства ограждения для дорожных и аварийных работ. Конусы. Дорожный конус Технологии КС-2.4 520 мм, мягкий, 2 белые полосы, кв. основание 00-00001321 ярко-оранжевого цвета отлично видно на дороге. Выполнен из мягкого пластика.

## Технические параметры

Высота	520 мм
Габариты без упаковки	520х290х290 мм
Материал	мягкий пластик
Светоотражающие полосы	нет
Упаковка	нет
Вес, г	720

## Сроки доставки

Доставка в регион Владимир

Материал «ЧИП и ДИП»	18 марта	бесплатно
ГРД SP-01	19 марта	99 Р
ГРД Н-дент Доставка	18 марта	99 Р
Курьер Major Express	17 марта	526 Р
Курьер	18 марта	362 Р
ГРД Покта России	17 марта	470 Р
ГРД СДЭК	18 марта	99 Р
ГРД Восток	18 марта	454 Р
ГРД Мелит Плат	20 марта	99 Р
ГРД ОРД	17 марта	1 303 Р
ГРД «Доставка по почте»	18 марта	941 Р

Точные сроки доставки, дата доставки зависят от даты заказа  
и от выбранного способа доставки  
Адрес доставки указан в гл. 1.01

цена с НДС  
без учета затрат на доставку

Вход/Выход

7 магазинов

Получить кэш-код

Получить и оплатить

Сравнить и подогнать

0 нас

Инструменты

8 800 550-07-07

Все инструменты

Каталог

Поиск для дома, дачи, стройки и ремонта

Избранное

Сравнение

Заказы

Корзина

Войти

Акции

Уборка снега

Отопление

Инструмент

Электрика

Сезонная техника

Станки

Спецтехника и СМТ

Сантехника

Авто

Главная / Садовое оборудование / Средства ухода за участком / Конусы / ТЕХНОЛОГИЯ

Дорожный конус Технология КС-2.4 520 мм, мягкий, 2 белые полосы, кв. основание 00-00001321

Код товара: 25876791

★★★★★ 11 отзывов

0 изображений

Сравнить





Материал: мягкий пластик

Высота: 520 мм

Светоотражающие полосы: нет

Пожелтение: нет

Вес нетто: 0.7 кг

Габариты без упаковки: 325x290x290 мм

Все характеристики >

 Расходные материалы

Подготовка для этого товара

3

753 Р

~~184 Р~~ с 4 платежами в рассрочку

В корзину

Быстрый заказ

 Оставьте до 101 Р дешевле

Николай Гонимов

Нет в наличии товара

Самовывоз: 3 марта, из 7 магазинов

Курьером: 4 марта, от 150 Р

ОПИСАНИЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОТЗЫВЫ 11

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ВОПРОСЫ

СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ

АНАЛОГИ

СЕРВИС

Дорожный конус Технология КС-2.4 520 мм, мягкий, 2 белые полосы, кв. основание 00-00001321 ярко-оранжевого цвета отлично видно на дороге. Выполнен из мягкого пластика.


ТЕХНОЛОГИЯ

Все товары бренда



ТЕХНОЛОГИЯ

цена с НДС  
без учета затрат на доставку




Ваш город:  
**Владимир**  
Стоимость доставки


Адрес пункта выдачи:  
**ул. Ноябрьская, 131**


Доставка заказов:  
**info@signal-doroga.ru**


с 9.00 до 18.00 (Мск)  
**+7 (495) 215-66-75**  
**+7 (800) 550-49-75**


КаталогУслугиО компанииДоставка и оплатаПрайсКонтакты


Дорожные знаки  
постоянные и временные  
ГОСТ


Стойки, Хомуты, Треножки  
для дорожных знаков


Светофорные знаки,  
импульсные стрелки


Дорожные приказы,  
световой индикация,  
Мобильные знаки


Искусственная  
неровность ИШН,  
Леканей полиуретановой


Водоналивные блоки,  
буфера, сетка


Конусы дорожные, валик,  
лента


Направляющие пластины,  
Вертикальная разметка


Делиматоры дорожные


Фонари сигнальные,  
лампы, герметики


Парковочные и  
сигнальные столбики


Световые стрелы и балки  
для дорожной техники

Временные и постоянные  
пешеходные ограждения


Колесобойники для  
парковок



Демпферы упругие,  
резиновые для защиты  
стен и колонн

Основы дорожных знаков




Ограждения для защиты  
чужих автомобилей

Стойки, Хомуты, Треножки для дорожных знаков / **Временные дорожные**





**2 350 р.**

 **1**   **КУПИТЬ**

**Треножник под два знака**  
Артикул: 201011

Характеристики:

Размер:	1700x750мм
Под знаки:	1, 2 размера
Вес:	5,3кг
Опора:	раскладная
Крепление:	4 скобы
Материал:	труба d25мм
Цвет:	серый
Срок изготов.:	<b>в наличии</b>

Описание:


Треножник представляет собой металлоконструкцию с задней складной ножкой.

В месте установки знаков у треножника расположены универсальные крепления позволяющие закрепить дорожные знаки без использования дополнительных крепежных элементов.

Треножник изготовлен из электросварных труб диаметром 25 мм.




На данной опоре можно разместить 2 знака первого и второго типоразмера или один знак третьего типоразмера.

У нас вы можете купить опоры под 3 типоразмер. О стоимости Треножника под 3й типоразмер узнавайте по телефону.

 **РАСЧЕТАТЬ**

Треножник предназначен для временного использования, конструкция опоры выполнена так, что бы можно было оперативно поставить и снять знаки.

Сопутствующие товары




цена с НДС  
без учета затрат на доставку



Переносимые (мобильные) стойки или опоры для дорожных знаков используются при проведении дорожных работ, когда установка знаков имеет временный характер и знаку требуется постоянно перемещаться с одного участка дороги на другой. Переносимые стойки (сделаны из металлических труб диаметром 22мм и покрашены в белый цвет. Вершин в форме конуса, легко складываются и имеют оригинальные



цена с НДС  
без учета затрат на доставку




ООО «Мегполис»  
Рыб. № 6-90 : 8000  
СН-80: 760201001  
Адрес: Владимир  
Владимир с, Басманов ул. дом № 8

8 (800) 700-17-11  
Звоните сейчас

Скачать прайс-лист

Личный кабинет



О КОМПАНИИ

КАТАЛОГ

УСЛУГИ

ПРОИЗВОДСТВО

НОВОСТИ И СОБЫТИЯ

ИЮЛИ

ДОСТАВКА И ОПЛАТА

КОНТАКТЫ

Главная


Дорожные знаки


Стояки, опоры, крепления дорожных знаков


Опоры временные для дорожных знаков


Поиск по каталогу


🔍


 [Легкий поликарбонат](#)


 [Дорожная сигнализация](#)


 [Оборудование для парковки](#)


 [Столбики разделительные и другие](#)

 [Дорожные знаки](#)

 [Дорожные столбики](#)

 [Панельно-столбовые](#)

 [Светофорный знак](#)



**ОПОРА ВРЕМЕННАЯ ДЛЯ ДВУХ ЗНАКОВ**

Доступность: **В наличии**


Цена:  
**2 868** руб.


🛒 Добавить в корзину

📄 Скачать прайс

Уже ли решено? [Создать проект](#)

Ширина	1000 мм
Высота	1800 мм
Вес	0.007 кг





цена с НДС  
без учета затрат на доставку

Ваш город:  
**Владимир**  
Скорректировать

Адрес пункта выдачи:  
 ул. Ноябрьская, 131

Доставка заказов:  
 info@signal-doroga.ru

с 8.00 до 18.00 (пн-пт)  
 +7 (495) 215-55-75  
 +7 (800) 550-69-75

Каталог

Услуги

О компании

Доставка и оплата

Прайс

Контакты

Поиск

Дорожные знаки постоянные и временные ГОСТ

Стойки, Хомуты, Треноги для дорожных знаков

Светоотражающие знаки, импульсные стрелки

Дорожные прицепы световой индикации, Мобильные знаки

Искусственная неровность ИДН, Лазерный полицейский

Водораздельные блоки, буфера, сетки

Конуса дорожные, веши, лента

Направляющие пластины, Вертикальная разметка

Делители дорожные

Фонари сигнальные, лампы, переносы

Парковочные и сигнальные столбики

Световые стрелы и балки для дорожной техники

Временные и постоянные пешеходные ограждения

Направляющие пластины, Вертикальная разметка

Знак 2.1.3 Вертикальная разметка (металл)

Артикул: 151022

Тип пленки

Размер

☐ А (экоанкерная)

☐ 1250x250мм

☒ Б (призматическая)

☒ 1250x300мм

☐ В (двухканная)

Характеристики:

Знак Вертикальная разметка 2.1.3 представляет собой отражатель размером 1250x300мм выполненный из светоотражающей пленки Тип А и Б полностью удовлетворяющей ГОСТ.

Разметка 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 – обозначает элементы дорожных сооружений (опор мостов, путепроводов, торцевых частей парапетов и тому подобного), когда эти элементы представляют опасность для движущихся транспортных средств.

Разметку 2.1.1 наносят на препятствие, которое можно объехать только справа. Разметку 2.1.2 наносят на препятствие, которое можно объехать с обеих сторон. Разметку 2.1.3 наносят на препятствие, которое можно объехать только слева.

Вы можете купить знак вертикальной разметки выполненный в виде светоотражающей наклейки, либо Отражатель на металлической основе. Вертикальная разметка на металлической основе имеет 6 проушин для крепления к столбу бандажной лентой.

РАСПЕЧАТАТЬ

1850 р.

-

1

+

КУПИТЬ

цена с НДС  
без учета затрат на доставку

**Знак вертикальная разметка 2.1.3 300x1300мм**

Каталог Услуги Прайс Сертификаты Фотогалерея Доставка Контакты

- Дорожные знаки
- Знаки безопасности
- Знаки и конструкции Магистрального назначения
- Средства организации дорожного движения
- Цвета барьеры металлопластиковые
- Вспомогательные
- Стойки дорожные
- Отражающие металлические
- Капитальные бетонные
- Защита столбов и опор
- Зеркала
- Автономные электростанции на солнечной батарее
- Светофоры
- Оборудование для видеонаблюдения
- Приборы для дорожной разметки

**1 915.74 руб./шт**

Экономия -296.26 руб.

33 - 06 - 40  
ДОТ - НАС - МНОГ

Под заказ от 2 дн

Тип лампы:

Лампы тип А светодиодная прожекторная (Класс I B)

Лампы тип В высоконапряженные (Класс II)

Лампы тип В галогенные (Класс III)

**Купить** **Купить в 1 клик**

**Описание Отзывы (7) Задать вопрос Наличие Дополнительно**

Технические характеристики		Транспортные характеристики	
Материал	Оцинкованная сталь 0,8мм (марка стали Д3ПС)	Вес, кг	Объем, куб.м.
Ширина отбортовки	15мм	Знак 300х1300мм	3,76
Отбортовка на прямых участках	двойная		0,0058
Отбортовка на углах	двойная		

Знаки вертикальной разметки крепятся на дорожные столбы освещения для улучшения их видимости в ночное время суток. Знак имеет оцинкованную основу 0,7-0,8 мм с двойной отбортовкой по всему периметру и 2 элемента крепления типа "язык". Крепление знака к столбу осуществляется с помощью **кандаловый ленту и монтажный скреп А 20**, которые вы также можете приобрести у нас.


**ГОСТ Р 51206—2011**

Позиция	Формы дорожных знаков	Описание
1.1-1.1.4	—	Оформление дорожных знаков



цена с НДС  
без учета затрат на доставку

[Главная](#) [Каталог](#) [Видео](#) [О компании](#) [Производство](#) [Прайс](#) [Доставка](#) [Контакты](#) [Статьи](#) [Вход](#)



[trade@rusdorznak.ru](mailto:trade@rusdorznak.ru)

+7 (845) 242-64-35


0 руб.  
0 товаров

Каталог

Введите на поиск 3 символа

[Главная](#) [Каталог](#) [Дорожные знаки](#) [Знаки вертикальной разметки](#)

# Знак вертикальная разметка 2.1.3



• 0

18 100  
200  
4  
x 3

Тип-разнов.  
☐ Тип А Матрично-выпуклый  
☒ Тип Б  
☐ Тип В  
Дополн. информация  
☐ Агр  
☒ Биты

1 840 рублей

В корзину


Перейти к заказу

Введите

13000300

История

Исторический заказ от 28.03.2025



Адрес пункта выдачи: г.Владимир, ул. Ноябрьская, 131

цена с НДС  
без учета затрат на доставку

Прейскурант №4.2. Дата запроса 28.03.2024 г.  
ООО «Спецстрой-Дорсервис», ИНН: 5056003556/ КПП: 502701001  
Адрес пункта выдачи: Московская область, г. Дзержинский, ул. Лесная, дом 17А

цена с НДС  
без учета затрат на доставку

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ДЗЕРЖИНСКИЙ, УЛ. ЛЕСНАЯ, ДОМ 17А, ПОМ 100

info@ssds.ru

СС  
ДС

Спецстрой-ДорСервис

Современные решения в дорожном хозяйстве >>>

Название товара

8 (495) 510-77-53

8 (925) 510-77-53

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ


ДОСТАВКА И ОПЛАТА

НАШИ КЛИЕНТЫ

КОНТАКТЫ

Главная / Дорожные знаки / Стойки, опоры и тумбы для дорожных знаков

Стойка дорожного знака оцинкованная из трубы 76 мм



Материал изготовления

Оцинкованная сталь

Диаметр

76 мм

Толщина стенки

3,5 мм

Розничная цена за пог.м. с НДС:

1 235 руб.

Количество: 1

В ЛИСТ ЗАКАЗА

цена с НДС  
без учета затрат на доставку

8 (800) 300-83-81

Создать заявку

Дороги России

Войти Поиск

Доркомплект

Каталог Услуги Прайс Сертификаты Фотогалерея Доставка Контакты

Стойка для знака металлическая оцинкованная СКМ 3 Д76х3,5мм

←

← Стойки ← Каталог ← Доставка ← Стойки для дорожных знаков ← Стойки для знаков неограниченной ширины ← Стойки для знаков неограниченной ширины ООО ДДРП-Спец

Дорожные знаки

Знаки безопасности

Знаки и конструкции метеоопорного назначения

Световое оборудование дорожных сооружений

Шпильки металлические

Вспомогательные

Стойки дорожные

Ограждение металлическое

Канализационные

Защита стоек и столбов

Переходы

Автоматические устройства на дорожных сооружениях

Светофоры

Оборудование для мониторинга

ИНС

СОКРУСМ

★★★★★


1 401 руб./м





✓ В наличии

✗ Не имеет гарантии

В корзину

Крутить в 1 клик





Описание

Отзывы (2)

Задать вопрос

Наличие

Дополнительно

Технические характеристики		Транспортные характеристики	
Материал	Сталь СТЗСП, СТЗСО	Вес погонного метра, кг	6,25
ГОСТ	10715-88, 10704-91	Объем погонного метра, куб.м.	0,0058
Диаметр стойки	76мм		
Толщина стенки	3,5мм		
Покрытие	Эмаль БТ-177, ГОСТ		

цена с НДС  
без учета затрат на доставку

Прейскурант №5.1. Дата запроса 18.03.2025 г.  
ГУП «ДСУ-3», ИНН: 3329000602/ КПП: 332901001  
Адрес пункта выдачи: Владимирская обл., пос. Мелехово



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

«ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 3»  
Юридический адрес: 600023, г. Владимир, Суздальское шоссе, д.5  
ИНН 3329000602, КПП 332901001  
Тел. 8 (4922) 32-92-81, E-mail: info@dsu-3.ru

Прайс-лист на производимую продукцию  
с 01.01.2025 по 30.06.2025

п/п	Наименование изделий	Ед. изм.	Объем, м3	Вес изделия, кг	Размеры, мм	Стоимость, руб.	
						без НДС	с НДС
Асфальтобетон:		конт.				186 404	223 685
1	Центровая плита (3 шт.)	шт.	0,29	800	2000*240*600	13 062,50	15 675,00
2	Стеновая плита (3 шт.)	шт.	0,56	1500	2100*2100*150	23 808,33	28 570,00
3	Плита перекрытий (5 шт.)	шт.	0,24	576	3000*3000*80	15 158,33	18 190,00
Металлоконструкции к автопалатке		конт.				60 766,67	72 920,00
Прочие изделия							
4	Фундамент под стойки знаков	шт.	0,067	168		1 441,67	1 730,00
5	Скамейка	шт.	0,046	115		3 016,67	3 620,00
6	Урна	шт.	0,058	143		1 470,83	1 765,00
7	Стойка знаков длиной 3м	шт.				3 000,00	3 600,00
8	Стойка знаков длиной 3,5м	шт.				3 500,00	4 200,00
9	Стойка знаков длиной 4м	шт.				4 000,00	5 280,00
10	Стойка знаков длиной 4,5 м	шт.				5 241,67	6 290,00
11	Стойка знаков длиной 5м	шт.				6 000,00	7 200,00

Главный инженер-первый заместитель  
генерального директора

М.В.Жарков



цена с НДС  
без учета затрат на доставку

Ваш город:  
**Владимир**  
Сменить город

Адрес пункта выдачи:  
 ул. Ноябрьская, 131

Для заказа звоните:  
 info@signal-doroga.ru

с 8.00 до 18.00 (пн-пт)  
 +7 (495) 215-55-75  
 +7 (800) 550-49-75

Каталог

Услуги

О компании

Доставка и оплата

Прайс

Контакты

Поиск

**Дорожные знаки**  
постоянные и временные  
ГОСТ

Стойки, Хомуты, Треноги  
для дорожных знаков

Светодиодные знаки,  
интуитивные стрелки

Дорожные прицепы  
световой индикации,  
Мобильные знаки

Искусственная  
неровность ИДН,  
Лежачий полицейский

Водоналивные блоки,  
буферы, сетка

Конуса дорожные, веки,  
лента

Направляющие пластины,  
Вертикальная разметка

Делимиторы дорожные

Фонари опаловые,  
ленты, гирлянды

Парковочные и  
опаловые столбики

Светоные стрелы и балки  
для дорожной техники

Временные и постоянные  
пешеходные ограждения

Колесотбойники для  
парковки

Демпферы угловые  
резиновые для защиты  
стен и колонн

Основы дорожных знаков

Ограждения для защиты  
отопленных пешеходных  
переходов

5450 р.

КУПИТЬ

Знак 5.19.1 Пешеходный переход, флуоресцентный  
КАНТ

Артикул: 051911

Типоразмер

Тип пленки

☐ I т.д. + кант

☒ II т.д. + кант

☐ III т.д. + кант

☒ В (флуоресц.)

☐ В (флуоресц.) без стыков

Характеристики:

Знаки 5.19.1 и 5.19.2 **"Пешеходный переход"** применяют для обозначения мест, выделенных для перехода пешеходов через дорогу. Знак 5.19.1 устанавливают справа от дороги, знак 5.19.2 - слева. На дорогах с раздельной полосой (полосами) знаки 5.19.1 и 5.19.2 устанавливают на раздельной полосе соответственно справа или слева от каждой проезжей части.

При отсутствии на переходе разметки 1.14 знак 5.19.1 устанавливают на ближней границе перехода относительно приближающихся транспортных средств, знак 5.19.2 - на дальней. Ширину неразмеченного пешеходного перехода, заключенного между знаками, определяют по 6.2.17. Знаки на неразмеченном пешеходном переходе устанавливают на расстоянии не более 1 м от границы перехода. Знак 5.19.2 допускается размещать на оборотной стороне знака 5.19.1. Допускается не устанавливать знаки на размеченных пешеходных переходах, расположенных на регулируемых перекрестках. На нерегулируемых перекрестках на размеченных пешеходных переходах при условии, что ближняя к центру перекрестка граница перехода совпадает с краем проезжей части, знаки допускается устанавливать только на дальней границе перехода.

Знаки изготавливаются из оцинкованного металла толщиной 0,8-1 мм, с двойной отбортовкой, что придает дополнительную жесткость корпусу знака. Каждый знак имеет две точки крепления в виде "язычков". Элементы крепления присоединены к корпусу луженоцинковым методом, что не искажает изображение знака и обеспечивает гораздо более высокую надежность, чем точечная сварка или клепка.

**ВНИМАНИЕ!** Знаки на пленке В изготавливаются с флуоресцентной окантовкой. Знаки на пленке А и Б изготавливаются с желтой окантовкой.

РАСПЕЧАТАТЬ

Прейскурант №6.2. Дата запроса 28.03.2025 г.  
ООО «Дорожный маркет», ИНН: 5042155397/ КПП: 504201001  
Адрес пункта выдачи: Московская обл., г. о. Сергиево-Посадский, шоссе Московское, д. 3Б

цена с НДС  
без учета затрат на доставку

О компании | Новости | Доставка | Оплата | Контакты


**DMM ДОРОЖНЫЙ МЕГА МАРКЕТ** +7 (495) 065-32 zakaz@dor-m.ru **Корзина:** Количество: 0 на 0.00 ₽

Каталог товаров

Введите название товара или артикул

Главная / Каталог / Дорожные обеспечения / Дорожные знаки / Дорожный знак 5.19.1д флуоресцентный Пешеходный переход

### ДОРОЖНЫЙ ЗНАК 5.19.1д ФЛУОРЕСЦЕНТНЫЙ ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД



Артикул: 1006 ★★★★★ [Задать вопрос](#)

Температур: ☐ I ☒ II ☐ III

Тип планки: ☒ «Е» ☐ «В»

[Все характеристики](#)

Выберите количество:  шт

**6 038 ₽ (шт)**  
включая НДС

[В корзину](#)


[Купить в 1 клик](#)




















[Нашли дешевле? Сообщите!](#)

☒ В наличии

Прейскурант №6.3. Дата запроса 28.03.2025 г.  
ООО "ПК Мегаполис", ИНН: 7602154353/ КПП: 760201001  
Адрес пункта выдачи: г. Владимир, ул. Гастелло, д. 8

цена с НДС  
без учета затрат на доставку



	<b>ООО "ЗНАКИ И РАЗМЕТКА"</b> <b>7743302981, КПП 774301001</b>	<b>ИНН</b>	<a href="http://www.signal-doroga.ru">www.signal-doroga.ru</a> тел. 8-495-215-55-75 signal-doroga@mail.ru			
		Тип пленки				
Дорожные знаки		A   Ia	A   Ib	Б   II	В   III	
	Треугольник (A=700мм)	1000	1280	1600	1800	
	Треугольник (A=900мм)	1300	1550	2200	2750	
	Треугольник (A=1200мм)	2500	3000	3700	4200	
	Треугольник (A=1500мм)	4500	5000	6500	7500	
	Круг / квадрат (600мм)   2.1, 2.2, 2.6, 2.7, 3.1-3.26,	1250	1650	1950	2100	
	Круг / квадрат (700мм)   3.31, 4.1.1-4.2.3, 5.5, 5.6,	1500	2150	2600	2900	
	Круг / квадрат (900мм)   5.8, 5.9, 5.10, 5.20, 5.19.1,	2800	3500	4200	4800	
	Круг / квадрат (1200мм)   5.19.2, 6.4	6800	7500	9200	9950	
	Круг / квадрат / стоп (600мм)   2.5, 3.27-3.30, 3.32,	1375	1815	2190	2475	
	Круг / квадрат / стоп (700мм)   3.33, 4.3-4.7, 6.2,	1650	2365	2860	3190	
	Круг / квадрат / стоп (900мм)   5.11.1-5.15.6, 8.13	3080	3850	4840	5280	
	Круг / квадрат / стоп (1200мм)   6.3.1-3, 6.5-6.8-3	7480	8250	10120	10945	
	Табличка 600x300мм	740	900	1100	1300	
	Табличка 700x350мм	880	1100	1350	1550	
	Табличка 900x450мм	1500	1875	2200	2500	
	Табличка 1200x600мм	3000	3750	4500	5000	
	Знак 1.34, 615x500мм	1100	1400	1700	1950	
	Знак 1.34, 865x700мм	2500	3000	3820	4380	
	Знак 1.34, 1160x500мм	2200	2750	3400	3900	
	Знак 1.34, 1625x700мм	4700	5600	7450	8250	
	Знак 1.34, 2250x500мм	4400	5500	6800	7800	
	Знак 1.34, 3150x700мм	9240	11000	14080	16060	
	Прямоугольник (900x600мм)	1800	2400	3000	3450	
	Прямоугольник (1050x700мм)	2300	3100	3900	4400	
	Прямоугольник (1350x900мм)	4900	6500	7900	8500	
	Прямоугольник (1050x350мм)	1350	1850	2300	2600	
	Прямоугольник (1350x450мм)	2350	2950	4000	4600	
	Знак 8.22 (1700x500мм)	2950	3700	4700	5300	
	Знак 5.15.1/7 (930x700мм)	2500	3150	3950	4500	
	Знак 5.15.1/7 (1400x700мм)	3800	4800	5800	6700	
	Знак 5.15.1/7 (1800x900мм)	6400	8000	9900	11500	
	ЗИП (1 кв.м.), пл. Ком.	4200	5000	6400	7300	
	Знак 1.3.1	1990	2290	2800	3300	
	Знак 1.3.2	2700	3200	3950	4400	
Знакт с флуоресцентным кантом		A   Ia	"B" кант:	со стыками	сплошной	
	Квадрат (600x600мм, щит 700x700мм)	3250		4500	5400	
	Квадрат (700x700мм, щит 900x900мм)			5450	7000	
	Квадрат (900x900мм, щит 1200x1200мм)			10500	12500	
	Треугольник (A=700мм, щит 700x700мм)	3250		4700	5400	
	Треугольник (A=900мм, щит 900x900мм)			5800	7000	
	Треугольник (A=1200мм, щит 1200x1200мм)			11000	12500	
	Круг (Д=600мм, щит 700x700мм)	3250			5400	
	Круг (Д=700мм, щит 900x900мм)				7000	

цена с НДС

без учета затрат на доставку

https://rusdorznaк.ru/price#YellowZnak

Главная

Каталог

Видео

О компании

Производство

Прайс

Доставка

Контакты

Статьи

Вход

Знаки на желтом фоне

	Тип А	Тип Б	Тип В	Знак тип А на фоне тип В	Знак тип Б на фоне тип В	
Квадраты на желтом фоне	Знак 600х600мм (I т-р) на шпите 700х700мм окантовка по 5 см	1310 руб.	2040 руб.	2440 руб.	1650 руб.	2180 руб.
	Знак 600х600мм (I т-р) на шпите 800х800мм окантовка по 10 см	1670 руб.	2680 руб.	3110 руб.	2110 руб.	2850 руб.
	Знак 700х700мм (II т-р) на шпите 900х900мм окантовка по 10 см	2020 руб.	3220 руб.	3920 руб.	2630 руб.	3560 руб.
	Знак 900х900мм (III т-р) на шпите 1200х1200мм окантовка по 15 см	1410 руб.	5545 руб.	6850 руб.	5360 руб.	6355 руб.

	Тип А	Тип Б	Тип В	Знак тип А на фоне тип II	Знак тип Б на фоне тип II	
Круги на желтом фоне	Знак 600мм (I т-р) на шпите 700х700мм	1250 руб.	2260 руб.	2940 руб.	2045 руб.	2695 руб.
	Знак 600мм (I т-р) на шпите 800х800мм	1510 руб.	2970 руб.	3675 руб.	2780 руб.	3430 руб.
	Знак 700мм (II т-р) на шпите 900х900мм	1940 руб.	3600 руб.	4650 руб.	3400 руб.	4305 руб.
	Знак 900мм (III т-р) на шпите 1200х1200мм	2900 руб.	6065 руб.	7330 руб.	5340 руб.	6780 руб.

	Тип А	Тип Б	Тип В	Знак тип А на фоне тип II	Знак тип Б на фоне тип II	
Треугольники на желтом фоне	Знак 700мм (I т-р) на шпите 700х700мм	1250 руб.	2280 руб.	2920 руб.	2210 руб.	2720 руб.
	Знак 700мм (I т-р) на шпите 800х800мм	1455 руб.	3003 руб.	3690 руб.	2995 руб.	3500 руб.
	Знак 900мм (II т-р) на шпите 900х900мм	1935 руб.	3650 руб.	4630 руб.	3610 руб.	4360 руб.
	Знак 1200мм (III т-р) на шпите 1200х1200мм	2900 руб.	6250 руб.	7630 руб.	5020 руб.	7500 руб.



цена с НДС  
без учета затрат на доставку

ПАО «Дорожная безопасность» дорожные знаки и оборудование

info@dobol.ru

+7 980 749-23-67

Дорожная безопасность

ДОРОЖНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Скачать прайс

Каталог

ГлавнаяКомпанияГотовые проектыДоставка и монтажОптовые ценыКонтакты

Решения

0

Главная / Флуоресцентные знаки / 1.22. Пешеходный переход (Флуоресцентный)

← Назад | Вперед →

Каталог

1.22. Пешеходный переход (Флуоресцентный)

4 576,00 Р

Масштаб: 20 см (стандартная таблица) / 300x300 мм

Типоразмер: 12 (стандартный)

Тип пленки: Тип B - Высокая контрастность

Количество: 1

Выборы и заказы

Прейскурант №8.1. Дата запроса 28.03.2025 г.

ООО "ОБДД", ИНН: 7723863940/ КПП: 772301001

Адрес пункта выдачи: г.Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ

Печатники, ул Шоссейная, дом 90, строение 5, этаж 3, помещение 38

цена с НДС

без учета затрат на доставку

**Росзнак**  
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ КОМПАНИИ

+7 (495) 532-65-69  
+7 (495) 532-65-21

info@ros-znak.com

Меню каталога

О КОМПАНИИ ПРОДУКЦИЯ УСЛУГИ НАШИ РАБОТЫ КОНТАКТЫ ГОСТЫ, СНИПЫ

Поиск

Знак повышенной видимости 1.17 с флуоресцентным фоном

Знак повышенной видимости 1.17 с флуоресцентным фоном

**Продукция**

- Дорожный знак
- Светодиодные дорожные знаки
- Знаки с внутренней подсветкой
- Знаки флуоресцентные**
- Знаки жезлоуказания
- Знаки безопасности
- Светодиодные модули
- Стойки, опоры, арки
- Плакатно-копирейтные (МДП)
- Столбы дорожные
- Столбы гибкие
- Столбы перекрестные
- Колесостойки
- Барьеры перекрестные

**Знак повышенной видимости 1.17 с флуоресцентным фоном**

Цена: **4122 руб.**


Размер знака: 500 x 500 мм

В Корзину

В Систему Поставок

Описание Доставка Оплата

цена с НДС  
без учета затрат на доставку



Время работы:  
Пн-Пт: 8:30 - 18:00  
Сб-Вс: выходной  
Адрес: Владимирская  
Владимир, г. Гастелло ул. дом № 8


8 (800) 700-17-11

Звоните сейчас

Свой  
Адрес  
Пункт

Свой  
Адрес  
Пункт

Вызвать авто доставку



О КОМПАНИИ

КАТАЛОГ

УСЛУГИ

ПРОИЗВОДСТВО

НОВОСТИ И СОВЕТЫ

АВИАМ

ДОСТАВКА И ОПЛАТА

КОНТАКТЫ

ГлавнаяДорожный знакЗнаки на щитах (Экстрасветлый)3.24 Дорожный знак на щите с желтым фоном

Поиск по каталогу

Поиск по каталогу

Поиск по каталогу

Пожарные гидранты

Дорожные светофоры

Светофоры для парковок

Светофоры наделительные (малые)

Дорожные знаки

Дорожные столбы

Панели планировки

Световодные знаки

Зеркала

Светофоры

Средства оповещения

Видеокамеры видеонаблюдения

3.24 ДОРОЖНЫЙ ЗНАК НА ЩИТЕ С ЖЕЛТЫМ ФОНОМ

Доступность: в наличии

Цена:  
**4565** руб.

-

1

+

Тип планки  
Тип А: Стандартная  
Тип Б: Модульная (сборная)  
Тип В: Стандартная

Размер  
**400мм** 300мм

Доставить бесплатно

Купить оптом

Нужли расчеты? Сформируйте!

Ширина

800 мм

Высота

800 мм

полное описание товара

отзывы


оплата

доставка

как купить?

Пленка, составляющая желто-зеленый фон наносится на всю поверхность основания дорожного знака без стыков и наклеек (для наклеивания треугольных, круглых).

Адрес пункта выдачи: г. Владимир, ул. Гастелло, д. 8





Производитель дорожных знаков  
**Мегаполис**  
Москва • 2008

Время работы:  
Пн-Пт 8:30 - 18:00  
Сб-Вс: выходные  
Адрес: г. Москва, ул. Вавилова, д. 19/19  
Входная группа: 1 этаж

✉ [info@megapolis.ru](mailto:info@megapolis.ru)  
☎ 8 (800) 700-27-11  
[Заказать звонок](#)

📄 Скачать каталог  
📄 Личный кабинет

О КОМПАНИИ

КАТАЛОГ

УСЛУГИ

ПРОИЗВОДСТВО

НОВОСТИ И СОБЫТИЯ

АВЦИМ

ДОСТАВКА И ОПЛАТА

КОНТАКТЫ

Главная

Дорожные знаки

Знаки на щитах (информационные)

3.20 Дорожный знак на щите с желтым фоном

Поиск по каталогу

🔍

Поиск по каталогу

🏠

Главная

📄

Скачать каталог

👤

Личный кабинет

🏠

Главная

📄

Скачать каталог

👤

Личный кабинет

🏠

Главная

📄

Скачать каталог

👤

Личный кабинет

🏠

Главная

📄

Скачать каталог

👤

Личный кабинет

🏠

Главная

📄

Скачать каталог

👤

Личный кабинет

🏠

Главная

📄

Скачать каталог

👤

Личный кабинет

🏠

Главная

📄

Скачать каталог

👤

Личный кабинет

🏠

Главная

📄

Скачать каталог

👤

Личный кабинет

🏠

Главная

📄

Скачать каталог

👤

Личный кабинет

🏠

Главная

📄

Скачать каталог

👤

Личный кабинет

🏠

Главная

📄

Скачать каталог

👤

Личный кабинет

🏠

Главная

📄

Скачать каталог

👤

Личный кабинет

🏠

Главная

📄

Скачать каталог

👤

Личный кабинет

🏠

Главная

📄

Скачать каталог

👤

Личный кабинет

🏠

Главная

📄

Скачать каталог

👤

Личный кабинет

🏠

Главная

📄

Скачать каталог

👤

Личный кабинет

🏠

Главная

📄

Скачать каталог

👤

Личный кабинет

🏠

Главная

📄

Скачать каталог

👤

Личный кабинет

🏠

Главная

📄

Скачать каталог

👤

Личный кабинет

🏠

Главная

📄

Скачать каталог

👤

Личный кабинет

🏠

Главная

📄

Скачать каталог

👤

Личный кабинет

🏠

Главная

📄

Скачать каталог

👤

Личный кабинет

🏠

Главная

📄

Скачать каталог

👤

Личный кабинет

🏠

Главная

📄

Скачать каталог

👤

Личный кабинет

🏠

Главная

📄

Скачать каталог

👤

Личный кабинет

🏠

Главная

📄

Скачать каталог

👤

Личный кабинет

🏠

Главная

📄

Скачать каталог

👤

Личный кабинет

🏠

Главная

📄

Скачать каталог

👤

Личный кабинет

🏠

Главная

📄

Скачать каталог

👤

Личный кабинет

🏠

Главная

📄

Скачать каталог

👤

Личный кабинет

🏠

Главная

📄

Скачать каталог

👤

Личный кабинет

🏠

Главная

📄

Скачать каталог

👤

Личный кабинет

🏠

Главная

📄

Скачать каталог

👤

Личный кабинет

🏠

Главная

📄

Скачать каталог

👤

Личный кабинет

🏠

Главная

📄

Скачать каталог

👤

Личный кабинет

🏠

Главная

📄

Скачать каталог

👤

Личный кабинет

🏠

Главная

📄

Скачать каталог

👤

Личный кабинет

🏠

Главная

📄

Скачать каталог

👤



+7 (995) 997-81-01  
mos@ekodorsnab.ru

Ваш город: Москва  
в Вашей корзине: 0 товар(ов)  
[Оформить заказ](#)

Прейскурант №10.3. Дата запроса 28.03.2025 г.  
ООО "ЭКОДОРСНАБ", ИНН: 7802755739/ КПП: 780101001  
Адрес пункта выдачи: Московская обл., г.Мытищи, ул. Хлебозаводская, д.6

цена с НДС  
без учета затрат на доставку

[Продукция дорожного назначения](#) [О компании](#) [Новости](#) [Контакты](#) [Карта сайта](#)

Введите запрос для поиска по сайту [www.ekodorsnab.ru](http://www.ekodorsnab.ru)

Найти

#### Дорожные знаки

##### Дорожные знаки

[Предупреждающие дорожные знаки](#)

[Дорожные знаки приоритета](#)

[Запрещающие дорожные знаки](#)

[Предписывающие дорожные знаки](#)

[Дорожные знаки особых предписаний](#)

[Информационные дорожные знаки](#)

[Дорожные знаки сервиса](#)

[Дорожные знаки дополнительной информации \(таблички\)](#)

[Знаки индивидуального проектирования \(ЗИП\)](#)

[Временные дорожные знаки на жёлтом фоне, Еврознаки](#)

[Флуоресцентные знаки](#)

[Светодиодные дорожные знаки](#)

[Надомные таблички](#)

[Знаки для ЖД \(железнодорожные знаки\)- GD](#)

[Знаки для газопроводов- GP](#)

[Маски дорожных знаков и наклейки](#)

[Дорожные знаки обратной связи с водителем](#)

[Дорожные знаки для защиты детей](#)

[Средства монтажа дорожных знаков](#)

[Складные дорожные знаки](#)

[Электронные знаки](#)

[Флажки](#)

[Знаки Интеркламп](#)

[Предупреждающие дорожные комплексы](#)

[Рекламные дорожные знаки](#)

[Знаки на магнитах](#)

[Чехлы для дорожных знаков](#)

[Подосновы для дорожных знаков](#)

[Дорожные знаки и знаки индивидуального проектирования на алюминиевом профиле "Алформ"](#)

[Срочное изготовление дорожных знаков в Мытищи](#)

[Аренда дорожных знаков](#)

[Знаки и плакаты безопасности](#)

[Средства монтажа дорожных знаков](#)

## Каталог товаров

[Дорожные знаки](#) » [Дорожные знаки](#) » [Дорожные знаки особых предписаний](#) » Дорожный знак 5.20 «Искусственная неровность» II тр, тип Б, флуоресцентный фон, тип В →

Дорожный знак 5.20 «Искусственная неровность» II тр, тип Б, флуоресцентный фон, тип В

Цена: **3 750 руб.**

Дорожный знак 5.20 «Искусственная неровность» II тр, тип Б, флуоресцентный фон, тип В

Размер: 900х900 мм  
Основной фон: 700х700, тип Б  
Контрастный фон: 10 см с двух сторон, тип В

Артикул:

**КУПИТЬ**



#### Другие товары этой категории

Дорожный знак особых предписаний 5.1...



Цена: **3 980 руб.**

Дорожный знак особых предписаний 5.2 "Конец..."



Цена: **3 980 руб.**

Дорожный знак особых предписаний 5.3 "Дорога для..."



Цена: **3 100 руб.**

Дорожный знак особых предписаний 5.4 "Конец..."



Цена: **3 100 руб.**

**Внимание!**

**У нас изменение прайса!**

**Актуальную цену узнавайте в отделе продаж.**



**НОВИНКА**

**Светодиодная балка на автомобиль "Мультилюкс-5/МС"**



цена с НДС  
без учета затрат на доставку

Прейскурант №12.1. Дата запроса 28.03.2025 г.  
ООО ТД «МЕГАПРОМ», ИНН: 7728207973/ КПП: 772801001  
Адрес пункта выдачи: г. Москва, улица Обручева, д.52 стр.3

Продукция » Технические средства организации дорожного движения » Дорожные светофоры и контроллеры » Транспортные Т.Б, Т.А, Т.Г, Т.10, Т.12 и регулирующие Т.4 светофоры » Светофор светодиодный Т.7.1 200мм

## СВЕТОФОР СВЕТОДИОДНЫЙ Т.7.1 200ММ

### Технические характеристики

Распечатать описание: 

Общие характеристики	Светодиодный транспортный светодиодный светофор ТТ.1 с желтым корпусом 200мм, исполнение «Бизнес-класс», <b>НОВИНКА!</b> Под заказ производится Т.7.1М (Адаптивный) с наличием <b>повышенного энергосбережения</b> с индикатором в виде <b>стандартного сигнала</b> (средняя мощность 1,2 Вт на 60% меньше чем у обычного стандартного светофора Т.1М (с углом наклона))
Корпус	Корпус "плоский" или "аппарочный", цвет <b>серый</b> или <b>черный</b> . Крепление светофора к опоре (с многопозиционным фиксатором) - в комплекте.
Электрические параметры	Напряжение <b>220В</b> (под заказ DC12В или DC24В)
Цена базовая с НДС	4 900 руб.
Цена оптовая с НДС	введите



### ОПИСАНИЕ

Дорожный светодиодный светофор нового поколения «Бизнес-класс» от ТД «МЕГАПРОМ» является продукцией повышенного качества и надежности для организации безопасного регулируемого дорожного движения во всех регионах РФ, а также СНГ и других государствах.

### ПРИМЕНЕНИЕ

- Согласно ГОСТ Р 52296-2004 п.7.2.10 "Светофоры Т.7 применяются для обозначения нерегулируемых перекрестков и пешеходных переходов".
- Такие светофоры могут использоваться в качестве светосигнальных средств на территориях предприятий.

### ОСОБЕННОСТИ

- Сделано в России;
- Совместимость светофорных секций с любыми типами дорожных контроллеров;
- Современный высококачественный корпус светофора «Бизнес-класс» (чеховский тип);
- Вandalocностной корпус из ударопрочного, огнестойкого, термостабилизированного материала;
- Повышенная стойкость** к атмосферным воздействиям и агрессивной среде автодорог;
- Синтезированная блочная конструкция корпуса с новинкой, позволяет легко менять расположение секций, располагать их вертикально или горизонтально, совмещая с любым количеством секционных устройств;
- Многопозиционный фиксатор положения;
- Качество и надежность мы подтверждаем повышенной гарантией 5 лет.**
- Сертификаты и заключения подтверждающие качество и соответствие продукции ГОСТ Р и ТР ТС (Дорожные светофоры);


### ПАРАМЕТРЫ

- Диаметр апертуры сигнала **200 мм.**
- Параметры светофора и сила света соответствуют ГОСТ Р 33985-2018 (ГОСТ Р 52292-04), ТН ТС 014/2011
- Обеспечивает эффективный световой поток для использования пленки и жидкой фиксации транспортных средств.
- Рабочее напряжение **220В ± 10%** 50Гц (под заказ питание **12В, 24В**)
- Средняя потребляемая мощность (секция, не более: Красной **9-11 Вт**, Желтой **9-12 Вт**, Зеленой **8-9 Вт**.
- <sup>\*</sup>Под заказ производится модификация с потреблением **24-28 Вт** (для устаревших типов контроллеров, для комплексов ложного срабатывания контроля перекрестков)
- Климатическое исполнение и категория размещения **УХЛ 1** по ГОСТ 30130
- Диапазон рабочих температур **-60 °С...+60 °С**
- Класс защиты от поражения электрическим током **II**
- Устойчивость к микросекундным импульсным помехам большой энергии: Фактическая более 4,0кВ/1м300нА, (max=2,0кВ, (Норма 2,0кВ, 1м300нА)
- Сопределение изделий в нормальных климатических условиях: после 96 часа пребывания во влажной среде, не менее 500 Мом/500 Мом (при норме 20 МОм/500Мом)
- Корпус светофора из огнестойкого и ударопрочного пластика (АВС/поликарбонат), стойкий к климатическим воздействиям.
- Материал светорассеивающей пленки ударопрочный материал, стойкий к климатическим воздействиям.
- Степень защиты от воздействия внешних факторов по светодиодному модулю / по корпусу **IP64/23** по ГОСТ 14254, (эквивалент IP65)
- Антикоррозийная конструкция (многослойные материалы, система дренажа)
- Крепление с многопозиционным фиксатором положения (в комплекте)
- Гарантийный срок **60 месяцев (5 лет)**
- Средний срок службы **10 лет**

цена с НДС  
без учета затрат на доставку

Ваш город: **Владимир**

ВойтиРегистрация



**ПРОМСИГНАЛ**  
Безопасность на дороге

Поиск

Найти

Корзина: пусто


**+7 (499) 450-99-09**  
**s@promsignal.com**  
Отправить сообщение  
Обратный звонок

Все товары

О компанииСкидкиДоставка и ОплатаНаши работыКонтакты

## Светофор светодиодный Т.7.1

Главная > Каталог > Светофоры > Светофоры Т.7 > Светофор Т.7 (200мм)



Увеличить

8 отзывов

Артикул: SC-1889

Размеры: 260 x 275 x 250

Вес: 2,5 кг

Ед. измерения: шт

Есть в наличии

★★★★★

Количество:

Напряжение:


- ☒ 220В
- ☐ 12В
- ☐ 24В

Цвет корпуса:

- ☒ Серый
- ☐ Черный

Добавить в сравнение

Добавить в список желаний



5 990 руб.

Купить


Купить в один клик

цена с НДС  
без учета затрат на доставку

- Диаметр инвертора 180 мм
  - Диаметр инвертора 200 мм
  - Диаметр инвертора 200 мм
  - Поворотные светофоры П1, П2
  - Светофоры и контроллеры с логикой ОС 40, 90, 120, 240, 360, 420
  - Транспортные транзитные светофоры Т.3
  - Транспортные реверсивные светофоры Т.4
  - Двухпозиционные светофоры Т.4, двухпозиционные светофоры и группы управления
  - Таблицы обратного отсчета времени ТООБ, ТОО
  - Звуковые сигнализаторы для пешеходов
  - Светофоры и контроллеры для автомобилей
  - Светофорные модули и комплекты
  - Двухцветные контроллеры и группы управления
  - Двухцветные светофоры
  - Напольные светофоры с радиуправлением
  - Автоматические системы управления дорожным движением
  - Таблицы контроля скорости
  - Дорожные системы световой индикации
  - Системы освещения питания со световым Т2
- Заградительные огни купить и блоки управления
- Светодиодные лампы купить специальные для ЗОМ, СДЗО
- Дорожные знаки и таблички
- Освещение и светофоры на солнечной батарее
- Солнечные батареи (модули, панели)
- Устройства для мест проведения ремонтных работ
- ИО Технолоджи
- РТК
- ПРОТОН
- Система-Центр
- Вереск
- Сибирские цифровые приборы, СДЦ
- Инфофаринг
- Электромеханика

ВЫ НЕДАВНО СМОТРЕЛИ

ТРАНСПОРТНЫЙ СВЕТОДИДНЫЙ СВЕТОФОР Т.3М - Ø 200 MM (МИГАЮЩИЙ)



Цена: 6 235,00 руб.  
Код производителя: 12  
Наименование: 12  
Заказать

Получить изображение

Технические характеристики светофоров

Напряжение питания 12 в или 220 в

Характеристика	Значение	
Устойчивость к поразительным электрическим токам	II	
Климатическое исполнение и категория размещения	УХЛ 1 по ГОСТ 15150	
Степень защиты от воздействия внешних факторов по светодиодному модулю / по корпусу	IP54/23 по ГОСТ 14254	
Диапазон рабочих температур	-40...+80 °C	
Напряжение питания, В	12В ± 15%	
Частота питающего напряжения, Гц	50 ± 1%	
Средняя потребляемая мощность секции, Вт, не более	Для различных типов контроллеров	
Красный	12-11 Вт	25 Вт
Желтый	12-12 Вт	25 Вт
Зеленый	12-8 Вт	24 Вт
	Напря	Факт
Устойчивость к перепадам напряжения при подаче большой энергии	2,0кВ (T=50мс)	Более 4,0кВ (T=200мс) (maxV), 50А
Среднее потребление энергии	Напря	Факт
- в нормальных климатических условиях, Мин, не менее	25	800
- после 48 часов пребывания во влажной среде, Мин, не менее	35	800
Гарантийный срок службы, лет		5
Средний срок службы источника света, лет		10
Исполнение светодиодов		EXCELLENCE, AGILENT (newest Packard), MCH14
Напряжение светодиодов, вольт		3,3В/3,6В/3,9В/4,2В

\*Обеспечивает постоянный световой поток эффективный при использовании фото и видео фиксации транспортных средств

цена с НДС  
без учета затрат на доставку

RS24.ru

Каталог

Акции

Сервисы

Справка

Каталог

Выполнительные и ценовые оборудование

Данные и тарифы, мониторинг

Видеоуроки и инструкции по работе с оборудованием

Комплект крепления металлокорпуса к столбу с хвостиком ИЕК УМК-0-126

Номер товара: 936213

Цена: 2 260.80

Назначение: крепление металлокорпуса к столбу

Артикул: УМК-0-126

Страна: Россия

Производитель: Россия

Материал: Сталь

Длина: 100 мм

Высота: 60 мм

Толщина: 4 мм

5 отзывов

2 260.80 руб. / шт.

На складе: 100 шт.

В корзину

В избранное

Характеристики

Дополнительно

Отзывы

Вопросы

Сопутствующие товары

Другие товары

Характеристики

Комплект крепления для крепления металлокорпуса к столбу:  
- на металлокорпусе стойки типа СВ10 и СВ100 - крепление резьбовое;  
- на столбах круглого сечения диаметром до 100 мм - крепление металлокорпуса резьбовое;  
Назначение: крепление металлокорпуса к столбу.  
Материал: сталь.  
Длина: 100 мм.  
Высота: 60 мм.  
Толщина: 4 мм.

цена с НДС  
без учета затрат на доставку

Прейскурант №13.2. Дата запроса 28.03.2025 г.  
ООО «ТД Электротехмонтаж», ИНН: 7842224734/ КПП: 784201001  
Адрес пункта выдачи: г. Владимир, ул. Гастелло, д. 8А

Доставка в самовывоз

Личный кабинет

Контакты

Помощь

Обратная связь

Новости

Поставщикам

Оплата

Микрокредит

Восстановление

Вход / Регистрация

ЭТМ

8 (800) 775-17-71 (РАТ)

Telegram-чат

Владимир г.

ДОКУМЕНТЫ

СЧЕТЫ

📄

🛒

🔔

Каталог

Умный поиск по названию, артикулу, свойствам, производителю


Найти

Главная / Каталог / Штатное оборудование / Элементы комплектации шкафов / Монтажные и крепёжные аксессуары для шкафов

Комплект крепления металлокорпуса к столбу УКК-0-126 ИЕК

★★★★★ 0 (0)

Код товара: 5600573



Характеристики

Производитель:	ИЕК
Артикул:	УКК-0-126
Ед измерения:	шт
Тип изделия:	Скоба
Материал изделия:	Металл
Высота, мм:	55
Длина, мм:	410
Тип изделия:	Комплект крепления

Все характеристики

От производителя

Расширенная гарантия 3 года

2 260,55 ₽/шт

3 378,45 ₽/шт

до 226,05 баллов

Зачисл. на 1 шт

1 шт

В корзину

С 26.02.25 - 35 шт.

С 03.03.25 - 1209 шт.

Аналоги

Показать

Способы получения

Стандартная доставка

Экспресс-доставка

Самовывоз ЭТМ

Самовывоз СДЭК

Оплата

онлайн, СБП, наличными, по счету, баллами

Характеристики

Описание

Видео

Сертификаты и материалы

Аналоги и замены

Отзывы

Характеристики

Производитель:	ИЕК	Длина, мм:	410
Артикул:	УКК-0-126	Тип изделия:	Комплект крепления
Ед измерения:	шт	Глубина, мм:	4
Тип изделия:	Скоба	Ширина, мм:	126
Материал изделия:	Металл	Рекомендованный прокатный	-



Прейскурант №13.3. Дата запроса 28.03.2025 г.  
АО «ЧИП и ДИП», ИНН: 7729108750/ КПП: 770201001  
Адрес пункта выдачи: г. Владимир, ул. Дворянская, д. 10

цена с НДС  
без учета затрат на доставку

+7 4922 22-20-22 | +7 495 544-00-08

CHIP&DIP организации

Способы доставки

Способы оплаты

Калькуляторы

chipdip.

Владимир  
Магазины и оптовые отделы

Блог

Статьи, секции

ВСМ

Корзина

Каталог товаров

Поиск среди 11 000 722 элементов: электронные приборы, электроника, компьютеры, инструменты, комплектующие...

АВТОХИМИЯ

АВТОМАШИ, МЕМОЛЫ  
ПРИСАДОК  
ПРЕИМУЩЕСТВА  
АВТОМОБИЛЕЙ

Главная &gt; Электротехника &gt; Системы электрических распределительных шкафов &gt; Компоненты для монтажа, размещения, сборки распределительного шкафа &gt; IEK &gt; Комплект крепления металлокорпуса к столбу монтаж. полосой &gt; IEK YKK-0-125 &gt; ...

## Комплект крепления металлокорпуса к столбу монтаж. полосой IEK YKK-0-125

257 упак., из складов: Москва, срок 6 дней

3 120 Р

-

1

+

→ 1 упак. на сумму 3 120 Р

Добавить в корзину

Готов к покупке

от 780 Р = 4 платежа

Посмотреть аналоги (1)

Идентификационный номер: 8000866985

Артикул: YKK-0-125

Серия: IEK GROUP

### Описание

Системы электрических распределительных шкафов/Применяемость: монтажные распределительного шкафа. Комплект предназначен для монтажа металлокорпусов:

- на железобетонных стойках типа СВ110 и СВ105 – крепление скобами;
- на столбах круглого сечения диаметром до 350 мм – крепление монтажными полосами.

Наибольшая масса закрепляемого электроустройства – 80 кг.

### Технические параметры

Исполнение	Крепежные детали/Набор	<input type="checkbox"/>
Глубина	4 мм	<input type="checkbox"/>
Высота	35 мм	
Тип комплектующей части	Крепежные детали/Набор	
Ширина	125 мм	
Вес, кг	2,1	

Показать все фото

### Сроки доставки

Доставка в регион **Владимир**

ПДС СПб	3 марта	185 Р
ПДС Яндекса Доставка	3 марта	208 Р
Курьер	2 марта	362 Р

Срок изготовления, дата доставки, комплектация, условия поставки, условия оплаты, условия доставки, условия возврата.

### Цена и наличие в магазинах

Владимир, ул. Дворянская, 10, ЦРМ «Балансир», 3 этаж

НЕТ в наличии

Прейскурант №14.1. Дата запроса 28.03.2025 г.  
ООО «Русский Свет», ИНН: 7704844420/ КПП: 695001001  
Адрес пункта выдачи: г. Владимир, ул. Куйбышева, д. 26К

цена с НДС  
без учета затрат на доставку

Категории, тип, код, текст, название...

Владимир

0,00 ₽  
0 товаров

Главная / Каталог / Низковольтное и промышленное электрооборудование / Низковольтное оборудование / Выключатель автоматический (многополюс)

Выключатель автоматический (многополюс)

Выключатель автоматический 3п 25А 25кА ВА88-32 MASTER IEK SVA10-3-0025-02

Есть 3 аналога от 5 191,20 ₽



Код товара	1330772
Бренд	IEK
Серия	KALAF
Наименование товара (сокращенное)	Выкл. авт. ВА88-32 3Р 25А 25кА MASTER IEK
Артикул производителя	SVA10-3-0025-02
Штрих код	4606056659346
Гарантийный срок	5 лет
Страна происхождения	Китай
Номинальный ток длительной нагрузки In	25 А
Количество полюсов	3
Диапазон настроек устройства защиты от перегрузки с	250 А
Номинальная предельная номинальная отключающая способность при 400 В, 50 Гц	25 кА
Номинальный ток	25 А

★★★★★ 0 отзывов

5 919.00 ₽ / штука

Из основного склада: 4  
Наличие на других складах

1 шт

В корзину

Характеристики

Документы

Отзывы

Обсуждение

Аналоги: 3

Сопутств. товары: 8

Характеристики

цена с НДС  
без учета затрат на доставку

Прейскурант №14.2. Дата запроса 28.03.2025 г.  
АО «ТД Электротехмонтаж», ИНН: 7842224734/ КПП: 784201001  
Адрес пункта выдачи: г. Владимир, ул. Гастелло, д. 8А

Доставка и обслуживание

Акции

Контакты

Помощь

Обратная связь

Новости

Поставщикам

О нас

Моя компания

Вход / Регистрация

ЭТМ

8 (800) 775-17-71 (24/7)

Telegram-чат

Владимир г.

ДОКУМЕНТЫ

СМЕТЫ

Найти

Каталог


Умный поиск по названию, артикулу, свойствам, производителю

Главная / Каталог / Оборудование низковольтное / Автоматы защиты / Автоматический выключатель / Автоматический выключатель в литом корпусе

### Выключатель автоматический ВА88-32 3Р 25А 25кА MASTER SVA10-3-0025-02 IEK

★★★★★ 0 (0)

Код товара: ZS20009



**Характеристики**

Производитель	IEK
Артикул	SVA10-3-0025-02
Единица измерения	шт
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе
Серия	MASTER
Номинальный ток, А	25
Количество силовых полюсов	3
Номинальная отключающая способность, кА (AC) (IEC/EN 60898)	25

[Все характеристики](#)

**От производителя**  
Расширенная гарантия 5 лет

**5 918.45 Р/шт** 6 229.76 Р/шт  
Базовая цена  
Рекомендованная цена

Кешбек ЭТМ **до 591.84 баллов**  
Бонус по 1 шт

шт **В корзину**

С 15.04.25 - 1 шт.

**Аналоги** [Показать](#)

**Способы получения**

- Стандартная доставка
- Экспресс-доставка
- Самовывоз ЭТМ
- Самовывоз СДЗК

**Оплата**  
онлайн, СБП, наличными, по счету, баллами

Характеристики

Описание

Сертификаты и материалы

Аналоги в магазине

Статьи

**Характеристики**

Производитель	IEK	Вид привода	Электрический
Артикул	SVA10-3-0025-02	Высота, мм	125
Единица измерения	шт	Диапазон рабочих температур	от -40 до +60
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе	Индикация	Д

Прейскурант №14.3. Дата запроса 28.03.2025 г.  
АО «ЧИП и ДИП», ИНН: 7729108750/ КПП: 770201001  
Адрес пункта выдачи: г. Владимир, ул. Дворянская, д. 10

цена с НДС  
без учета затрат на доставку

+7 4922 32-30-22 | +7 495 544-00-08

СНЧДИП организации

Способы доставки

Способы оплаты

Калькуляторы

chipdip.

Владимир  
Магазины и оптовый отдел

Вход

Статус заказа

ВОВ

Корзина

Каталог товаров

Пункт выдачи № 000 ТП компьютеров, комплектующих, периферии, электроники, аксессуаров, инструментов, комплектующих...

ЗАПЧАСТИ  
для Apple

АККУМУЛЯТОРЫ  
КЛАВИАТУРЫ  
ДИСПЛЕИ





Главная > Электроника > Устройства защиты, плавкие предохранители, модульные устройства/монтажные устройства > Выключатели автоматические отечественные > IEK > Выключатель автоматический 3п 25А 25кА ВА 88-32 IEK SVA10-3-0025

Выключатель автоматический 3п 25А 25кА ВА 88-32 IEK SVA10-3-0025





Образовательный фильм для ознакомления с технологией документирования



Образовательный фильм для ознакомления с технологией документирования



Идентификационный номер: 8000842416

Артикул: SVA10-3-0025

Бренд: IEK GROUP

Количество в упаковке: 3

Автоматический выключатель: Др

Номинальное напряжение: 400 В

Максимальное напряжение: 400 В

Номинальный ток: 25 А

Все параметры

 Сертификат  
pdf 660 КБ

Все документы

40 шт. со склада г.Москва, срок 5 дней

5 710 Р

-

1

+

→ 1 шт. на сумму 5 710 Р

Добавить в корзину

Купить в 1 клик

Плати частями  
от 1 429 Р \* с платежа

Посмотреть аналоги 18

Товары по схожим характеристикам

Прейскурант №15.1. Дата запроса 28.03.2025 г.  
ООО «Русский Свет», ИНН: 7704844420/ КПП: 695001001  
Адрес пункта выдачи: г. Владимир, ул. Куйбышева, д. 26К

цена с НДС  
без учета затрат на доставку

Характеристики

Документы

Отзывы

Обсуждения

Сопутствующие товары: 0

Категория, тип, код, рост, название...

Владимир

В.00 Р  
0 отзывов

Главная / Каталог / Низковольтное и промышленное электрооборудование / Низковольтное оборудование / Выключатель автоматический силовой

Выключатель автоматический силовой

Выключатель автоматический 3п 12.5А 25кА ВА 88-32 IEK SVA10-3-0012

Код товара

93794

Бренд

IEK

Серия

KANAT

Наименование товара, производителя

Авт. выкл. ВА88-32 3Р 12,5А 25кА IEK

Артикул производителя

SVA10-3-0012

Штрих код

4600056076903

Гарантийный срок

5 лет

Страна происхождения

Китай

Номинальный ток длительной нагрузки In

12.5 А

Количество полюсов

3

Диапазон настройки устройства защиты от перегрузки с - по

500 А по 12.5 А

Номинальная предельная наибольшая отключающая способность Icu при 400 В, 50 Гц

25 кА

Диапазон регулировки срабатывания без задержки расцепителя короткого замыкания с

12.5 А

Законный

★★★★★ 0 отзывов

6 065.40 Р / Штука

На основном складе: 0

Наличие на других складах

1 шт.

В корзину

Характеристики

Характеристики



цена с НДС  
без учета затрат на доставку

Прейскурант №15.2. Дата запроса 28.03.2025 г.  
АО «ТД Электротехмонтаж», ИНН: 7842224734/ КПП: 784201001  
Адрес пункта выдачи: г. Владимир, ул. Гастелло, д. 8А

Доставка и сервисные услуги

Логотип

Контакты

Помощь

Обратная связь

Новости

Поставщикам

О компании

Мероприятия

Вакансии

Вход / Регистрация

ЭТМ

8 (800) 775-17-71 (М/Т)

Telegram-чат

Владимир г.

Документы

Сметы

Найти

Каталог


Укажите пункт или наименование, артикул, свойства, производителя

Главная / Каталог / Оборудование низковольтное / Автоматы защиты / Автоматические выключатели / Автоматические выключатели в литом корпусе

Автоматический выключатель BA88-32 3P 125A 25кА SVA10-3-0125 IEK

★★★★★ 0 (0)

Код товара: 9701443



Характеристики

Производитель	IEK
Артикул	SVA10-3-0125
Ед. измерения	шт
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе
Серия	KABAT
Номинальный ток, А	125
Количество полюсов	3
Номинальное отключающее способность, кА (AC) (BC/EN 60898)	25

Все характеристики

От производителя

Расширенная гарантия 5 лет

5 978.42 Р/шт

Входная цена

5 978.42 Р

Розничная цена

5 262.80 Р

Кодовый ЭТМ

до 347.84 баллов

Зачислено 1 шт

1 шт

В корзину

С 15.04.25 - 50 шт

Аналоги

Найти

Способы получения

Стандартная доставка

Экспресс-доставка

Самовывоз ЭТМ

Самовывоз СДЗБ

Оплата

онлайн, СБП, наличными, по счету, банковской картой

Характеристики

Описание

Сертификаты и материалы

Аналоги и замены

Отзывы

Производитель	IEK	Вид изделия	Ручной
Артикул	SVA10-3-0125	Номинальное напряжение, В	400
Ед. измерения	шт	Степень защиты	IP30
Тип изделия	Выключатель автоматический в литом корпусе	Климатическое исполнение	УХЛ3

Прейскурант №15.3. Дата запроса 28.03.2025 г.  
АО «ЧИП и ДИП», ИНН: 7729108750/ КПП: 770201001  
Адрес пункта выдачи: г. Владимир, ул. Дворянская, д. 10

цена с НДС  
без учета затрат на доставку

+7 492 20-30-32 | +7 495 544-00-00

ОПЕДIP организации

Способы доставки

Способы оплаты

Калькулятор

chipdip.

Владимир  
Мелкие и оптовые продажи

Вход

Чат с менеджером

БСМ

Корзина

Каталог товаров

Поиск по сайту: 10 000 750 наименований, компьютеры, периферия, комплектующие, аксессуары, инструменты, расходники...

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ КОМПЬЮТЕРОВ И НОУТБУКОВ

Главная > Электроника > Устройства защиты, главные предохранители, модульные устройства/выключатели > Выключатели автоматические однополюсные > IEK > Выключатели автоматические 3-х полюсные > 125А 25кА ВА 88-32

Выключатель автоматический 3п 125А 25кА ВА 88-32 IEK SVA10-3-0125



Аккумуляторный номер: 8006647045

Артикул: SVA10-3-0125

Бренд: IEK 68002P

Количество полюсов: 3

Исторический предел отключения: Да

Номинальный ток/напряжение В: 400 В

Номинальный ток/напряжение I: 400 В

Номинальный ток: 125 А

Все параметры

Паспорт

pdf 3621 kb

Все документы

66 шт. в наличии в Мелком, срок 5 дней

5 980 Р

-

1

+

— в т.ч. на сумму 5 980 Р

Добавить в корзину

Купить в 1 клик

Платить частями

от 1 495 Р в 4 платежа

Посмотреть аналоги

Подобные товары вы можете найти по интересам:

Описание

Автоматические выключатели ВА88 предназначены для проведения тока в нормальном режиме и отключения тока при коротких замыканиях, перегрузках, недопустимых снижениях напряжения, а также для оперативных включений и отключений участков электрических цепей и рассчитаны для эксплуатации в электроустановках с номинальным рабочим напряжением до 400 В. в на номинальные токи от 1,5 до 1600 А.

Соответствуют требованиям ГОСТ Р 50060.3.

Сроки доставки

Доставка в регион Владимир

Магистры и МПТ и ДИП

18 апреля

Воскресенье

ПВ в SPed

ТД в Пункт Доставка

цена с НДС  
без учета затрат на доставку

Прейскурант №16.1. Дата запроса 28.03.2025 г.  
ООО «Русский Свет», ИНН: 7704844420/ КПП: 695001001  
Адрес пункта выдачи: г. Владимир, ул. Куйбышева, д. 26К

Категория, тип, код, код, название...


Владимир

Корзина 0.00 Р

Главная / Каталог / Низковольтные и промышленные электрооборудование / Датчики/сенсоры / Бесконтактные датчики / Датчик пламени/пожароопасности

Фотореле ФР-M01-1-15 ACDC24В/AC230В УХЛ4 с ФД-3-1 Меандр А8302-19911656

Есть 1 вариант от 2 637.00 Р



Код товара	531021
Бренд	Меандр
Артикул-производитель	A8302-19911656
Штрих код	4600019911656
Гарантийный срок	1 год
Страна происхождения	Российская Федерация
Род. ток	Переменный ток (AC)/Постоянный ток (DC)
Материал корпуса	Пластик
Процесс регулировки	Ручная настройка
Степень защиты IP	IP40
Диаметр датчика	15 мм
Максимальный выходной ток	18000 мА
Температура эксплуатации с - по	25 град.С по 55 град.С

★★★★★ 0 отзывов

1 911.60 Р / штука

На основании склада: 18

Наличие на других складах

1 шт

В корзину

Характеристики

Документы

Отзывы

Обсуждение

Аналоги 1

Характеристики

Код товара	531021	Диаметр датчика	15 мм
Бренд	Меандр	Максимальный выходной ток	18000 мА
Артикул-производитель	A8302-19911656	Температура эксплуатации с - по	25 град.С по 55 град.С
Штрих код	4600019911656	С функцией копирования	Нет
Гарантийный срок	1 год	Со звуковым оповещением	Нет
Страна происхождения	Российская Федерация	Диаметр датчика	15 мм
Род. ток	Переменный ток (AC)/Постоянный ток (DC)	Высота датчика	3 мм
Материал корпуса	Пластик	Длина датчика	30 мм
Процесс регулировки	Ручная настройка		
Степень защиты IP	IP40		

цена с НДС  
без учета затрат на доставку

Прейскурант №16.2. Дата запроса 28.03.2025 г.  
АО «ТД Электротехмонтаж», ИНН: 7842224734/ КПП: 784201001  
Адрес пункта выдачи: г. Владимир, ул. Гастелло, д. 8А

Доставка и обслуживание

Акции

Контакты

Ремонт

Объем данных

Новости

Поставщикам

О компании

Мероприятия

Вакансии

Вход / Регистрация

ЭТМ

г. (800) 775-17-71 (14/7)

Telegram-чат

Владимир г.

ДОКУМЕНТЫ

СЧЕТЫ

Найти

Каталог PRO


Умный поиск по названию, артикулу, свойствам, производителю

Название / Артикул / Обработка информации / Приборы контроля и сигнализации / Фотореле

Фотореле ФР-M01-1-15 ACDC24В/AC230В УХЛ4 с датчиком ФР-M01-1-15 ACDC24В/AC230В УХЛ4 с ФД-3-1 Меандр

★★★★☆ (0)

Код товара: 8157765



Характеристики

Производитель:	Меандр
Артикул:	ФР-M01-1-15 ACDC24В/AC230В УХЛ4 с ФД-3-1
Ед. измерения:	шт
Тип изделия:	Фотореле
Напряжение, В:	220
Номинальный ток, А:	16
Способ монтажа:	DIN-рейка
Количество НО контактов:	0

Все характеристики

1 436.45 Р/шт 1 512.01 Р/шт

Ваша цена

1 436.45 Р

Розничная цена

1 512.01 Р

Клубная ЭТМ

до 143.64 баллов

Зачисл. по 1 шт

1 шт

В корзину

С 06.03.25 - 12 шт.

Аналоги

Показать

Способы получения

Стандартная доставка

Экспресс-доставка

Самовывоз ЭТМ

Самовывоз СДЭК

Оплата

онлайн, СБП, наличными, по счету, банковской картой

Характеристики

Описание

Сертификаты и материалы

Аналоги и замены

Отзывы

Характеристики

Производитель:	Меандр	Номинальный ток, А:	16
Артикул:	ФР-M01-1-15 ACDC24В/AC230В УХЛ4 с ФД-3-1	Способ монтажа:	DIN-рейка
Ед. измерения:	шт	Количество НО контактов:	0
Тип изделия:	Фотореле	Количество НЗ контактов:	0
Напряжение, В:	220	Количество переключающих контактов:	1
		Диапазон коммутации мощности, Вт:	0.5-300
		Код ТНЭЗД:	8536490500

цена с НДС  
без учета затрат на доставку





цена с НДС  
без учета затрат на доставку

Прейскурант №17.1. Дата запроса 28.03.2025 г.  
АО «ТД Электротехмонтаж», ИНН: 7842224734/ КПП: 784201001  
Адрес пункта выдачи: г. Владимир, ул. Гастелло, д. 8А

Доставка и самовывозАкцииКонтактыПрайс-Оформление заказаНовостиПоставщикамО компанииМикрокредитыВаше имя

ЭТМ800 775-17-71 (24/7)Telegram chatВладимир г.

ДОКУМЕНТЫСЧЕТЫ

Каталог

Умный поиск по названию, артикулу, свойствам, производителю

Найти

Главная / Каталог / Кабели, провода и жилы для термостойких кабелей / Провода и жилы / Провода с алюминиевой токопроводящей жилой / Самонесущие алюминиевые провода (СИП)

Провод СИП-2 3х35+1х54.6+2х16 ГОСТ Цветлит КЗ

★★★★★ 0 (0)

Код товара: 450483

Характеристики

Производитель:	Цветлит КЗ
Единица измерения:	м
Тип изделия:	Провод
Марка:	СИП-2
Количество жил:	3
Сечение жилы, мм²:	35
Количество PEN жил:	1
Сечение PEN жил, мм²:	34.6

Все характеристики

От производителя

Расширенная гарантия 3 года

357.70 Р/м 386.10 Р/м

Базовая цена 357.70 Р

Рекомендуемая цена 386.10 Р

Кэшбек ЭТМ до 25.77 баллов

Заказ от 1 м

1 м

В корзину

На заказ

Аналог быстрее

Показать

Способы получения

Стандартная доставка

Экспресс-доставка

Самовывоз ЭТМ

Самовывоз СДЭК

Оплата

онлайн, СБП, наличными, по счету

Характеристики

Описание

Сертификаты и материалы

Аналоги и замены

Отзывы

Характеристики

Производитель:	Цветлит КЗ	Материал изоляции:	Полыэтилен сшитый светостабилизированный
Единица измерения:	м	Диапазон рабочих температур:	от -60 до +50
Тип изделия:	Провод	Материал жилы:	Алюминий
Марка:	СИП-2	Конструкция жилы:	Многопроволочная
Количество жил:	3	Форма жилы:	Круглая

цена с НДС  
без учета затрат на доставку

Прейскурант №17.2. Дата запроса 28.03.2025 г.  
АО «ТД Электротехмонтаж», ИНН: 7842224734/ КПП: 784201001  
Адрес пункта выдачи: г. Владимир, ул. Гастелло, д. 8А

Доставка в регионы

Лидер

Видео

Поводы

Объемы доставки

Новости

Поставщиками

Оплата

Мероприятия

Выставки

Вход / Регистрация

ЭТМ

☎ +7 (800) 775-17-71 (24/7)

Telegram-чат

Владимир

ДОКУМЕНТЫ

СМЕТЫ

📄

🔍

📞

📧

Каталог

IPRO

Умный поиск по названию, артикулу, свойствам, производителю


Найти

Главная / Каталог / Кабели, провода и изделия для прокладки кабелей / Провода и шнуры / Провода с изоляционной токопроводящей жилой / Самоиссушающиеся изолированные провода (СИП)

Провод СИП-2 3х35+1х54,6+2х16-0,6/1 Угличкабель

★★★★★ 0 (0)

Код товара: 8287040



Характеристики

Производитель:	Угличкабель
Ед. измерения:	м
Тип изделия:	Провод
Марка:	СИП-2
Количество жил:	3
Сечение жилы, мм²:	35
Количество PEN жил:	3
Сечение PEN жил, мм²:	54.6

Все характеристики

От производителя

Расширенная гарантия 3 года

385.81 Р/м

416.45 Р/м

385.81 Р

416.45 Р

Кэшбек ЭТМ

до 38.58 баллов

Зачисл. по 1 м

1

м

В корзину

На заказ

Аналог быстрее

Показать

Способы получения

Стандартная доставка

Экспресс-доставка

Самовывоз ЭТМ

Самовывоз СДЗМ

Оплата

онлайн, СБП, наличными, по счету

Характеристики

Описание

Видео

Сертификаты и материалы

Аналоги и замены

Отзывы

Примеры использования

Характеристики

Производитель:	Угличкабель	форма жилы	Круглая
Ед. измерения:	м	Наличие защитного покрытия	Нет
Тип изделия:	Провод	Наличие экрана	Нет
Марка:	СИП-2	Материал оболочки	Без оболочки
Количество жил:	3	Диаметр, мм	20

цена с НДС  
без учета затрат на доставку

[illegible]

Прейскурант №18.1. Дата запроса 28.03.2025 г.  
ООО «Русский Свет», ИНН: 7704844420/ КПП: 695001001  
Адрес пункта выдачи: г. Владимир, ул. Куйбышева, д. 26К

цена с НДС  
без учета затрат на доставку

Категории, тип, год, цвет, название...

Владимир

Корзина 0.00 ₽

Главная / Каталог / Высоковольтное и низковольтное оборудование / Высоковольтное оборудование / Оборудование для ЛЭП

Арматура для самонесущих высоковольтных проводов (арматура СИП)

Кронштейн анкерный CS 10.3 (15кВ) (SO 253; CA 1500-2) НИЛЕД 10800071

Есть 3 аналога от 433.20 ₽

Код товара	W2659
Бренд	НИЛЕД
Наименование товара производителя	Кронштейн анкерный (CS 10.3)
Артикул производителя	10800071
Штрих код	2105000065462
Уточнение производителя	30 шт
Периодичный срок	5 лет
Страна происхождения	Российская Федерация
Пополнительная нагрузка	15 кН
Тип системы	СИП-2/СИП-4

517.20 ₽ / штука

На основном складе: 477

Наличие на других складах

В корзину

Характеристики

Дополнительно

Отзывы

Обсуждение

Аналоги 3

Сопутствующие 9

• НАЗНАЧЕНИЕ

Обеспечивает крепление одного или двух анкерных зажимов для высоковольтных СИП

• ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется для построения сетей электроснабжения

• ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Монтируется на опору или на стену здания с помощью анкер-болта или с помощью монтажной ленты для которой необходим специальный инструмент.

• ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

В стандартную комплектацию входит само устройство

Код товара	W2659	Периодичный срок	5 лет
Бренд	НИЛЕД	Страна происхождения	Российская Федерация
Наименование товара производителя	Кронштейн анкерный (CS 10.3)	Пополнительная нагрузка	15 кН
Артикул производителя	10800071	Тип системы	СИП-2/СИП-4
Штрих код	2105000065462		
Уточнение производителя	30 шт		



цена с НДС  
без учета затрат на доставку

Прейскурант №18.2. Дата запроса 28.03.2025 г.  
АО «ТД Электротехмонтаж», ИНН: 7842224734/ КПП: 784201001  
Адрес пункта выдачи: г. Владимир, ул. Гастелло, д. 8А

Доставка и обслуживание

Логин

Контакты

Помощь

Общие сведения

Новости

Поставщикам

Сотрудникам

Мероприятия

Вакансии

Выход / Регистрация

ЭТМ

8 (800) 775-17-71 (24/7)

Telegram-чат

Владимир г.

Документы

Сметы

Найти

Каталог


Уточнить цену по наименованию, артикулу, свойствам, производителю

Главная / Каталог / Кабели, тросы и изделия для тросовых кабелей / Кабельная арматура / Арматура для монтажа СИП

Кронштейн CS 10.3 НИЛЕД

★★★★★ 0 (0)

Код товара: 7105617



Характеристики

Производитель	НИЛЕД
Единица измерения	шт
Тип изделия	Кронштейн
Марка	CS
Материал жёлы	Алюминий
Материал изделия	Сплав алюминевый
Диапазон рабочих температур	от -60 до +50
Способ монтажа	Стационарный

Все характеристики

От производителя

Расширенная гарантия 3 лет

Способы получения

Стандартная доставка

Экспресс-доставка

Самовывоз ЭТМ

Самовывоз СДЭК

Оплата

онлайн, СБЛ, наличными, по счету, баллами

Характеристики

Описание

Сертификаты и материалы

Аналоги и замены

Отзывы

Характеристики

Производитель	НИЛЕД	Диапазон рабочих температур	от -60 до +50
Единица измерения	шт	Способ монтажа	Стационарный
Тип изделия	Кронштейн	Стойкость к ультрафиолету	Да
Марка	CS	Гарантийный срок, лет	60
Материал жёлы	Алюминий	Температура монтажа	от -20
Материал изделия	Сплав алюминевый	код ТН ВЭД	7616999006

Наименование в тройке производителя Кронштейн алюминевый (CS 10.3)



цена с НДС  
без учета затрат на доставку

Copyright © 2010 John Wiley & Sons, Ltd.  
J. Polym. Sci. Part A: Polym. Chem.: first published online 12 May 2010  
DOI: 10.1002/pola.23222

Прейскурант №19.1. Дата запроса 28.03.2025 г.  
ООО «Русский Свет», ИНН: 7704844420/ КПП: 695001001  
Адрес пункта выдачи: г. Владимир, ул. Куйбышева, д. 26К

цена с НДС  
без учета затрат на доставку

ИДЕНТИФИКАЦИЯ, ТИП, КОД, ГОСТ, НАЗВАНИЕ...

Владимир

Корзина 0.00 ₽

Главная / Каталог / Высокоскоростное и цифровое оборудование / Высокоскоростное оборудование / Оборудование для ЦОД

Арматура для самонесущих изолированных проводов (арматура СИП)

Зажим для временного заземления РС 481 (16-95кв.мм) НИЛЕД 11300041

Код товара	152652
Бренд	НИЛЕД
Наименование товара производителя	Зажим для временного заземления (РС 481)
Артикул производителя	11300041
Штрих код	27000000017669
Гарантийный срок	5 лет
Страна происхождения	Российская Федерация
Номинальное сечение проводника	16 кв.мм
Максимальное сечение проводника	95 кв.мм
Тип системы	СИП-2/СИП-4

Остаток

0 отзывов

998.40 ₽ / Штука

На основном складе: 32

Наличие на других складах

1 шт

В корзину

Характеристики

Документы

Отзывы

Оборудование

Сопутствующие товары

Характеристики

Применяется как элемент арматуры при монтаже самонесущих изолированных проводов (СИП). Используется при монтаже провода сечением от 16 до 95 кв.мм.

Код товара	152652	Страна происхождения	Российская Федерация
Бренд	НИЛЕД	Номинальное сечение проводника	16 кв.мм
Наименование товара производителя	Зажим для временного заземления (РС 481)	Максимальное сечение проводника	95 кв.мм
Артикул производителя	11300041	Тип системы	СИП-2/СИП-4
Штрих код	27000000017669		
Гарантийный срок	5 лет		



Прейскурант №19.2. Дата запроса 28.03.2025 г.  
АО «ТД Электротехмонтаж», ИНН: 7842224734/ КПП: 784201001  
Адрес пункта выдачи: г. Владимир, ул. Гастелло, д. 8А

**ЭТМ** ☎ +8(800) 775-17-71 (м/л) 📞 Telegram-чат 📍 Владимир г.

🔍 Поиск по названию, артикулу, свойствам, производителям

Панель / Кабели / Кабели прохода и выхода для прокладки кабелей / Кабельная арматура / Арматура для монтажа СБТ

## Зажим для заземления РС 481 НИЛЕД

★★★★★ 0 (0)

Характеристики	
Производитель:	НИЛЕД
Ед. измерения:	шт
Тип изделия:	Зажим для заземления
Марка:	РС
Материал жила:	Алюминий
Количество жил:	1
Диапазон сечений:	16-150
Материал изоляции:	Сплав алюминия/стеклоармированный полиамид

Все характеристики

От производителя

✅ Расширенная гарантия 5 лет

**990.40 Р./шт** ➕ -889.35 Р./шт ⚡

Ваша цена 990.40Р  
Рекомендуемая цена 1 000.39Р

Клинок ITM 📏 до 95.04 балла 📏  
(баллы от 90 шт)

шт **В корзину**

С 11.89.25 – 4612 шт.

---

Аналог быстрее **Показать**

---

**Способы получения**

- Стандартная доставка
- Экспресс-доставка
- Самовывоз ЭТМ
- Самовывоз СДЗН

---

**Оплата** 💳

онлайн, СБЛ, наличными, по счету

Адрес пункта выдачи: г. Владимир, ул. Дворянская, д. 10

без учета затрат на доставку

 Karger



КРАНЫ ШАРОВЫЕ  
ФИЛЬТРЫ  
ОБРАТНЫЕ КЛАПАНЫ

组 1

组 1



© 2005 Blackwell Publishing Ltd  
Journal of Internal Medicine 258: 105–112

Прейскурант №20.1. Дата запроса 28.03.2025 г.  
ООО «Русский Свет», ИНН: 7704844420/ КПП: 695001001  
Адрес пункта выдачи: г. Владимир, ул. Куйбышева, д. 26К

цена с НДС  
без учета затрат на доставку


Владимир >

Корзина 0.00 ₽

Главная / Каталог / Изделия для электромонтажа / Арматура кабельная/Изоляционные материалы / Кабельные соединения и соединители (челызы) /

Зажим соединительный, ответственный

**Зажим ответвительный Р 72 (35-95/2х4-54кв.мм) НИЛЕД 11000461**



Код товара	200898
Бренд	НИЛЕД
Наименование товара производителя	Ответвительный зажим (Р 72)
Артикул производителя	11000461
Штрих код	2100000008259
Гарантийный срок	5 лет
Страна происхождения	Российская Федерация
Сечение магистрального проводника с - по	35 кв.мм по 95 кв.мм
Сечение ответвительного проводника по	54 кв.мм
Тип подключения	Винтовое/болтовое соединение
Номинальное сечение ответвления по	54 кв.мм
Номинальное проходное сечение по	95 кв.мм

★★★★★ 0 отзывов

**499.20** ₽ / Штука

На основном складе: ТТБ

Наличие на других складах:

шт **В корзину**

Характеристики

Документы

Отзывы

Обсуждение

Сопутств. товары 4

### Характеристики

#### • НАЗНАЧЕНИЕ

Зажимы ответвительные предназначены для ответвления проводов СИП от основной линии.

#### • ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Функцией зажима ответвительного является создание ответвления единичного проводника от магистральной линии для организации новой магистральной линии или ввода в здание.

#### • ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Зажим ответвительный имеет, как правило, плавающий механизм фиксации и обеспечивает контакт между магистралью и ответвительным проводником. Электрическая связь с изолированным проводником обеспечивается прокалыванием изоляции, необходимый момент затяжки достигается применением крытого болта.



цена с НДС  
без учета затрат на доставку

Прейскурант №20.2. Дата запроса 28.03.2025 г.  
АО «ТД Электротехмонтаж», ИНН: 7842224734/ КПП: 784201001  
Адрес пункта выдачи: г. Владимир, ул. Гастелло, д. 8А

Доставка и обслуживание · Адрес · Контакты · Помощь · Обмен данными · Настройки · Поставщики · О компании · Мероприятия · Вакансии

ЭТМ · 8 (800) 775-17-71 (24/7) · Telegram-чат · Владимир г.

документы · сметы · и ·

Найти


Каталог · Поиск по названию, артикулу, свойствам, производителям

Страница / Каталог / Кабели, провода и изделия для прокладки кабелей / Кабельные крепежи / Арматура для монтажа (ЗНТ)

## Зажим прокалывающий Р 72 НИЛЕД

★★★★★ 0 (0)

Код товара: 7109634



Характеристики	
Производитель:	НИЛЕД
Ед. измерения:	шт
Тип изделия:	Зажим ответвительный
Марка:	Р
Количество жил:	3
Материал изделия:	Сплав алюминиевый
Диаметр сечений:	35-95/2x4-54
Диапазон рабочих температур:	от -60 до +50

Все характеристики

От производителя

Расширенная гарантия 5 лет

499.20 Р/шт 525.46 Р/шт А

Ваша цена 60 499.20Р

Розничная цена 525.46Р

Кэшбек ЭТМ 60 до 49.92 баллов

Зачисл. по 1 шт

1 шт В корзину

Сопутств. 9 шт. С 06.03.25 – 60 шт.

Аналоги Показать

Способы получения

Стандартная доставка Экспресс-доставка

Самовывоз ЭТМ Самовывоз СДЭК

Оплата

онлайн, СБП, наличными, по счету, баллами

Характеристики

Описание

Виды

Сертификаты и материалы

Аналоги и замены

Отзывы

### Характеристики

Производитель:	НИЛЕД	Диаметр сечений:	35-95/2x4-54
Ед. измерения:	шт	Диапазон рабочих температур:	от -60 до +50
Тип изделия:	Зажим ответвительный	Материал изделия:	Алюминевый
Марка:	Р	Способ монтажа:	Стандартный
Количество жил:	3	Стойкость к ультрафиолету:	Да
Материал изделия:	Сплав алюминиевый	Гарантийный срок, мес:	60
		Температура монтажа:	от -30
		Наименование в тираже производителя:	Отвечивательный зажим (Р 72)

цена с НДС  
без учета затрат на доставку

+7 4923 22-20-22 | +7 495 544-00-00

CHIPDIP организация

Способы доставки

Способы оплаты

Калькулятор

chipdip.

Владимир  
Магазины и оптовые отделы

Вход

Статус заказа

СОВ

Корзина

Каталог товаров

Поиск товаров: 11 146 380 комплектующих, электроника, приборы, инструменты, автомобильный, строительный, садовый...

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ  
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

ХОЛОДИЛЬНИКИ  
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ  
ПЫЛЕСОСЫ

Главная > Электроника > Арматура кабельная/Изоляционные материалы > Соединительные, ответвительные > Нилед > Зажим ответвительный Р 72 (35-95/2х4-54кв.мм) НИЛЕД 11000461

Зажим ответвительный Р 72 (35-95/2х4-54кв.мм) НИЛЕД 11000461

767 шт. со склада / Москва, срок 5 дней

500 Р

1

от 16 шт. — 420 Р

→ 1 шт. на сумму 500 Р

Добавить в корзину

Менеджерский номер  
8000850070

Артикул  
11000461

Вопрос  
Назад

Описание

Арматура кабельная/Изоляционные материалы/Зажим соединительный, ответвительный

- НАЗНАЧЕНИЕ
- Зажимы ответвительные предназначены для ответвления проводов СИП от основной линии
- ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
- Функцией зажима ответвительного является создание ответвления единичного проводника от магистральной линии для организации новой магистральной линии или ввода в здание
- ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
- Зажим ответвительный имеет, как правило, плоский механизм фиксации и обеспечивает контакт между магистральной и ответвительным проводником. Электрическая связь с изолированным проводником обеспечивается прокалыванием изоляции, необходимый момент затяжки достигается применением сравного болта
- ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ИЛИ АКСЕССУАРЫ

В стандартную комплектацию входит основное устройство.

Технические параметры

Номинальное проходное сечение по	95 кв.мм
Номинальное проходное сечение с	35 кв.мм
Номинальное сечение ответвления по	54 кв.мм
Сечение магистрального проводника по	95 кв.мм
Сечение магистрального проводника с	35 кв.мм
Сечение ответвительного проводника по	54 кв.мм

Сроки доставки

Доставка в регион Владимир

Матрица «ЧИП и ДИП»	10 марта	бесплатно
ПВЗ SPX	10 марта	99 Р
ПВЗ Яндекс Доставка	10 марта	99 Р
Курьер Мелкс Экспресс	9 марта	907 Р
Курьер	9 марта	362 Р
ПВЗ Почта России	9 марта	470 Р
ПВЗ СДЭК	9 марта	99 Р
ПВЗ Boxberry	10 марта	454 Р
ПВЗ Магнит Пост	12 марта	99 Р
ТК DPD	9 марта	1 303 Р
ТК «Деловые линии»	10 марта	941 Р

Гарантирование, доставка зависит от даты подачи заявки на подтверждение заказа

При заказе свыше 50 000 Р

Цена и налог в магистраль

Прейскурант №21.1. Дата запроса 28.03.2025 г.  
ООО «Русский Свет», ИНН: 7704844420/ КПП: 695001001  
Адрес пункта выдачи: г. Владимир, ул. Куйбышева, д. 26К

цена с НДС  
без учета затрат на доставку

Категории, тип, код, пост, название...

Входимир

Корзина 0,00 ₽

Главная / Каталог / Изделия для электроустановок / Арматура кабельная/Изделия из неметаллических материалов / Кабельные наконечники и соединители (гильзы) /

Зажим соединительный, ответвительный

Зажим ответвительный N 70 (22-150/16-95кв.мм) НИЛЕД 11200591

Есть 2 аналога от 310,00 ₽



код товара	11200591
Бренд	НИЛЕД
Наименование товара производителя	Ответвительный зажим (N 70)
Артикул производителя	11200591
Штрих код	2700000026645
Гарантийный срок	3 лет
Страна происхождения	Российская Федерация
Сечение магистрального проводника с + по	22 кв.мм по 150 кв.мм
Сечение ответвительного проводника с + по	16 кв.мм по 95 кв.мм
Тип соединения	Винтовое/Болтовое соединение
Номинальное сечение ответвительной гв	95 кв.мм
Номинальное сечение проводника (гв)	150 кв.мм

Заслуженный

★★★★★ 0 отзывов

484.80 ₽ / Штука

На основном складе: 0

Наличие на других складах

1 шт

В корзину

Характеристики

Детальности

Отзывы

Обсуждение

Аналоги 2

### Характеристики

#### • НАЗНАЧЕНИЕ

Зажимы ответвительные предназначены для ответвления проводов СИП от основной линии.

#### • ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Функцией зажима ответвительного является создание ответвления единичного проводника от магистральной линии для организации новой магистральной линии или ввода в здание.

#### • ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Зажим ответвительный имеет, как правило, плавающий механизм фиксации и обеспечивает контакт между магистралью и ответвляемым проводником. Электрическая связь с изолированным проводником обеспечивается просаливанием изоляции, необходимый момент затяжки достигается применением срывного болта.

цена с НДС  
без учета затрат на доставку

Прейскурант №21.2. Дата запроса 28.03.2025 г.  
АО «ТД Электротехмонтаж», ИНН: 7842224734/ КПП: 784201001  
Адрес пункта выдачи: г. Владимир, ул. Гастелло, д. 8А

Доставка и обслуживание  
Далее >  
Контакты  
Платежи  
Обмен данными >  
Новости >  
Поставщикам >  
О нас >  
Мероприятия >  
Вакансии >

Вход / Регистрация

ЭТМ

8 (800) 775-17-71 (24/7)

Telegram-чат

Владимир г.

Документы

Сметы

Найти


Каталог

Умный поиск по наименованию, артикулу, свойствам, производителю

Главная / Каталог / Кабели, провода и изделия для монтажа кабелей / Кабельная арматура / Арматура для монтажа СИП

## Зажим ответвительный N 70 25-150/16-120 НИЛЕД

★★★★★ 0 (0)



Код товара: 8345751

Характеристики	
Производитель:	НИЛЕД
Ед. измерения:	шт
Тип изделия:	Зажим ответвительный
Марка:	N
Количество жил:	1
Материал подложки:	Сплав алюминиевый/стеклоармированный полиамид
Диапазон сечений:	25-150/16-120
Диапазон рабочих температур:	от -60 до +50
Все характеристики	
От производителя	
Расширенная гарантия 3 лет	

484.80 Р/шт 210.50 Евро

Ваша цена 484.80Р

Розничная цена 510.30Р

Кабель ЭТМ до 45.88 баллов

Заказ на 1 шт

1 шт

В корзину

С 06.03.25 - 2 шт

С 11.03.25 - 18 шт

Аналоги

Показать

Способы получения

- Стандартная доставка
- Экспресс-доставка
- Самовывоз ЭТМ
- Самовывоз СДЭК

Онлайн

онлайн, СБП, наличным, по счету

Характеристики

Описание

Сертификаты и материалы

Аналоги и замены

Отзывы

### Характеристики

Производитель:	НИЛЕД	Диапазон рабочих температур:	от -60 до +50
Ед. измерения:	шт	Материал жила:	Алюминий
Тип изделия:	Зажим ответвительный	Способ монтажа:	Стандартный
Марка:	N	Стойкость к ультрафиолету:	Да
Количество жил:	1	Партийный срок. мес:	60
Материал подложки:	Сплав алюминиевый/стеклоармированный полиамид	Температура монтажа:	от -20
Диапазон сечений:	25-150/16-120	Код ТНВД:	8345751000
Наименование в прейскуранте: Ответвительный зажим (N 70)			

Прейскурант №21.3. Дата запроса 28.03.2025 г.  
АО «ЧИП и ДИП», ИНН: 7729108750/ КПП: 770201001  
Адрес пункта выдачи: г. Владимир, ул. Дворянская, д. 10

цена с НДС  
без учета затрат на доставку

+7 4922 22-20-22 | +7 495 544-00-08

CHIP DIP организация

Способы доставки

Способы оплаты

Калькуляторы

chipdip.

Владимир  
Материалы и оптовые отделы

Вход

Старт заказа

ВСУМ

Корзина

Каталог товаров

Поиск среди 10 023 039 компонентов, электронных приборов, электроники, автоматизаций, инструментов, оборудования...



Главная - Электроника - Арматура кабельная/Изоляционные материалы - Сжимы ответвительные, ответвители - Niled - Сжим ответвительный N 70 (22-150/16-95 кв.мм) НИЛЕД 11200591

## Зажим ответвительный N 70 (22-150/16-95 кв.мм) НИЛЕД 11200591



Изображение товара является для ознакомления, на него не распространяется документация.

39 шт. со склада в Москве срок 9-12 дней

490 Р

1 шт. — 490 Р  
20 шт. — 490 Р

→ 1 шт. на сумму 490 Р

Добавить в корзину

Альтернативные предложения

Посмотреть аналоги: 16

Идентификационный номер

8001029501

Артикул:

11200591

Вид:

Niled

### Описание

Арматура кабельная/Изоляционные материалы/Сжимы соединительный, ответвительный

#### Назначение

Ответвительные перметинные сжимы предназначены для выполнения ответвлений от магистральных СИП медными или алюминиевыми проводниками. Они обеспечивают надежный электрический контакт методом прокатывания изоляции жил проводников магистрали и ответвительной линии.

**Сжим ответвительный для ответвления от магистрали проводом сечением 4-35 кв.мм.**

Применяется для соединения СИП магистрали сечением 5-150 мм<sup>2</sup> с изолированными жилами ответвительной сечением 4-35 кв.мм (медь или алюминий).

Важно! Сжимы Р 70/100 предназначены для соединения кабелей сечением 7/11, 8/12 или 9/16. Они не имеют

### Сроки доставки

Доставка в регион **Владимир**

Магистраль ЧАСТ и ДИП	16 марта	Бесплатно
1122 SPS	17 марта	99 Р
1122 Акцент Доставка	18 марта	99 Р
Курьер Макс Экспресс	16 марта	907 Р
Курьер	16 марта	382 Р
1122 Почта России	16 марта	470 Р
1122 СДЭК	16 марта	99 Р
1122 Boxberry	17 марта	454 Р



Прейскурант №22.1. Дата запроса 28.03.2025 г.  
ООО «Русский Свет», ИНН: 7704844420/ КПП: 695001001  
Адрес пункта выдачи: г. Владимир, ул. Куйбышева, д. 26К

цена с НДС  
без учета затрат на доставку

🏠

☰

🔍

🛒

🕒

Категория, тип, код, пост, название...



Вход

Корзина 0.00 ₽

Главная / Каталог / Высокоскоростное и цитовое оборудование / Высокоскоростное оборудование / Оборудование для ЛОП

Арматура для самонесущих изолированных проводов (Арматура СИП)

Зажим соединительный прессуемый MJPT-16 ИНСТАЛЛ 15001



Код товара: 1771048

Бренд: ИНСТАЛЛ

Артикул производителя: 15001

Гарантийный срок: 60 месяцев

Страна происхождения: Российская Федерация

Звездочки

0 отзывов

218.40 ₽ / Штука

На основном складе: 0

Наличие на других складах

1 шт

В корзину

Кратность заказа 100

Характеристики

Документы

Отзывы

Обсуждение

Характеристики

Прессуемый соединительный зажим MJPT-16 предназначен для соединения токопроводящих жил провода СИП-2 и СИП-4 в шлейфы анкерных опор. Зажим состоит из алюминиевой гильзы, покрытой полиамидом. Опрессовка производится при помощи гидравлических или механических прессов типа НР-120С и НР-150В/1038Х. Устойчив к УФ излучению, повышенной и пониженной температуре, к тепловому и световому воздействию солнечной радиации. Продукция имеет сертификат соответствия. Продукция соответствует требованиям СТО ПАО "Россети". Обозначение по СТО 34.01-2.2-004 ПАО "Россети": СПЗ-16.

Код товара: 1771048

Бренд: ИНСТАЛЛ

Артикул производителя: 15001

Гарантийный срок: 60 месяцев

Страна происхождения: Российская Федерация

цена с НДС  
без учета затрат на доставку

Прейскурант №22.2. Дата запроса 28.03.2025 г.  
АО «ТД Электротехмонтаж», ИНН: 7842224734/ КПП: 784201001  
Адрес пункта выдачи: г. Владимир, ул. Гастелло, д. 8А

Доставка и комплектация  
Акции  
Контакты  
Платежи  
Обмен данными  
Новости  
Поставщики  
Складские  
Мерхантамент  
Восстанов

ЭТМ  
8 (800) 775-17-71 (24/7)  
Telegram-чат  
Владимир г.

ДОКУМЕНТЫ  
СЧЕТЫ

Вход / Регистрация

Каталог PRO  
Умный поиск по названию, артикулу, свойствам, производителю


Найти

Главная / Каталог / Кабели, провода и изделия для прокладки кабелей / Кабельная арматура / Арматура для монтажа СИП

Зажим соединительный прессуемый MJPT-16 15001 INSTALL

★★★★☆ 0 (0)

Код товара: 5489217



Характеристики	
Производитель:	INSTALL
Артикул:	15001
Ед. измерения:	шт
Тип изделия:	Зажим соединительный
Марка:	MJPT
Материал изделия:	Сплав алюминия/стеклоармированный полиамид
Количество жил:	1
Диапазон сечений:	16

Все характеристики

240.92 Р/шт 254.42 Р/шт  
Валовая цена  
Розничная цена

Кэшбек 3ТМ до 24.09 баллов  
Зачисл. по 1 шт

1 шт

В корзину

С 06.03.25 - 603 шт

Аналог быстрее

Показать

Способы получения

Стандартная доставка

Экспресс-доставка

Самовывоз ЭТМ

Самовывоз СДЭК

Оплата  
онлайн, СБП, наличными, по счету

Характеристики

Описание

Сертификаты и материалы

Аналоги и замены

Отзывы

Характеристики

Производитель:	INSTALL	Материал изделия:	Сплав алюминия/стеклоармированный полиамид
Артикул:	15001	Количество жил:	1
Ед. измерения:	шт	Диапазон сечений:	16
Тип изделия:	Зажим соединительный	Диапазон рабочих температур:	от -60 до +50
Марка:	MJPT	Способ монтажа:	Стационарный
		Температура монтажа:	не ниже -20°С

цена с НДС  
без учета затрат на доставку

+7 4922 22-20-22 | +7 495 544 00-00

СЕРВИС организации

Способы доставки

Способы оплаты

Калькуляторы

chipdip.

Владимир  
Магазины и оптовые отделы

ВХОД

Статус заказа

ВХОД

Корзина

Каталог товаров

Поиск среди 17 896 821 наименований: электротехника, приборы, электроинструмент, электротехнические материалы, инструменты, строительные...

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

шкафы щиты коробки

Главная > Электротехника > Устройства автоматизации, измерения и защиты от перенапряжений > Зажимы соединительные для изолированных > МЗВА > Зажим соединительный MJPT 16 МЗВА

00000011119

# Зажим соединительный MJPT 16 МЗВА 00000011119

📦 21 шт. со склада в Москве, срок 3 дня

220 Р

- 1 +

от 16 шт. — 200 Р  
от 20 шт. — 182 Р

→ 1 шт. на сумму 220 Р

Добавить в корзину

Телефон службы поддержки  
8016488907

Артикул:  
00000011119

Бренд:  
МЗВА

Описание

Линия электропроводки (ЛЭП) Арматура для самонесущих изолированных проводов (арматура СИП)

Технические параметры

Материал	пластик
Тип системы	самонес.
Вес, г	60

Сроки доставки

Доставка в регион Владимир

Магазины «ЧИП и ДИП»	10 марта	Бесплатно
ПЕД Мшкд	10 марта	99 Р
ПЕД Рязань Доставка	10 марта	99 Р
Курьер Мелк Экспресс	9 марта	007 Р
Рубльри	9 марта	262 Р
ПАО Почта России	9 марта	470 Р
ПЕД СДМ	9 марта	90 Р
ПЕД Бокситы	10 марта	454 Р
ПЕД Мамонт Пост	12 марта	90 Р

Прейскурант №23.1. Дата запроса 28.03.2025 г.  
ООО «Русский Свет», ИНН: 7704844420/ КПП: 695001001  
Адрес пункта выдачи: г. Владимир, ул. Куйбышева, д. 26К

цена с НДС  
без учета затрат на доставку

🏠

☰

🔍

🛒

🕒

Категория, тип, код, ГОСТ, название...

Владимир

🛒 Корзина 0.00 ₽

Главная

Каталог

Высоковольтное и цитовое оборудование



Высоковольтное оборудование

Оборудование для ЛЭП

Арматура для самонесущих изолированных проводов (арматура СИП)

Зажим соединительный прессуемый MJPT-25 ИНСТАЛЛ 15002

🇷🇺



Код товара1771048

БрендИНСТАЛЛ

Артикул производителя15002

Гарантийный срок60 месяцев

Страна происхожденияРоссийская Федерация

Зажим

0 отзывов

218.40 ₽ / Штука

На основном складе: 0

Наличие на других складах

🛒 В корзину

Кратность заказа 100

Характеристики

Документы

Отзывы

Обсуждение

Характеристики

Прессуемый соединительный зажим MJPT-25 предназначен для соединения токоведущих жил провода СИП-2 и СИП-4 в шлейфах анкерных опор. Зажим состоит из алюминиевой гильзы, покрытой полиимидом. Прессовка производится при помощи гидравлических или механических прессов типа НР-120С и НХ-150В/103ВХ. Устойчив к УФ излучению, повышенной и пониженной температуре, к тепловому и световому воздействию солнечной радиации. Продукция имеет сертификат соответствия. Продукция соответствует требованиям СТО ПАО "Россети". Обозначение по СТО 34.07-2.2-004 ПАО "Россети": СПЗ-25


Код товара1771048

БрендИНСТАЛЛ

Артикул производителя15002

Гарантийный срок60 месяцев

Страна происхожденияРоссийская Федерация



цена с НДС  
без учета затрат на доставку

Прейскурант №23.2. Дата запроса 28.03.2025 г.  
АО «ТД Электротехмонтаж», ИНН: 7842224734/ КПП: 784201001  
Адрес пункта выдачи: г. Владимир, ул. Гастелло, д. 8А

Доставка и обслуживание  
Акции  
Контакты  
Помощь  
Обмен данными  
Новости  
Поставщикам  
Финансирование  
Микрофинансирование  
Вакансии

ЭТМ  
8 (800) 775-17-71 (24/7)  
Telegram-чат  
Выборы

Документы  
Сметы

Вход / Регистрация


Найти

Главная / Каталог / Кабели, провода и изделия для прокладки кабелей / Кабельная арматура / Арматура для монтажа СИП

### Зажим соединительный прессуемый MJPT-25 15002 INSTALL

★★★★★ 0 (0)

Код товара: 2548406



Характеристики	
Производитель	INSTALL
Артикул	15002
Ед. измерения	шт
Тип изделия	Зажим соединительный
Марка	MJPT
Материал изделия	Сплав алюминия/сталь/окрашенный полиамид
Количество жил	1
Диаметр сечений	25

Все характеристики

240.92 Р/шт (254-42 Р/шт)

Базовая цена: 240.92Р  
Розничная цена: 254.42Р

Кэшбек ЭТМ: до 24.09 баллов  
Зачислит 7 шт

шт 

В корзину

С 06.03.25 - 634 шт

Аналог быстрее

Пожалуйста

Способы получения

Стандартная доставка

Экспресс-доставка

Самовывоз ЭТМ

Самовывоз СДЭК

Оплата

онлайн, СБП, наличными, по счету

Характеристики

Описание

Сертификаты и материалы

Аналоги и замены

Статьи

Характеристики	
Производитель	INSTALL
Артикул	15002
Ед. измерения	шт
Тип изделия	Зажим соединительный
Марка	MJPT

Материал изделия	Сплав алюминия/сталь/окрашенный полиамид
Количество жил	1
Диаметр сечений	25
Диапазон рабочих температур	от -60 до +60
Способ монтажа	Стационарный
Температура монтажа	не ниже -20°С




Прейскурант №23.3. Дата запроса 28.03.2025 г.

АО «ЧИП и ДИП», ИНН: 7729108750/ КПП: 770201001

Адрес пункта выдачи: г. Владимир, ул. Дворянская, д. 10

цена с НДС

без учета затрат на доставку



### Описание

Линия электросетей (ЛЭП) Арматура для самонесущих изолированных проводов (арматура СИП)

### Технические параметры

Максимальное сечение проводника	25 кв.мм
Номинальное сечение проводника	25 кв.мм
Тип системы	СНТ
Вид, г	40

### Сроки доставки

Доставка в регион Владимир

Матчевый центр ДВФУ	10 марта	Бесплатно
ПБЗ Спорт	10 марта	99 Р
ПБЗ Бизнес Доставка	10 марта	99 Р
Курьер Major Express	9 марта	907 Р
Курьер	9 марта	362 Р
ПБЗ Рента Россия	9 марта	470 Р
ПБЗ СДЭК	9 марта	99 Р
ПБЗ RoBerry	10 марта	454 Р
ПБЗ Маневр Гост	12 марта	30 Р

Прейскурант №24.1. Дата запроса 28.03.2025 г.  
ООО «Русский Свет», ИНН: 7704844420/ КПП: 695001001  
Адрес пункта выдачи: г. Владимир, ул. Куйбышева, д. 26К

цена с НДС  
без учета затрат на доставку

🏠

☰

🔍

⚙️

🕒

➡️

Категория, тип, код, ГОСТ, название...


Входимир


🛒 Корзина 0.00 ₽

Главная / Каталог / Высоковольтное и цифровое оборудование / Высоковольтное оборудование / Оборудование для ЛЭП / Арматура для самонесущих изолированных проводов (арматура СИП)

Зажим соединительный для токопроводящей жилы MJPT 35 (35/35кв.мм) ВК 21700741

Есть 1 аналог от 200.00 ₽





Код товара	203102
Бренд	ВК
Наименование товара производителя	Соединительный зажим для токопроводящей жилы (MJPT 35)
Артикул производителя	21700741
Штрих код	2100000021635
Гарантийный срок	5 лет
Страна происхождения	Российская Федерация
Номинальное сечение проводника	35 кв.мм
Максимальное сечение проводника	35 кв.мм

Зажим

★★★★★ 0 отзывов

200.40 ₽ / штука

На основном складе 138

Наличие на других складах

1 шт

🛒 В корзину

Характеристики

Документы

Отзывы

Обсуждения

Аналоги 1

Характеристики

Применяются для соединения токопроводящих жил СИП. Обеспечивают соединение двух изолированных проводов. Герметичные изолированные гильзы обеспечивают необходимую механическую прочность и надежный электрический контакт. Соединение осуществляется методом опрессовки инструментом НТ 50, Р 22. Механическая прочность заделки провода составляет 60% прочности провода. Изоляция испытана напряжением 6 кВ в воде.

Код товара	203102	Страна происхождения	Российская Федерация
Бренд	ВК	Номинальное сечение проводника	35 кв.мм

Соединительный зажим для токопроводящей

цена с НДС  
без учета затрат на доставку

Прейскурант №24.2. Дата запроса 28.03.2025 г.  
АО «ТД Электротехмонтаж», ИНН: 7842224734/ КПП: 784201001  
Адрес пункта выдачи: г. Владимир, ул. Гастелло, д. 8А

Доставка и самовывоз · Акции · Контакты · Политика · Обзоры товаров · Новости · Поставщикам · О компании · Мировые · Владимир · [Вход / Регистрация](#)

ЭТМ

8 (800) 779-17-71 (24/7) · Telegram-чат · Владимир г.

ДОКУМЕНТЫ · СЧЕТЫ ·

Найти

Умный поиск по названию, артикулу, свойствам, производителю

Главная / Каталог / Кабели, провода и изделия для прокладки кабелей / Кабельная арматура / Арматура для монтажа СИП

## Зажим соединительный прессуемый MJPT-35 15003 INSTALL

★★★★★ 0 (0)

Над номер: 674560

Характеристики	
Производитель:	INSTALL
Артикул:	15003
Ед. измерения:	шт
Тип изделия:	Зажим соединительный
Способ монтажа:	Стандартный
Марка:	MJPT
Материал изделия:	Сплав алюминиевый/стеклоармированный полиамид
Количество жил:	1

Все характеристики

255.10 ₽/шт ~~269.38 ₽/шт~~

Базовая цена 255.10₽  
Пониженная цена 269.38₽

Кэшбек ЭТМ до 25.51 баллов 

Закладка 1 шт

1

шт

В корзину

С 09.04.25 - 275 шт

Аналог Быстрый

Показать

Способы получения

Стандартная доставка

Самовывоз ЭТМ

Экспресс-доставка

Самовывоз СДЭК

Оплата

онлайн, СБП, наличными, по счету

Характеристики

Описание

Сертификаты и материалы

Аналоги и замены

Отзывы

Характеристики

Производитель:	INSTALL	Марка:	MJPT
Артикул:	15003	Материал изделия:	Сплав алюминиевый/стеклоармированный полиамид
Ед. измерения:	шт	Количество жил:	1
Тип изделия:	Зажим соединительный	Диаметр стержня:	35
Способ монтажа:	Стандартный	Диапазон рабочих температур:	от -60 до +50
		Температура монтажа:	не ниже -20°С

цена с НДС  
без учета затрат на доставку

«7 4922 22-30-22 | «7 495 544-00-08

CHIPDIP организация

Способы доставки

Способы оплаты

Калькулятор

chipdip.

Владимир  
Магазины и оптовые склады

Вход

Статус заказа

ИОМ

Корзина

Каталог товаров

Поиск среди 9 268 118 компонентов, элементов, приборов, элементов, устройств, инструментов, комплектующих...

АВТОМОБИЛЬНАЯ ОПТИКА И СИСТЕМА ОСВЕЩЕНИЯ

ФАРЫ  
ОСВЕЩЕНИЕ САЛОНА  
ЛАМПЫ

Главная > Блокнот, персональные, рации, рации > Кабельные наконечники, клемники и клеммы > Соединители проводов > ВК > Зажим соединительный для токопроводящей жилы

Зажим соединительный для токопроводящей жилы MJPT 35 (35/35кв.мм) ВК 21700741

Модификация: кабель 35кв.мм для соединения жил

или 35кв.мм для соединения жил

Номенклатурный номер: 8021607586

Артикул: 21700741

Вид: ВК

Номинальное значение проводника: 35 кв.мм

Вс. : \$1.1

Все параметры

78 шт. в складе в Екатеринбурге, срок 8 дней

210 Р

-

1

+

от 10 шт. — 160 Р

от 20 шт. — 155 Р

— 1 шт. на сумму 210 Р

Добавить в корзину

Альтернативные предложения

Этот же товар с другими ценами и сроками поставки

Посмотреть аналоги

Показать все возможные варианты

Описание

Соединительный зажим ВК для токопроводящей жилы MJPT 35 21700741 предназначен для соединения фазных жил провода марки СИП-2 в пролете, а также для соединения фазных жил провода марки СИП-4 и нулевой несущей жилы СИП-2 в шлейфе.

Технические параметры

Максимальное значение проводника	35 кв.мм
Номинальное значение проводника	35 кв.мм
Вс.:	\$1.1

Сроки доставки

Доставка в регион Владимир

Магазин «ЧИП и ДИП»	16 апреля	Восточнее
Где-5 Pro		
Где-5 Акция Доставка		
Курьер Major Express	14 апреля	2 186 Р
Курьер	17 апреля	419 Р
Где-5 Манип Пост		

Филиал "Корпоративный" ПАО "Совкомбанк" г. Москва Банк получателя	БИК	044525360
	Сч. №	30101810445250000360
ИНН 5042156792	КПП 504201001	Сч. № 40702810612010988459
ООО "Евротрейд"	Получатель	

поставка светодиодных светильников №34 от 04.03.2025г.

Поставщик **ООО "Евротрейд", ИНН 5042156792, КПП 504201001, 141304, Московская обл, г Сергиев (Исполнитель) Посад, ш Московское, д. 20а, литера 1Б, этаж 2, помещ. 8, тел.: (499) 641-04-06**  
:

Покупатель  
(Заказчик):

Основание:

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Светильник светодиодный консольного типа Магистраль LP-STREET-M 100-4П-OS 4000K	40	шт	25 000	1 000 000
2	Светильник светодиодный консольного типа Магистраль LP-STREET-M 100-4П-OS 5000K	7	шт	25 000	175 000
3	Кронштейн (гальваника) типа К1П-1,5 х 1,5 (12,4кг.ед.)	43	шт	9 800	421 400
4	Кронштейн (гальваника) типа К2П-1,5 х 1,5-90град (25кг.ед.)	2	шт	12 000	24 000
Итого: В том числе					1 620 400
НДС 20%: Всего к					
оплате:					1 620 400

Всего наименований 4, на сумму 1 620 400 руб.

Оплата данного счета означает согласие с условиями поставки товара.  
Уведомление об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе.  
Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, доставка до г. Владимир включена в стоимость.

Руководитель \_\_\_\_\_ Сазонов А. С.      Бухгалтер \_\_\_\_\_ Сазонов А. С.







ООО «АЛЬФА»  
ИНН: 7604289204/ КПП:  
760401001 тел: (4852) 93-56-20;  
59-51-56 сайт: yar-  
led.ru e-mail: info@yar-led.ru

Исх. № 25-03-04-1 от 04.03.2025 г.

От Генерального директора ООО «Альфа»

Кравцевича Д.В.

Адрес: г. Ярославль, ул. Гоголя, д.17б, кв.5

### Коммерческое предложение

№	Наименование	Кол-во, шт	Цена, руб	Стоимость, руб
1	Светильник светодиодный консольного типа Магистраль LP-STREET-M 100-4П-OS 4000K	40	24 000	960 000
2	Светильник светодиодный консольного типа Магистраль LP-STREET-M 100-4П-OS 5000K	7	24 000	168 000
3	Кронштейн (гальваника) типа К1П-1,5 х 1,5 (12,4кг.ед.)	43	9 300	399 900
4	Кронштейн (гальваника) типа К2П-1,5 х 1,5-90град (25кг.ед.)	2	11 300	22 600
			Итого:	1 550 500

Всего наименований 4. Стоимость, включая НДС 20%, с учетом предоплаты 100%.  
Доставка до г. Владимир учтена.

Данное предложение действительно до 01.04.2025 включительно.

Генеральный директор



**«Коммерческое предложение»**

ИНН: 7604352921, КПП: 760601001.

г. Ярославль, ул. Чехова, д. 2, ОФИС 3.11, 150043. 8 (4852) 333-037

Компания «ЯрSUN» является официальным представителем лидирующих производителей оборудования для повышения энергоэффективности на предприятиях. Мы предлагаем Вам взаимовыгодное сотрудничество и готовы обеспечить уникальные условия поставки, разработку и подбор светодиодных светильников, солнечных станций, аккумуляторов под Ваши задачи и потребности. Для решения задачи по освещению предлагаем Вам:

Светильник	Гарантия	Цена руб. с НДС без учета стоимости доставки	Кол-во шт.	Сумма руб. с НДС
Светильник светодиодный консольного типа Магистраль LP-STREET-M 100-4П-OS 4000K	5 лет	24 300	40	972 000
Светильник светодиодный консольного типа Магистраль LP-STREET-M 100-4П-OS 5000K	5 лет	24 300	7	170 100
Кронштейн (гальваника) типа К1П-1,5 x 1,5 (12,4кг.ед.)		9 500	43	408 500
Кронштейн (гальваника) типа К2П-1,5 x 1,5-90град (25кг.ед.)		11 500	2	23 000
<b>итого</b>				<b>1 573 600</b>

**ИТОГО общая стоимость 1 573 600 (Один миллион пятьсот семьдесят три тысяч шестьсот) рублей. В том числе НДС 20%. Доставка до г. Владимир включена.**

**Срок действия КП до 01.04.2025**

Всю дополнительную информацию Вы можете получить в нашей организации по телефону 8 (4852) 333-037

**С уважением,**

**Генеральный директор**

**ООО «Ярсан»**



**С.С. Хабаров**

Прейскурант №28.1. Дата запроса 28.03.2025 г.  
ООО «Русский Свет», ИНН: 7704844420/ КПП: 695001001  
Адрес пункта выдачи: г. Владимир, ул. Куйбышева, д. 26К

цена с НДС  
без учета затрат на доставку

Каталог

Устройства и средства безопасности

Устройства сигнализации, молниезащиты и защиты от перенапряжений

Элементы молниезащиты

Полосный проводник для молниезащиты

Полоса 40x5 оцинк. 5052 DIN 40x5 (уп.30м) OBO 5019360

Если 3 артикулов от 15 030.00 ₽

Код товара

505615

Бренд

OBO Bettermann

Наименование товара производителя

Плоский проводник из оцинкованной стали, 40x5 мм (допустимая погрешность веса бухты ±2кг)

Артикул производителя

5019360

Штрих код

4012195680512

Гарантийный срок

12 месяцев

Страна происхождения

Российская Федерация

Ширина

40 мм

Толщина

5 мм

Защитное покрытие поверхности

Горячее цинкование

Материал

Сталь

Заказной

0 отзывов

12 996.00

₽ / УП.30 м

На основном складе: 0

Наличие на других складах

1 уп.

В корзину

В Тулаковне: 30 м

Характеристики

Документы

Отзывы

Обсуждения

Аналоги: 6

Сопутствующие: 4

Характеристики

Код товара

505615

Бренд

OBO Bettermann

Наименование товара производителя

Плоский проводник из оцинкованной стали, 40x5 мм (допустимая погрешность веса бухты ±2кг)

Артикул производителя

5019360

Штрих код

4012195680512

Гарантийный срок

12 месяцев

Ширина

40 мм

Толщина

5 мм

Защитное покрытие поверхности

Горячее цинкование

Материал

Сталь

цена с НДС  
без учета затрат на доставку

Прейскурант №28.2. Дата запроса 28.03.2025 г.  
АО «ТД Электротехмонтаж», ИНН: 7842224734/ КПП: 784201001  
Адрес пункта выдачи: г. Владимир, ул. Гастелло, д. 8А

Доставка и самовывоз

Адрес

Контакты

Поиск

Обязательная информация

Новости

Поставщики

Пользователи

Информация

Вход / Регистрация

ЭТМ

8 (800) 775-17-71 (34/7)

Telegram-чат

Владимир г.

ДОКУМЕНТЫ

СЧЕТЫ

Найти

Главная

Каталог

Оборудование неизолированное


Аппараты защиты

Устройства молниезащиты

Полоса 40x5мм горячеоцинкованная бухта 30 м 5052 DIN 40X5 OBO Bettermann

★★★★★ (11)

Код товара: 3790373



Характеристики

Производитель:	OBO Bettermann
Артикул:	5052 DIN 40X5
Ед. измерения:	м
Тип изделия:	Полоса
Материал изделия:	Сталь
Покрытие:	Горячий цинк
Высота, мм:	5
Ширина, мм:	40

Все характеристики

472.66 Р/м 497.52 Р/м

Бухта цена 472.66Р

Розничная цена 497.52Р

Клиент ЭТМ до 47.27 баллов

Заказ по 30 м

30 м

В корзину

С 11.03.25 - 39390 м

Анализ быстрее

Показать

Способы получения

Стандартная доставка

Самовывоз ЭТМ

Экспресс-доставка

Самовывоз СДЗН

Ссылка

онлайн, СБП, наличные, по счету, баллами

Характеристики

Описание

Видео

Сертификаты и материалы

Аналоги и замены

Отзывы

Характеристики

Производитель:	OBO Bettermann	Материал изделия:	Сталь
Артикул:	5052 DIN 40X5	Покрытие:	Горячий цинк
Ед. измерения:	м	Высота, мм:	5
Тип изделия:	Полоса	Ширина, мм:	40
		Розничная розничная цена:	Дл
		Код товара:	7212300300

Прейскурант №28.3. Дата запроса 28.03.2025 г.  
АО «ЧИП и ДИП», ИНН: 7729108750/ КПП: 770201001  
Адрес пункта выдачи: г. Владимир, ул. Дворянская, д. 10

цена с НДС  
без учета затрат на доставку

+7 4922-22-20-22 | +7 495 544-00-08

CHIP&DIP организации

Способы доставки

Способы оплаты

Калькулятор

chipdip.

Владимир  
Магазины и оптовые склады

Вход

Статус заказа

ВКМ

Корзина

Каталог товаров

Пункт выдачи 11 103 000 наименований: электротехника, инструменты, крепежные, автомобильная, электроника, сантехника...

АВТОМОБИЛЬНАЯ ОПТИКА И СИСТЕМА ОСВЕЩЕНИЯ

ФАРЫ  
ОСВЕЩЕНИЕ САЛОНА  
ЛАМПЫ

Главная > Электротехника > Устройства заземления, молниезащиты и защиты от перенапряжений > Полосы проводники для молниезащиты > ДКС > Полоса 40x5 оцинк. (уп.30м) ДКС NC2405

Полоса 40x5 оцинк. (уп.30м) ДКС NC2405

360 руб. с НДС за 1 метр, срок 1 день

15 790 Р

Цена за упаковку из 30

1

1 шт. на сумму 15 790 Р

Добавить в корзину

Купить в 1 клик

Платежные системы  
из 3 940 Р = 4 платежа

История заказов  
8007952993  
Артикул  
NC2405  
Вопрос  
ДКС

Описание

Устройства заземления, молниезащиты и защиты от перенапряженийПлоский проводник для молниезащиты

Технические параметры

Материал	Сталь	<input type="checkbox"/>
Толщина	5 мм	<input type="checkbox"/>
Защитное покрытие поверхности	Горячее цинкование	
Ширина	40 мм	
Толщина, мм	5	
Ширина, мм	40	
Вис, кг	48	

Сроки доставки

Доставка в регион Владимир

Магазин ЧИП и ДИП	10 марта	Несколько
ГИБЗ СПб	—	—
ГИБЗ Якутия Доставка	—	—
Курьер	10 марта	362 Р
ТК ДРО	10 марта	1 303 Р
ТК «Деловые Линии»	11 марта	941 Р

Гарантируем, что доставка будет в день заказа или в ближайший день  
Получите заказ до 1 м



Прейскурант №29.1. Дата запроса 28.03.2025 г.  
ООО «Русский Свет», ИНН: 7704844420/ КПП: 695001001  
Адрес пункта выдачи: г. Владимир, ул. Куйбышева, д. 26К

цена с НДС  
без учета затрат на доставку

Категория, тип, код, код, название

Входимар

Корзина 0.00 Р

Главная

Каталог

Устройства и средства безопасности

Устройства заземления, молниезащиты и защиты от перенапряжений

Устройства заземления

Аксессуары для заземления и молниезащиты

Заземлитель вертикальный уголок 50x50x5 L3000 HZ PROxima EKF gc-e5503

Есть в наличии от 1 063.40 Р

Ид товара

1373026

Бренд

EKF

Серия

Мутки

Наименование товара производителя

Заземлитель вертикальный уголок 50x50x5 L=3000 мм HZ EKF PROxima

Артикул производителя

gc-e5503

Штрих код

4890276337470

Гарантийный срок

7 лет

Страна происхождения

Российская Федерация

Защитное покрытие поверхности

Горячее цинкование

Тип компонента/запасная часть

Заземляющий проводник

Материал

Сталь

★★★★★

0 отзывов

4 318.20

Р / штука

На основном складе: 326

Наличие на других складах

1 шт

В корзину

Характеристики

Документы

Отзывы

Обсуждения

Аналоги

Сопутствующие товары

Характеристики

Заземлитель вертикальный уголок 50x50x5 L = 3000 мм HZ EKF PROxima предназначен для использования в роли вертикального заземлителя

Ид товара

1373026

Бренд

EKF

Серия

Мутки

Наименование товара производителя

Заземлитель вертикальный уголок 50x50x5 L=3000 мм HZ EKF PROxima

Артикул производителя

gc-e5503

Штрих код

4890276337470

Страна происхождения

Российская Федерация

Защитное покрытие поверхности

Горячее цинкование

Тип компонента/запасная часть

Заземляющий проводник

Материал

Сталь

цена с НДС  
без учета затрат на доставку

Прейскурант №29.2. Дата запроса 28.03.2025 г.  
АО «ТД Электротехмонтаж», ИНН: 7842224734/ КПП: 784201001  
Адрес пункта выдачи: г. Владимир, ул. Гастелло, д. 8А

Доставка в понедельник  
Акции  
Контакты  
Помощь  
Объект данных  
Новости  
Послаждение  
О компании  
Мероприятия  
Вакансии

ЭТМ  
8 (800) 776-17-71 (24/7)  
Telegram-чат  
Владимир

Документы  
Сметы  
Найти

Выход / Регистрация


Каталог  
Умный поиск по названию, артикулу, свойствам, производителю

Главная / Каталог / Оборудование неэлектроустановки / Аксессуары защиты / Потребители молниезащиты

### Заземлитель вертикальный уголок 50x50x5 L=3000 мм HZ PROxima gc-e5503 EKF

★★★★★ 0 (0)

Код товара: 2703388



Характеристики	
Производитель	EKF
Артикул	gc-e5503
Единица измерения	шт
Тип изделия	Заземлитель
Серия	PROxima
Рекомендованный проектный ассортимент	Да
Длина, мм	3000
Гарантийный срок, мес	84

Все характеристики

От производителя

Расширенная гарантия 7 лет

4 317.97 ₽/шт 4 545.10 ₽/шт

Базовая цена 4 317.97 ₽  
Рекомендованная цена 4 545.10 ₽

Кэшбек ЭТМ до 431.8 баллов  
Зачисл. по 1 шт

шт 

В корзину

С 06.03.25 - 391 шт  
С 11.03.25 - 4490 шт

Аналоги

Посмотреть

Способы получения

Стандартная доставка

Самовывоз ЭТМ

Экспресс-доставка

Самовывоз СПОК

Оплата  
онлайн, СБП, наличными, по счету, баллами

Характеристики

Описание

Сертификаты и материалы

Аналоги и замены


Отзывы

#### Характеристики

Производитель	EKF	Серия	PROxima
Артикул	gc-e5503	Рекомендованный проектный ассортимент	Да
Единица измерения	шт	Длина, мм	3000
Тип изделия	Заземлитель	Гарантийный срок, мес	84
		Код ТН-ВЭД	7801200000

Прейскурант №29.3. Дата запроса 28.03.2025 г.  
АО «ЧИП и ДИП», ИНН: 7729108750/ КПП: 770201001  
Адрес пункта выдачи: г. Владимир, ул. Дворянская, д. 10

цена с НДС  
без учета затрат на доставку



**Сдать лом чёрных, цветных металлов и  
макулатуру Вы можете по следующим ценам:**

**БЕЗНАЛИЧНАЯ ОПЛАТА ЗА МЕТАЛЛОМ →**

## **Прайс-лист на лом и отходы чёрных металлов:**

Цены действительны с 14.02.2025

Цены действительны в пунктах приёма  
в г. Владимире, цены в пунктах приёма во  
Владимирской области могут незначительно  
отличаться как в большую, так и в меньшую  
сторону.

КАТЕГОРИЯ	ЦЕНА (руб./тонна)
Сталь 3А	13000
Сталь 5А	13000
Сталь 12А	13000
Литковые автомобили, бочки	7000
Чугун 17А, 20А	13000
Тросы и проволока болви 50% общего веса	7000

Крупнейшая сеть  
покупательско-перерабатывающих  
предприятий России

Ваш город: **Владимир**  
ООО УВМ ВОЛГА

+7(831)282-08-08  
г. Нижний Новгород, ул.  
Свободы, д. 15, оф. 403

Обратный звонок

ЦЕНЫ НА ПРИЕМ ЛОМА ДОКУМЕНТЫ УСЛУГИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ВАКАНСИИ О КОМПАНИИ КОНТАКТЫ ПОДПИСКИ

Главная | Цены на прием лома в Владимире

**Пункты приема лома и цены в городе Владимир:**

📍 Владимирская область, г. Владимир, ул. Тракторная, 43

Посмотреть цены

**Цены на прием металлолома**

Цены актуальны на 04.03.2025

Информация по видам лома

ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА		ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА
Вид лома	Описание	Цена за тонну
<b>ЧЕРНЫЙ ЛОМ</b>		
<b>ЛЕГКОВЕСНЫЙ ЛОМ</b>		
12А	ГОСТ 2187-75. Стальные листовые, полосовые и сортовые отходы, крошки, легковесный промышленный и бытовой лом, проволока. Габариты не лимитированы; толщина менее 4 мм. Засоренность безредными примесями не более 2%.	14500 руб
12АЦ	бракованная или отработанная листовая и полосовая сталь с оцинковкой или лужением, профильный лист, негабаритные трубы, кузова автомобилей, корпуса вентиляционных систем, листовые отходы производства.	14500 руб
<b>ЛОМ СТРУЖКИ</b>		
16А	Стальная углеродистая стружка	4000 руб
<b>ЧУГУННЫЙ ЛОМ</b>		
17А	Куски машинных чугунных отливок, а также чушки вторичного литейного чугуна.	12500 руб
20А	Чугунный кусковой лом	12500 руб

Используя данный сайт, вы даете согласие на использование файлов cookie, данных об IP-адресе и местоположении, помогающих нам сделать его удобнее для вас. [Подробнее](#)

Принять и закрыть



Прейскурант №30.3. Дата запроса 28.03.2025 г.  
ООО «МК ОМК-ЭКОМЕТАЛЛ», ИНН: 7705937571/ КПП: 770501001  
Адрес пункта выдачи: г. Вязники, ул.Железнодорожная, д. 2



КОМПАНИЯ ЦЕНЫ УСЛУГИ СОЦ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НЕПРОФИЛЬНЫЕ ЗАКУПКИ

+7 495 231-7777  
Заказать звонок

## Цена за тонну металлолома в Вязниках (разовые поставки до 5 тонн)

Вид лома	Описание	Цена
2А, 3А	Габаритный стальной лом. Габариты не более 800х500х500, толщина стенки не менее 4 мм.	14 000 руб.
5А	Негабаритный стальной лом и отходы, габариты не регламентируются, толщина стенки не менее 4 мм.	13 500 руб.
12А	Лом для пакетирования. Габариты не более 3500х2500х1000, толщина металла менее 4мм.	13 500 руб.
16А	Вьюнообразная и сыпучая мелкая стальная стружка.	7 000 руб.

Не являются публичной офертой. Цены актуальны на 08.04.2025

Также приглашаем к сотрудничеству на постоянной основе. При выстраивании долгосрочных отношений согласовываем цены на лом черных металлов, условия оплаты и форму доставки. Более подробную информацию узнавайте у нашего менеджера.

Прейскурант №31.1. Дата запроса 28.03.2025 г.  
ООО «БК-ГРУПП», ИНН: 1327035331/ КПП: 771901001  
Адрес пункта выдачи: г. Москва, Алтуфьевское шоссе дом 2А

цена с НДС  
без учета затрат на доставку

info@electroline.ru

+7 499 750 99 99 Пн-Пт, с 11:00 до 19:00

+7 800 777 72 04 Бесплатно для регионов

Вход / Регистрация

ELCTROLINE

Каталог

Поиск по названию или артикулу

ГЛАВНАЯ

О КОМПАНИИ

БРЕНДЫ

ДОСТАВКА И ОПЛАТА

КОНТАКТЫ

РАСЧЕТ ПО АРТИКУЛАМ

ТОВАРЫ НА СКЛАДЕ

Главная / ABB / Выключи и переключатели / Переключатели / Переключатель OMS021PB 3-х поз.(0-1-2) (одноуровневый)

Уважаемые клиенты!

В связи с нестабильностью курса и поставок импортной продукции, просим Вас перед оплатой любого счета уточнить информацию о наличии, возможности отгрузки и актуальной цене у менеджеров. Ситуация постоянно меняется.

Спасибо за понимание!

9CNB022533R0880 Переключатель OMS021PB 3-х поз.  
(0-1-2) (одноуровневый) 10 А РФ

В наличии нет. Расчет сроков и возможности поставки после размещения заказа на [info@electroline.ru](mailto:info@electroline.ru)

1 173.03 руб.

Цена с НДС

К сожалению, данный товар сейчас невозможно купить.

Артикул: 9CNB022533R0880

Модель: OMS021PB

Бренд: ABB

★★★★★ 0

В избранное

Основные характеристики

Бренд:	ABB	Модель:	OMS021PB
Артикул:	9CNB022533R0880	Артикул:	OMS021PB
Вес (кг):	0.04	Объем (дм3):	0.04
Ед. измерения:	шт		

Прейскурант №31.2. Дата запроса 28.03.2025 г.  
ООО «ТЭК маркет», ИНН: 7716879900/ КПП: 771601001  
Адрес пункта выдачи: г. Москва, ул. Докукина, д. 6

цена с НДС  
без учета затрат на доставку

info@tek-el.ru

Как купить? О компании Контакты Реквизиты Распродажа Документация FAQ

Вход или Регистрация

ТЭК

Комплексные поставки  
электротехнического  
оборудования

Поиск

Введите название товара или категорию

Найти

Быстрый заказ

В корзину

В корзине  
на 2.00 Р

По типам

По брендам

Комплектующие: Китай, Россия

Автоматизация и КИПиА

Промышленные датчики, сенсоры

Автоматические выключатели

Устройства защиты сети

Пускатели, контакторы

Устройства подачи команд и сигналов

Щиты, шкафы, боксы

Комплектующие и аксессуары для щитов

Клеммы, клеммные блоки

Источники питания, стабилизаторы


Датчики движения и присутствия, фотореле

Реле промышленные

Промышленная безопасность

Приводная техника

Устройства подачи команд и сигналов → Поворотные выключатели и переключатели → Купанковые  
ABB → Основной ассортимент




OMSO21PB РФ

Переключатель купанковый 3 положения "0-1-2", одноуровневый, 10А

Артикул 9CNS022533R0880

Доп. артикул OMSO21PB

Производитель ABB 

Код для заказа 839499

Цена розничная 1193.00 Р

Цена оптовая 1120.00 Р

Наличие 1 шт.

В корзину

Внимание! Актуальные цены будут указаны в выставленном счете или КП.

Условия доставки

Выберите регион

Доставка заказа от 250 рублей\*

Число до 1 кг, до пункта выдачи  
курьерской службы в г. Москва

Доставка по всей России до двери или в  
пункт выдачи

Ежедневная отправка заказов  
курьерскими службами

Бесплатная доставка до терминалов ТК  
для раз в неделю

Самовывоз нет


Прейскурант №31.3. Дата запроса 28.03.2025 г.

ООО «РКМ ЭлектроЩит», ИНН: 5031132253/ КПП: 503101001

Адрес пункта выдачи: Московская область, Ногинский район, г. Электроугли, ул. Центральная, д. 116

цена с НДС

без учета затрат на доставку



Найти


☎ 8 499 110 24 47  
Звоните с 9:00 до 18:00  
Бесплатный звонок по России

КаталогДоставкаУслугиПроектыО компанииСтать партнером

Главная / Оборудование / Рубильники / Рубильники одноуровневые / Рубильники одноуровневые АBB / Переключатель OMSO21PB 3-х поз.(0-1-2) (одноуровневый) 10 А РФ АBB

# Переключатель OMSO21PB 3-х поз.(0-1-2) (одноуровневый) 10 А РФ АBB

## 9CNB022533R0880



★★★★★

Характеристики:  
Артикул  
Бренд

Все характеристики  
9CNB022533R0880  
ABB  
Подробнее

Цена: **1 119 руб./шт**


Нет в наличии

— 1 +


Купить

Купить в 1 клик


Цена действительна только для интернет-магазина и может отличаться от цен в розничных магазинах




Акции и подарки для постоянных покупателей



Весь товар сертифицирован



14 дней на обмен и возврат



Хабовое и быстрая доставка