

ООО "Эс-Линк"
 Адрес: 630015, Новосибирская, г. Новосибирск, пер. Комбинатский, 3
 ИНН: 5407058388
 КПП: 540101001
 Р/с 40702810323380001286
 ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК"
 К/с 30101810600000000774
 БИК 045004774

ООО «Тринити Телеком»

ИСХ 250724 от 24 июля 2025 года

В ответ на Ваш запрос направляем коммерческое предложение на оборудование с учётом доставки. Цены действительны на 17.07.2025 и указаны в рублях с учетом НДС 20%:

№ п.п.	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена, р.	Сумма, р.
1	Опора винтовая ОВ1.250.76.2500, длина 2510 мм из трубы 76х3 с наконечником, фланец ДАБР.741336.001	шт.	1	4 900,00	4 900,00
2	Секция заграждения Махаон С150 ДАБР.425729.153-2 УХЛ1 из горячеоцинкованной стали с полимерным покрытием (Цвет Ral 5005), с комплектом крепления, длина 3,130 м, в составе: панель сварная Махаон-С150 (Габариты 2200х3090мм, ячейка 50х150) - 1шт, опора из профиля 82х80х2 на треугольном фланце (под винтовую сваю) - 1 шт.	шт.	1	14 900,00	14 900,00
3	Калитка "МАХАОН-С150" ДАБР.425711.121-4 в заграждении "МАХАОН-С150" (ширина 1,01м, высота 1,918 м) открывается влево на треугольном фланце (под винтовую сваю)	шт.	1	49 200,00	49 200,00
4	Доводчик дверной РЗ.663.00.000	шт.	1	12 000,00	12 000,00
5	Устройство запирающее электромеханическое «Доступ»	шт.	1	95 000,00	95 000,00
6	Датчик положения двери магнитогерконовый ДПМГ 2-40	шт.	1	5 000,00	5 000,00
7	Комплект опоры заграждения из профильной трубы 82х80мм, длина 3,115м для заграждения Махаон-С150 ДАБР.425729.153 (метизы входят в комплект)	шт.	1	5 500,00	5 500,00




КОПИЯ

8	Секция заграждения Махаон С150 ДАБР.425729.153 (климатическое исполнение УХЛ1) из горячеоцинкованной стали с полимерным покрытием (Цвет Ral 6005 зеленый), с комплектом крепления, длина 3,130 м, в составе: - панель сварная Махаон-С150 (Габариты 2200 х 3090мм, ячейка 50 х 150) - 1 шт.; - опора из профильной трубы 82х80мм - 1 шт.	шт.	1	16 200,00	16 200,00
9	Панель сварная Махаон-С150 ДАБР.301739.068 из горячеоцинкованной стали с полимерным покрытием (Цвет Ral 6005 зеленый), (Габариты 2200х3090мм, ячейка 50х150) из стальной горячеоцинкованной проволоки диаметром 5мм (номинальная высота 2,2м и длина 3,09м), ячейка 50х150мм, 4 горизонтальных ребра жесткости.	шт.	1	10 000,00	10 000,00
10	Калитка "МАХАОН-С150" ДАБР.425711.121 в заграждении "МАХАОН-С150" с дверным доводчиком (ширина 1,01м, высота 1,918 м) открывается влево	шт.	1	52 500,00	52 500,00
11	Калитка "МАХАОН-С150" ДАБР.425711.121 в заграждении "МАХАОН-С150" с дверным доводчиком (ширина 1,01м, высота 1,918 м) открывается вправо	шт.	1	52 500,00	52 500,00
12	Комплект опоры стыковочной заграждения Махаон-С150 для крепления к стене ДАБР. 305622.090.	шт.	1	5 000,00	5 000,00
13	Комплект для крепления короба к сетчатому ограждению типа Махаон с помощью охватывающих скоб (Планка ДАБР.741124.001, скоба ДАБР.746714.001, гайка М6 ГОСТ 5915–70, шайба 6 ГОСТ 6402–70)	шт.	1	250,00	250,00
14	Замок ПРЕПОНА ЗН-04 (размеры 112х35х70мм).	шт.	1	23 500,00	23 500,00
15	Короб кабельный металлический 40х60 мм оцинкованный для прокладки сигнальных и силовых кабельных трасс технических средств охраны. Толщина стали лотка короба - 1,2 мм, крышки - 0,55 мм	шт.	1	2 800,00	2 800,00
16	Замок Г-образный горизонтальный для короба (поворот на 90°) 40х60	шт.	1	3 700,00	3 700,00
17	Консоль универсальная легкая, основание 150 мм	шт.	1	1 000,00	1 000,00
18	Армированная колючая лента плоского типа (4 витка в 1 п.м., строительная длина 11,5 м, масса: 7,34 кг) АКЛ-500П ДАБР.425729.038			2 500,00	2 500,00

КОПИЯ



19	Комплект стойки козырькового ограждения для сетчатых ограждений (с проволокой оцинкованной 2,5 мм и 1,6 мм для крепления АКЛ-500П) КЗР САП-500Н.	шт.	1	1 000,00	1 000,00
20	Армированная колючая лента плоского типа АКЛ-955П (4 витка в 1 п.м.) ДАБР.425729.016.	рул	1	3 700,00	3 700,00
21	Комплект стойки козырькового ограждения КЗР БАП-955Н (наклонный) для бетонных и кирпичных ограждений с использованием плоской армированной колючей ленты ДАБР.305622.02	шт.	1	1 000,00	1 000,00
22	Сальник PG 29	шт.	1	190,00	190,00
23	Блок-модуль №1. Здание мобильное заводской готовности размерами 3500 х 5 500 мм, высота потолков 2,2м	шт.	1	1 190 000,00	1 190 000,00
24	Блок-модуль №2. Здание мобильное заводской готовности размерами 3500 х 7 100 мм, высота потолков 2,2м	шт.	1	1 305 000,00	1 305 000,00
25	Сплит-система Ballu Olympio Edge BSO-12HN8_22Y в комплекте (блок внутренний Ballu BSO/in, блок внешний Ballu BSO/out)	шт.	1	52 300,00	52 300,00
26	Доработка кондиционера зимним комплектом Ballu «Снегирь».	шт.	1	18 500,00	18 500,00
27	Умывальник дачный, с подогревом, нержавеющая мойка, тумба из нержавеющей стали, бак из нержавеющей стали 17 л., кран	шт.	1	13 000,00	13 000,00
28	Холодильник компактный Бирюса 95 белый	шт.	1	18 500,00	18 500,00
29	Микроволновая печь	шт.	1	9 700,00	9 700,00
30	Профессиональное рабочее место оператора АРМЕР.025.25397 1400х800 мм	шт.	1	356 400,00	356 400,00
31	Шкаф для документов ШхГхВ 720х370х1960 (стекло) цвет: серый	шт.	1	32 000,00	32 000,00
32	Шкаф металлический ШхГхВ 1215х458х1830 Цвет: Серый RAL 7035	шт.	1	72 000,00	72 000,00
33	Шкаф для одежды ШхГхВ 720х550х1960 Цвет: Серый	шт.	1	70 000,00	70 000,00
34	Диван-кушетка 2060х760х890 мм	шт.	1	43 500,00	43 500,00
35	Стол 1200х600х750	шт.	1	9 250,00	9 250,00
36	Кресло диспетчера АРМЕР-ДК.01	шт.	1	82 500,00	82 500,00
37	Стул посетителя	шт.	1	2 100,00	2 100,00
38	Жалюзи горизонтальные, алюминиевые. Размеры: 1500х1500	шт.	1	3 500,00	3 500,00
39	Консоль легкая для проволочного лотка с основанием 150 мм	шт.	1	1 000,00	1 000,00
40	Туалетная кабина «Комфорт Люкс» с баком на 250 л, с ручным насосом (отопление и освещение в комплекте). Вес 220 кг. Потребляемая мощность (max) 600 Вт. Длина 1295 мм, ширина 1275 мм, высота 2300 мм	шт.	1	205 000,00	205 000,00



КОПИЯ

41	Щит пожарный комплектный ЩП-В (ЩПЗ-0.2) ПРЕСТИЖ (размеры 1050x550x1770 мм, вес 130 кг)	шт.	1	72 000,00	72 000,00
42	Огнетушитель ОУ-4 углекислотный	шт.	1	4 800,00	4 800,00
43	Кронштейн для огнетушителя ОП-4/ОУ-3, для огнетушителей диаметром до 160мм, красный без зажима ОГН-КРОН05	шт.	1	1 000,00	1 000,00
44	Усилительно-коммутационный блок DR-1347 исп.2 (ФКЕС 423125.113).	шт.	1	420 000,00	420 000,00
45	Монтажный комплект DR-2103 для крепления DR1347 на опоре	шт.	1	35 000,00	35 000,00
46	Громкоговоритель рупорный Гр-25.02 МЕТА, максимальная мощность 25Вт.	шт.	1	9 500,00	9 500,00
47	Громкоговоритель рупорный ГР-10.02 МЕТА исп. IP, максимальная мощность 10 Вт	шт.	1	9 000,00	9 000,00
48	КГР Кронштейн крепления громкоговорителя ГР на мачту (Комплект: кронштейн КГР - 1 шт., хомут – 1 шт., болт 12*40*40 мм – 2 шт, шайба 12 – 4 шт, гайка М12 – 2 шт, к-т метизов М6)	шт.	1	2 750,00	2 750,00
49	Устройство переговорное МЕТА 7558 исп. У	шт.	1	53 400,00	53 400,00
50	Пульт микрофонный МЕТА 8554 на 8 зон оповещения	шт.	1	92 250,00	92 250,00
51	ПО АРМ «МЕТА-Сеть» под операционную ОС Linux	шт.	1	280 000,00	280 000,00
52	Кабель UTP категории 5е 4x2xAWG24 Cu PE Out.	м.	1	100,00	100,00
53	Провод ПРППМ 2х1,2 телефонной связи и радиофикации, однопарный, с двумя медными жилами диаметром жил 1, 2 мм	м.	1	89,00	89,00
54	Коннектор RJ-45 CAT5E не экранированный RN5RJ45U.	шт.	1	40,00	40,00
55	Кронштейн КНО-1 D=48мм L=350мм IEK для крепления светильника на железобетонную опору квадратного сечения.	шт.	1	4 500,00	4 500,00
56	Фотореле ФР-9М, 220В 50Гц с выносным датчиком, кабель 1,5 м, ток контактов исполнительного реле 16А, УХЛ4.	шт.	1	3 500,00	3 500,00
57	Прожектор светодиодный ФОСФОР-75/60 для охранного освещения периметров объектов, 75 Вт, угол свечения 60 градусов	шт.	1	23 000,00	23 000,00
58	ФОСФОР-КМЧ1 Комплект монтажных частей для установки прожекторов Forteza	шт.	1	1 205,00	1 205,00
59	Стойка Фосфор С50 для крепления светодиодных светильников освещения периметра серии «ФОСФОР-С» на ограждение	шт.	1	6 800,00	6 800,00
60	Металлорукав РЗ-ЦП-1.3 Fortisflex из оцинкованной стали в ПВХ изоляции негорючий с протяжкой, номинальный диаметр 18 мм	м.	1	128,00	128,00

КОПИЯ

61	Прибор управления доступом и охранной сигнализации сетевой "Борей" ТУ 4372-125-80484710-2014.	шт.	1	80 000,00	80 000,00
62	Адресный расширитель АМ-06 в исполнении 3.	шт.	1	9 200,00	9 200,00
63	Модуль источника питания МИП-24 исп.100 (МИП-24-1/П10) Крепление на DIN-рейку U-вх.187...264 В, U-вых.27±2% В, I-маx.1.	шт.	1	1 700,00	1 700,00
64	Кронштейн для трубы квадратного сечения 80х80 КТ-2748.	шт.	1	1 250,00	1 250,00
65	Кронштейн выносной, величина выноса 360 мм КТ-949.	шт.	1	1 300,00	1 300,00
66	Извещатель пассивный оптико-электронный инфракрасный ИД-12Е-1, форма зоны обнаружения - веерная, -40...+50С	шт.	1	9 500,00	9 500,00
67	Извещатель охранный точечный магнитоконтактный ИО 102-55.	шт.	1	900,00	900,00
68	Оповещатель световой Маяк КСС.	шт.	1	1 200,00	1 200,00
69	Корпус металлический ЩМП-3.2.1-0 (300х210х150мм) У2 IP54 IEK.	шт.	1	3 800,00	3 800,00
70	Контроллер-считыватель BioSmart 4-E-EM-T-L биометрический, накладной, с подогревом для двухфакторной идентификации (карта + палец).	шт.	1	95 000,00	95 000,00
71	Влагозащищенный холодостойкий электромагнитный замок ALM-350FB с усилием удержания 350 кгс для накладного монтажа на двери, открывающиеся наружу со встроенным магнитоконтактным датчиком положения двери (герконом) с присоединенным специальным атмосферостойким кабелем (от - 50 до +50°С), IP67, климатическое исполнение УХЛ1.	шт.	1	17 000,00	17 000,00
72	Бесконтактная пластиковая карта для СКУД RFID-карта EM-Marine EM-Marine	шт.	1	52,00	52,00
73	Кабель-канал гибкий для дверных кабелей для перехода на дверь KL-6-ПВХ (для предохранения проводов от механических повреждений).	шт.	1	520,00	520,00
74	Шнур коммутационный неэкранированный, категория 5е, длина 0,5 м PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C5е.	шт	1	300,00	300,00
75	Кабель (провод) экранированный типа «витая пара», кат. 5е для наружной прокладки, ParLan F/UTP Cat5e PVC/PE 4х2х0,52.	м.	1	105,00	105,00
76	Кабель пожарной сигнализации КПСнг(А)-LS 2х2х1, не распространяющий горение при групповой прокладке (класс пожарной опасности А) LS – пониженное дымо- и газовыделение (Low Smoke).	м.	1	80,00	80,00



КОПИЯ

77	Кабель симметричный для структурированных кабельных систем КВПнг(A)-LS-5е 4х2х0,52, категории 5е, не распространяющий горение при групповой прокладке (класс пожарной опасности А) LS – пониженное дымо- и газовыделение (Low Smoke).	м.	1	185,00	185,00
78	Кабель пожарной сигнализации КПСнг(A)-LS 1х2х1,0 , не распространяющий горение при групповой прокладке (класс пожарной опасности А) LS – пониженное дымо- и газовыделение (Low Smoke)	м.	1	48,00	48,00
79	Кабель пожарной сигнализации КПСнг(A)-LS 1х2х0,5 , не распространяющий горение при групповой прокладке (класс пожарной опасности А) LS – пониженное дымо- и газовыделение (Low Smoke).	м.	1	41,00	41,00
80	Стойка монтажная телекоммуникационная 19" 42U, Ш600хГ800, двухрамная, с крышей, серая, с заземляющими элементами и проводами заземления	шт.	1	44 800,00	44 800,00
81	Органайзер кабельный горизонтальный 19" 1U 6 колец ГКО-1-6 ЦМО	шт.	1	1 200,00	1 200,00
82	Шкаф телекоммуникационный всепогодный напольный укомплектованный 18U (Ш700 × Г600), IP55, с системой мониторинга, с обогревом и вентиляцией (Габаритные размеры по крыше не более В1040 × Ш745 × Г645 мм) ШТВ-1-18.7.6-43АА-Т1-МС1.	шт.	1	520 000,00	520 000,00
83	Комплект юнитовых направляющих (2 шт) для шкафов серии ШТВ-1/2 высотой 18U	шт.	1	3 200,00	3 200,00
84	Замок антивандальный дополнительный для напольных шкафов серии ШТВ.	шт.	1	12 300,00	12 300,00
85	IP-видеосервер «ДеВизор®» с предустановленным ПО ИСБ "НЕЙРОСС". КМУР.463437.137 ТУ. 48Tb Сервер: DEPO Storm (реестр Минпромторга), системный блок rack-mount 2U, БП с горячим резервированием 1300W, CPU Intel Xeon Silver 4410T, 32Gb RAM, 480Gb SSD (RAID1), 48Tb HDD (RAID5), аппаратный рейд-контроллер Broadcom MegaRIAD 9560-8i, 2xGigabit Ethernet, возможность горячей замены вентиляторов, ОС AstraLinux (вариант лицензирования "Воронеж"), клавиатура, мышь, комплект для монтажа в стойку, гарантия и дополнительный сервис: стандарт, 1 год. Конфигурация для 31 каналов Onvif (28 каналов 2МПикс, 3 канала 4МПикс), запись по каждому каналу 25/30FPS в круглосуточном режиме, архив не менее 30 суток. Прикладное ПО: НЕЙРОСС АРМ (1), НЕЙРОСС Видео: АРМ2 (1), НЕЙРОСС Видео: Джойстик	шт.	1	6 256 800,00	6 256 800,00



КОПИЯ

86	Сервер ОТБ с предустановленным прикладным ПО ИСБ "НЕЙРОСС" (систем CC, СКД) (системный блок rack-mount 2U, БП с горячим резервированием, CPU Intel Xeon, 16Gb RAM, SSD 240Gb RAID1, HDD 8000Gb RAID1, аппаратный рейд-контроллер, клавиатура, мышь; ОС AstraLinux (вариант лицензирования "Смоленск", тип поддержки и обновлений 1 на 12мес.), СУБД Postgre SQL, БЕЗ МОНИТОРА) Прикладное ПО: НЕЙРОСС АРМ (1), НЕЙРОСС Видео: АРМ2 (1), НЕЙРОСС Видео: Джойстик	шт.	1	4 352 400,00	4 352 400,00
87	ИСТА-КИПЕР-УВА-8/20 АФЕТ.463439.364-02. Программно-аппаратная платформа интеллектуальной системы телевизионного анализа для обработки 31 видеопотока с разрешением до 1920x1080. Произведена на основе серверной платформы DEPO Race (реестр Минпромторга), корпус Rack-mount, БВ 1200W, CPU Intel i7-11700, RAM 32Gb, SSD 512Gb RAID1, HDD 10Tb, аппаратный рейд-контроллер, 2xRTX A4000 16Gb, 2xGigabit Ethernet, комплект для монтажа в стойку, клавиатура, мышь, гарантия 3год, ОС AstraLinux "Воронеж". В составе прикладные программные средства, реализующие следующие правила (детекторы) видеоаналитики: 28 каналов (оставленного (исчезнувшего) предмета, движения в запрещенном направлении, заброса/выброса, стерильной зоны), 31 канал - нетипичного изменения в сцене.	шт.	1	7 140 000,00	7 140 000,00
88	Автоматизированное рабочее место ОТБ с предустановленным ПО ИСБ "НЕЙРОСС". Системный блок MidiTower, CPU Intel Core i5-11400, RAM 32Gb, SSD 256Gb SATA III, GTX1660/6GB, Gigabit Ethernet, БП 450W, клавиатура, мышь; ОС AstraLinux (вариант лицензирования "Воронеж", лицензия для рабочих станций, тип поддержки и обновлений 1 на 12мес.), подключение до 2-х мониторов). Прикладное ПО: НЕЙРОСС АРМ (1), НЕЙРОСС Центр (1), НЕЙРОСС Доступ	шт.	1	605 000,00	605 000,00

КОПИЯ



89	Автоматизированное рабочее место ОТБ с предустановленным ПО ИСБ "НЕЙРОСС". Системный блок MidiTower, CPU Intel Core i5-11400, RAM 32Gb, SSD 256Gb SATA III, GTX1660/6GB, Gigabit Ethernet, БП 450W, клавиатура, мышь; ОС AstraLinux (вариант лицензирования "Воронеж", лицензия для рабочих станций, тип поддержки ир обновлений 1 на 12мес.), подключение до 2-х мониторов). Прикладное ПО: НЕЙРОСС АРМ (1), НЕЙРОСС Видео: АРМ2 (1), НЕЙРОСС Видео: Джойстик	шт.	1	595 000,00	595 000,00
90	Сетевая камера видеонаблюдения Цилиндрическая RVi-2NCT4489 (2.8-12) white RVi-2NCT4489 (2.8-12) white	шт.	1	85 000,00	85 000,00
91	Цилиндрические IP-видеокамеры RVi-2NCT2369 (2.7-13.5) RU RVi-2NCT2369 (2.7-13.5) RU	шт.	1	42 000,00	42 000,00
92	Поворотная скоростные видеокамеры RVi-2NCZ24633 (4.5-148.5)	шт.	1	92 500,00	92 500,00
93	Угловой кронштейн; Способ монтажа Угловой; Цвет корпуса Белый RVi-2BCM-1.	шт.	1	3 500,00	3 500,00
94	Угловой кронштейн; Способ монтажа Угловой; Цвет корпуса Белый RVi-2BWM-4.	шт.	1	9 000,00	9 000,00
95	Монтажная коробка; Способ монтажа Настенный; Потолочный; Цвет корпуса Белый RVi-2BMB-6.	шт.	1	25 000,00	25 000,00
96	Монтажная коробка; Способ монтажа Настенный; Потолочный; Цвет корпуса Белый RVi-2BMB-3.	шт.	1	5 000,00	5 000,00
97	Ethernet-коммутатор MES2324P уровня L3, 24 порта 10/100/1000BASE-T (PoE/PoE+) и 4 порта 10GBASE-R(SFP+)/ 1000BASE-X (SFP).	шт.	1	290 000,00	290 000,00
98	Ethernet-коммутатор MES2324 уровня L3, 24 порта 10/100/1000BASE-T (RJ-45) и 4 порта 10GBASE-R (SFP+)/1000BASE-X (SFP)	шт.	1	250 000,00	250 000,00
99	Монитор Delta Computers 23.8" OM238I.FHD.SS.01.P2 черный IPS 5ms 16:9 HDMI М/М матовая 250cd 178гр/178гр 1920x1080 75Hz VGA DP FHD 3.95кг	шт.	1	17 800,00	17 800,00

КОПИЯ





КОПИЯ

100	Сетевая камера видеонаблюдения RVi-2NCD2479 (2.7-13.5) white (Купольная, Максимальное разрешение 2Мп; Тип матрицы 1/2.8" КМОП-сенсор с прогрессивной разверткой; Тип объектива: Моторизированный; Фокусное расстояние 2,7-13,5мм ; Частота кадров 30к/с; Дистанция освещения ИК 40 м; Встроенный микрофон Да; Аудио вход/выход: 1/1; Тревожные входы/выходы: 1/1; Нагрева-тельный элемент Нет; Электропитание по PoE PoE (802.3af); Класс защиты IP67; Противоударность IK10; Диапазон рабочих темпера-тур: -50°С...+60°С; со встроенным трекингом объектов людей, автомобилей и 2-х колесных транспортных средств)	шт.	1	48 500,00	48 500,00
101	Настенный кронштейн с монтажной коробкой RVi-2BWM-3 (Способ монтажа Настенный; Цвет корпуса Белый; Вес 980 г; Максимальная нагрузка 3 кг; Материал корпуса Металл; Класс защиты Нет; Габаритные размеры 252,5(Д)х125(Ш)х125(В)х(Ø))	шт.	1	9 200,00	9 200,00
102	Модуль SFP 1,25 GE модуль, 20 км, SM, 1 волокно, комплект TX/RX 1310/1550 SC.	шт.	1	4 500,00	4 500,00
103	Источник бесперебойного питания ИБП SKAT-UPS 1500/900 , со встроенными АКБ, 220 В, 1500 ВА (900 Вт) напольный, размеры ВхШхГ 198х158х380 мм, вес 10,1 кг	шт.	1	45 800,00	45 800,00
104	Блок БЗЛ-ЕП4х2 для грозозащиты 8-ми портов 10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T с питанием PoE в сети ETHERNET.	шт.	1	20 000,00	20 000,00
105	Батарейный модуль БМСИПБ6-10КД с АКБ (9Ач), вес 75,5 кг	шт.	1	115 000,00	115 000,00
106	Источник бесперебойного питания онлайн двойного преобразования высотой 2U ИБП СИПБ6КД.10-11/2U RT онлайн двойного преобразования, без АКБ, 220 В, 6000 ВА (6000 Вт), RS 232, USB Корпус под 19" шкаф, высота 2U (Размеры ШхГхВ 440х460х86,5 мм)	шт.	1	130 000,00	130 000,00
107	Источник бесперебойного питания ИБП СИПБ1,5КА.10-11 онлайн двойного преобразования, со встроенными АКБ, 220 В, 1500 ВА (1500 Вт), RS 232, USB Корпус под 19" шкаф, высота 2U (Размеры ШхГхВ 440х460х86,5мм).	шт.	1	75 000,00	75 000,00
108	Карта удаленного управления SNMP DL801 для ИБП.	шт.	1	30 000,00	30 000,00
109	Кросс оптический стоечный типа ШКОС емкостью 8 портов, 19" 1U, укомплектованный кассетами, КДЗС, адаптерами SC/UPC, симплексными пигтейлами SC/SM	шт.	1	3 700,00	3 700,00



110	Шнур оптический (патчкорд) Simplex SM SC/UPC-SC/UPC, 9/125, длина 1,0 м SC/UPC-SC/UPC	шт.	1	250,00	250,00
111	Шнур коммутационный неэкранированный, категория 5е, длина 0,5 м PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C5е.	шт.	1	120,00	120,00
112	Коннектор под витую пару разъем RJ45 8p8с, cat.5е (1 упак. 100 шт)	уп	1	1 020,00	1 020,00
113	Дизельный генератор АМПЕРОС АД 25-Т400 Р (Проф) в контейнере Энергопроф-мини 2,5 с АВР, с системой пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения, с системой удаленного контроля остатка топлива в топливном баке	шт.	1	1 720 000,00	1 720 000,00
114	Щит распределительный навесной уличный на 24 модуля (В440хШ310хГ136 мм) ЩРн-24з-1 74 IP54 UNIVERSAL в комплекте: монтажная рама с DIN-рейками, суппорты и шины N/PE 8х12, оперативная панель, кабельный ввод-сальник - 2 шт., комплект для заземления и навески щита, маркировочная таблица, знаки электробезопасности	шт.	1	8 500,00	8 500,00
115	Щит распределительный навесной уличный на 12 модулей (315х310х136 мм) ЩРн-12з-1 74 IP54 UNIVERSAL.	шт.	1	6 000,00	6 000,00
116	Выключатель нагрузки 3п ВН-32 25А MNV10-3-025 IEK	шт.	1	900,00	900,00
117	Выключатель нагрузки 1п ВН-32 20А MNV10-1-020 IEK	шт.	1	425,00	425,00
118	Главная заземляющая шина (ГЗШ) с изоляторами, 10 подключений, 380мм×40мм×4мм, медь DKC NE2010.	шт.	1	4 500,00	4 500,00
119	Соединитель «полоса-полоса» 80х80 мм, медь DKC NG3105	м.	1	570,00	570,00
120	Вертикальный заземлитель из уголка 50х50х5 мм, 3000 мм DKC NE5503.	шт.	1	5 500,00	5 500,00
121	Соединитель прутков - полоса, 80х80 мм, медь DKC.	шт.	1	570,00	570,00
122	Антикоррозионная лента для защиты от коррозии в местах ввода токоотводов в грунт. Длина рулона - 10 м, ширина - 100 мм (NA1001)	шт.	1	1 700,00	1 700,00
123	Комплект молниеприемника 630250 Volta для установки на стойке.	шт.	1	9 000,00	9 000,00
124	Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВнг(А) 1х6,0.	м.	1	100,00	100,00
125	Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВнг(А) 1х10.	м.	1	170,00	170,00
126	Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВнг(А) 1х4.	м.	1	82,00	82,00
127	Токоотвод изолированный D 8 мм	м.	1	205,00	205,00

128	ОКА-М4П-А8-6,0 кабель	м.	1	89,00	89,00
129	Конвектор Ballu Enzo Electronic	шт.	1	6 000,00	6 000

ИТОГО:

27 685 734,00

В том числе НДС

4 614 289,00

С Уважением,

Директор ООО Эс-Линк

Борин А. Б.

КОПИЯ



