


Исх. № 70 от «3» июня 2025 год

Коммерческое предложение
КОПИЯ

 В
 ООО «Тринити Телеком»


По Вашему запросу направляем ценовую информацию на поставку оборудования для выполнения работ по установке недостающих инженерно-технических средств обеспечения транспортной безопасности на объекте «Мост через р. Таловка на 87 км д/д «Новосибирск-Томск». Цены указаны с учётом НДС по ставке 20 % и действительны до 31.07.2025 года.

В стоимость оборудования и материалов включена доставка.

№	Наименование, краткое описание	Ед. изм.	Кол-во	Цена, Р	Сумма, Р
1	Секция заграждения Махаон С150 ДАБР.425729.153 (климатическое исполнение УХЛ1) из горячеоцинкованной стали с полимерным покрытием (Цвет Ral 5005 синий), с комплектом крепления, длина 3,130 м, в составе: - панель сварная Махаон-С150 (Габариты 2200 х 3090мм, ячейка 50 х 150) - 1шт.; - опора из профильной трубы 82х80мм - 1шт.	шт.	1	15 100,00	15 100,00
2	Панель сварная Махаон-С150 ДАБР.301739.068 из горячеоцинкованной стали с полимерным покрытием (Цвет Ral 5005 синий), (Габариты 2200х3090мм, ячейка 50х150) из стальной горячеоцинкованной проволоки диаметром 5мм (номинальная высота 2,2м и длина 3,09м), ячейка 50х150мм, 4 горизонтальных ребра жесткости.	шт.	1	9 700,00	9 700,00
3	Комплект опоры заграждения из профильной трубы 82х80мм, длина 3,115м для заграждения Махаон-С150 ДАБР.425729.153	комп. л.	1	6 300,00	6 300,00
4	Калитка "МАХАОН-С150" ДАБР.425711.121 в заграждении "МАХАОН-С150" с дверным доводчиком (ширина 1,01м, высота 1,918 м) открывается влево	шт.	1	53 000,00	53 000,00
5	Калитка "МАХАОН-С150" ДАБР.425711.121 в заграждении "МАХАОН-С150" с дверным доводчиком (ширина 1,01м, высота 1,918 м) открывается вправо	шт.	1	53 000,00	53 000,00
6	Комплект опоры стыковочной заграждения Махаон-С150 для крепления к стене ДАБР. 305622.090	шт.	1	4 900,00	4 900,00
7	Замок ПРЕПОНА ЗН-04 (размеры 112х35х70мм)	шт.	1	23 000,00	23 000,00



ИТС
www.its-sib.ru

Юридический адрес: 630530, Россия, Новосибирская область, Новосибирский район, поселок Восток, улица Шоссейная, дом 22, офис 29
Почтовый адрес: 630530, Россия, Новосибирская область, с. Каменка, а/я 22
Тел.: +7 (383) 347 75 00; факс: +7 (383) 251 03 20; e-mail: info@its-sib.ru

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ

8	Короб кабельный металлический 40х60 мм оцинкованный для прокладки сигнальных и силовых кабельных трасс технических средств охраны. Толщина стали лотка короба — 1,2 мм, крышки — 0,55 мм	шт.	1	3 000,00	3 000,00
9	Ванок I-образный горизонтальный для короба (поворот на 90°)	шт.	1	3 800,00	3 800,00
10	Кронштейн для крепления короба к сетчатому ограждению	шт.	1	1 100,00	1 100,00
11	Комплект стойки козырькового ограждения для сетчатых ограждений (с проволокой оцинкованной 2,5 мм и 1,6 мм для крепления АКЛ-500П) КЗР САП-500Н	шт.	1	1 100,00	1 100,00
12	Армированная колючая лента плоского типа (4 витка в 1 п.м., строительная длина 11,5 м, масса: 7,34 кг) ДАБР.425729.038	рул.	1	2 550,00	2 550,00
13	Информационный знак №1 «Граница зоны транспортной безопасности. Проход запрещен» 250х420мм	шт.	1	1 500,00	1 500,00
14	Информационный знак №2 «Внимание! Ведется видеонаблюдение» 250х250мм	шт.	1	1 500,00	1 500,00
15	Информационный знак №3 «Вход по пропуску» 250х420мм	шт.	1	1 500,00	1 500,00
16	Информационный знак №4 «Запрещено» 450х650мм	шт.	1	7 000,00	7 000,00
17	Комплект стойки козырькового ограждения КЗР БАП-955Н (наклонный) для бетонных и кирпичных ограждений с использованием плоской армированной колючей ленты ДАБР.305622.022	шт.	1	2 200,00	2 200,00
18	Армированная колючая лента плоского типа АКЛ-955П (4 витка в 1 п.м.) ДАБР.425729.016	рул.	1	2 600,00	2 600,00
19	Труба двустенная ПНД гибкая для кабельной канализации Ø75мм с протяжкой, SN10, 500Н	м.	1	240,00	240,00
20	Колодец модульный пластиковый для кабельной канализации с крышками, размеры 750х375х750мм	шт.	1	29 000,00	29 000,00
21	Комплект вертикального заземлителя 3 м, D16 мм NE1104	шт.	1	8 500,00	8 500,00
22	Противоподкопная решетка для ограждения "МАХАОН" Габаритные размеры - 3130х300 мм. Размеры ячейки - 142х150 мм. Диаметр прутка - 16 мм.	шт.	1	5 700,00	5 700,00
23	Уличный консольный светильник ITL-SLED005-S, 80 Вт, 14000 Лм ITL-SLED005-S (80W)	шт.	1	20 000,00	20 000,00

24	Кронштейн КНО-1 D=48мм L=350мм IEK для крепления светильника на железобетонную опору квадратного сечения	шт.	1	3 949,00	3 949,00
25	Прожектор светодиодный ФОСФОР-75/60 для охранного освещения периметров объектов, 75 Вт, угол свечения 60 градусов	шт.	1	20 000,00	20 000,00
26	Усилительно-коммутационный блок DR-1347 исп.2 (ФКЕС 423125.113)	шт.	1	335 000,00	335 000,00
27	Кронштейн DR-2103 для крепления DR-1347 на опоре	шт.	1	34 000,00	34 000,00
28	Громкоговоритель рупорный Гр-25.02 МЕТА, максимальная мощность 25Вт	шт.	1	8 500,00	8 500,00
29	Кабель UTP категории 5е 4х2хAWG24 Cu PE Out	м.	1	98,00	98,00
30	Коннектор RJ-45 CAT5E не экранированный RN5RJ45U	шт.	1	39,00	39,00
31	Коробка коммутационная КМ-2 IP66-1212 из нержавеющей стали, размеры 123х123х62мм, -40°С до +130°С, число контактов 12	шт.	1	12 200,00	12 200,00
32	Фотореле ФР-9М, 220В 50Гц с выносным датчиком, кабель 1,5 м, ток контактов исполнительного реле 16А, УХЛ4	шт.	1	2 200,00	2 200,00
33	Прибор управления доступом и охранной сигнализации сетевой "Борей" ТУ 4372-125-80484710-2014	шт.	1	74 800,00	74 800,00
34	Адресный расширитель АМ-06 в исполнении 3	шт.	1	8 900,00	8 900,00
35	Модуль источника питания МИП-24 исп.100 (МИП-24-1/П10) Крепление на DIN-рейку U-вх.187...264 В, U-вых.27±2% В, I-max.1	шт.	1	1 350,00	1 350,00
36	Кронштейн для трубы квадратного сечения 80х80 КТ-2748	шт.	1	1 200,00	1 200,00
37	Кронштейн выносной, величина выноса 360 мм КТ-949	шт.	1	1 250,00	1 250,00
38	Извещатель пассивный оптико-электронный инфракрасный ИД2-50Ш, форма зоны обнаружения-шторная, -40...+50С	шт.	1	10 000,00	10 000,00
39	Извещатель пассивный оптико-электронный инфракрасный ИД-12Е-1, форма зоны обнаружения - веерная, -40...+50С	шт.	1	8 200,00	8 200,00
40	Извещатель охранный точечный магнитоконтактный ИО 102-55	шт.	1	793,00	793,00
41	Оповещатель световой Маяк КСС	шт.	1	942,00	942,00

КОПИЯ




42	Корпус металлический ЩМП-3.2.1-0 (300x210x150мм) У2 IP54 IEK	шт.	1	3 690,00	3 690,00
43	Контроллер-считыватель BioSmart 4-E-EM-T-L биометрический, накладной, с подогревом для двухфакторной идентификации (карта + палец)	шт.	1	84 650,00	84 650,00
44	Влагозащищенный холодостойкий электромагнитный замок ALM-350FB с усилием удержания 350 кгс для накладного монтажа на двери, открывающиеся наружу со встроенным магнитоконтактным датчиком положения двери (герконом) с присоединенным специальным атмосферостойким кабелем (от - 50 до +50°C), IP67, климатическое исполнение УХЛ1	шт.	1	15 250,00	15 250,00
45	Кабель-канал гибкий для дверных кабелей для перехода на дверь KL-6-ПВХ (для предохранения проводов от механических повреждений)	шт.	1	420,00	420,00
46	Шнур коммутационный неэкранированный, категория 5е, длина 0,5 м PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C5е	шт.	1	250,00	250,00
47	Кабель (провод), экранированный типа «витая пара», кат. 5е для наружной прокладки, ParLan F/UTP Cat5e PVC/PE 4x2x0,52	м.	1	98,00	98,00
48	Кабель пожарной сигнализации КПСнг(A)-LS 2x2x1, не распространяющий горение при групповой прокладке (класс пожарной опасности А) LS – пониженное дымо- и газовыделение (Low Smoke)	м.	1	75,00	75,00
49	Кабель симметричный для структурированных кабельных систем КВПнг(A)-LS-5е 4x2x0,52, категории 5е, не распространяющий горение при групповой прокладке (класс пожарной опасности А) LS – пониженное дымо- и газовыделение (Low Smoke)	м.	1	168,00	168,00
50	Кабель пожарной сигнализации КПСнг(A)-LS 1x2x0,5, не распространяющий горение при групповой прокладке (класс пожарной опасности А) LS – пониженное дымо- и газовыделение (Low Smoke)	м.	1	35,00	35,00

КОПИЯ



51	Шкаф телекоммуникационный всепогодный напольный укомплектованный 24U (Ш700 × Г900), IP55, с системой мониторинга, вентиляцией и кондиционированием (Габаритные размеры по крыше не более В1310 × Ш745 × Г945 мм) ШТВ-1-24.7.9-К3АА-ТК-МС3	шт.	1	520000,00	520 000,00
52	Оцинкованный цоколь (основание) для ШТВ-1 (В300*Ш700*Г900), нагрузка до 1000 кг. ОС-ШТВ-1-300.900	шт.	1	30000,00	30 000,00
53	Крыша дождевая оцинкованная для шкафа ШТВ-1	шт.	1	6000,00	6 000,00
54	Шкаф телекоммуникационный всепогодный напольный укомплектованный 18U (Ш700 × Г600), IP55, с системой мониторинга, с обогревом и вентиляцией (Габаритные размеры по крыше не более В1040 × Ш745 × Г645 мм) ШТВ-1-18.7.6-43АА-Т1-МС1	шт.	1	265000,00	265 000,00
55	Замок антивандальный дополнительный для напольных шкафов серии ШТВ	шт.	1	9300,00	9 300,00
56	IP-видеосервер «ДеВизор®» с предустановленным ПО ИСБ "НЕЙРОСС". КМУР.463437.137 ТУ. 60Тб гарантия и дополнительный сервис: расширенный, 3 года	шт.	1	6777720,00	6 777 720,00
57	Сервер видеоаналитики. Аппаратно-программная платформа интеллектуальной системы телевизионного анализа ИСТА-КИПЕР-УВА Программно-аппаратная платформа интеллектуальной системы телевизионного анализа для обработки 20 видеопотоков с разрешением до 1920x1080.	шт.	1	6659880,00	6 659 880,00
58	Уличная цилиндрическая 5Мп IP-камера с ИК-подсветкой до 70 м TR-D2253WDZIR7	шт.	1	34200,00	34 200,00
59	Крепление на столб DS-1275ZJ-SUS, белое, нержавеющая сталь, 127×46×25мм	шт.	1	5100,00	5 100,00
60	Уличная купольная 5Мп IP-камера с ИК-подсветкой до 30 м TR-D3253WDZIR3	шт.	1	34250,00	34 250,00
61	Настенный кронштейн, белый, для купольных камер, нержавеющая сталь, 155×150×240мм	шт.	1	3 850,00	3 850,00
62	Уличная скоростная поворотная 2Мп IP-камера с ИК-подсветкой до 200 м TR-D6225IR15 v3 4.6-152	шт.	1	80500,00	80 500,00
63	Адаптер TRASSIR TR-PM601 для установки поворотной камер на столб	шт.	1	3 050,00	3 050,00

КОПИЯ



64	Монтажная коробка TR-JB306, резьба — G1/2", размеры Ø112.5x45.5 мм	шт.	1	2 550,00	2 550,00
65	Ethernet-коммутатор MES2324P уровня L3, 24 порта 10/100/1000BASE-T (PoE/PoE+) и 4 порта 10GBASE-R(SFP+)/ 1000BASE-X (SFP).	шт.	1	210500,00	210 500,00
66	Сервисный маршрутизатор ESR-20, 2 Combo порта 10/100/1000BASE-T/1000BASE-X SFP (LAN/WAN), 2 порта 10/100/1000BASE-T (LAN/WAN)	шт.	1	416000,00	416 000,00
67	Модуль SFP с интерфейсом RJ-45 FH-ST2, до 100 м	шт.	1	4300,00	4 300,00
68	Модуль SFP 1,25 GE модуль, 20 км, SM, 1 волокно, комплект TX/RX 1310/1550 SC	шт.	1	4300,00	4 300,00
69	Комплект для крепления ESR-20 в 19-дюймовую стойку	шт.	1	950,00	950,00
70	Блок БЗЛ-ЕП4х2 для грозозащиты 8-ми портов 10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T с питанием PoE в сети ETHERNET	шт.	1	19900,00	19 900,00
71	Блок БЗЛ-ЕП4 для грозозащиты 4-х портов 10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T с питанием PoE в сети ETHERNET	шт.	1	18 376,00	18 376,00
72	Источник бесперебойного питания ИБП СИПБЗКА.10-11 онлайн двойного преобразования, со встроенными АКБ, 220 В, 3000 ВА (3000 Вт), RS 232, USB Корпус под 19" шкаф, высота 2U (Размеры ШхГхВ 440x600x86,5мм)	шт.	1	115 500,00	115 500,00
73	Источник бесперебойного питания ИБП СИПБ1,5КА.10-11 онлайн двойного преобразования, со встроенными АКБ, 220 В, 1500 ВА (1500 Вт), RS 232, USB Корпус под 19" шкаф, высота 2U (Размеры ШхГхВ 440x460x86,5мм)	шт.	1	72 000,00	72 000,00
74	Карта удаленного управления SNMP DL801 для ИБП	шт.	1	27 700,00	27 700,00
75	Шнур оптический (патчкорд) Simplex SM SC/UPC-SC/UPC, 9/125, длина 6,0 м LSZH	шт.	1	635,00	635,00
78	Оптическая кросс - муфта NIKOMAX, на 8 абонентских портов, IP65, пластик, белая NIKOMAX NMF-SC-3FA-08-2MS с монтажной панелью для установки 8 SC/DLC адаптеров.	шт.	1	2 700,00	2 700,00
79	Адаптер SC/UPC	шт.	1	55,00	55,00
80	Коннектор под витую пару разъем RJ45 8p8c, cat.5e (1 упак. 100 шт.)	шт.	1	1 100,00	1 100,00

КОПИЯ



81	Комплект маркировочный пластмассовый КМП (в упаковке 50 комплектов и 1 маркер)	шт.	1	3 000,00	3 000,00
82	Дизельный генератор АМПЕРОС АД 10-T230 Р (Проф) в контейнере Энергопроф-мини с АВР, с системой пожарной сигнализации и Автоматического пожаротушения, с системой удаленного контроля остатка топлива в топливном баке	шт.	1	1 207 000,00	1 207 000,00
83	Щит распределительный навесной уличный на 12 модулей (315х310х136 мм) ЩРН-123-1 74 IP54 UNIVERSAL	шт.	1	5 800,00	5 800,00
84	Шина нулевая 6х9, 8-Д IEK YNN10-69-8D-K07	шт.	1	150,00	150,00
85	Главная заземляющая шина (ГЗШ) с изоляторами, 10 подключений, 380мм×40мм×4мм, медь DKC NE2010	шт.	1	4 300,00	4 300,00
86	Полоса 40х4 горячеоцинкованная DKC NC2444	м.	1	450,00	450,00
87	Вертикальный заземлитель из уголка 50х50х5 мм, 3000 мм DKC NE5503	шт.	1	5 100,00	5 100,00
88	Соединитель прутков - полоса, 80х80 мм, медь DKC		1	600,00	600,00
89	Антикоррозионная лента для защиты от коррозии в местах ввода токоотводов в грунт. Длина рулона - 10 м, ширина - 100 мм (NA1001)	шт.	1	1 600,00	1 600,00
90	Комплект молниеприемника 630250 Volta для установки на стойке	шт.	1	8 300,00	8 300,00
91	Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВнг(А) 1х6,0	м.	1	98,00	98,00
92	Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВнг(А) 1х10	м.	1	162,00	162,00
93	Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВнг(А) 1х4	м.	1	69,00	69,00
94	Клемма вводная для модульного оборудования КВМ 4-25мм ²	шт.	1	196,00	196,00
95	Лента стальная монтажная перфорированная оцинкованная, ширина 20 мм, толщина 0,9 мм (1 упак 25,0 м)	шт.	1	985,00	985,00
96	Замок для хомута (скрепа-бугель усиленная) СУ-20 100 шт/упак	шт.	1	2 150,00	2 150,00
97	Кронштейн анкерный (для крепления анкерного зажима) КАМ-4000* (CA 1500/2000, SO 253) IEK		1	590,00	590,00

КОПИЯ



98	Зажим для анкерного крепления провода СИП-4 ЗАБ 2/16-35*	шт.	1	315,00	315,00
99	Талреп DIN 1480 M16 крюк-кольцо оцинкованный	шт.	1	550,00	550,00
100	Зажим ответвительный изолированный ЗОИ 16-95/2,5-35 (Р 645, Р2Х-95, SLIW15.1) IEK	шт.	1	400,00	400,00
101	Фиксатор для крепления кабелей к телу опоры ВИС-15.50 ВК	шт.	1	120,00	120,00
102	Металлорукав РЗ-ЦПнг-LS Fortisflex из оцинкованной стали в пвх изоляции негорючий с протяжкой, номинальный диаметр 18 мм	м.	1	156,00	156,00
ИТОГО (НДС 20% в том числе)					17 451 854,00

Директор

К.Н. Шестаков



КОПИЯ