

ООО «Фирма «Интеграл Трейдинг»
Юр. адрес: 644010, г. Омск, ул. Маяковского 81, офис 31
Факт. адрес: 644010, г. Омск, ул. Маяковского 81, офис 31
Тел. 207-107
ИНН / КПП 5506208490 / 550601001
ОГРН 1095543010507
www.integrals.ru, e-mail: info@integrals.ru



группа компаний
ИНТЕГРАЛ
СИБИРЬ

КОПИЯ

№6/н от 02.06.05

В ООО «Тринити Телеком»

Предлагаем ознакомиться с ценами на комплектующие для выполнения работ по установке недостающих инженерно-технических средств обеспечения транспортной безопасности на объектах Новосибирской области.



№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена, р.	Сумма, р.
1	Секция заграждения Махаон С150 ДАБР.425729.153 (климатическое исполнение УХЛ1) из горячеоцинкованной стали с полимерным покрытием (Цвет Ral 5005 синий), с комплектом крепления, длина 3,130 м, в составе: - панель сварная Махаон-С150 (Габариты 2200 x 3090мм, ячейка 50 x 150) - 1 шт.; - опора из профильной трубы 82x80мм - 1 шт.	шт.	1	15 500,00	15 500,00
2	Панель сварная Махаон-С150 ДАБР.301739.068 из горячеоцинкованной стали с полимерным покрытием (Цвет Ral 5005 синий), (Габариты 2200x3090мм, ячейка 50x150) из стальной горячеоцинкованной проволоки диаметром 5мм (номинальная высота 2,2м и длина 3,09м), ячейка 50x150мм, 4 горизонтальных ребра жесткости.	шт.	1	9 500,00	9 500,00
3	Комплект опоры заграждения из профильной трубы 82x80мм, длина 3,115м для заграждения Махаон-С150 ДАБР.425729.153	компл.	1	5 800,00	5 800,00
4	Калитка "МАХАОН-С150" ДАБР.425711.121 в заграждении "МАХАОН-С150" с дверным доводчиком (ширина 1,01м, высота 1,918 м) открывается влево	шт.	1	52 500,00	52 500,00
5	Калитка "МАХАОН-С150" ДАБР.425711.121 в заграждении "МАХАОН-С150" с дверным доводчиком (ширина 1,01м, высота 1,918 м) открывается вправо	шт.	1	52 500,00	52 500,00
6	Комплект опоры стыковочной заграждения Махаон-С150 для крепления к стене ДАБР. 305622.090	шт.	1	5 000,00	5 000,00
7	Замок ПРЕПОНА ЗН-04 (размеры 112x35x70мм)	шт.	1	23 500,00	23 500,00
8	Короб кабельный металлический 40x60 мм оцинкованный для прокладки сигнальных и силовых кабельных трасс технических средств охраны. Толщина стали лотка короба — 1,2 мм, крышки — 0,55 мм	шт.	1	2 950,00	2 950,00
9	Замок Г-образный горизонтальный для короба (поворот на 90°)	шт.	1	3 750,00	3 750,00

КОПИЯ

№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена, р.	Сумма, р.
10	Кронштейн для крепления коробки к сетчатому ограждению	шт.	1	1 050,00	1 050,00
11	Комплект стойки козырькового ограждения для сетчатых ограждений (с проволокой оцинкованной 2,5 мм и 1,6 мм для крепления АКЛ-500П) КЗР САП-500Н	шт.	1	1 150,00	1 150,00
12	Армированная колючая лента плоского типа (4 витка в 1 п.м., строительная длина 11,5 м, масса: 7,34 кг) ДАБР.425729.038	рул.	1	2 600,00	2 600,00
13	Информационный знак №1 «Граница зоны транспортной безопасности. Проход запрещен» 250х420мм	шт.	1	1 700,00	1 700,00
14	Информационный знак №2 «Внимание! Ведется видеонаблюдение» 250х250мм	шт.	1	1 700,00	1 700,00
15	Информационный знак №3 «Вход по пропускам» 250х420мм	шт.	1	1 700,00	1 700,00
16	Информационный знак №4 «Запрещено» 450х650мм	шт.	1	7 500,00	7 500,00
17	Комплект стойки козырькового ограждения КЗР БАП-955Н (наклонный) для бетонных и кирпичных ограждений с использованием плоской армированной колючей ленты ДАБР.305622.022	шт.	1	2 150,00	2 150,00
18	Армированная колючая лента плоского типа АКЛ-955П (4 витка в 1 п.м.) ДАБР.425729,016	рул.	1	2 550,00	2 550,00
19	Труба двустенная ПНД гибкая для кабельной канализации Ø75мм с протяжкой, SN10, 500Н	м.	1	239,00	239,00
20	Колодец модульный пластиковый для кабельной канализации с крышками, размеры 750х375х750мм	шт.	1	29 123,00	29 123,00
21	Комплект вертикального заземлителя 3 м, D16 мм NE1104	шт.	1	8 550,00	8 550,00
22	Противоподкопная решетка для ограждения "МАХАОН" Габаритные размеры - 3130х300 мм. Размеры ячейки - 142х150 мм. Диаметр прутка - 16 мм.	шт.	1	5 800,00	5 800,00
23	Уличный консольный светильник ITL-SLED005-S, 80 Вт, 14000 Лм ITL-SLED005-S (80W)	шт.	1	21 000,00	21 000,00
24	Кронштейн КНО-1 D=48мм L=350мм ИЕК для крепления светильника на железобетонную опору квадратного сечения	шт.	1	4 100,00	4 100,00
25	Прожектор светодиодный ФОСФОР-75/60 для охранного освещения периметров объектов, 75 Вт, угол свечения 60 градусов	шт.	1	20 500,00	20 500,00
26	Усилительно-коммутационный блок DR-1347 исп.2 (ФКЕС 423125.113)	шт.	1	349 000,00	349 000,00
27	Кронштейн DR-2103 для крепления DR-1347 на опоре	шт.	1	35 000,00	35 000,00

№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена, р.	Сумма, р.
28	Громкоговоритель рупорный Гр-25.02 МЕТА, максимальная мощность 25Вт	шт.	1	9 100,00	9 100,00
29	Кабель UTP категории 5е 4х2хAWG24 Cu PE Out	шт.	1	99,00	99,00
30	Коннектор RJ-45 CAT5E не экранированный RN5RJ45U	шт.	1	52,00	52,00
31	Коробка коммутационная КМ-2 IP66-1212 из нержавеющей стали, размеры 123х123х62мм, -40°С до +130°С, число контактов 12	шт.	1	11 900,00	11 900,00
32	Фотореле ФР-9М, 220В 50Гц с выносным датчиком, кабель 1,5 м, ток контактов исполнительного реле 16А, УХЛ4	шт.	1	2 500,00	2 500,00
33	Прибор управления доступом и охранной сигнализации сетевой "Борей" ТУ 4372-125-80484710-2014	шт.	1	75 000,00	75 000,00
34	Адресный расширитель АМ-06 в исполнении 3	шт.	1	9 000,00	9 000,00
35	Модуль источника питания МИП-24 исп.100 (МИП-24-1/П10) Крепление на DIN-рейку U-вх.187...264 В, U-вых.27±2% В, I-max.1	шт.	1	1 400,00	1 400,00
36	Кронштейн для трубы квадратного сечения 80х80 КТ-2748	шт.	1	1 300,00	1 300,00
37	Кронштейн выносной, величина выноса 360 мм КТ-949	шт.	1	1 290,00	1 290,00
38	Извещатель пассивный оптико-электронный инфракрасный ИД2-50Ш, форма зоны обнаружения-шторная, -40...+50С	шт.	1	12 000,00	12 000,00
39	Извещатель пассивный оптико-электронный инфракрасный ИД-12Е-1, форма зоны обнаружения - веерная, -40...+50С	шт.	1	8 500,00	8 500,00
40	Извещатель охранный точечный магнитоконтактный ИО 102-55	шт.	1	798,00	798,00
41	Оповещатель световой Маяк КСС	шт.	1	960,00	960,00
42	Корпус металлический ЦМП-3.2.1-0 (300х210х150мм) У2 IP54 ИЕК	шт.	1	3 750,00	3 750,00
43	Контроллер-считыватель BioSmart 4-E-EM-T-L биометрический, накладной, с подогревом для двухфакторной идентификации (карта + палец)	шт.	1	84 750,00	84 750,00
44	Влагозащищенный холодостойкий электромагнитный замок ALM-350FB с усилием удержания 350 кгс для накладного монтажа на двери, открывающиеся наружу со встроенным магнитоконтактным датчиком положения двери (герконом) с присоединенным специальным атмосферостойким кабелем (от - 50 до +50°С), IP67, климатическое исполнение УХЛ1	шт.	1	15 500,00	15 500,00

КОПИЯ

№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена, р.	Сумма, р.
45	Кабель-канал гибкий для дверных кабелей для перехода на дверь KE-611ВХ (для предохранения проводов от механических повреждений)	шт.	1	440,00	440,00
46	Шнур коммутационный неэкранированный, категория 5е, длина 0,5 м PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C5e	шт.	1	265,00	265,00
47	Кабель (провод) экранированный типа «витая пара», кат. 5е для наружной прокладки, ParLan F/UTP Cat5e PVC/PE 4x2x0,52	м.	1	99,00	99,00
48	Кабель пожарной сигнализации КПСнг(А)-LS 2x2x1, не распространяющий горение при групповой прокладке (класс пожарной опасности А) LS – пониженное дымо- и газовыделение (Low Smoke)	м.	1	80,00	80,00
49	Кабель симметричный для структурированных кабельных систем КВПнг(А)-LS-5е 4x2x0,52, категории 5е, не распространяющий горение при групповой прокладке (класс пожарной опасности А) LS – пониженное дымо- и газовыделение (Low Smoke)	м.	1	175,00	175,00
50	Кабель пожарной сигнализации КПСнг(А)-LS 1x2x0,5, не распространяющий горение при групповой прокладке (класс пожарной опасности А) LS – пониженное дымо- и газовыделение (Low Smoke)	м.	1	37,00	37,00
51	Шкаф телекоммуникационный всепогодный напольный укомплектованный 24U (Ш700 × Г900), IP55, с системой мониторинга, вентиляцией и кондиционированием (Габаритные размеры по крыше не более В1310 × Ш745 × Г945 мм) ШТВ-1-24.7.9-К3АА-ТК-МС3	шт.	1	525 000,00	525 000,00
52	Оцинкованный цоколь (основание) для ШТВ-1 (В300*Ш700*Г900), нагрузка до 1000 кг. ОС-ШТВ-1-300.900	шт.	1	30 200,00	30 200,00
53	Крыша дождевая оцинкованная для шкафа ШТВ-1	шт.	1	5 999,00	5 999,00
54	Шкаф телекоммуникационный всепогодный напольный укомплектованный 18U (Ш700 × Г600), IP55, с системой мониторинга, с обогревом и вентиляцией (Габаритные размеры по крыше не более В1040 × Ш745 × Г645 мм) ШТВ-1-18.7.6-43АА-Т1-МС1	шт.	1	268 000,00	268 000,00
55	Замок антивандальный дополнительный для напольных шкафов серии ШТВ	шт.	1	9 500,00	9 500,00
56	IP-видеосервер «ДеВизор®» с предустановленным ПО ИСБ "НЕЙРОСС". КМУР.463437.137 ТУ. 60Тb гарантия и дополнительный сервис: расширенный, 3 года	шт.	1	6 800 000,00	6 800 000,00

КОПИЯ

№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена, р.	Сумма, р.
57	Сервер видеоаналитики. Аппаратно-программная платформа интеллектуальной системы телевизионного анализа ИСТА-КИПЕР-УВА Программно-аппаратная платформа интеллектуальной системы телевизионного анализа для обработки 20 видеопотоков с разрешением до 1920x1080.	шт.	1	6 700 000,00	6 700 000,00
58	Уличная цилиндрическая 5Мп IP-камера с ИК-подсветкой до 70 м TR-D2253WDZIR7	шт.	1	34 100,00	34 100,00
59	Крепление на столб DS-1275ZJ-SUS, белое, нержавеющая сталь, 127x46x25мм	шт.	1	5 250,00	5 250,00
60	Уличная купольная 5Мп IP-камера с ИК-подсветкой до 30 м TR-D3253WDZIR3	шт.	1	34 200,00	34 200,00
61	Настенный кронштейн, белый, для купольных камер, нержавеющая сталь, 155x150x240мм	шт.	1	4 000,00	4 000,00
62	Уличная скоростная поворотная 2Мп IP-камера с ИК-подсветкой до 200 м TR-D6225IR15 v3 4.6-152	шт.	1	81 000,00	81 000,00
63	Адаптер TRASSIR TR-PM601 для установки поворотной камер на столб	шт.	1	3 025,00	3 025,00
64	Монтажная коробка TR-JB306, резьба — G1/2", размеры Ø112.5x45.5 мм	шт.	1	2 600,00	2 600,00
65	Ethernet-коммутатор MES2324P уровня L3, 24 порта 10/100/1000BASE-T (PoE/PoE+) и 4 порта 10GBASE-R(SFP+)/ 1000BASE-X (SFP).	шт.	1	215 000,00	215 000,00
66	Сервисный маршрутизатор ESR-20, 2 Combo порта 10/100/1000BASE-T/1000BASE-X SFP (LAN/WAN), 2 порта 10/100/1000BASE-T (LAN/WAN)	шт.	1	420 000,00	420 000,00
67	Модуль SFP с интерфейсом RJ-45 FH-ST2, до 100 м	шт.	1	4 400,00	4 400,00
68	Модуль SFP 1,25 GE модуль, 20 км, SM, 1 волокно, комплект TX/RX 1310/1550 SC	шт.	1	4 400,00	4 400,00
69	Комплект для крепления ESR-20 в 19-дюймовую стойку	шт.	1	1 000,00	1 000,00
70	Блок БЗЛ-ЕП4х2 для грозозащиты 8-ми портов 10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T с питанием PoE в сети ETHERNET	шт.	1	20 100,00	20 100,00
71	Блок БЗЛ-ЕП4 для грозозащиты 4-х портов 10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T с питанием PoE в сети ETHERNET	шт.	1	18 786,00	18 786,00
72	Источник бесперебойного питания ИБП СИПБЗКА.10-11 онлайн двойного преобразования, со встроенными АКБ, 220 В, 3000 ВА (3000 Вт), RS 232, USB Корпус под 19" шкаф, высота 2U (Размеры ШxГxВ 440x600x86,5мм)	шт.	1	115 700,00	115 700,00

№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена, р.	Сумма, р.
73	Источник бесперебойного питания ИБП СИПБ1,5КА.10-11 он-лайн двойного преобразования, со встроенным АКВ, 220 В, 1500 ВА (1500 Вт), RS 232, USB Корпус под 19" шкаф, высота 2U (Размеры ШхГхВ 440х460х86,5мм)	шт.	1	75 000,00	75 000,00
74	Карта удаленного управления SNMP DL801 для ИБП	шт.	1	28 000,00	28 000,00
75	Шнур оптический (патчкорд) Simplex SM SC/UPC-SC/UPC, 9/125, длина 6,0 м LSZH	шт.	1	650,00	650,00
78	Оптическая кросс - муфта NIKOMAX, на 8 абонентских портов, IP65, пластик, белая NIKOMAX NMF-SC-3FA-08-2MS с монтажной панелью для установки 8 SC/DLC адаптеров.	шт.	1	3 000,00	3 000,00
79	Адаптер SC/UPC	шт.	1	56,00	56,00
80	Коннектор под витую пару разъем RJ45 8p8c, cat.5e (1 упак. 100 шт.)	шт.	1	1 300,00	1 300,00
81	Комплект маркировочный пластмассовый КМП (в упаковке 50 комплектов и 1 маркер)	шт.	1	3 500,00	3 500,00
82	Дизельный генератор АМПЕРОС АД 10-T230 Р (Проф) в контейнере Энергопроф-мини с АВР, с системой пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения, с системой удаленного контроля остатка топлива в топливном баке	шт.	1	1 210 000,00	1 210 000,00
83	Щит распределительный навесной уличный на 12 модулей (315х310х136 мм) ЩРн-12з-174 IP54 UNIVERSAL	шт.	1	5 900,00	5 900,00
84	Шина нулевая 6х9, 8-Д IEK YNN10-69-8D-K07	шт.	1	170,00	170,00
85	Главная заземляющая шина (ГЗШ) с изоляторами, 10 подключений, 380ммх40ммх4мм, медь DKC NE2010	шт.	1	4 500,00	4 500,00
86	Полоса 40х4 горячеоцинкованная DKC NC2444	м.	1	500,00	500,00
87	Вертикальный заземлитель из уголка 50х50х5 мм, 3000 мм DKC NE5503	шт.	1	5 050,00	5 050,00
88	Соединитель пруток - полоса, 80х80 мм, медь DKC		1	555,00	555,00
89	Антикоррозионная лента для защиты от коррозии в местах ввода токоотводов в грунт. Длина рулона - 10 м, ширина - 100 мм (NA1001)	шт.	1	1 650,00	1 650,00
90	Комплект молниеприемника 630250 Volta для установки на стойке	шт.	1	8 500,00	8 500,00
91	Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВнг(А) 1х6,0	м.	1	102,00	102,00
92	Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВнг(А) 1х10	м.	1	165,00	165,00

№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена, р.	Сумма, р.
93	Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВнг(А) 1х4	м.	1	75,00	75,00
94	Клемма вводная для модульного оборудования KBM 4-25мм ²	шт.	1	205,00	205,00
95	Лента стальная монтажная перфорированная оцинкованная, ширина 20 мм, толщина 0,9 мм (1 упак 25,0 м)	шт.	1	990,00	990,00
96	Замок для хомута (скрепа-бугель усиленная) СУ-20 100 шт/упак	шт.	1	2 300,00	2 300,00
97	Кронштейн анкерный (для крепления анкерного зажима) КАМ-4000* (СА 1500/2000, SO 253) IEK	шт.	1	595,00	595,00
98	Зажим для анкерного крепления провода СИП-4 ЗАБ 2/16-35*	шт.	1	328,00	328,00
99	Талреп DIN 1480 M16 крюк-кольцо оцинкованный	шт.	1	580,00	580,00
100	Зажим ответвительный изолированный ЗОИ 16-95/2,5-35 (Р 645, Р2Х-95, SLIW15.1) IEK	шт.	1	420,00	420,00
101	Фиксатор для крепления кабелей к телу опоры ВИС-15.50 ВК	шт.	1	125,00	125,00
102	Металлорукав РЗ-ЦПнг-LS Fortisflex из оцинкованной стали в пвх изоляции негорючий с протяжкой, номинальный диаметр 18 мм	м.	1	160,00	160,00
ИТОГО:					17 562 043,00
В том числе НДС 20%					2 927 007,17

Стоимость продукции указана с учётом доставки.

Предложение действительно в течении 90 дней.

Директор



Анисимов А.В.

КОПИЯ



