



# ИТС

www.its-sib.ru

Юридический адрес: 630530, Россия, Новосибирская область, Новосибирский район, посёлок Восход, улица Шоссейная, дом 22, офис 29.  
Почтовый адрес: 630530, Россия, Новосибирская область, с. Каменка, а/я 22  
Тел.: +7 (383) 347 75 00; факс: +7 (383) 251 03 20, e-mail: info@its-sib.ru

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ

Исх. № ~~100/89~~ от 28 июля 2025 г.

ООО «Тринити Телеком»

г. Омск

**КОПИЯ**



Коммерческое предложение

По Вашему запросу направляю КП на поставку оборудования для выполнения работ по установке недостающих инженерно-технических средств обеспечения транспортной безопасности на объекте «Мост через реку Карасук на 187 км а/д "Новосибирск - Кочки - Павлодар (в пред. РФ)" в Кочковском районе Новосибирской области»

№ п.п.	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена, р.	Сумма, р.
1	Опора винтовая ОВ1.250.76.2500, длина 2510 мм из трубы 76х3 с наконечником, фланец ДАБР.741336.001	шт.	1	4 900,00	4 900,00
2	Секция заграждения Махаон С150 ДАБР.425729.153-2 УХЛ1 из горячеоцинкованной стали с полимерным покрытием (Цвет Ral 5005), с комплектом крепления, длина 3,130 м, в составе: панель сварная Махаон-С150 (Габариты 2200х3090мм, ячейка 50х150) - 1шт, опора из профиля 82х80х2 на треугольном фланце (под винтовую сваю) - 1 шт.	шт.	1	14 950,00	14 950,00
3	Калитка "МАХАОН-С150" ДАБР.425711.121-4 в заграждении "МАХАОН-С150" (ширина 1,01м, высота 1,918 м) открывается влево на треугольном фланце (под винтовую сваю)	шт.	1	49 500,00	49 500,00
4	Доводчик дверной РЗ.663.00.000	шт.	1	12 500,00	12 500,00
5	Устройство запирающее электромеханическое «Доступ»	шт.	1	98 000,00	98 000,00
6	Датчик положения двери магнитогерконовый ДПМГ 2-40	шт.	1	5 200,00	5 200,00
7	Комплект опоры заграждения из профильной трубы 82х80мм, длина 3,115м для заграждения Махаон-С150 ДАБР.425729.153 (метизы входят в комплект)	шт.	1	6 300,00	6 300,00
8	Секция заграждения Махаон С150 ДАБР.425729.153 (климатическое исполнение УХЛ1) из горячеоцинкованной стали с полимерным покрытием (Цвет Ral 6005 зеленый), с комплектом крепления, длина 3,130 м, в составе: - панель сварная Махаон-С150 (Габариты 2200 х 3090мм,	шт.	1	16 400,00	16 400,00

ООО «ИТС-Сибирь». ИНН 5405956636 КПП 543301001  
р/с 40702810704000002602 в (ПАО) Банк «Левобережный».  
БИК 045004850. корр'сч. 30101810100000000850





**КОПИЯ**

	ячейка 50 х 150) - 1 шт.; - опора из профильной трубы 82х80мм - 1 шт.				
9	Панель сварная Махаон-С150 ДАБР.301739.068 из горячеоцинкованной стали с полимерным покрытием (Цвет Ral 6005 зеленый), (Габариты 2200х3090мм, ячейка 50х150) из стальной горячеоцинкованной проволоки диаметром 5мм (номинальная высота 2,2м и длина 3,09м), ячейка 50х150мм, 4 горизонтальных ребра жесткости.	шт.	1	10 200,00	10 200,00
10	Калитка "МАХАОН-С150" ДАБР.425711.121 в заграждении "МАХАОН-С150" с дверным доводчиком (ширина 1,01м, высота 1,918 м) открывается влево	шт.	1	53 000,00	53 000,00
11	Калитка "МАХАОН-С150" ДАБР.425711.121 в заграждении "МАХАОН-С150" с дверным доводчиком (ширина 1,01м, высота 1,918 м) открывается вправо	шт.	1	53 000,00	53 000,00
12	Комплект опоры стыковочной заграждения Махаон-С150 для крепления к стене ДАБР. 305622.090.	шт.	1	5 126,00	5 126,00
13	Комплект для крепления короба к сетчатому ограждению типа Махаон с помощью охватывающих скоб (Планка ДАБР.741124.001, скоба ДАБР.746714.001, гайка М6 ГОСТ 5915-70, шайба 6 ГОСТ 6402-70)	шт.	1	270,00	270,00
14	Замок ПРЕПОНА ЗН-04 (размеры 112х35х70мм).	шт.	1	23 700,00	23 700,00
15	Короб кабельный металлический 40х60 мм оцинкованный для прокладки сигнальных и силовых кабельных трасс технических средств охраны. Толщина стали лотка короба - 1,2 мм, крышки - 0,55 мм	шт.	1	3 000,00	3 000,00
16	Замок Г-образный горизонтальный для короба (поворот на 90°) 40х60	шт.	1	3 800,00	3 800,00
17	Консоль универсальная легкая, основание 150 мм	шт.	1	1 100,00	1 100,00





ИТС

www.its-sib.ru



Юридический адрес: 630530, Россия, Новосибирская область, Новосибирский район, поселок Восход, ул. Шоссейная, дом 22, офис 29.  
Почтовый адрес: 630530, Россия, Новосибирская область, с. Каменка, а/я 22  
Тел: +7 (383) 347 25 00, факс: +7 (383) 251 03 20, e-mail: info@its-sib.ru

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

КОПИЯ

18	Армированная колючая лента плоского типа (4 витка в 1 п.м., строительная длина 11,5 м, масса: 7,34 кг) АКЛ-500П ДАБР.425729.038	рул	1	2 550,00	2 550,00
19	Комплект стойки козырькового заграждения для сетчатых заграждений (с проволокой оцинкованной 2,5 мм и 1,6 мм для крепления АКЛ-500П) КЗР САП-500Н.	шт.	1	1 100,00	1 100,00
20	Армированная колючая лента плоского типа АКЛ-955П (4 витка в 1 п.м.) ДАБР.425729.016.	рул	1	3 750,00	3 750,00
21	Комплект стойки козырькового заграждения КЗР БАП-955Н (наклонный) для бетонных и кирпичных заграждений с использованием плоской армированной колючей ленты ДАБР.305622.02	шт.	1	1 100,00	1 100,00
22	Сальник PG 29	шт.	1	200,00	200,00
23	Блок-модуль №1. Здание мобильное заводской готовности размерами 3500 x 5 500 мм, высота потолков 2,2м	шт.	1	1 200 000,00	1 200 000,00
24	Блок-модуль №2. Здание мобильное заводской готовности размерами 3500 x 7 100 мм, высота потолков 2,2м	шт.	1	1 350 000,00	1 350 000,00
25	Сплит-система Ballu Olympio Edge BSO-12HN8_22Y в комплекте (блок внутренний Ballu BSO/in, блок внешний Ballu BSO/out)	шт.	1	52 200,00	52 200,00
26	Доработка кондиционера зимним комплектом Ballu «Снегирь».	шт.	1	18 000,00	18 000,00
27	Умывальник дачный, с подогревом, нержавеющая мойка, тумба из нержавеющей стали, бак из нержавеющей стали 17 л., кран	шт.	1	12 800,00	12 800,00
28	Холодильник компактный Бирюса 95 белый	шт.	1	18 300,00	18 300,00
29	Микроволновая печь	шт.	1	9 500,00	9 500,00
30	Профессиональное рабочее место оператора АРМЕР.025.25397 1400x800 мм	шт.	1	360 000,00	360 000,00
31	Шкаф для документов ШхГхВ 720x370x1960 (стекло) цвет: серый	шт.	1	31 500,00	31 500,00
32	Шкаф металлический ШхГхВ 1215x458x1830 Цвет: Серый RAL 7035	шт.	1	71 500,00	71 500,00
33	Шкаф для одежды ШхГхВ 720x550x1960 Цвет: Серый	шт.	1	70 500,00	70 500,00
34	Диван-кушетка 2060x760x890 мм	шт.	1	44 000,00	44 000,00
35	Стол 1200x600x750	шт.	1	9 500,00	9 500,00
36	Кресло диспетчера АРМЕР-ДК.01	шт.	1	83 000,00	83 000,00
37	Стул посетителя	шт.	1	2 000,00	2 000,00







ИТ  
WWW



Юридический адрес: 630530, Россия, Новосибирская область, Новосибирский район, пос. Восход, улица Шоссейная, дом 22, офис 29  
Почтовый адрес: 630530, Россия, Новосибирская область, с. Каменка, а/я 22  
Тел.: +7 (383) 347 75 00; факс: +7 (383) 347 75 01; e-mail: info@its-sib.ru

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ

38	Жалюзи горизонтальные, алюминиевые. Размеры: 1500x1500	шт.	1	3 450,00	3 450,00
39	Консоль легкая для проволочного лотка с основанием 150 мм	шт.	1	1 100,00	1 100,00
40	Туалетная кабина «Комфорт Люкс» с баком на 250 л, с рукомойником, (отопление и освещение в комплекте). Вес 220 кг. Потребляемая мощность (max) 600 Вт. Длина 1295 мм, ширина 1275 мм, высота 2300 мм	шт.	1	210 000,00	210 000,00
41	Щит пожарный комплектный ЩП-В (ЩПЗ- 0.2) ПРЕСТИЖ (размеры 1050x550x1770 мм, вес 130 кг)	шт.	1	71 500,00	71 500,00
42	Огнетушитель ОУ-4 углекислотный	шт.	1	4 700,00	4 700,00
43	Кронштейн для огнетушителя ОП-4/ОУ-3, для огнетушителей диаметром до 160мм, красный без зажима ОГН-КРОН05	шт.	1	950,00	950,00
44	Усилительно-коммутационный блок DR-1347 исп.2 (ФКЕС 423125.113).	шт.	1	425 000,00	425 000,00
45	Монтажный комплект DR-2103 для крепления DR1347 на опоре	шт.	1	35 000,00	35 000,00
46	Громкоговоритель рупорный Гр-25.02 МЕТА, максимальная мощность 25Вт.	шт.	1	9 200,00	9 200,00
47	Громкоговоритель рупорный ГР-10.02 МЕТА исп. IP, максимальная мощность 10 Вт	шт.	1	8 900,00	8 900,00
48	КГР Кронштейн крепления громкоговорителя ГР на мачту (Комплект: кронштейн КГР - 1 шт., хомут - 1 шт., болт 12*40*40 мм - 2 шт., шайба 12 - 4 шт., гайка М12 - 2 шт., к-т метизов М6)	шт.	1	2 700,00	2 700,00
49	Устройство переговорное МЕТА 7558 исп. У	шт.	1	53 000,00	53 000,00
50	Пульт микрофонный МЕТА 8554 на 8 зон оповещения	шт.	1	90 450,00	90 450,00
51	ПО АРМ «МЕТА-Сеть» под операционную ОС Linux	шт.	1	250 000,00	250 000,00
52	Кабель UTP категории 5e 4x2xAWG24 Cu PE Out.	м.	1	102,00	102,00
53	Провод ПРППМ 2x1,2 телефонной связи и радиофикации, однопарный, с двумя медными жилами диаметром жил 1, 2 мм	м.	1	89,10	89,10
54	Коннектор RJ-45 CAT5E не экранированный RN5RJ45U.	шт.	1	43,00	43,00
55	Кронштейн КНО-1 D=48мм L=350мм IEK для крепления светильника на железобетонную опору квадратного сечения.	шт.	1	4 200,00	4 200,00





**ИТС**  
www.its-sib.ru

Юридический адрес: 630530, Россия, Новосибирская область, Новосибирский район, посёлок Восход, улица Шоссейная, дом 22, офис 29.  
Почтовый адрес: 630530, Россия, Новосибирская область, с. Каменка, а/я 22  
Тел: +7 (383) 347 75 00, факс: +7 (383) 251 03 20, e-mail: info@its-sib.ru

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ

56	Фотореле ФР-9М, 220В 50Гц с выносным датчиком, кабель 1,5 м, ток контактов исполнительного реле 16А, УХЛ4.	шт.	1	3 000,00	3 000,00
57	Прожектор светодиодный ФОСФОР-75/60 для охранного освещения периметров объектов, 75 Вт, угол свечения 60 градусов	шт.	1	22 500,00	22 500,00
58	ФОСФОР-КМЧ1 Комплект монтажных частей для установки прожекторов Forteza	шт.	1	1 200,00	1 200,00
59	Стойка Фосфор С50 для крепления светодиодных светильников освещения периметра серии «ФОСФОР-С» на ограждение	шт.	1	6 500,00	6 500,00
60	Металлорукав РЗ-ЦПнг-LS Fortisflex из оцинкованной стали в пвх изоляции негорючий с протяжкой, номинальный диаметр 18 мм.	м.	1	130,00	130,00
61	Прибор управления доступом и охранной сигнализации сетевой "Борей" ТУ 4372-125-80484710-2014.	шт.	1	80 500,00	80 500,00
62	Адресный расширитель АМ-06 в исполнении 3.	шт.	1	9 800,00	9 800,00
63	Модуль источника питания МИП-24 исп.100 (МИП-24-1/П10) Крепление на DIN-рейку U-вх.187...264 В, U-вых.27±2% В, I-маx.1.	шт.	1	1 750,00	1 750,00
64	Кронштейн для трубы квадратного сечения 80х80 КТ-2748.	шт.	1	1 200,00	1 200,00
65	Кронштейн выносной, величина выноса 360 мм КТ-949.	шт.	1	1 250,00	1 250,00
66	Извещатель пассивный опико-электронный инфракрасный ИД-12Е-1, форма зоны обнаружения - веерная, -40...+50С	шт.	1	9 000,00	9 000,00
67	Извещатель охранный точечный магнитоконтактный ИО 102-55.	шт.	1	850,00	850,00
68	Оповещатель световой Маяк КСС.	шт.	1	1 000,00	1 000,00
69	Корпус металлический ЩМП-3.2.1-0 (300х210х150мм) У2 IP54 ИЕК.	шт.	1	3 750,00	3 750,00
70	Контроллер-считыватель BioSmart 4-E-EM-T-L биометрический накладной, с подогревом для биометрической идентификации (карта + палец).	шт.	1	95 250,00	95 250,00



**КОПИЯ**

ООО «ИТС-Сибирь». ИНН 5405956636 /КПП 543301001  
р/с 40702810704000002602 в (ПАО) Банк «Левобережный».  
БИК 045004850, корр/сч. 30101810100000000850





**ИТС**  
www.its-sib.ru

Юридический адрес: 630530, Россия, Новосибирская область, Новосибирский район, поселок Восток, улица Шолохова, дом 28, офис 29  
Почтовый адрес: 630530, Россия, Новосибирская область, с. Каменки, д. 22  
Тел: +7 (383) 347 75 00, факс: +7 (383) 341 03 20, e-mail: info@its-sib.ru

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ



**КОПИЯ**

71	Влагозащищенный холодостойкий электромагнитный замок ALM-350FB с усилием удержания 350 кгс для накладного монтажа на двери, открывающиеся наружу со встроенным магнитоконтактным датчиком положения двери (герконом) с присоединенным специальным атмосферостойким кабелем (от - 50 до +50°C), IP67, климатическое исполнение УХЛ1.	шт.	1	17 500,00	17 500,00
72	Бесконтактная пластиковая карта для СКУД RFID-карта EM-Marine EM-Marine	шт.	1	55,00	55,00
73	Кабель-канал гибкий для дверных кабелей для перехода на дверь KL-6-ПВХ (для предохранения проводов от механических повреждений).	шт.	1	525,00	525,00
74	Шнур коммутационный неэкранированный, категория 5е, длина 0,5 м PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C5е.	шт	1	270,00	270,00
75	Кабель (провод) экранированный типа «витая пара», кат. 5е для наружной прокладки, ParLan F/UTP Cat5e PVC/PE 4x2x0,52.	м.	1	100,00	100,00
76	Кабель пожарной сигнализации КПСнг(A)-LS 2x2x1, не распространяющий горение при групповой прокладке (класс пожарной опасности А) LS – пониженное дымо- и газовыделение (Low Smoke).	м.	1	82,00	82,00
77	Кабель симметричный для структурированных кабельных систем КВПнг(A)-LS-5е 4x2x0,52, категории 5е, не распространяющий горение при групповой прокладке (класс пожарной опасности А) LS – пониженное дымо- и газовыделение (Low Smoke).	м.	1	192,00	192,00
78	Кабель пожарной сигнализации КПСнг(A)-LS 1x2x1,0, не распространяющий горение при групповой прокладке (класс пожарной опасности А) LS – пониженное дымо- и газовыделение (Low Smoke)	м.	1	52,00	52,00
79	Кабель пожарной сигнализации КПСнг(A)-LS 1x2x0,5, не распространяющий горение при групповой прокладке (класс пожарной опасности А) LS – пониженное дымо- и газовыделение (Low Smoke).	м.	1	40,00	40,00







**ИТС**  
www.its-sib.ru

Юридический адрес: 630530, Россия, Новосибирская область, Новосибирский район, посёлок Восход, улица Шоссейная, дом 22, офис 29.  
Почтовый адрес: 630530, Россия, Новосибирская область, с. Каменка, а/я 22.  
Тел.: +7 (383) 347 75 00; факс: +7 (383) 251 03 20. e-mail: info@its-sib.ru

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ

80	Стойка монтажная телекоммуникационная 19" 42U, Ш600хГ800, двухрамная, с крышей, серая, с заземляющими элементами и проводами заземления	шт.	1	45 000,00	45 000,00
81	Органайзер кабельный горизонтальный 19" 1U 6 колец ГКО-1-6 ЦМО	шт.	1	1 210,00	1 210,00
82	Шкаф телекоммуникационный всепогодный напольный укомплектованный 18U (Ш700 × Г600), IP55, с системой мониторинга, с обогревом и вентиляцией (Габаритные размеры по крыше не более В1040 × Ш745 × Г645 мм) ШТВ-1-18.7.6-43АА-Г1-МС1.	шт.	1	528 000,00	528 000,00
83	Комплект юнитовых направляющих (2 шт) для шкафов серии ШТВ-1/2 высотой 18U	шт.	1	3 250,00	3 250,00
84	Замок антивандальный дополнительный для напольных шкафов серии ШТВ.	шт.	1	12 500,00	12 500,00
85	IP-видеосервер «ДеВизор®» с предустановленным ПО ИСБ "НЕЙРОСС". КМУР.463437.137 ТУ. 48Тб Сервер: DEPO Storm (реестр Минпромторга), системный блок rack-mount 2U, БП с горячим резервированием 1300W, CPU Intel Xeon Silver 4410T, 32Gb RAM, 480Gb SSD (RAID1), 48Тб HDD (RAID5), аппаратный рейд-контроллер Broadcom MegaRAID 9560-8i, 2xGigabit Ethernet, возможность горячей замены вентиляторов, ОС AstraLinux (вариант лицензирования "Воронеж"), клавиатура, мышь, комплект для монтажа в стойку, гарантия и дополнительный сервис: стандарт, 1 год. Конфигурация для 31 каналов Onvif (28 каналов 2МПикс, 3 канала 4МПикс), запись по каждому каналу 25/30FPS в круглосуточном режиме, архив не менее 30 суток. Прикладное ПО: НЕЙРОСС АРМ (1), НЕЙРОСС Видео: АРМ2 (1), НЕЙРОСС Видео: Джойстик	шт.	1	6 300 000,00	6 300 000,00



**КОПИЯ**

ООО «ИТС-Сибирь». ИНН 5405956636 /КПП 543301001  
р/с 40702810704000002602 в (ПАО) Банк «Львовберезный».  
БИК 045004850. корр/сч. 30101810100000000850





**ИТС**  
www.its-sib.ru

Юридический адрес: 630530, Россия, Новосибирская область, Новосибирский район, посёлок Восток, улица Шоссейная, дом 22, офис 29  
Почтовый адрес: 630530, Россия, Новосибирская область, с. Каменка, а/я 22  
Тел: +7 (383) 347 75 00, факс: +7 (383) 251 03 20, e-mail: info@its-sib.ru

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ

86	Сервер ОТБ с предустановленным прикладным ПО ИСБ "НЕЙРОСС" (системный блок rack-mount 2U, БП с горячим резервированием, CPU Intel Xeon, 16Gb RAM, SSD 240Gb RAID1, HDD 8000Gb RAID1, аппаратный рейд-контроллер, клавиатура, мышь; ОС AstraLinux (вариант лицензирования "Смоленск", тип поддержки и обновлений 1 на 12мес.), СУБД Postgre SQL, БЕЗ МОНИТОРА) Прикладное ПО: НЕЙРОСС АРМ (1), НЕЙРОСС Видео: АРМ2 (1), НЕЙРОСС Видео: Джойстик	шт.	1	4 380 000,00	4 380 000,00
87	ИСТА-КИПЕР-УВА-8/20 АФЕТ.463439.364-02. Программно-аппаратная платформа интеллектуальной системы телевизионного анализа для обработки 31 видеопотока с разрешением до 1920x1080. Произведена на основе серверной платформы DEPO Race (реестр Минпромторга), корпус Rack-mount, БВ 1200W, CPU Intel i7-11700, RAM 32Gb, SSD 512Gb RAID1, HDD 10Tb, аппаратный рейд-контроллер, 2xRTX A4000 16Gb, 2xGigabit Ethernet, комплект для монтажа в стойку, клавиатура, мышь, гарантия 3год, ОС AstraLinux "Воронеж". В составе прикладные программные средства, реализующие следующие правила (детекторы) видеоаналитики: 28 каналов (оставленного (исчезнувшего) предмета, движения в запрещенном направлении, заброса/выброса, стерильной зоны), 31 канал - нетипичного изменения в сцене.	шт.	1	7 205 000,00	7 205 000,00
88	Автоматизированное рабочее место ОТБ с предустановленным ПО ИСБ "НЕЙРОСС". Системный блок MidiTower, CPU Intel Core i5-11400, RAM 32Gb, SSD 256Gb SATA III, GTX1660/6GB, Gigabit Ethernet, БП 450W, клавиатура, мышь; ОС AstraLinux (вариант лицензирования "Воронеж", лицензия для рабочих станций, тип поддержки и обновлений 1 на 12мес.), подключение до 2-х мониторов). Прикладное ПО: НЕЙРОСС АРМ (1), НЕЙРОСС Центр (1), НЕЙРОСС Доступ	шт.	1	610 000,00	610 000,00

КОПИЯ







**ИТС**  
WWW.ITS-SIB.RU

Юридический адрес: 630530, Россия, Новосибирская область, Новосибирский район, посёлок Восток, улица Шоссейная, дом 22, офис 29.  
Почтовый адрес: 630530, Россия, Новосибирская область, с. Каменка, а/я 22.  
Тел.: +7 (383) 347 75 00; факс: +7 (383) 251 03 20; e-mail: info@its-sib.ru

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ



89	Автоматизированное рабочее место ОТБ с предустановленным ПО ИСБ "НЕЙРОСС". Системный блок MidiTower, CPU Intel Core i5-11400, RAM 32Gb, SSD 256Gb SATA III, GTX1660/6GB, Gigabit Ethernet, БП 450W, клавиатура, мышь; ОС AstraLinux (вариант лицензирования "Воронеж", лицензия для рабочих станций, тип поддержки ир обновлений 1 на 12мес.), подключение до 2-х мониторов). Прикладное ПО: НЕЙРОСС АРМ (1), НЕЙРОСС Видео: АРМ2 (1), НЕЙРОСС Видео: Джойстик	шт.	1	600 000,00	600 000,00
90	Сетевая камера видеонаблюдения Цилиндрическая RVi-2NCT4489 (2.8-12) white RVi-2NCT4489 (2.8-12) white	шт.	1	85 200,00	85 200,00
91	Цилиндрические IP-видеокамеры RVi-2NCT2369 (2.7-13.5) RU RVi-2NCT2369 (2.7-13.5) RU	шт.	1	42 500,00	42 500,00
92	Поворотная скоростные видеокамеры RVi-2NCZ24633 (4.5-148.5)	шт.	1	93 000,00	93 000,00
93	Угловой кронштейн; Способ монтажа Угловой; Цвет корпуса Белый RVi-2BCM-1.	шт.	1	3 500,00	3 500,00
94	Угловой кронштейн; Способ монтажа Угловой; Цвет корпуса Белый RVi-2BWM-4.	шт.	1	9 200,00	9 200,00
95	Монтажная коробка; Способ монтажа Настенный; Потолочный; Цвет корпуса Белый RVi-2BMB-6.	шт.	1	25 500,00	25 500,00
96	Монтажная коробка; Способ монтажа Настенный; Потолочный; Цвет корпуса Белый RVi-2BMB-3.	шт.	1	5 200,00	5 200,00
97	Ethernet-коммутатор MES2324P уровня L3, 24 порта 10/100/1000BASE-T (PoE/PoE+) и 4 порта 10GBASE-R(SFP+)/1000BASE-X (SFP).	шт.	1	295 000,00	295 000,00
98	Ethernet-коммутатор MES2324 уровня L3, 24 порта 10/100/1000BASE-T (RJ-45) и 4 порта 10GBASE-R (SFP+)/1000BASE-X (SFP)	шт.	1	260 000,00	260 000,00
99	Монитор Delta Computers 23.8" OM238L.FHD.SS.01.P2 черный IPS 5ms 16:9 HDMI M/M матовая 250cd 178гр/178гр 1920x1080 75Hz VGA DP FHD 3.95кг	шт.	1	18 000,00	18 000,00





ИТС

www.its-sib.ру КОПИЯ

Юридический адрес: 630530, Россия, Новосибирская область, Новосибирский район, пос. Восток, улица Шоссейная, дом 22, офис 29  
Почтовый адрес: 630530, Россия, Новосибирская область, с. Каменка, а/я 22.  
Тел: +7 (383) 347 75 00, факс: +7 (383) 251 03 20, e-mail: info@its-sib.ru

АКТУАЛЬНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ



100	Сетевая камера видеонаблюдения RVi-2NCD2479 (2.7-13.5) white (Купольная, Максимальное разрешение 2Мп; Тип матрицы 1/2.8" КМОП-сенсор с прогрессивной разверткой; Тип объектива: Моторизированный; Фокусное расстояние 2,7 -13,5мм ; Частота кадров 30к/с; Дистанция освещения ИК 40 м; Встроенный микрофон Да; Аудио вход/выход: 1/1; Тревожные входы/выходы: 1/1; Нагрева-тельный элемент Нет; Электропитание по PoE PoE (802.3af); Класс защиты IP67; Противоударность IK10; Диапазон рабочих темпера-тур: - 50°С...+60°С; со встроенным трекингом объектов людей, автомобилей и 2-х колесных транспортных средств)	шт.	1	49 000,00	49 000,00
101	Настенный кронштейн с монтажной коробкой RVi-2BWM-3 (Способ монтажа Настенный; Цвет корпуса Белый; Вес 980 г; Максимальная нагрузка 3 кг; Материал корпуса Металл; Класс защиты Нет; Габаритные размеры 252,5(Д)х125(Ш)х125(В)х(Ø))	шт.	1	9 500,00	9 500,00
102	Модуль SFP 1,25 GE модуль, 20 км, SM, 1 волокно, комплект TX/RX 1310/1550 SC.	шт.	1	4 300,00	4 300,00
103	Источник бесперебойного питания ИБП SKAT-UPS 1500/900 , со встроенными АКБ, 220 В, 1500 ВА (900 Вт) напольный, размеры ВхШхГ 198х158х380 мм, вес 10,1 кг	шт.	1	45 000,00	45 000,00
104	Блок БЗЛ-ЕП4х2 для грозозащиты 8-ми портов 10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T с питанием PoE в сети ETHERNET.	шт.	1	19 900,00	19 900,00
105	Батарейный модуль БМСИПБ6-10КД с АКБ (9Ач), вес 75,5 кг	шт.	1	117 000,00	117 000,00
106	Источник бесперебойного питания онлайн двойного преобразования высотой 2U ИБП СИПБ6КД.10-11/2U RT онлайн двойного преобразования, без АКБ, 220 В, 6000 ВА (6000 Вт), RS 232, USB Корпус под 19" шкаф, высота 2U (Размеры ШхГхВ 440х460х86,5 мм)	шт.	1	129 000,00	129 000,00
107	Источник бесперебойного питания ИБП СИПБ1,5КА.10-11 онлайн двойного преобразования, со встроенными АКБ, 220 В, 1500 ВА (1500 Вт), RS 232, USB Корпус под	шт.	1	72 000,00	72 000,00





**ИТС**  
www.its-sib.ru

Юридический адрес: 630530, Россия, Новосибирская область, Новосибирский район, поселок Восход, улица Шоссейная, дом 22, офис 29.  
Почтовый адрес: 630530, Россия, Новосибирская область, с. Каменка, а/я 22.  
Тел.: +7 (383) 347 75 00, факс: +7 (383) 251 03 20, e-mail: info@its-sib.ru

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ



**КОПИЯ**

	19" шкаф, высота 2U (Размеры ШхГхВ 440х460х86,5мм).				
108	Карта удаленного управления SNMP DL801 для ИБП.	шт.	1	27 700,00	27 700,00
109	Кросс оптический стоечный типа ШКОС емкостью 8 портов, 19" 1U, укомплектованный кассетами, КДЗС, адаптерами SC/UPC, симплексными пигтейлами SC/SM	шт.	1	3 650,00	3 650,00
110	Шнур оптический (патчкорд) Simplex SM SC/UPC-SC/UPC, 9/125, длина 1,0 м SC/UPC-SC/UPC	шт.	1	250,00	250,00
111	Шнур коммутационный незранированный, категория 5е, длина 0,5 м PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C5е.	шт.	1	125,00	125,00
112	Коннектор под витую пару разъем RJ45 8p8c, cat.5е (1 упак. 100 шт)	уп	1	1 100,00	1 100,00
113	Дизельный генератор АМПЕРОС АД 25-Т400 Р (Проф) в контейнере Энергопроф-мини 2,5 с АВР, с системой пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения, с системой удаленного контроля остатка топлива в топливном баке	шт.	1	1 750 000,00	1 750 000,00
114	Щит распределительный навесной уличный на 24 модуля (В440хШ310хГ136 мм) ЩРН-24з-1 74 IP54 UNIVERSAL в комплекте: монтажная рама с DIN-рейками, суппорты и шины N/PE 8х12, оперативная панель, кабельный ввод-сальник - 2 шт., комплект для заземления и навески щита, маркировочная таблица, знаки электробезопасности	шт.	1	8 000,00	8 000,00
115	Щит распределительный навесной уличный на 12 модулей (315х310х136 мм) ЩРН-12з-1 74 IP54 UNIVERSAL.	шт.	1	5 800,00	5 800,00
116	Выключатель нагрузки 3п ВН-32 25А MNV10-3-025 IEK	шт.	1	870,00	870,00
117	Выключатель нагрузки 1п ВН-32 20А MNV10-1-020 IEK	шт.		400,00	0,00
118	Главная заземляющая шина (ГЗШ) с изоляторами, 10 подключений, 380мм×40мм×4мм, медь DKC NE2010.	шт.	1	4 700,00	4 700,00







**ИТС**  
www.its-sib.ru

Юридический адрес: 630530, Россия, Новосибирская область, Новосибирский район, посело. Восток, улица Иосефьяна, дом 22, офис 29  
Почтовый адрес: 630530, Россия, Новосибирская область, с. Каменка, д. 22  
Тел: +7 (383) 347 75 00; факс: +7 (383) 251 03 20; e-mail: info@its-sib.ru

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ

119	Соединитель «полоса-полоса» 80x80 мм, медь DKC NG3105	м.	1	580,00	580,00
120	Вертикальный заземлитель из уголка 50x50x5 мм, 3000 мм DKC NE5503.	шт.	1	5 550,00	5 550,00
121	Соединитель прутков - полоса, 80x80 мм, медь DKC.	шт.	1	580,00	580,00
122	Антикоррозионная лента для защиты от коррозии в местах ввода токоотводов в грунт. Длина рулона - 10 м, ширина - 100 мм (NA1001)	шт.	1	1 600,00	1 600,00
123	Комплект молниеприемника 630250 Volta для установки на стойке.	шт.	1	8 950,00	8 950,00
124	Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВнг(А) 1x6,0.	м.	1	98,00	98,00
125	Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВнг(А) 1x10.	м.	1	162,00	162,00
126	Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВнг(А) 1x4.	м.	1	76,00	76,00
127	Токоотвод изолированный D 8 мм	м.	1	200,00	200,00
128	ОКА-М4П-А8-6,0 кабель	м.	1	87,00	87,00
129	Конвектор Ballu Enzo Electronic	шт.	1	6 150,00	6 150,00

27 923 314,10

Цены указаны с учётом НДС по ставке 20 % и действительны до 31.08.2025 года.  
В стоимость оборудования и материалов включена доставка.

С уважением,

Директор

КОПИЯ

О. А. Сидоренко

  
**Заказчик**  
**Исполнитель**



ООО «ИТС-Сибирь», ИНН 5405956636 КПП 543301001  
р/с 40702810701000002602 в (ИАС) Банк «Левобережный»,  
БИК 045004850, корр.сч. 30101810100000000850

