

10.06.2026 № 18-06/109
На № _____ от _____

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по испытанию наружных пожарных лестниц

Филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Тулэнерго» планирует в 2026г. проведение испытания наружных пожарных лестниц. Подробное описание требований к закупаемой услуге приведено в (приложение № 1 к настоящему техническому заданию).

Предоставление национального режима в соответствии с ПП 1875 от 23.12.2024.	
ОКПД 2	Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество)
71.20.12.000	Не применяется

**Первый заместитель директора-
главный инженер**



С.Ю. Захаров

Исп. Алимпиева Ю.А.
тел: 4872 478540

Требования к закупаемой услуге

1			
Общая информация о закупке			
1.1	Номер лота	3000543	
1.2	Наименование лота	Прочие услуги по пожарной безопасности	
1.3	Наименование закупаемой продукции	Проведение испытания наружных пожарных лестниц	
1.4	Код по ОКПД 2	71.20.12.000	
1.5	Наименование по коду ОКПД2	Услуги в области испытаний, исследований и анализа физико-механических свойств материалов и веществ	
1,6	Условия участия в закупочной процедуре только субъектов МСП (да/нет)	Да -Исполнитель должен обязательно иметь действующую лицензию на право проведения работ. -Исполнитель должен иметь опыт работы с ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети». -Исполнитель должен иметь обученный персонал (документы (удостоверения) об обучении должны быть действительны на все время проведения работ), аттестованное испытательное оборудование и измерительный инструмент с результатами его поверок.	
1.7	Место оказания услуг	г.Тула, Тульская область	
1.8	Срок оказания услуг	В течении 30 дней с момента заключения договора.	
1.9	Форма, условия и порядок оплаты	Согласно договору	
2			
Техническое задание			
<i>№ n/n</i>	Местонахождение (наименование) лестницы	Адрес местонахождения	Длина лестницы, м
1.	ПС Труново, здание ЗРУ-10 кВ (вертикальная)	Киреевский р-н, д. Стойлово	4.5
2.	ПС Труново, здание ЗРУ-10 кВ (маршевая)	Киреевский р-н, д. Стойлово	5
3.	Маршевая пожарная лестница здания ЩУ ПС «Труново»	Киреевский р-н, д. Стойлово	5
4.	ПС Липки, здание ЗРУ-6 кВ	Киреевский р-н, п. Гвардейский	9
5.	АБК Киреевский ГРЭС	г. Киреевск, ул.Железнодорожная,1	5.4
6.	ПС № 51 "Оболенская"	Тульская обл., Киреевский р-н п. Шварц	7.2
7.	ПС № 80 "Дедилово"	Киреевский р-н п. Октябрьский (3 км на юго-запад)	9

8.	ПС Ломинцево, здание ЗРУ-6 кВ (МПЛ)	Щекинский р-н, д. Косое, Шевелевской сельской адм.	4
9.	АБК Щёкинского РЭС	г. Щекино, ул. Тульская, д. 6	6.32
10.	ПС Ясенки, здание ЗРУ-6 кВ	г. Щекино, ул. Ясная, д.1	5
11.	Здание полигона Советского участка Щёкинского РЭС	г. Советск, ул. Первомайская, 27	5.5
12.	ПС № 76 "Сокольники"	Новомосковский р-н, г. Сокольники, ул. Строительная 1(ферм. хоз.)	7.75
13.	ПС № 79 "Узловая"	г. Узловая, Северный городок	6
14.	ПС № 408 "Епифань"	Узловской р-н, д.Мельгуново	5
15.	Здание АБК НУ СПС	г. Новомосковск ул. Первомайская 85	7
16.	Здание боксов гаражей	г. Щекино, ул. Советская, д. 32	10
	ИТОГО:		101.67 м
3	Общие требования к услугам:		
		<p>Услуги оказываются с использованием действующей Лицензии МЧС на осуществление производства работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.</p> <p>Проведение испытаний наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах с составлением Протокола испытаний по ГОСТР 53254— 2009, а также Заключения о соответствии лестницы или ограждения действующим нормам. Протокол испытаний составляется отдельно на каждую испытываемую лестницу или ограждение. Протокол должен содержать перечень всех проведенных проверок и испытаний, а также полученные в результате этого показатели и выявленные нарушения. Протоколы испытаний составляются Исполнителем в двух экземплярах, подписываются его руководителем, а также лицом, проводившим проверку, скрепляются печатью Исполнителя и вместе с Заключением о соответствии испытываемого объекта передаются на рассмотрение Заказчику до подписания Акта приема-сдачи услуг. На всех лестницах и ограждениях кровли, подвергнутых испытаниям, должны быть закреплены таблички (бирки) с указанием информации о результатах испытаний.</p> <p>При оказании услуг Исполнитель обязан соблюдать следующие общие требования:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Исполнитель обязан выполнять работы своими материалами, силами и средствами в соответствии с действующими нормативными и правовыми актами законодательства РФ. В случае обнаружения дефектов после приемки Заказчиком объекта – исправление дефектов проводится за счет Исполнителя. • Все виды, объемы и сроки выполнения работ в обязательном порядке согласовываются с Заказчиком. • Наличие действующих сертификатов на применяемые материалы – обязательно. 	

4	Требования к качеству услуг, в том числе технология производства работ, методы производства работ, безопасность выполняемых работ:	
		<ul style="list-style-type: none"> • Исполнитель обязан безвозмездно устранить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе оказания услуг Исполнитель допустил отступление от условий договора, ухудшившее качество работ, в согласованные сроки. • При возникновении аварийной ситуации по вине Исполнителя восстановительные работы осуществляются силами и за счет денежных средств Исполнителя. • Для проверки соответствия качества выполненных Исполнителем работ требованиям, установленным договором, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов. • Технология и методы производства работ - в соответствии с действующими нормативными требованиями. Работы производятся только в отведенной зоне работ. Работы производятся минимально необходимым количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха. После окончания работ Исполнителем производится ликвидация рабочей зоны, уборка мусора, материалов, разборка ограждений. • Исполнитель обязан оказывать все услуги в соответствии с требованиями 16 сентября 2020 г. № 1479 (ред. от 03.02.2025) "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", Правил устройства электроустановок (ПУЭ), Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП), Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ «Пожарная безопасность. Общие требования»; ГОСТР 53254-2009 Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний.
5	Предельная стоимость закупки	
	Начальная (предельная) цена закупки, руб.	150 000,00 без НДС 183 000,00 с НДС

Меры по предоставлению национального режима.

Основание: постановление Правительства Российской Федерации от 23.12.2024 № 1875 «О МЕРАХ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ НАЦИОНАЛЬНОГО РЕЖИМА ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД, ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ОТДЕЛЬНЫМИ ВИДАМИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ».

Предоставление национального режима в соответствии с ПП 1875 от 23.12.2024.

ОКПД 2	Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество)
71.20.12.000	Не применяется

Утверждено:

Первый заместитель директора – главный инженер
филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Тулэнерго»



С.Ю. Захаров