

Технические требования на поставку МТР

«ОКПД2 [29.10.4] Поставка грузового автотранспорта для нужд Жигулевского филиала»

Лот №

1. Общие сведения

1.1. Наименование закупаемой продукции.

«ОКПД2 [29.10.4] Поставка грузового автотранспорта для нужд Жигулевского филиала (далее – Продукция)».

1.2. Цель использования закупаемой продукции.

Целью является обеспечение Жигулевского филиала АО «Гидроремонт-ВКК» в г. Жигулевск грузовым автотранспортом для производства работ на территории Филиала ПАО «РусГидро»-«Жигулевская ГЭС» в рамках исполнения договоров подряда.

2. Требования к продукции.

2.1. Требования к объемам и срокам поставки

2.1.1. Перечень и объем закупаемой продукции

Таблица 2.1. Перечень и объем закупаемой продукции

№ п/п	Наименование продукции	Классификатор ОКПД2	Единица измерения	Количество
1	2	3		
1.1.	Грузовой автотранспорт	29.10.4	шт	1

2.1.2. Требования к срокам поставки продукции

Таблица 2.2. Требования по срокам поставки продукции.

№ п/п	Наименование продукции	Единица измерения	Количество	Требования к началу срока поставки продукции	Требования к окончанию срока поставки продукции
1	2	3	4	5	6
1.1.	Грузовой автотранспорт	шт	1	С даты подписания договора	В течении 60 дней

2.1.3. Требования к качеству продукции

Таблица 2.3. Требования к продукции

«Наименование продукции «ОКПД2 [29.10.4] Поставка грузового автотранспорта для нужд Жигулевского филиала № 1.1. Таблицы 2.1)»

№ п/п	Наименование продукции	Наименование параметра	Требование заказчика	Соответствие стандартам
1	2	3	4	5
1.1.	Грузовой автомобиль	Модель	КАМАЗ 6520-53 или аналог	-
		Весовые параметры и нагрузки		
		Грузоподъемность шасси, кг.	20000	
		Полная масса а/м, кг.	33100	
		Нагрузка на заднюю тележку, кг.	7720-8200	
		Нагрузка на переднюю ось, кг.	5305-6300	
Снаряженная масса, кг	13025-14500			

Двигатель	
Модель двигателя	Cummins
Мощность, л.с.	400
Экологический класс	Евро-5
Тип	дизельный с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха
Трансмиссия	
Сцепление	диафрагменное, однодисковое
Коробка передач	механическая, шестнадцатиступенчатая
Блокировка	МКБ
Самосвальная установка	
Направление разгрузки	назад
Объем платформы, куб.	20
Угол подъема платформы, градусов	50
Кабина	
Исполнение	Без спального места, с высокой крышей
Механизм опрокидывания	С механическим приводом
Тип кабины	Расположенная над двигателем
Колеса и шины	
Размер обода	9,00-22,5
Тип колес	Дисковые
Шины	315/80 R22.5
Тормоза	
Диаметр барабана, мм	420
Привод	пневматические
Ширина тормозных накладок, мм	180
Дополнительное оборудование	
Кондиционер, шт.	1
Автономный отопитель кабины, шт.	1
Сиденье водителя на пневмоподвеске, шт.	1
Мультимедийная система (БИС), шт.	1
Тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ, шт.	1
АКБ, В/Ач	2*12/190
Ключ от дверей кабины и выключателя приборов и стартера, шт.	2
Вилка буксировочная, шт.	2
Набор инструментальный минимальный, комплект	1
Огнетушитель, шт.	1
Знак аварийной остановки шт.	1
Домкрат гидравлический, шт.	1
Запасное колесо, шт.	1
Упор противооткатный, шт.	2
3.	Требования к доставке, маркировке, упаковке, транспортировке, перемещению, условиям хранения, приемке и испытаниям
3.1.	Место поставки РФ, 445350, Самарская область, г. Жигулевск, территория Жигулевская ГЭС
3.2.	Приемка продукции Только в рабочие дни с 9-00 до 11-00 и с 13-00 до 16-00

3.3.	Допуск на территорию	Информация о транспорте, на котором осуществляется доставка, для оформления допуска на территорию предоставляется не позднее предыдущего рабочего дня до прибытия транспорта
4.	Требования к гарантиям, гарантийному и послегарантийному обслуживанию	
4.1.	Сроки гарантии	Не менее гарантии завода изготовителя с даты подписания сторонами ТОРГ-12 (УПД)
5.	Требования к комплектации и документам, поставляемым вместе с продукцией	
5.1.	Документы, передаваемые вместе с продукцией	Поставщик обязан одновременно с передачей продукции передать Покупателю относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом: <ul style="list-style-type: none"> • Руководство по эксплуатации; • Сервисная книжка; • Ведомость эксплуатационных документов; • Паспорт транспортного средства; • товарную накладную унифицированной формы ТОРГ-12(УПД) в 2 экз.
6.	Прочие (дополнительные) требования к продукции	
6.1.	Продукция должна быть новой, ранее не использовавшейся	

Механик
 Жигулевского Филиала
 АО «Гидроремонт-ВКК» в г.Жигулевск



Д.Г.Власов