



**Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие  
городского электрического транспорта**

**Протокол № 233/2026-ЭА**

**Заседания Комиссии по закупкам по рассмотрению первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на поставку козлового крана, включая его монтаж и пуско-наладку**

**Место проведения:**  
Санкт-Петербург  
ул. Сызранская, д. 15

**Дата проведения:**  
«23» Июня 2026 года

**Сведения об участниках, подавших заявки на участие:**

Общее количество заявок: 3.

<b>Регистрационный номер заявки</b>	<b>Дата и время регистрации заявки</b>
503427	17.06.2026 12:09:34 МСК
503916	18.06.2026 16:06:41 МСК
504082	19.06.2026 09:57:38 МСК

**Результаты рассмотрения первых частей заявок:**

**Заявка 503427** – не соответствует требованиям документации, а именно:

Участником закупки представлены значения показателей «Скорость подъема 1 0,8 м/мин» и «Скорость подъема 2 5,0 м/мин». Согласно инструкции, для показателей скорости участник закупки предоставляет значения содержащее указания на сведения относительно минимальности и максимальности его значения при установлении требований к минимальному и максимальному значению показателей заказчиком. Таким образом данные значения показателей должны быть представлены с указанием на максимальность и минимальность.

Согласно пп2. п 5.4 аукционной документации Заявка участника закупки отклоняется от участия в аукционе в случае, если сведения не соответствуют требованиям документации об аукционе.

**Заявка 503916** – не соответствует требованиям документации, а именно:

Участник закупки для показателя товара расстояние между опорными стойками, по одной стороне, на расстоянии 2м от пути указывает значение «13,0» без единицы измерения. Согласно инструкции если требования к значению показателя включают в себя числовое значение и единицу измерения, то в заявке недопустимо исказить или менять единицу измерения числового значения показателя товара, установленную в Документации. Искажение или изменение единицы измерения числового значения показателя товара или наименования товара, единицы измерения и пр. трактуется комиссией как непредставление сведений о показателе.

Участник закупки для показателя товара количество осветительных приборов рабочей зоны крана указывает значение «7» без единицы измерения. Согласно инструкции если требования к значению показателя включают в себя числовое значение и единицу измерения, то в заявке недопустимо исказить или менять единицу измерения числового значения показателя товара, установленную в Документации. Искажение или изменение единицы измерения числового значения показателя товара или наименования товара, единицы измерения и пр. трактуется комиссией как непредставление сведений о показателе.

Участником закупки представлены значения показателей «Скорость подъема 1 0,8 м/мин» и «Скорость подъема 2 5,0 м/мин». Согласно инструкции, для показателей скорости участник закупки предоставляет значения содержащее указания на сведения относительно минимальности и максимальности его значения при установлении требований к минимальному и максимальному значению показателей заказчиком. Таким образом данные значения показателей должны быть представлены с указанием на максимальность и минимальность.

Согласно пп2. п 5.4 аукционной документации Заявка участника закупки отклоняется от участия в аукционе в случае, если сведения не соответствуют требованиям документации об аукционе.

**Заявка 504082** – не соответствует требованиям документации, а именно:

Участник закупки для показателя товара высота крана указывает значение «до 12.0 м». Согласно инструкции, участником должно быть представлено значение показателя не содержащее указания на сведения относительно максимальности его значения (слов и знаков: менее, меньше, до, <, ниже).

Участником закупки представлены значения показателей «Скорость подъема 1 0,8 м/мин» и «Скорость подъема 2 5,0 м/мин». Согласно инструкции, для показателей скорости участник закупки предоставляет значения содержащее указания на сведения относительно минимальности и максимальности его значения при установлении требований к минимальному и максимальному значению показателей заказчиком.

Таким образом данные значения показателей должны быть представлены с указанием на максимальность и минимальность.

Согласно пп2. п 5.4 аукционной документации Заявка участника закупки отклоняется от участия в аукционе в случае, если сведения не соответствуют требованиям документации об аукционе

**Выводы Комиссии по закупкам:**

По итогам рассмотрения первых частей заявок путем голосования приняты следующие решения:

Регистрационный номер заявки	Дата и время регистрации заявки	Решение о допуске заявки
503427	17.06.2026 12:09:34 МСК	Не допущена
503916	18.06.2026 16:06:41 МСК	Не допущена
504082	19.06.2026 09:57:38 МСК	Не допущена

Количество отклоненных заявок – 3.

Аукцион признан несостоявшимся, так как отклонены все участники закупки.

**Комиссия по закупкам:**

Председатель:

Заместители председателя:

Члены Комиссии:

Секретари Комиссии

Кворум соблюден. Комиссия правомочна.



_____	Д.В. Рогожников
_____	А.В. Малюгин
_____	А.М. Мещеряков
_____	Д.А. Смирнов
_____	С.А. Гончаров
_____	О.А. Иваненко
_____	Д.В. Левичев
_____	А.Ю. Решетников
_____	Е.А. Цуканков
_____	С.Н. Юрченко
_____	А.В. Ресенчук
_____	А.И. Гребнева