

Филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Маризэнерго»

Номер ТЗ	401L
----------	------

Утверждаю:

Первый заместитель директора –
главный инженер филиала «Маризэнерго»


_____ / Ю.Ю. Егошин /

« 20 » 05 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку дверей металлических для нужд филиала
ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Маризэнерго»
в 2026 году

1. Общая часть.

ПАО «Россети Центр и Приволжье» (Покупатель) производит закупку дверей металлических (далее продукция, товар) для выполнения ГОиР 2026 года.

Закупка производится на основании плана закупок ПАО «Россети Центр и Приволжье» на 2026 год.

2. Предмет закупочной процедуры.

Предметом закупочной процедуры является право заключения договора поставки дверей металлических на склад получателя – филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Маризэнерго» в объемах и сроки, установленные данным техническим заданием:

Поставщик обеспечивает поставку дверей металлических на склад получателя - филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Маризэнерго» в объемах, установленных в Таблице №1:

Таблица №1

№	№ материала	Наименование материала	ЕИ	Кол-во к закупке	ОКПД 2	Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество) Постановление правительства РФ от 23.12.2024 № 1875
1	115020614	Дверь металлическая	шт	13	25.12.10.190	ограничение

3. Технические требования к продукции.

Технические требования, характеристики дверей металлических должны соответствовать параметрам и быть не ниже значений, приведенных в таблице № 2:

Таблица №2

№	Наименование материала	Технические требования и характеристики	Адрес поставки
1	Дверь металлическая двухстворчатая (в*ш дверного проема – количество необходимых дверей) 2480x1640 – 1 шт. 2030x1530 – 1 шт. 2080x1630 – 1 шт. 2300x1500 – 1 шт. 2260x1500 – 1 шт. 2030x1580 – 1 шт. 2100x2180 – 1 шт.	Дверь: - глухая; - из листовой холоднокатаной стали. Полотно: - толщина полотна 50 мм; - внешняя сторона: металл 1.5 мм; - внутренняя сторона: не требуется; - порошково-полимерное покрытие. Замок: - врезной с цилиндрическим механизмом. - необходимо наличие 1 кмт. дополнительных ушек для навесного замка. Петли: с упорным подшипником (6 шт.). Ригель: противосъемный- 6 шт.; - «Уши» под анкера выполнены из стали и находятся с наружи рамы (с внутренней стороны двери). - Так же необходимо наличие отверстий под анкера внутри рамы. Дверная ручка: - Металлическая с полимерным покрытием, Коробка двери: - толщина коробки 50 мм - гнутый профиль; - контур уплотнения не требуется; - коробчатая конструкция, объединенная с наличником; - покрытие порошково-полимерное. Цвет коробки и дверного полотна: - RAL-5005	Республика Марий Эл Волжский район, с. Помары 87 – ой км. автодороги Йошкар-Ола- Зеленодольск.

2	<p>Дверь металлическая одностворчатая (в*ш дверного проема – количество необходимых дверей)</p> <p>2140x1150 - 1шт. 2040x940 - 1 шт. 2140x1060 - 1шт. 2350x1020 - 1шт. 2040x840 - 1шт. 2120x860 - 1шт.</p>	<p><u>Дверь:</u> - глухая; - из листовой холоднокатаной стали.</p> <p><u>Полотно:</u> - толщина полотна 50 мм; - внешняя сторона: металл 1.5 мм; - внутренняя сторона: не требуется; - порошково-полимерное покрытие.</p> <p><u>Замок:</u> - врезной с цилиндрическим механизмом. - необходимо наличие 1 кмт. дополнительных ушек для навесного замка.</p> <p><u>Петли:</u> с упорным подшипником (3 шт.).</p> <p><u>Ригель:</u> противосъемный- 3 шт.;</p> <p>- «Уши» под анкера выполнены из стали и находятся с наружи рамы (с внутренней стороны двери). - Так же необходимо наличие отверстий под анкера внутри рамы.</p> <p><u>Дверная ручка:</u> - Металлическая с полимерным покрытием,</p> <p>Коробка двери: - толщина коробки 50 мм - гнутый профиль; - контур уплотнения не требуется; - коробчатая конструкция, объединенная с наличником; - покрытие порошково-полимерное.</p> <p>Цвет коробки и дверного полотна: - RAL-5005</p>	<p>Республика Марий Эл Волжский район, с. Помары 87 – ой км. автодороги Йошкар-Ола-Зеленодольск.</p>
---	--	---	--

По всем позициям, где указан бренд, допускаются поставка полнофункционального эквивалента.

4. Общие требования.

К поставке допускается продукция, отвечающий следующим требованиям:

4.1. Поставляемая продукция должна быть заводской сборки, новой, то есть не бывшей в эксплуатации, без восстановления потребительских свойств, не ранее 2025 года выпуска, маркировка должна быть четко читаема, быть полной и достоверной, должна быть указана информация о дате изготовления, условиях хранения, не восстановленным и не собранным из восстановленных компонентов, не переработанным или каким-либо образом не модифицированным, серийным и свободно распространяться на территории РФ.

4.2. При поставке товара Поставщик обязан представить технические условия, руководство по эксплуатации, технический паспорт и/или иную сопроводительную документацию, заверенную производителем в соответствии с требованиями Законодательства РФ, на конкретный вид продукции, подтверждающую соответствие техническим характеристикам (данным) заявленным в приложении к договору поставки «Технические требования».

4.3. Поставляемая продукция со своими характеристиками должна соответствовать техническим параметрам приводимыми в требованиях настоящего технического задания.

4.4. Продукция должна быть сертифицирована (если данное требование установлено законодательством РФ) на территории Российской Федерации и иметь все соответствующие документы, предназначенные для продукции данного типа.

А также другим нормам и правилам, предусмотренным законодательством Российской Федерации для продукции, являющейся предметом поставки.

5. Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемую продукцию должна распространяться не менее чем на 12 месяцев. Гарантийный срок эксплуатации на поставляемый товар должен составлять не менее срока, установленного заводом изготовителем.

6. Маркировка, состав технической и эксплуатационной документации.

Маркировка продукции должна соответствовать требованиям ГОСТ (для конкретного типа номенклатуры). Маркировка продукции производится непосредственно на изделии.

Продукция поставляется в упаковке (таре), которая обеспечивает сохранность товара при доставке и транспортировке от склада поставщика до склада заказчика. Поставщик несет ответственность перед Покупателем за повреждение или поломку Товара вследствие ненадлежащей упаковки, транспортировки, а также за образование коррозии.

Продукция должна поставляться в таре и упаковке с нанесенной несмываемой маркировкой, соответствующим государственным стандартам, техническим условиям, другой нормативно-технической документации в зависимости для данного вида Товара.

Каждое товарное место должно иметь маркировку на русском языке, содержащую наименование Товара, наименование изготовителя, вес нетто и брутто в килограммах, манипуляционные знаки с указанием на способы обращения с грузом во время перевалок и хранения в соответствии с международными нормами

7. Правила приемки продукции.

Каждая партия поставляемой продукции должна пройти входной контроль, осуществляемый представителями филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Мариэнерго» при получении её на склад.

8. Дополнительные требования.

8.1. Наличие в заводской документации информации по условиям и срокам хранения, обеспечивающим заводскую гарантию.

8.2. В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, при проведении входного контроля, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.

8.3. Поставщик до момента начала изготовления производит замеры дверных проемов на объекте Заказчика. Если указанные в Спецификации на изготовление и монтаж размеры расходятся с результатами произведенных поставщиком замеров на объекте Заказчика, то поставщик осуществляет изготовление по произведенным им замерам.

9. Сопроводительная документация.

Сертификат соответствия, паспорт, документы о качестве продукции должны соответствовать, требованиям нормативной документации на поставляемую продукцию: ГОСТам, ОСТам, ТУ, другим нормативным документам. Счет-фактура, товарно-транспортная накладная.

10. Адреса поставки продукции.

10.1. Адрес поставки продукции указан в Таблице №2 настоящего технического задания.

10.2. Срок поставки – с момента заключения Договора по 30.12.2026 года по заявке Заказчика. Поставка в течение 15 рабочих дней с момента подачи заявки Заказчика.

10.3. Доставка товара до склада Покупателя осуществляется силами и за счет средств Поставщика.

10.4. Разгрузка продукции, а также монтаж будет производиться силами Покупателя.

Начальник УОП



Р.Р. Хидиатуллин