

<div>ПОЧТА РОССИИ</div>	УФПС	УФПС Республики Бурятия
	ОПС	ИНДЕКС 671610
	Дата / версия	11.06.2026_V4
	Подготовил	Лхасаранов Б.Б.
Площадь объекта по данным ЕГРН (кв. м.)		559,9 м2
Площадь помещений, подлежащих ремонту (кв. м.)		56,4 м2
Площадь под аренду (кв. м.)		00 м2
2. План с расстановкой электрических розеток, слаботочных розеток СКС, камер СОТ, ЭОМ, оборудования отопления, вентиляции, кондиционирования (внутренние и наружные блоки), водоснабжения и канализации		

Условные обозначения			
	ВРЩ		Точка существующего ввода сетей канализации
	Розетка штепсельная одинарная с з/к, 16А/250В, 2Р+РЕ, IP44. Скрытой установки. цвет-белый		Точка ввода новых сетей канализации
	Розетка штепсельная одинарная с з/к, 16А/250В, 2Р+РЕ, IP20. Скрытой установки. цвет-белый		- Точка существующего ввода централизованных сетей ХВС и ГВС
	Розетка штепсельная одинарная с з/к, 16А/250В, 2Р+РЕ, IP20. Скрытой установки. цвет-красный		- Точка существующего централизованных сетей ХВС
	- Точка существующего ввода электрических сетей в помещение ОПС		- Точка предполагаемого ввода централизованных сетей ХВС
	- Точка предполагаемого ввода электрических сетей в помещение ОПС		- Предполагаемое место размещения скважины
	Камера в помещении		Точка существующего ввода сетей централизованного теплоснабжения в помещение
	Камера уличная		- Точка существующего ввода газораспределительной сети
	Телекоммуникационный узел		- Точка предполагаемого ввода газораспределительной сети
	Зона размещения СПС и СОТС		- Котел системы теплоснабжения электрический
	Розетка телекоммуникационная 8Р8С сдвоенная		- Котел системы теплоснабжения газовый
	Розетка телекоммуникационная 8Р8С одинарная		- Водонагреватель электрический
	Труба канализации в земле		- Бак для воды накопительный
	Зона размещения септика		- Бак для воды накопительный со скважиной
	Внутренний блок сплит-системы		
	Наружный блок сплит-системы		
	Радиаторы отопления (ширина стандарт, длина растягиваемая)		
	Электроконвекторы (ширина стандарт, длина растягиваемая)		
	Завеса воздушная электрическая		



Утверждаю:
Директор УФПС Республики Бурятия
Д.А. Ильин
«__» ____ 2026 г.

Согласовано:
Советник
Е.В. Мотошкин
«__» ____ 2026 г.

Согласовано:
Начальник почтамта
М.В. Замешаева
«__» ____ 2026 г.

Согласовано:
Главный специалист
Т.М. Вострикова
«__» ____ 2026 г.

Согласовано:
Руководитель отдела по
имущественным вопросам
Б.Б. Лхасаранов
«__» ____ 2026 г.