

**АО "ЧиркейГЭСстрой"**

ул. Гагарина, д. 2Н, помещ.93,  
п. Иноземцево, г.о. город-курорт Железноводск,  
Ставропольский край, Российская Федерация, 357431

т.: +7 (495) 122 05 55 (7937)  
моб .: +7 (928) 500 2976

chges@chges.ru  
[www.chges.ru](http://www.chges.ru)

от 03.07.2026 № 21/2192

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

### **Запрос технико-коммерческих предложений в рамках Упрощенной закупки**

1. АО «ЧиркейГЭСстрой» (далее – Заказчик) сообщает о проведении анализа технико-коммерческих предложений потенциальных поставщиков в рамках упрощенной закупки на право заключения договора **«ОКПД 2 71.12.12.130 на оказание услуг по разработке рабочей документации стадии КМД по устройству вентилируемых фасадов Здания ГЭС, административно производственного корпуса и помещения главного распределительного устройства при реконструкции Сенгилеевской ГЭС»**. Направляем настоящим утвержденный запрос технико-коммерческих предложений.
2. Подробные требования к продукции (в том числе, сведения об объеме, месте, сроках поставляемой продукции) приведены в приложении 1 к настоящему запросу; существенные условия будущего договора (в том числе, условия оплаты и гарантийных обязательств) – см. приложение 2 к настоящему запросу.
3. Единственным критерием выбора контрагента, с которым впоследствии будет заключен договор при условии соответствия поставщика (см. п. 4 настоящего запроса) и технико-коммерческого предложения поставщика установленным требованиям Заказчика (см. п.6 настоящего запроса и приложения к нему), является цена договора (без учета НДС).
4. Наличие гражданской правоспособности в полном объеме для заключения и исполнения договора, в том числе наличие регистрации, отсутствие банкротства, стадии ликвидации или приостановления деятельности и отсутствие судебных разбирательств по взысканию задолженности (необоснованного обогащения) за ненадлежащие исполнения обязательств поставщиком перед Заказчиком являются обязательными условиями для заключения договора с поставщиком по результатам настоящей упрощенной закупки.
5. Настоящий запрос не является публичной офертой и не влечет за собой возникновения каких-либо обязательств для Заказчика. Рассмотрение Заказчиком поступивших технико-коммерческих предложений не предполагает какого-либо информирования (в т.ч. публичного) лиц, подавших такие предложения, а также любых иных лиц о результатах произведенного рассмотрения, за исключением выбранного по результатам анализа контрагента с целью согласования и заключения с ним договора.

6. Ответ с технико-коммерческим предложением должен быть оформлен на официальном бланке Поставщика с указанием и заверен подписью уполномоченного лица, а также печатью организации (при наличии), и в обязательном порядке содержать следующую информацию:
- дату направления предложения, наименование Поставщика, адрес местонахождения, ИНН, паспортные данные [для физических лиц], контактные номер телефона, e-mail;
  - гарантии (декларация) наличия у Поставщика гражданской правоспособности в полном объеме для заключения и исполнения договора, в том числе наличие регистрации, отсутствие банкротства, стадии ликвидации или приостановления деятельности;
  - подробное описание предлагаемой к поставке продукции с указанием количества, конкретных технических и функциональных характеристик, подтверждающее соответствие требованиям, установленным в приложении 1 к настоящему запросу;
  - сроки поставки продукции, подтверждающие соответствие установленным требованиям (см. приложение 1 к настоящему запросу);
  - согласие Поставщика (допускается в форме декларации) на условия будущего договора (в том числе условия оплаты и поставки), приведенного в приложении 2 к настоящему запросу;
  - сроки и условия гарантийных обязательств в соответствии с установленными требованиями (см. приложение 1 к настоящему запросу);
  - информацию / документы, подтверждающие соответствие продукции и поставщика установленным дополнительным требованиям, указанным в приложении 1 к настоящему запросу;
  - цену предложения общую и за единицу в рублях (без учета НДС и с учетом НДС).
7. Срок подачи технико-коммерческих предложений: в соответствии с данными электронной площадки АО «РАД».
8. Предложения должны быть поданы посредством электронной торговой площадки АО «РАД» <https://tender.lot-online.ru> в соответствии с регламентом ЭТП

Приложения:

1. Технические требования к продукции;
2. Проект договора, планируемый к подписанию по результату закупки.

Генеральный директор



В.Е. Горшенин

Исп. Хаиров А.Х.  
Тел.: 8928 67 47 844

**Список рассылки**  
**к письму от \_\_\_\_\_, 2026г. № \_\_\_\_ / \_\_\_\_\_**

1. ООО «ТРАНСЭНЕРГОГАРАНТ».
2. ООО «Оптимa Трейд»
3. ООО «Эверест»
4. АО « Опытный завод Гидромонтаж»

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ**  
**ОКПД 2 71.12.12.130 на оказание услуг по разработке рабочей документации стадии**  
**КМД по устройству вентилируемых фасадов Здания ГЭС, административно**  
**производственного корпуса и помещения главного распределительного устройства при**  
**реконструкции Сенгилеевской ГЭС**

**1. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГ**

Оказание услуг по разработке рабочей документации стадии КМД по устройству вентилируемых фасадов Здания ГЭС, административно производственного корпуса и помещения главного распределительного устройства при реконструкции Сенгилеевской ГЭС

**2. ЗАКАЗЧИК (ПОДРЯДЧИК)**

АО «ЧиркейГЭСстрой».

Место нахождения / Почтовый адрес: Ставропольский край, Г.О. город-курорт Железноводск, п. Иноземцево, ул. Гагарина, дом 2Н

**3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ**

- 3.1. Целью закупки является оказание услуг по разработке рабочей документации стадии КМД по устройству вентилируемых фасадов Здания ГЭС, административно производственного корпуса и помещения главного распределительного устройства при реконструкции Сенгилеевской ГЭС, для нужд АО «ЧиркейГЭСстрой».

**4. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ УСЛУГ**

**1. ТРЕБОВАНИЯ К РАЗРАБОТКЕ РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ (ПРОЕКТИРОВАНИЮ)**

- 4.1. Разработанная техническая документация передается в электронном виде в формате PDF, и редактируемом формате DWG;
- 4.2. Право использования разработанной технической документации переходит Заказчику. Заказчик должен быть обеспечен документацией, необходимой и достаточной для изготовления и монтажа металлоконструкций по объекту Сенгилеевской ГЭС в соответствии с приложениями №№ 1-7 к настоящим Техническим требованиям.
- 4.3. Вся рабочая документация должна быть разработана по ГОСТам системы ЕСКД. Другие разделы документации выполнены в соответствии с ГОСТ Р 21.1101 – 2013 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации».
- 4.4. Вся рабочая и проектная документация разрабатывается в соответствии с национальными, отраслевыми нормативно-техническими документами:
- СТО 70238424.27.140.013-2010 Механическое оборудование гидротехнических сооружений ГЭС. Условия создания. Нормы и требования;
  - ГОСТ 15150-69. (с изменением 4.12. - 99). Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов, категорий, условия хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды;
  - ГОСТ 12.1.004-91. «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования»;

- ГОСТ 12.1.038-82. «Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжения прикосновения и токов»;
  - ГОСТ 12.2.003-91. «Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности»;
  - Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. приказом Минтруда России от 24.07.2013 № 328н;
  - Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения" (с изменениями на 12 апреля 2016 года);
  - Правила устройства электроустановок (действующее издание);
  - Технические правила ОАО «Трест Гидромонтаж» РД 34 02.028-2007 Механическое оборудование и специальные стальные конструкции гидротехнических сооружений. Изготовление, монтаж и приемка.
- 4.5. Рабочую документацию оформить в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации», а также требованиями иных нормативных документов.
- 4.6. Электронные документы должны быть оформлены в соответствии с требованиями приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 21.11.2014 № 728/пр «Об утверждении требований к формату электронных документов, представляемых для проведения государственной экспертизы рабочую документацию и (или) результатов инженерных изысканий».
- 4.7. Рабочая документация должна включать в себя:
- 4.7.1. Пояснительную записку.
- 4.7.2. Графическая часть:
- чертежи монтажных схем, с маркировкой и условными обозначениями;
  - чертежи конструктивных узлов (примыкания, сопряжения, крепления элементов и т.п.) с привязкой элементов к геодезическим осям и отметкам;
  - сборочные чертежи;
  - детализованные чертежи;
- 4.7.5. Спецификация на материалы, изделия и детали;
- 4.7.6. Другие документы на усмотрение Разработчика.
- 4.8. Разработанная рабочая документация, передается заказчику на бумажном носителе в 4-х экземплярах. На электронном носителе в 2-х экземплярах (1-н экземпляр на DVD-R, 1-н экземпляр на USB-флеш-накопителе) в форматах специализированных программных продуктах, позволяющих редактировать указанные документы, и в формате «.pdf» (с возможностью копирования текста) в срок по установленному в договоре графику работ. Бумажная и электронная версии должны быть абсолютно идентичны, электронная версия должна быть структурирована в соответствии с бумажным носителем.
- 4.9. Все расчеты должны быть выполнены в соответствии с нормативной базой и документами, действующими на территории РФ.

Таблица №1

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Заполняется поставщиком в ТКП	
				Цена за единицу, руб. без НДС	Итоговая стоимость позиции(руб. без НДС)
1	2	3	4	5	6
1	ОКПД 2 71.12.12.130 на оказание услуг по разработке рабочей документации стадии КМД по устройству вентилируемых фасадов Здания ГЭС, административно производственного корпуса и помещения главного распределительного	комплекс услуг	1,00		

устройства при реконструкции Сенгилеевской ГЭС в соответствии с приложенной рабочей документацией				
---	--	--	--	--

## **5. СРОКИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ**

- 5.1. Начало оказания услуг - с даты заключения Договора.
- 5.2. Окончание оказания услуг – 15 (пятнадцать) календарных дней с даты заключения договора

## **6. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ЦЕНООБРАЗОВАНИЮ**

- 6.1. Цена за единицу Продукции включает в себя все налоги, сборы и расходы, транспортные расходы и стоимость прочих услуг и расходов, связанных с поставкой Продукции.
- 6.2. Лицо, подавшее предложение в рамках закупки, в дополнение к согласию (декларации) на поставку продукции на условиях, указанных в рамках настоящих ТТ, должно предоставить в составе предложения спецификацию поставляемой Продукции в соответствии с таблицей № 1. В случае победы величина предложенных единичных расценок будет закреплена в Договоре.

### **6.3. Требования к приемке услуг:**

- 6.3.1. Услуги и сдача их результата в гарантийную эксплуатацию будут производиться в соответствии с законодательством РФ в области строительства.
- 6.3.2. Результат завершенных в полном объеме услуги считается принятыми с момента подписания сторонами акта оказания услуг.

## **7. ПРИЛОЖЕНИЕ**

- 7.1.1. Приложение № 1 к ТТ – Рабочие чертежи: 1139.4.1-17-10.1-AP1=1; 1139.4.1-17-10.1-AP2=0; 1139.4.1-17-10.2-AP7=0; 1139.4.1-17-10.2-AP6\_01-03=0