


Номер ТЗ	
Номер материала КИСУР (ПО SAP)	
Предоставление национального режима в соответствии с ПП 1875 от 23.12.2024	
ОКПД 2	27.11.62.110
Мера применения национального режима (запрет, ограничение, преимущество)	преимущество

“УТВЕРЖДАЮ”

Заместитель генерального директора-
Главный инженер ООО» БрянскЭлектро»

 С.Л. Поляков

«25» июня 2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку запчастей к силовым трансформаторам, реакторам
Зажим контактный НН на трансформатор ТМГ 1600 кВА
Лот № 401U

1. Общая часть.

ООО «БрянскЭлектро» (Покупатель) производит закупку Зажимов контактных АШМ НН силовых трансформаторов ТМГ 1600кВА для исполнения договора технологического присоединения.

2. Предмет договора.

Поставщик обеспечивает поставку оборудования на склад получателя – ООО «БрянскЭлектро» г. Брянск просп. Ст. Димитрова, 5В в объемах и сроки установленные данным ТЗ:

Покупатель	Вид транспорта	Точка поставки	Количество , шт.
ООО «БрянскЭлектро»	Авто/жд	г.Брянск пр-кт Ст.Димитрова, 5В	8

3. Технические требования к продукции.

3.1. Технические требования и характеристики запчастей к силовым трансформаторам, реакторам (далее – запчасти) должны соответствовать значениям, приведенным в Приложении к ТЗ (в приложении ссылки на конкретный тип продукции, производителя, торговые марки и знаки носят лишь описательный, а не обязательный характер, участник закупки может представить в своей заявке иные типы продукции, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу, равноценны (эквивалентны) или превосходят по качеству требуемую продукцию).

Наименование	Параметры
Номинальный ток	2500А
К шпильке	M42x3
Количество отверстий	4
материал	Латунь

4. Общие требования.

2.1 К поставке допускаются запчасти, отвечающие следующим требованиям:

- продукция должна быть новой, ранее не использованной;
- наличие деклараций (сертификатов), подтверждающих соответствие функциональных и технических показателей запчастей условиям эксплуатации и действующим отраслевым (национальным) требованиям;
- для российских производителей - наличие ТУ, подтверждающих соответствие техническим требованиям;
- продукция должна соответствовать требованиям технической политики ПАО «Россети».

2.2 При поставке товара Поставщик обязан представить технические условия, руководство по эксплуатации, технический паспорт и/или иную сопроводительную документацию, заверенную производителем в соответствии с требованиями Законодательства РФ, на конкретный вид продукции, подтверждающую соответствие техническим характеристикам (данным) заявленным в приложении к договору поставки «Технические требования».

2.3 Запчасти должны соответствовать требованиям «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (7-е издание) и требованиям ГОСТ 24126 (для РПН), ТУ 34-38-10724-84 (для обмоток), ГОСТ 7338 (для пластин резиновых), ГОСТ 15180 (для прокладок плоских эластичных), ТУ 25-2034.1162-89 (для трубок маслоуказателя), ГОСТ 10667 (для стекла маслоуказателя), ГОСТ 33004 (для изделий из стекла), ГОСТ 11677, ГОСТ 15150, ГОСТ 15543.1., ТУ 34 27.10954-85

2.4 Упаковка, транспортирование, условия и сроки хранения.

Упаковка, маркировка, транспортирование, условия и сроки хранения запчастей должны соответствовать требованиям, указанным в технических условиях изготовителя, ГОСТ 23216, ГОСТ 14192, ГОСТ 2991, ГОСТ 16511. Погрузочно-разгрузочные работы должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.009. Порядок отгрузки, специальные требования к таре и упаковке должны быть определены в договоре на поставку продукции.

Способ укладки и транспортировки запчастей должен предотвратить их повреждение или порчу во время перевозки и погрузки/разгрузки, а также воздействие осадков во время перевозки и при открытом хранении.

Упаковка запчастей должна производиться в соответствии с требованиями нормативно-технической документации на конкретные типы изделий.

2.5 Каждая партия запчастей должна подвергаться приемо-сдаточным испытаниям в соответствии с ГОСТ 16962.2 (для конкретного типа номенклатуры), ГОСТ 24126 (для РПН), ТУ 34-38-10724-84 (для обмоток), ГОСТ 7338 (для пластин резиновых), ГОСТ 10667 (для стекла маслоуказателя).

2.6 Срок изготовления запчастей должен быть не более полугода от момента поставки.

5. Гарантийные обязательства.

Гарантия на поставляемую продукцию должна распространяться не менее чем на 60 месяцев (для РПН), 36 месяцев (для конкретного типа номенклатуры) со дня ее поставки. Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Покупателем, устранять любые дефекты, выявленные в период гарантийного срока. В случае значительного ухудшения характеристик продукции, Поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 5 календарных дней со дня получения письменного извещения Покупателя. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

6. Требования к надежности и живучести продукции.

Продукция должна обеспечивать эксплуатационные показатели в течение установленного срока службы (до списания), который (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее 25 лет.

7. Маркировка, состав технической и эксплуатационной документации.

Маркировка запчастей, содержание и способ нанесения ее указывается в стандартах или технических условиях на изделия конкретных типов. Маркировка производится непосредственно на изделии. Маркировка запчастей должна быть разборчивой и прочной, качество маркировки должно сохраняться при эксплуатации, транспортировании и хранении изделий в режимах и условиях, установленных соответствующими стандартами или техническими условиями на изделия конкретных серий и типов.

По всем видам запчастей Поставщик должен предоставить полный комплект технической и эксплуатационной документации по монтажу, обеспечению правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемых изделий на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ Р 2.601.

8. Правила приемки продукции.

Каждая партия заявляемой номенклатуры должна пройти входной контроль, осуществляемый представителями филиалов ПАО «Россети Центр» / ПАО «Россети Центр и Приволжье» и ответственными представителями Поставщика при получении их на склад.

В случае выявления дефектов, в том числе и скрытых, Поставщик обязан за свой счет заменить поставленную продукцию.


9. Дополнительные требования.

Наличие в заводской документации информации по условиям и срокам хранения, обеспечивающим заводскую гарантию.

В стоимость должны быть включены: доставка до склада, шеф-монтаж и шеф-наладка (при требовании завода-изготовителя для сохранения заводской гарантии).

Срок поставки: с момента заключения Договора по 31.12.2026 года по заявкам Заказчика. Поставка в течение 10 календарных дней с момента подачи заявки Заказчика.

Начальник УРС



В.В. Дерий