

Формат А4

$\sqrt{Ra\ 12,5}$

Справ. №


Подн. и дама

შედეგად.

ВЗАМ. ІНВ. №

Подн. и дама

ИНВ. № подл.



1. Цб. хр.
2. *Размер для справок.

Данный чертеж использовать взамен ЭО.ПУ.044

30.П4.044/2

					ЭО.ПУ.044/2			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Шайба для шпилек ротора $S=6$ мм	Лист	Масса	Масштаб
Разраб.		Бабич Е.М.					0,44	1:1
Пров.		Мокроусов С.В.						
Т.контр.						Лист	Листов	1
Н.контр.					Лист	ПУ СШФ АО "Гидроремонт-ВКК"		
Утв.					6 ГОСТ 19903-2015 08 ГОСТ 4041-71			

Копировал

Формат А4

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата




Инд. № дудл.

Взам. инд. №

Подп. и дата

Инд. № подл.

З/СГОРШОЕ З/ГОРШОЕ З/ГОРШОЕ



1. Ц6. хр.
2. *Размеры для справок.

№п/п	Шифр чертежа	Размеры детали	Примечание
1	ЭО.ПЧ.043/2	$\phi_{\text{внешн.}}=150 \text{ мм}, \phi_{\text{внутр.}}=104 \text{ мм}, S=4 \text{ мм}$	Использовать взамен ЭО.ПЧ.043
2	ЭО.ПЧ.044/2	$\phi_{\text{внешн.}}=150 \text{ мм}, \phi_{\text{внутр.}}=104 \text{ мм}, S=6 \text{ мм}$	Использовать взамен ЭО.ПЧ.044
3	ЭО.ПЧ.045/2	$\phi_{\text{внешн.}}=150 \text{ мм}, \phi_{\text{внутр.}}=104 \text{ мм}, S=10 \text{ мм}$	Использовать взамен ЭО.ПЧ.045

						ЭО.ПЧ.043/2	ЭО.ПЧ.044/2	ЭО.ПЧ.045/2
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		Шайбы для шпилек ротора		
Разраб.	Бабич Е.М.							
Проб.	Макроцов С.В.							
Т.контр.								
Н.контр.						Лист 4 ГОСТ 19903-2015 08 ГОСТ 4041-71		
Утв.								
						Лист	Масса	Масштаб
							1,46	1:2
						Лист	Листов	1
						ПУ СШФ АО "Гидроремонт-ВКК"		
						Копировал		
						Формат А3		